

Milwaukee

Nothing but **HEAVY DUTY**.™

Laufzeit bis 31.12.2014

HEAVY DUTY ZUBEHÖR



milwaukeetool.de

SDS-PLUS R~~X~~4 HAMMERBOHRER - ÜBERLEGEN IN STANDZEIT UND PRÄZISION.



Besonders geeignet für armierten Beton.

- Einteiliges Hartmetall-Element mit 4 x 90° Schneidengeometrie für überragende Standzeit.
- Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen.
- Massiver Spiralkern für vibrationsarmes Bohren und erhöhte Bruchsicherheit.
- PGM Prüfsiegel bestätigt maßhaltige Dübellöcher über die gesamte Standzeit des Bohrers.



7-teilige Bohrerbox

aus Kunststoff.
Inhalt: Ø 5/6/8 x 110 mm und Ø 6/8/10/12 x 160 mm.

Art.-Nr. 4932352051

AKTIONSPREIS
€ 39,90 o. MwSt./SNP

SCHRAUBERBITS - FÜR JEDEN SCHRAUBFALL DEN PASSENDE BIT.

Die Bewährten in der praktischen Box.

- Hochwertige Bits aus S2-Stahl in 25 mm und 50 mm Länge.
- Inklusive Magnetbithalter.
- In robuster ABS-Kunststoffkassette.



35-teilige Bitkassette

Inhalt: 28 x Bits 25 mm lang PH 1/2/3, PZ 1/2/3, TX 10/15/20/25/30/40, 6 x Bits 50 mm lang PH 1/2, PZ 1/2, TX 20/25, Magnetbithalter 1/4" Hex.

Art.-Nr. 4932352068

AKTIONSPREIS
€ 14,90 o. MwSt./SNP

HSS-G THUNDERWEB METALLBOHRER - ÜBERLEGEN IN TEMPO UND STANDZEIT.

THUNDERWEB



Ideal zum Freihandbohren.

- Geschliffener Spiralbohrer aus Hochleistungsschnellstahl nach DIN 338.
- Innovativer, konisch zulaufender Thunderweb Spiralkern für hohe Stabilität und lange Standzeit, auch beim Einsatz im Bohrstand.
- 135° Bohrerspitze mit Kreuzanschliff für punktgenaues Anbohren ohne Ankönnen.
- Geeignet zum Bohren in V2A-Stahl und unlegiertem Stahl bis 900 N/mm².



19-teilige Bohrerbox

aus Kunststoff.
Inhalt: Ø 1/1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/7,5/8/8,5/9/9,5/10 mm.

Auch als 25-teilige Kassette mit Bohrern bis 13 mm erhältlich.

Art.-Nr. 4932352374

AKTIONSPREIS
€ 24,90 o. MwSt./SNP

TCT-ALLZWECKBOHRER - FÜR VIELSEITIGEN EINSATZ.

Ideal für Verbundmaterial.

- Rundschaftbohrer für den Einsatz in unterschiedlichsten Materialien wie Holz, Metall, Stein, Mauerwerk und Fliesen.
- 118° Bohrerspitze für punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen.
- Innovatives Spiraldesign für optimalen Bohrmehltransport.



7-teilige Bohrerbox


aus Kunststoff.
Inhalt: Ø 3/4/5/6/6/8/10 mm.

Art.-Nr. 4932352335

AKTIONSPREIS
€ 19,90 o. MwSt./SNP

SHOCKWAVE SCHLAGFESTE BITHALTER - PROBLEMLÖSER FÜR ENGE STELLEN.

In drei unterschiedlichen Längen erhältlich.



- Geeignet für den Einsatz mit Schlagschraubern bis 180 Nm.
- Spezial legierter Stahl & spezielles Härteverfahren für hohe Materialfestigkeit bei gleichzeitiger Flexibilität gewährleisten eine hohe Standzeit.
- Mit 1/4" Hex-Aufnahme universell einsetzbar.

60 mm lang	152 mm lang	305 mm lang
Art.-Nr. 4932352406	Art.-Nr. 48324511	Art.-Nr. 48324512
€ 12,90 o. MwSt.	€ 14,90 o. MwSt.	€ 18,90 o. MwSt.
RG 3g	RG 3g	RG 3g

SHOCKWAVE KNUCKLE™ WINKELSCHRAUB-VORSATZ - SCHLAGFEST UND KOMPAKT.

Ideal für schwer erreichbare Stellen.



11-teiliges Set

Inhalt: Knuckle™ Winkelschraubgelenk, 10 Shockwave Bits PH 1/2, PZ 1/2/3, TX 15/20/25.

Art.-Nr. 4932352938

AKTIONSPREIS
€ 24,90 o. MwSt./SNP

Art.-Nr. 4932352938

SHOCKWAVE SCHLAGNÜSSE - FÜR EXTREME HALTBARKEIT.



Ideal für den Einsatz mit Schlagschraubern.

- Hochwertiger Stahl (Chrommolybdän) für besonders lange Standzeit.
- Dünnwandige Konstruktion für leichteres Arbeiten bei engen Platzverhältnissen.
- Lasermarkierung zur eindeutigen Größenidentifizierung.



1/2" Schlagnuss-Set 10-teilig

Inhalt: 10 x Schlagnüsse 8/10/11/12/13/14/16/17/19/21 mm

Art.-Nr. 4932352861

AKTIONSPREIS
€ 49,90 o. MwSt./SNP



1/4" Schlagnuss-Set 20-teilig

Inhalt: 12 x Schlagnüsse 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13 mm, 6 x Shockwave Bits 25 mm lang: PH2, PZ2, TX 15/20/25/30, Magnetbithalter, Steckschlüsseleinsatz 1/4" Hex → 1/4" Vierkant, Bitadapter 1/4" Vierkant → 1/4" Hex.

Art.-Nr. 4932352862

AKTIONSPREIS
€ 49,90 o. MwSt./SNP



SHOCKWAVE STECKSCHLÜSSELEINSÄTZE UND ADAPTER - FÜR GRENZENLOSE FLEXIBILITÄT.



Steckschlüsseleinsatz

1/4" Hex → 1/4" Vierkant
Art.-Nr. 48325030
€ 9,90 o. MwSt.
RG 3g



Steckschlüsseleinsatz

1/4" Hex → 1/2" Vierkant
Art.-Nr. 48325032
€ 9,90 o. MwSt.
RG 3g



Bitadapter

1/2" Vierkant → 1/4" Hex für Bits
Art.-Nr. 48034410
€ 29,50 o. MwSt.
RG 3g

ICE HARDENED™ BI-METALL LOCHSÄGEN - BIS ZU 50% LÄNGERE STANDZEIT.

Geeignet für universellen Einsatz in Holz, Metall und Kunststoff.

- Hochwertige HSS-Legierung mit 8% Kobaltanteil für beste Standzeiten, auch in Metall.
- 4/6 TPI Vario-Verzahnung mit positiver Zahngeometrie für schnellere, aggressivere Schnitte.
- Spezielles ICE HARDENED™ Härteverfahren für bis zu 50% längere Standzeit.



Erhältlich in Ø 14 bis 152 mm.
Zum Beispiel:

68 mm Bi-Metall-Lochsäge

Art.-Nr. 49560159
€ 19,50 o. MwSt.
RG 3f

PROMOKOFFER

Stellen Sie sich Ihr eigenes Set zusammen und bezahlen nur die Lochsägen, die Sie tatsächlich benötigen.

Inhalt: Adapter für Lochsägen Ø 14–30 mm,
FIXTEC Adapter für Lochsägen Ø 32–152 mm,
2 x Zentrierbohrer, 1/8" Inbusschlüssel.



Art.-Nr. 4932430327

AKTIONSPREIS
€ 19,90 o. MwSt./SNP

MILWAUKEE® MESSER - UNIVERSELL FÜR DEN SAUBEREN SCHNITT.

Universal-Klappmesser Gen II

- Robuster Metalkorpus liegt gut in der Hand.
- Leichte Einhandbedienung, Klinge öffnet auf Knopfdruck.
- Magnetische Klingenaufbewahrung im Handgriff für 1 Ersatzklinge.
- Werkzeugloser Klingenswechsel mit Sicherheitsverriegelung.



Art.-Nr. 48221902

AKTIONSPREIS
€ 12,90 o. MwSt./SNP

Ersatzklingen (60 Stück)
Art.-Nr. 48221950
€ 19,90 o. MwSt.
SNP

Cuttermesser 18 mm

- Mit Metall-Feststellrad für schnelle und sichere Arretierung.
- Hochwertige Abbrechklinge für präzise Schnitte und höhere Langlebigkeit.
- Klingenföhrung aus rostfreiem Stahl.



Art.-Nr. 48221961

AKTIONSPREIS
€ 7,50 o. MwSt./SNP

Ersatzklingen (10 Stück)
Art.-Nr. 48229118
€ 4,90 o. MwSt.
SNP

SÄBELSÄGEBLÄTTER FÜR HEAVY-DUTY ANWENDUNGEN - VOM ERFINDER DER SÄBELSÄGE. FÜR JEDE ANWENDUNG DAS RICHTIGE SÄBELSÄGEBLATT.



THE AX Säbelsägeblatt für extreme Abbruch- und Umbauarbeiten.

- o **STARK:** 1,25 mm starkes Blatt für lange Lebensdauer. Ideal für Demontageschnitte in Holz mit Nägeln.
- o **FANGTIP** Eintauchspitze für schnelle Tauchschnitte.
- o **NAILGUARD** Spantiefenbegrenzer schützt Verzahnung bei Nageltreffern.
- o **Bi-Metall Konstruktion** mit 8% Kobaltanteil für lange Lebensdauer.

BLATT-LÄNGE MM	ZAHN-TEILUNG MM	ZAHN-TEILUNG INCH	MATERIALSTÄRKE (MM)			ART.-NR.	MENGE	PREIS	RG
			HOLZ	HOLZ MIT NÄGELN	PVC ROHRE				
230	5	5	10-175	10-175	Ø 10-175	48005026	5	€ 36,50	3e



THIN KERF Säbelsägeblatt für Bleche bis 4 mm und Metallrohre bis 160 mm.

- o **TOUGH NECK** Prägung an der Aufnahme stärkt das Blatt an der schwächsten Stelle für geringere Bruchgefahr.
- o **DÜNN:** 0,9 mm dünnes Blatt optimal für schnelle und flexible Schnitte.
- o **Bi-Metall Konstruktion** mit 8% Kobaltanteil für lange Lebensdauer.


BLATT-LÄNGE MM	ZAHN-TEILUNG MM	ZAHN-TEILUNG INCH	MATERIALSTÄRKE (MM)					ART.-NR.	MENGE	PREIS	RG
			METALL	METALL-ROHRE	NE-METALL	EDELSTAHL	ALU-PROFIL				
150	1,4	18	1,5-4	Ø 10-100	1,5-4	1,5-4	-	48005184	5	€ 16,90	3e
230	1,4	18	1,5-4	Ø 10-160	1,5-4	1,5-4	-	48005188	5	€ 22,90	3e
150	1,8	14	3-10	Ø 10-100	3-10	2-4	3-10	48005182	5	€ 16,80	3e
230	1,8	14	3-10	Ø 10-160	3-10	2-4	3-10	48005187	5	€ 22,90	3e



Säbelsägeblatt für gerade, schnelle Schnitte in Holz und Grünholz.

- o Unlackiertes Sägeblatt für schnelle Schnitte in Holz. Ideal für Schnitte in Grünholz.
- o **Aggressive Verzahnung** für schnellere Schnitte.
- o **Abgeschrägte Blattform** für schnelle Tauchschnitte.
- o **Bi-Metall Konstruktion** mit 8% Kobaltanteil für lange Lebensdauer.

BLATT-LÄNGE MM	ZAHN-TEILUNG MM	ZAHN-TEILUNG INCH	MATERIALSTÄRKE (MM)			ART.-NR.	MENGE	PREIS	RG
			HOLZ	GRÜNHOlz	PVC				
230	4,2	6	6-190	6-190	6-100	48005016	5	€ 35,40	3e



General Purpose Säbelsägeblatt für universellen Einsatz in unterschiedlichsten Materialien.

- o **Variable Verzahnung** – ideal für den Einsatz in unterschiedlichen Materialien.
- o Geeignet für Schnitte in Metall, Sandwichmaterial, Holz mit Nägeln, Paletten, Fenster sowie Kunststoff.
- o **Bi-Metall Konstruktion** mit 8% Kobaltanteil für lange Lebensdauer.

BLATT-LÄNGE MM	ZAHN-TEILUNG MM	ZAHN-TEILUNG INCH	MATERIALSTÄRKE (MM)						ART.-NR.	MENGE	PREIS	RG
			METALL/ NE-METALL	SANDWICH-MATERIAL	ALU-PROFIL	HOLZ MIT NÄGELN	PALETTE	PVC ROHRE				
200	2,5/1,8	10/14	3-10	5-175	3-10	5-175	Ja	Ø 3-160	48005293	5	€ 21,20	3e

STICHSÄGEBLÄTTER VON MILWAUKEE® - IMMER EINEN SCHNITT VORAUSS. FÜR JEDE ANWENDUNG DAS RICHTIGE STICHSÄGEBLATT.



3-CUT Stichsägeblatt für schnelle und saubere Schnitte in Holz.

- o 3-fach geschärfte Verzahnung für schnelle Schnitte und optimale Schnittergebnisse auch in splittersensiblen Materialien wie Varicor.
- o 1,45 mm starkes Blatt für präzise 90° Schnitte.
- o Spezielle Sägeblattspitze für leichtes Eintauchen.
- o Ideal für Schnitte in Küchenarbeitsplatten.

VERZAHNTE LÄNGE MM	ZAHN-TEILUNG MM	REF. NR.	MATERIALSTÄRKE (MM)				ART.-NR.	MENGE	PREIS	RG
			HOLZ	ARBEITS-PLATTEN, VARICOR, CORIAN	MULTIPLY	KUNST-STOFF, PLEXIGLAS				
91	2,5	T234X	3 – 60	3 – 60	Ja	Ja	4932430141	5	€ 12,90	3d



CURVE Stichsägeblatt für Kurvenschnitte.

- o Beidseitige Verzahnung für einfaches und präzises Sägen von engen Kurven.
- o Diagonal geschärfte Verzahnung für saubere, splitterfreie Schnitte.
- o Ideal für Schnitte in Laminat.

VERZAHNTE LÄNGE MM	ZAHN-TEILUNG MM	REF. NR.	MATERIALSTÄRKE (MM)				ART.-NR.	MENGE	PREIS	RG
			HOLZ	ARBEITS-PLATTEN, MULTIPLY	PARKETT, LAMINAT	KUNST-STOFF, PLEXIGLAS				
75	2,5	–	< 30	< 30	Ja	Ja	4932430143	5	€ 16,50	3d



TWIN-CUT Stichsägeblatt für schnelle Schnitte in Metall und Holz.

- o TWIN-Cut Vario-Verzahnung für hohe Schnittgeschwindigkeit.
- o Spezielles XLS-Material macht das Sägeblatt härter und widerstandsfähiger.
- o Bi-Metall-Konstruktion für lange Standzeit.

VERZAHNTE LÄNGE MM	ZAHN-TEILUNG MM	REF. NR.	MATERIALSTÄRKE (MM)				ART.-NR.	MENGE	PREIS	RG
			METALL	HOLZ MIT NÄGELN SANDWICH-MATERIAL	NE-METALL	ALUMINIUM				
91	2,5/1,8	T123XF	2,5 – 10	< 50	3 – 10	4 – 10	4932430142	5	€ 11,70	3d



Stichsägeblatt mit Wellenschliff für Schnitte in Isolationsmaterial.

- o Scharfes, wellengeschliffenes Stichsägeblatt für saubere Schnitte in Isolationsmaterial wie Glaswolle und Styropor.
- o Extra lang für Schnitte in bis zu 120 mm dickes Material.

VERZAHNTE LÄNGE MM	ZAHN-TEILUNG MM	REF. NR.	MATERIALSTÄRKE (MM)				ART.-NR.	MENGE	PREIS	RG
			ISO-LATIONS-MATERIAL	STYROPOR	PAPIER, KARTON	GUMMI				
155	Wellenschliff	T313AW	120	100	Ja	Ja	4932430144	5	€ 24,90	3d

MAGNETISCHE BANDMAßE IN PREMIUM QUALITÄT

Softgrip-Auflage

Für hohen Anwenderkomfort
und lange Haltbarkeit.

5 m Bandmaß

Art.-Nr. 48225305

€ 17,90

o. MwSt./SNP

8 m Bandmaß

Art.-Nr. 48225308

€ 21,90

o. MwSt./SNP



Matte Bandbeschichtung

Macht das Band blendfrei,
die Skala ist auch bei
Sonneneinstrahlung gut abzulesen.

Beidseitige Nylon Schutzschicht

Schützt das Band vor Abnutzung
durch Staub, Schmutz und Wasser.

Premiumqualität

27 mm breites Band.

Genauigkeitsklasse II




Architektenskala

Integrierter Architekten-
maßstab 1:20 und 1:50
zum leichteren Ausmessen
und Umrechnen von maß-
stabgerechten Zeichnungen
(ISO 5455).



Gürtelclip

Aberundet zur leichten
Befestigung und zum
Schutz der Kleidung.



2 Magneten

Ein Magnet erleichtert
das Anlegen des
Endhakens, ein zweiter
Magnet verhindert
das Verrutschen des
Bandmaßes vom
Messobjekt.



Beidseitige Skalierung

Vertikale Skalierung
auf der Rückseite
erleichtert das Ablesen
bei vertikaler Messung.



Fingerschutz- bügel

Zum Schutz der Finger
bei unkontrolliertem
Bandrücklauf.



5-Punkt-Ge- häusesicherung

Für lange Haltbarkeit.