



Nothing but **HEAVY DUTY.**TM



2024

TILBEHØR, HÅNDVÆRKTØJ, OPBEVARING
OG PERSONLIGE VÆRNEMIDLER



INDHOLD

BORING OG MEJSLING

BOR: BETON & MURVÆRK	
SDS-Max - Andre	23-25
SDS-Max 4-skærs (MX4)	20
SDS-Max Kernebor/Tunnelbor	21-22
SDS-Plus 2-skærs (M2)	8-11
SDS-Plus 4-skærs (MX4)	4-7
SDS-Plus Forlængere	13
SDS-Plus Kernebor	18
SHOCKWAVE™ Rundt fæste - Beton/ murværk	33-35
Støvudsugning	14-18
BOR: METAL	
HSS-G	55-56
HSS-G Red Colbalt	50-51
HSS-G Ti Red Hex - SHOCKWAVE™	49
IMPACT DUTY	
HSS-R	57-58
Trinbor	59-62
Thunderweb	52-55
BOR: TRÆ	
Fladbor	43
Forstnerbor	39
Kabelbor	44
Selfeed-bor	41
SPEED FEED™ Bor	44
SWITCHBLADE™ Selfeed-bor - SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY	40
Træbor	42
Træsneglebor	38
Træsneglebor - SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY	36-37
DIAMANTBORING	
M14 Diamantflisebor	77-78
M14 Diamant MAX™ 1/4" våd/tør bor	79-80
THIN KERF våd/tør diamanthulsave	81
Tør diamantbor	83-86
Våd diamantbor	82
DRILLBITS: ANDRE	
Glas & Fliser	34
Multimateriale	33
HULSAVE	
BIG HAWG™ Multimateriale	75
HCS PVC Hulsave	76
HOLE DOZER™ Bi-Metal	66-69
HOLE DOZER™ Karbid	70
Hulsave - SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY	76
Justerbar hulsav	72
Standard Bi-Metal	71
MEJSLER	
HEX 21 mm/ 28 mm/ 30 mm	30-31
SDS-Max	19-23
SDS-Max Sledge Mejsler	26
SDS-Plus	4-18
SDS-Plus Sledge Mejsler	28

MONTERING

Bitholdere - SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY	93-94
Skruebits - SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY	88- 92
Skruebits	96-97
Skruetilbehør	96
Søm & hæfteklammer	112-115
Toppe & Adaptere - SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY	98-111

SAVNING, SKÆRING OG SLIBNING

COATED SLIBEPAPIR	
Båndsliber	170-171
Delta- / excentersliber	165-169
DIAMANTTEKNOLOGI	
Diamantklinger	148-156
Diamantkopskiver	157
SLIBNING	
Fixtec-møtrik	163
Lamelslibeskiver	161-162
Skære- og slibeskiver til metal	158-160
SAVNING	
BAJONETSAVKLINGER	
Metal	135-136
Særlige applikationer	136-137
Træ & plast	133-134
Båndsavklinger	147-148
HACKZALL™ Klinger	131
SAVKLINGER	
Bordsave	145
Kap-/geringssave	145
Klinger til stål og metal	146
Rundsave	144
SAWZALL™ KLINGER	
METAL	
TORCH™ NITRUS/Karbid klinger	119
TORCH™ klinger	120-121
Thin Kerf klinger	122-123
MULTIMATERIALE	
WRECKER™ Karbid klinger	126
WRECKER™ klinger	127
NEDRIVNING: TRÆ & SØM	
AX™ Karbid klinger	124
AX™ klinger	125
Thin Kerf klinger	125
SAWZALL™ Klingesæt	130
SÆRLIGE APPLIKATIONER	128-129
TRÆ & PLAST	
TILBEHØR TIL MULTIVÆRKTØJ	
Starlock-fæste	138-142

ANDET TILBEHØR

Afløbsrensere	203-205
Båndsave	189
Borehammere	184
Ekspansionsværktøj	199
Elektrisk test & måling	208
Fugepistoler	207
Havemaskiner	190-191
Hovle	190
Hydraulisk pumpe	198
Kabelsakse	196-197
Krympeværktøj	192-195
Lamelfræsere	189
Niplere	172
Overfræsere	142
Patroner	185-186
Pladesakse	172
Polermaskiner	173-175
Pressværktøj	200-202
Rundsave	189
Skruetrækkere	182
Slagnøgler	183
Slibemaskiner	176-177
Søgefjeder M18 FUEL™	197
Stanseværktøj	198
Støvudsug	210
Varnejakker - tilbehør	208
Vibratorhoveder og skafter	209
Vinkelslibere	187

HÅNDVÆRKTØJ

FASTGØRELSE OG MONTERING	
Gaffelnøgler	260-265
HOLLOWCORE™ Magnetisk HEX-skruetrækkere	247
Nøglesæt	242-243
Skraldeværktøj og toppe	266-276
Skruenøgler	257-259
Skruetrækkere	244-248
Tænger	249-253
TORQUE LOCK™ Klemmer	255-256
TORQUE LOCK™ Tænger	254
HAMMERE	
KABEL TIL SØGEFJEDER	
MÅLING OG MARKERING	
Framing Square	225
INKZALL™ tusser	226-227
Korte målebånd	212-216
Kridtsnor	225
Lange målebånd	218
Speedvinkel	225
Tommestok	217
Vaterpas	219-224
MEJSLER	
NEDRIVNING	
Dækjern	277
Koben	238
Koben med bred/smål kløft	237
SKÆRING	
Boltsakse	237
Kabelsakse	236
Knive og knivblade	228-231
Metalsakse	234
Rørskærere	235-236
Sakse	233
Save	232-233
SYL- OG KROGSÆT	
	277

PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Arbejdshandsker	300 - 311
Arbejdstøj	322-328
BOLT™ sikkerhedshjelm + tilbehør	286-292
Engangsmasker	295-296
Hi-Vis veste	299
Hørevern	297-298
Knæskånere	329
PACKOUT™ Førstehjælpsskasser	298
PPE - Forstå certificeringen	278-285
Sikkerhedsbriller	293-294
Sikkerhedsliner	312-315
Varmetøj	316-322

OPBEVARING

Arbejdsbælter & seler	373-375
PACKOUT™ Bokse	351-354
PACKOUT™ Hyladesystem	358
PACKOUT™ Kølebokse	357
PACKOUT™ Startsat	348-351
PACKOUT™ Tasker	365-368
PACKOUT™ Tilbehør	359-365
PACKOUT™ Tilbehørskufferter	354-355
PACKOUT™ Værkstedsoptbevaring	370-372
Skumindsats	335-345
Stål-opbevaring	332-334



4x

LEVETID I ARMERET BETON*

*vs. 2-skærs hammerbor

Hos MILWAUKEE® stræber vi efter at gøre tingene bedre og livet lettere for vores brugere under de hårdeste arbejdsforhold. Vi er dagligt involveret i produktudvikling, og det første skridt er altid at forstå udfordringerne på arbejdspladsen.

Denne viden har blandt andet ført til udviklingen af næste generations af vores MX4™ hammerbor, en komplet "game changer" inden for borteologi. Solid karbidkonstruktion betyder længere levetid, forstærket spids med øget nøjagtighed og hurtigere boring gennem de hårdeste materialer.



NYHED

KARBIDSPIDS TEKNOLOGI

FORBEDRET YDELSE I ARMERET BETON



FULD KARBIDSPIDS*
FOR BEDSTE YDELSE
* ≤ 10 MM



SKARPERE SPIDSVINKEL
FORBEDRET YDELSE I ARMERET BETON

116 HULLER

PÅ ÉN OPLADNING*

* med dybde på 50 mm, med et 6 mm MX4-bor og et 5,5 Ah-batteri.

TYSK PRÆCISION

VARIABEL SPIRALGEOMETRI

FOR HURTIGERE BORING



PGM-KLASSIFICERING
FOR PRÆCIS BORING





NYHED
KARBIDSPIDS TEKNOLOGI

SDS-Plus MX4 bor - 4 skær



Symmetrisk 4-skærs geometri (4x90°) for perfekt runde huller - optimeret til boring af ankerhuller i armeret beton. Skarp nyudviklet spids reducerer vandrang ved opstart og giver forbedret ydelse i armeringsjern. Solid svejset karbidspids på 5-10 mm og stor forsænket karbidspids i ét stykke på 12-32 mm for optimal levetid. 4-skærs spiralen sikrer optimal afledning af borestøv
PGM-rating
Fremstillet i Tyskland



Diameter [mm]	Total længde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Forbor	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
5	115	50		1	1	4932352007	4002395366644	1246616 -
5	165	100		1	1	4932352008	4002395368891	1246617 -
5	215	150		1	1	4932478465	4058546346560	2141159 -
5	265	200		1	1	4932478466	4058546346577	2141160 -
5	315	250		1	1	4932478467	4058546346584	2141161 -
5.5	115	50		1	1	4932352009	4002395368907	1246618 -
5.5	165	100		1	1	4932352010	4002395368914	1246619 -
5.5	215	150		1	1	4932478469	4058546346607	2141162 -
5.5	315	250		1	1	4932478470	4058546346614	2141163 -
6	115	50		1	1	4932352011	4002395368921	1246620 -
6	165	100		1	1	4932352012	4002395368938	1246621 -
6	215	150		1	1	4932352013	4002395366705	1246626 -
6	265	200		1	1	4932352014	4002395366712	1246627 -
6	315	250		1	1	4932352015	4002395366729	1246628 -
6.5	115	50		1	1	4932492017	4058546413293	2307387 -
6.5	165	100		1	1	4932430146	4002395378074	1602023 -
6.5	215	150		1	1	4932352016	4002395366736	1246629 -
6.5	265	200		1	1	4932352017	4002395366743	1246630 -
6.5	315	250		1	1	4932352018	4002395366750	1246631 -
6.5	465	400		1	1	4932464596	4058546225414	1988789 -
7	115	50		1	1	4932352019	4002395366767	1246632 -
7	165	100		1	1	4932352020	4002395366774	1246633 -
7	215	150		1	1	4932492018	4058546413309	2307388 -
8	115	50		1	1	4932352021	4002395366781	1246634 -
8	165	100		1	1	4932352022	4002395366798	1246635 -
8	215	150		1	1	4932352023	4002395366804	1246636 -
8	265	200		1	1	4932352024	4002395366811	1246637 -
8	315	250		1	1	4932352712	4002395373703	1505226 -
8	365	300		1	1	4932492019	4058546413316	2307389 -
8	465	400	✓	1	1	4932352713	4002395373710	1505228 -
9	165	100		1	1	4932352944	4002395376025	1622922 -
9	215	150		1	1	4932492020	4058546413323	2307390 -
10	115	50		1	1	4932352025	4002395366828	1246638 -
10	165	100		1	1	4932352026	4002395366835	1246639 -
10	215	150		1	1	4932352027	4002395366842	1246640 -
10	265	200		1	1	4932352028	4002395366859	1246641 -
10	315	250		1	1	4932352029	4002395366866	1246642 -
10	365	300		1	1	4932492021	4058546413330	2307391 -
10	455	400	✓	1	1	4932352030	4002395366873	1246643 -
10	600	540	✓	1	1	4932352945	4002395376032	1622912 -
10	1000	940	✓	1	1	4932352946	4002395376049	1622828 -
11	160	100		1	1	4932492022	4058546413347	2307392 -
11	210	150		1	1	4932492023	4058546413354	2307393 -
12	160	110		1	1	4932352031	4002395366880	1246644 -
12	210	160		1	1	4932352032	4002395366897	1246645 -
12	260	210		1	1	4932352033	4002395366903	1246646 -
12	310	260		1	1	4932352034	4002395366910	1246647 -
12	450	400	✓	1	1	4932352035	4002395366927	1246648 -
12	600	550	✓	1	1	4932352947	4002395376056	1622914 -
12	1000	940	✓	1	1	4932352948	4002395376063	1622829 -
13	160	100		1	1	4932492025	4058546413378	2307395 -
13	210	150		1	1	4932492026	4058546413385	2307396 -
14	160	110		1	1	4932352036	4002395366934	1246649 -
14	210	150		1	1	4932352037	4002395366941	1246650 -
14	260	200		1	1	4932352949	4002395376070	1622916 -
14	310	260		1	1	4932352038	4002395366958	1246651 -
14	380	330		1	1	4932478473	4058546346645	2141164 -
14	450	400	✓	1	1	4932352039	4002395366965	1246652 -

✓ For-bor med et kort bor med samme diameter

SDS-Plus MX4 bor - 4 skær

Diameter [mm]	Totaltlængde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Forbor	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
14	600	550	✓	1	1	4932352950	4002395376087	1622917	-
14	1000	950	✓	1	1	4932352951	4002395376094	1622830	-
15	160	100		1	1	4932430725	4002395383863	1760815	-
15	260	200		1	1	4932352952	4002395376100	1600046	-
15	450	400	✓	1	1	4932492027	4058546413392	2307397	-
16	160	110		1	1	4932430726	4002395383870	1760816	-
16	210	160		1	1	4932352953	4002395376117	1622919	-
16	260	210		1	1	4932352819	4002395374779	1480166	-
16	310	260		1	1	4932352954	4002395376124	1622921	-
16	450	400		1	1	4932352820	4002395374786	1480167	-
16	600	540	✓	1	1	4932352955	4002395376131	1600047	-
16	1000	950	✓	1	1	4932352956	4002395376148	1622831	-
17	210	150		1	1	4932478474	4058546346652	2141165	-
18	200	150		1	1	4932478899	4058546361815	2158421	-
18	250	200		1	1	4932356502	4002395320950	5678526	-
18	450	400	✓	1	1	4932356503	4002395320967	5678527	-
18	600	550	✓	1	1	4932492028	4058546413408	2307398	-
18	1000	940	✓	1	1	4932479345	4058546371395	2255350	-
20	250	200		1	1	4932356504	4002395320974	5678528	-
20	450	400	✓	1	1	4932356505	4002395320981	5678530	-
20	600	550	✓	1	1	4932492029	4058546413415	2307399	-
20	1000	940	✓	1	1	4932479346	4058546371401	2255351	-
22	250	200		1	1	4932399332	4002395359608	1609621	-
22	450	400	✓	1	1	4932356506	4002395320998	5678531	-
22	1000	940	✓	1	1	4932479347	4058546371418	2255352	-
24	250	200		1	1	4932356507	4002395321001	5678532	-
24	450	400	✓	1	1	4932356508	4002395321018	5678533	-
24	1000	940	✓	1	1	4932479348	4058546371425	2255353	-
25	250	200		1	1	4932399333	4002395359615	1609622	-
25	450	400	✓	1	1	4932356509	4002395321025	5678534	-
25	1000	940	✓	1	1	4932479349	4058546371432	2255354	-
28	250	200		1	1	4932399334	4002395359622	1622875	-
28	450	400	✓	1	1	4932356510	4002395321032	5678535	-
30	250	200		1	1	4932399335	4002395359639	1622876	-
30	450	400	✓	1	1	4932356511	4002395321049	5678536	-
32	450	400	✓	1	1	4932399336	4002395359646	1622877	-

SDS-Plus MX4 hammerbor - 4 skær - 10 pk.

Diameter [mm]	Totaltlængde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
5	115	50	10	1	4932352040	4002395366972	1246653	-
5	165	100	10	1	4932471250	4058546288785	2041052	-
5.5	115	50	10	1	4932471251	4058546288792	2041053	-
5.5	165	100	10	1	4932352041	4002395366989	1246654	-
6	115	50	10	1	4932352042	4002395366996	1246655	-
6	165	100	10	1	4932352043	4002395367009	1246656	-
6	215	150	10	1	4932430234	4002395378951	1626844	-
6	265	200	10	1	4932471252	4058546288808	2041054	-
6.5	165	100	10	1	4932479556	4058546373504	2255338	-
6.5	215	150	10	1	4932430235	4002395378968	1626846	-
7	165	100	10	1	4932352044	4002395367016	1246657	-
8	115	50	10	1	4932352045	4002395367023	1246658	-
8	165	100	10	1	4932352046	4002395367030	1246659	-
8	265	200	10	1	4932471253	4058546288815	2041055	-
10	165	100	10	1	4932352047	4002395367047	1246660	-
10	215	150	10	1	4932352048	4002395367054	1246661	-
10	265	200	10	1	4932471254	4058546288822	2041056	-
10	315	250	10	1	4932471255	4058546288839	2041057	-
12	160	100	10	1	4932352049	4002395367061	1246662	-
12	210	150	10	1	4932352050	4002395367078	1246663	-
12	260	200	10	1	4932471256	4058546288846	2041058	-
14	210	150	10	1	4932471257	4058546288853	2041059	-
16	260	200	10	1	4932471258	4058546288860	2041060	-

SDS-Plus MX4 bor - 4 skær - 50 pk.

Diameter [mm]	Totaltlængde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
5.5	165	100	50	1	4932472234	4058546326302	2102329	-
6	115	50	50	1	4932430437	4002395380985	1699078	-
6	165	100	50	1	4932430438	4002395380992	1699079	-
6	215	150	50	1	4932430462	4002395381234	1699080	-
6.5	165	100	50	1	4932479557	4058546373511	2255339	-
6.5	215	150	50	1	4932430463	4002395381241	1699082	-
7	115	50	50	1	4932472154	4058546325503	2102320	-
7	165	100	50	1	4932472155	4058546325510	2102321	-
8	115	50	50	1	4932479368	4058546371623	2171152	-
8	165	100	50	1	4932430439	4002395381005	1699083	-
8	215	150	50	1	4932430440	4002395381012	1699084	-
8	315	250	50	1	4932472156	4058546325527	2102322	-
8	465	400	50	1	4932472157	4058546325534	2102323	-
10	115	50	50	1	4932479369	4058546371630	2171153	-
10	165	100	50	1	4932430441	4002395381029	1699085	-
10	215	150	50	1	4932430442	4002395381036	1699086	-
10	315	250	50	1	4932472158	4058546325541	2102324	-
10	455	390	50	1	4932472159	4058546325558	2102325	-
12	160	100	50	1	4932472160	4058546325565	2102326	-
12	210	150	50	1	4932430443	4002395381043	1699087	-
12	310	250	50	1	4932472161	4058546325572	2102327	-
12	450	400	50	1	4932472162	4058546325589	2102328	-
14	210	150	50	1	4932478097	4058546340308	2112536	-

SDS-plus MX4 hammerbor - 4-skærs - sæt

Beskrivelse	Leveres i	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Sæt med 5 stk. SDS-plus MX4 hammerbor							
① Ø 5 / 6 x 115 mm og Ø 6 / 8 / 10 x 165 mm	Plastbeholder	5	1	4932352833	4002395374915	1486941	-
SDS-plus MX4 hammerbor (5 stk.)							
① Ø 5.5 x 115 mm, Ø 5.5 / 6 / 7 / 8 x 165 mm	Plastbeholder	5	1	4932352835	4002395374939	1505224	-
Sæt med 7 stk. SDS-Plus MX4 hammerbor							
② Ø 5 / 6 x 115 mm, Ø 6 / 8 / 8 / 10 x 165 mm, Ø 12 x 160 mm	Plastkas-sette	7	1	4932492113	4058546414801	-	-
Sæt med 7 stk. SDS-Plus MX4 hammerbor							
② Ø 5.5 / 6 x 115 mm, Ø 5 / 5.5 / 6 / 8 / 10 x 165 mm	Plastkas-sette	7	1	4932492114	4058546414818	-	-
SDS-Plus MX4 hammerborsæt (10 dele)							
② Ø 5 / 6 / 6 x 115 mm, Ø 6 / 6 / 8 / 8 / 10 / 12 x 165 mm	Plastkas-sette	10	1	4932492115	4058546414825	2388682	-



DESIGNED FOR USE IN
PACKOUT™



HURTIGERE END NOGENSINDE FØR



25%
HURTIGERE
NEDBRYDNING

*VS. tidligere generation



2
SPIRALS-
GEOMETRI



2
SKÆRS
IDEEL TIL OPGAVER
MED BATTERIDREVNE
BOREHAMMERE



SDS-Plus M2 bor - 2 skærs



Fremstillet i Tyskland

HURTIGST: Ny aggressiv spidsgeometri med 3 mejseltænder nedbryder betonen hurtigere og den koniske spiralkant minimerer friktionen og øger dermed M2 borets hastighed.

HOLDBARHED: Forstørrede affasninger forhindrer borets sider bliver ødelagt når det kommer i kontakt med armeringsjern og den tykkere kerne sikrer fuld kraftoverførsel, færre vibrationer og gør boret ekstremt brudsikkert.



Diameter [mm]	Totallængde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Forbor	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
3	110	50		1	1	4932352892	4002395375509	1596769 -
3.5	110	50		1	1	4932373908	4002395353378	1480159 -
4	110	50		1	1	4932339498	4002395304561	8592669 -
4	160	100		1	1	4932399143	4002395357505	1622878 -
4.8	110	50		1	1	4932352130	4002395367832	1381236 -
5	110	50		1	1	4932307067	4002395308835	8592651 -
5	160	100		1	1	4932399315	4002395359431	1622889 -
5	210	150		1	1	4932399316	4002395359448	1622890 -
5.5	110	50		1	1	4932339499	4002395304578	8592636 -
5.5	160	100		1	1	4932340408	4002395311910	8593535 -
5.5	210	150		1	1	4932399317	4002395359455	1622885 -
5.5	260	200		1	1	4932399318	4002395359462	1622886 -
5.5	310	250		1	1	4932399319	4002395359479	1622887 -
5.5	410	350		1	1	4932399320	4002395359486	1622888 -
6	110	50		1	1	4932307068	4002395308842	8593238 -
6	160	100		1	1	4932307069	4002395308859	8593220 -
6	210	150		1	1	4932373136	4002395346394	5678462 -
6	260	200		1	1	4932353819	4002395320127	8593212 -
6	310	250		1	1	4932399321	4002395359493	1622899 -
6	460	400	✓	1	1	4932399322	4002395359509	1600594 -
6.5	110	50		1	1	4932344292	4002395312276	8593204 -
6.5	160	100		1	1	4932344293	4002395312269	8593196 -
6.5	210	150		1	1	4932399147	4002395357574	1622891 -
6.5	260	200		1	1	4932399148	4002395357581	1622892 -
6.5	310	260		1	1	4932399323	4002395359516	1600593 -
7	110	50		1	1	4932353820	4002395320134	8593188 -
7	160	100		1	1	4932340409	4002395311927	8593170 -
7	210	150		1	1	4932399222	4002395358366	1622902 -
7	250	200		1	1	4932399324	4002395359523	1622903 -
8	110	50		1	1	4932307070	4002395308866	8593162 -
8	160	100		1	1	4932307071	4002395308873	8593154 -
8	210	150		1	1	4932307072	4002395308880	8593147 -
8	260	200		1	1	4932353821	4002395320141	8593139 -
8	310	250		1	1	4932399325	4002395359530	1622910 -
8	400	350		1	1	4932399326	4002395359547	1600592 -
8	460	400	✓	1	1	4932367013	4002395336692	5678517 -
8	600	540	✓	1	1	4932399327	4002395359554	1622911 -
8	1000	940	✓	1	1	4932399328	4002395359561	1622905 -
9	160	100		1	1	4932353823	4002395320165	8593121 -
9	210	150		1	1	4932353822	4002395320158	8593113 -
10	110	50		1	1	4932340410	4002395311934	8593105 -
10	160	100		1	1	4932307073	4002395308897	8593097 -
10	210	150		1	1	4932307074	4002395308903	8593089 -
10	260	200		1	1	4932344295	4002395312252	8593071 -
10	310	250		1	1	4932353824	4002395320172	8593527 -
10	450	400	✓	1	1	4932344296	4002395312245	8593519 -
10	600	550	✓	1	1	4932367014	4002395336708	5678471 -
10	1000	950	✓	1	1	4932367015	4002395336715	5678464 -

✓ For-bor med et kort bor med samme diameter


SDS-Plus M2 bor - 2 skærs



Diameter [mm]	Totallængde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Forbor	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
11	160	100		1	1	4932367066	4002395336722	5678472 -
11	260	210		1	1	4932399329	4002395359578	1622834 -
12	160	110		1	1	4932307075	4002395308910	8593501 -
12	210	160		1	1	4932307076	4002395308927	8593493 -
12	260	210		1	1	4932344297	4002395312238	8593485 -
12	310	260		1	1	4932353825	4002395320189	8593477 -
12	450	400	✓	1	1	4932307077	4002395308934	8593469 -
12	600	550	✓	1	1	4932367068	4002395336746	5678478 -
12	1000	950	✓	1	1	4932367017	4002395336760	5678473 -
13	160	110		1	1	4932307946	4002395309054	8593451 -
13	260	210		1	1	4932344298	4002395312221	5678480 -
14	160	110		1	1	4932307078	4002395308941	8593444 -
14	210	160		1	1	4932353826	4002395320196	8593436 -
14	260	210		1	1	4932307079	4002395308958	8593428 -
14	310	260		1	1	4932399330	4002395359585	1622837 -
14	450	400	✓	1	1	4932307088	4002395309047	8593410 -
14	600	550	✓	1	1	4932367018	4002395336777	5678485 -
14	1000	950	✓	1	1	4932367019	4002395336784	5678481 -
15	160	110		1	1	4932373910	4002395353392	1562178 -
15	260	210		1	1	4932344300	4002395312207	8593402 -
16	160	110		1	1	4932307080	4002395308965	8593394 -
16	210	160		1	1	4932307081	4002395308972	8593691 -
16	260	210		1	1	4932399331	4002395359592	1622838 -
16	310	260		1	1	4932344301	4002395312191	8593386 -
16	450	400	✓	1	1	4932307082	4002395308989	8593378 -
16	600	550	✓	1	1	4932367069	4002395336791	5678489 -
16	1000	950	✓	1	1	4932367021	4002395336814	5678486 -
18	200	150		1	1	4932344303	4002395312177	8593352 -
18	250	200		1	1	4932307083	4002395308996	8593345 -
18	300	250		1	1	4932344304	4002395312160	8593337 -
18	450	400	✓	1	1	4932340411	4002395311941	8593329 -
18	600	550	✓	1	1	4932367022	4002395336821	5678492 -
18	1000	950	✓	1	1	4932367024	4002395336845	5678491 -
20	200	150		1	1	4932344305	4002395312153	8593311 -
20	250	200		1	1	4932307084	4002395309009	8593303 -
20	300	250		1	1	4932399027	4002395356126	1622839 -
20	450	400	✓	1	1	4932307085	4002395309016	8593295 -
20	600	550	✓	1	1	4932367025	4002395336876	5678498 -
20	1000	950	✓	1	1	4932367026	4002395336883	5678497 -
22	250	200		1	1	4932373911	4002395353408	1622871 -
22	450	400	✓	1	1	4932344307	4002395312139	5678500 -
22	600	550	✓	1	1	4932367027	4002395336890	5678501 -
22	1000	950	✓	1	1	4932367029	4002395336913	5678499 -
24	250	200		1	1	4932373922	4002395353521	1622872 -
24	450	400	✓	1	1	4932307087	4002395309030	8593287 -
25	250	200		1	1	4932344308	4002395312122	8593279 -
25	450	400	✓	1	1	4932344309	4002395312115	8593261 -
25	1000	950	✓	1	1	4932367030	4002395336975	5678504 -
26	250	200		1	1	4932344310	4002395323814	8593253 -
26	450	400	✓	1	1	4932344311	4002395312092	8593246 -

✓ For-bor med et kort bor med samme diameter

SDS-Plus M2 bor - 2 skær - 10 pk.



Diameter [mm]	Totallængde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
5	110	50	10	1	4932371702	4002395344017	5678408 -
5	160	100	10	1	4932352520	4002395371785	1381238 -
5.5	110	50	10	1	4932352521	4002395371792	1381240 -
5.5	160	100	10	1	4932371703	4002395344024	5678409 -
6	110	50	10	1	4932371704	4002395344031	5678410 -
6	160	100	10	1	4932371705	4002395344048	5678411 -
6	210	150	10	1	4932399337	4002395359653	1622894 -
6.5	160	100	10	1	4932399338	4002395359660	1622925 -
6.5	210	150	10	1	4932399339	4002395359677	1622926 -
6.5	260	200	10	1	4932399340	4002395359684	1622927 -
7	160	100	10	1	4932373225	4002395348619	5678415 -
8	160	100	10	1	4932371706	4002395344055	5678413 -
8	210	150	10	1	4932399341	4002395359691	1622909 -
10	110	50	10	1	4932352522	4002395371808	1381242 -
10	160	100	10	1	4932371708	4002395344079	5678403 -
10	210	150	10	1	4932371709	4002395344086	5678405 -
10	260	200	10	1	4932399342	4002395359707	1622833 -
12	160	100	10	1	4932399343	4002395359714	1622835 -
12	210	160	10	1	4932371710	4002395344093	5678406 -
12	260	210	10	1	4932399344	4002395359721	1622836 -
14	260	210	10	1	4932371711	4002395344109	5678407 -

SDS-Plus bor - 2 skær - 50 pk.



Diameter [mm]	Totallængde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
5	110	50	50	1	4932399176	4002395357833	5269981 -
5.5	160	100	50	1	4932399177	4002395357840	5269982 -
6	110	50	50	1	4932399178	4002395357857	5269983 -
6	160	100	50	1	4932399179	4002395357864	5269984 -
7	160	110	50	1	4932399181	4002395357888	5269986 -
8	160	100	50	1	4932399182	4002395357895	5269987 -
8	210	150	50	1	4932399183	4002395357901	5269988 -
10	160	110	50	1	4932399345	4002395359738	5269989 -
10	210	150	50	1	4932399184	4002395357918	5269990 -
10	260	200	50	1	4932399185	4002395357925	5269991 -
12	210	160	50	1	4932399186	4002395357932	5269992 -

SDS-Plus bor - 2 skær - sæt



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① Sæt med 5 stk. SDS-plus hammerbor Ø 5 / 6 x 110 mm og Ø 6 / 8 / 10 x 160 mm.	5	1	4932352338	4002395369973	1340131 -
① Sæt med 5 stk. SDS-plus M2 hammerbor Ø 5.5 x 110 mm og Ø 5.5 / 6 / 7 / 8 x 160 mm	5	1	4932352834	4002395374922	1505230 -
① Sæt med 5 stk. SDS-Plus M2 hammerbor Ø 10 / 12 / 14 / 16 / 20 x 450 mm.	5	1	4932352801	4002395374595	1596767 -
② Sæt med 7 SDS-Plus hammerbor. Ø 5 / 6 / 8 x 110 mm og Ø 6 / 8 / 10 / 12 x 160 mm.	7	1	4932492116	4058546414832	2388683 -
Sæt med 10 stk. SDS-Plus M2 hammerbor Ø 5 / 5 / 6 / 6 x 110 mm and Ø 6 / 6 / 8 / 8 / 10 / 12 x 160 mm	10	1	4932492117	4058546414849	2388684 -
③ Sæt med 5 stk. SDS-plus hammerbor og mejsler SDS-plus bor Ø 6 / 8 / 10 x 160 mm, spids- og fladmejsel	5	1	4932430002	4002395376636	1579641 -



INVESTERINGER I KARBID-TEKNOLOGI



FORSKNING & UDVIKLING I NY TEKNOLOGI



PROTOTYPER LYNHURTIG UDVIKLING AF PROTOTYPER



TESTNING EFFEKTIV PRODUKTION



PRODUKTION EFFEKTIV PRODUKTION



SDS-PLUS

SDS-MAX

MEJSLER

FREMSTILLET I TYSKLAND

SDS-Plus forlænger

Universal SDS-Plus forlængere så længden kan forøges på SDS-Plus bor.
Klik-system - forbind uden brug af værktøj.
Passer alle SDS-Plus borehammere og bor.
Optimal til brug når der skal bores eks. bag rør eller over hovedhøjde.
Kan løse en lang række opgaver uden at der behøver indkøbes lange dyre bor.
Diameter på hurtig låsemekanisme: 21 mm.



Længde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
300	1	1	4932471153	4058546287818	2074600 -
450	1	1	4932471154	4058546287825	2074601 -



STØV UDSUGNING

PGM-klassificeringen sikrer **præcis lige store huller hver gang.**

Hurtigere og mere effektiv boring grundet **99% støvfjernelse**

Effektiv boring uden støv for en renere og mere sikker arbejdsplads

Holder temperaturen nede **hvilket sikrer længere levetid**



SDS-Plus DUST-LOK støvfrie 4-skærs bor - modulært design

Effektiv boring uden støv for et renere og mere sikkert arbejdsmiljø
Opfanger 99 % af alt borestøv
Aktiv køling af hovedet på boret for længere levetid
4-skærs design forhindrer fastkøring ved kontakt med armeringsjern
Præcise huller jævnfør PGM
Universal-adapter til alle støvsugere med slangediameter 32 - 38 mm


	Diameter [mm]	Totallængde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
①	5	136	100	1	1	4932471155	4058546287832	2272140	-
②	6	136	100	1	1	4932471156	4058546287849	2272141	-
③	8	136	100	1	1	4932471157	4058546287856	2272142	-
④	10	136	100	1	1	4932471158	4058546287863	2272143	-
⑤	12	136	100	1	1	4932471159	4058546287870	2272144	-
⑥	SDS-Plus DC holder med støvudsugsadapter			1	1	4932471160	4058546287887	2272145	-
SDS-Plus DC støvfrit borsæt (6 dele)									
⑦	Ø 5 / 6 / 8 / 10 / 12 x 136 mm. 1 x holder med støvudsugsadapter			7	1	4932471162	4058546287900	2272146	-

NYHED



Støvfrie 2-skærs SDS-Plus bor - to-dele design


Hurtigere og mere effektiv bor grundet fjernelsen af borestøv.
Effektiv boring i et mere sikkert støvfrit arbejdsmiljø.
Borets hoved holdes køligt og får dermed længere levetid.
2-skærs design forhindrer fastkøring ved kontakt med armeringsjern.
Præcise runde huller, produceret i henhold til PGM specifikationer.
Universalt system passer de fleste alm. støvsugere med en slangediameter mellem 32 og 38 mm.



Diameter [mm]	Totallængde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
12	325	200	1	1	4932459283	4058546002497	1903508	-
14	360	240	1	1	4932459284	4058546002503	1903509	-
16	360	240	1	1	4932459285	4058546002510	1903510	-

Støvfrit SDS-Max Bor 4-skærs - i ét stykke

Hurtigere og mere effektiv grundet fjernelse af støv.
Effektiv boring i et mere sikkert støvfrit arbejdsmiljø.
Borets hoved holdes køligt og får dermed længere levetid.
4-skærs design forhindrer fastkøring ved kontakt med armeringsjern.
Præcise runde huller, produceret i henhold til PGM specifikationer.
Universalt system passer de fleste alm. støvsugere med en slangediameter mellem 32 og 38 mm.



Diameter [mm]	Totallængde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
16	600	400	1	1	4932459287	4058546002534	1903512	-
18	600	400	1	1	4932459288	4058546002541	1903513	-
20	600	400	1	1	4932459289	4058546002558	1903514	-
22	600	400	1	1	4932459290	4058546002565	1903515	-
24	600	400	1	1	4932459291	4058546002572	1903516	-
25	600	400	1	1	4932459292	4058546002589	1903517	-
28	600	400	1	1	4932459293	4058546002596	1903518	-
28	900	900	1	1	4932459294	4058546002602	1903519	-
30	600	400	1	1	4932459295	4058546002619	1903520	-
30	900	700	1	1	4932459296	4058546002626	1903521	-
32	600	400	1	1	4932459297	4058546002633	1903522	-
32	900	700	1	1	4932459298	4058546002640	1903523	-
35	900	700	1	1	4932459300	4058546002664	1903525	-
Universal støvsuger-adapter			1	1	4931416173	4002395805501	-	-

Støvbeskytter

Forhindrer støv og skidt i området omkring fæstet når der anvendes spademejsler og jordspyd.

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
-------------	-----------------	-------------	------------	----------	---------	--

Støvbeskytter	1	1	9170086960	4002395565504	-	-
---------------	---	---	------------	---------------	---	---



Støvudsugning

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
-------------	-----------------	-------------	------------	----------	---------	--

① Støvsamlingsring. Til opsamling af støv ved boring over hovedhøjde. Velegnet til Ø 5 – 8 mm

1	1	4932430912	4002395385744	1871011	-
---	---	------------	---------------	---------	---

①



② Xtractor. Til opugning af støv ved boring over hovedhøjde. Velegnet til Ø 28 mm. Passer til alle industristøvsugere (slangediameter Ø 26 – 41)

1	1	4932430446	4002395381074	1699088	-
---	---	------------	---------------	---------	---

②



③ Borekappe - PHDE72. Til boring og udhulning fra Ø 6 - 72 mm i diameter. Børste for forbedret sugeeffekt. Aftagbare børster ved applikationer som udhulning. Mundstykke: Ø 37 mm udvendig / Ø 32 mm indvendig. Aftagbare tætningslister (2 dele): 4931448564. Aftagbar børste: 4931448565.

1	1	4932430480	4002395381418	1727926	-
---	---	------------	---------------	---------	---

③



④ Borekappe - PHDE152. Til boring og tør kerneboring Ø 25 - 152 mm. Børst indgangen for bedre støvudsug.

1	1	4932471990	4058546298890	2116351	-
---	---	------------	---------------	---------	---

④



DE16 - assisterende universal udsug

⑤ DE16 unit, 1 x støttegreb og 3 x halsstykker så den passer til halse fra Ø 43 - 59 mm. 2 x boredysker (49902301).

1	1	4932430835	4002395384976	-	-
---	---	------------	---------------	---	---

⑤



SDS-Plus støvfanger

Universal - Passer ALLE SDS-Plus borehammere uanset mærke
Passer ALLE SDS-Plus bor op til 215mm i totallængde
Passer ALLE standard støvsugere
Gennemsigtigt plastcover for optimal sigtbarhed under arbejdet
Opsamler 99% af de luftbårne partikler
Kan bruges med eller uden støvsuger tilsluttet

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
-------------	-----------------	-------------	------------	----------	---------	--

SDS-Plus støvfanger	1	1	4932464916	4058546228613	2027387	-
---------------------	---	---	------------	---------------	---------	---

Ekstra cover til SDS-Plus støvfanger	1	1	4932464917	4058546228620	2027386	-
--------------------------------------	---	---	------------	---------------	---------	---



Støvudsug til SDS-MAX mejsling

Universal pasform - Passer til alle almindelige SDS-Max borehammere uanset mærke og model.
Universal pasform til spids- og fladmejsler op til 400 mm længde og 25 mm spidsbredde.
Slankt design for lettere adgang på trang plads
Adapter for let montering på MILWAUKEE® støvsuger-slange.

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
-------------	-----------------	-------------	------------	----------	---------	--

Støvudsug til SDS-MAX mejsling	1	1	4932471991	4058546298906	2272183	-
--------------------------------	---	---	------------	---------------	---------	---



Støvudsug til nedbrydningshammer

Universal pasform - Passer de fleste 28 & 30 mm nedbrydningshamre. Perfekt til 28 mm MX FUEL™ nedbrydningshammer.
Universal pasform til spids- og fladmejsler.
Slankt design for lettere adgang på trang plads.
Adapter for let montering på MILWAUKEE® støvsuger-slange.



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
-------------	-----------------	-------------	------------	----------	---------	--

Støvudsug	1	1	4932471992	4058546298913	2272184	-
-----------	---	---	------------	---------------	---------	---



SDS-Plus TCT borekroner


Borekroner til borehammere op til 4 kg.
Alle TCT borekronerne har M 16 x 2 spindelgevind og passer til både SDS-plus og Hex 11 fæste.
Kræver adapter og pilotbor.
Fremstillet i Tyskland
Ikke egnet til armeret beton.



Diameter [mm]	Totallængde (mm) A	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
35	58	1	1	4932344478	4002395312559	5677791 -
50	58	1	1	4932344479	4002395312566	5677792 -
65	50	1	1	4932344480	4002395312573	5677793 -
68	50	1	1	4932399099	4002395357031	1600348 -
82	50	1	1	4932344481	4002395312580	5677795 -
90	50	1	1	4932344482	4002395312597	5677796 -
100	50	1	1	4932480689	4058546409746	2295771 -

SDS-Plus TCT borekronesæt

Indhold: TCT borekrone, 105 mm SDS-plus adapter, TCT pilotbor Ø 8 x 120 mm og unbraconøgle.



Diameter [mm]	Totallængde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
65	182	50	4	1	4932399295	4002395359097	1600318 -
68	182	50	4	1	4932399296	4002395359103	1600321 -
82	182	50	4	1	4932399297	4002395359110	1600335 -

SDS-Plus TCT borekroneadaptere

Unbraconøgle medfølger til både SDS-plus og Hex adaptere. Pilotbor påkrævet.



Beskrivelse	Optagelse	Diameter [mm]	Totallængde (mm) A	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① SDS-plus adapter	SDS-Plus		105	2	1	4932399966	4002395366255	1600097 -
① SDS-plus adapter	SDS-Plus		370	2	1	4932399967	4002395366262	1600099 -
② Hex adapter	11 mm Hex		90	2	1	4932399968	4002395366279	1600096 -
③ TCT pilotbor til brug i murværk / beton m.m.		8	120	1	1	4932399125	4002395357291	1600373 -



MAKSIMAL
YDELSE

SDS-MAX MX4™ HAMMERBOR

Milwaukee Tool er førende inden for udvikling af tilbehør og udstyr til byggepladsen. Vores stædige jagt på innovation har blandt andet resulteret i næste generation af vores MX4™ SDS-MAX hammerbor - vores mest kraftfulde og hårdføre bor til dato.

Efter utallige timer på byggepladsen har MILWAUKEE® skabt MX4™ SDS-MAX hammerboret der giver den hurtigste ydelse og længste levetid ved boring i armeret beton. Med Milwaukee Tools unikke og eksklusive karbidteknologi er SDS-MAX større end standard SDS-Plus hammerbor og giver forbedret nøjagtighed og ydelse i armeringsjern og andre af de tungeste opgaver.

NYHED

**KARBIDSPIDS
TEKNOLOGI**

SKARPERE SPIDSVINKEL
FORBEDRET YDELSE I ARMERET BETON

2X

**LEVETID I ARMERET
BETON***

* VS. tidligere generation

**VARIABEL
SPIRALGEOMETRI***

FOR HURTIGERE BORING

NYHED

**KARBIDSPIDS
TEKNOLOGI**



**TYSK
PRÆCISION**

**PGM-
KLASSIFICERING**

For præcis hulstørrelse

* Variabel 4-sidet spiralgeometri for diameter på op til 16 mm, alle større diameter har variabel 2-sidet spiralgeometri.

SDS-Max MX4 bor - 4 skærs



Diameter [mm]	Totallængde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Forbor	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
12	340	200		1	1	4932352750	4002395374083	1486873 -
12	540	400	✓	1	1	4932352751	4002395374090	1486879 -
12	740	550		1	1	4932430727	4002395383887	1760817 -
14	340	200		1	1	4932352752	4002395374106	1486880 -
14	540	400	✓	1	1	4932352753	4002395374113	1486881 -
15	340	200		1	1	4932352754	4002395374120	1486882 -
15	540	400	✓	1	1	4932352755	4002395374137	1486883 -
16	340	200		1	1	4932352756	4002395374144	1486884 -
16	540	400	✓	1	1	4932352757	4002395374151	1486888 -
16	940	800	✓	1	1	4932352758	4002395374168	1486889 -
16	1320	1180	✓	1	1	4932352759	4002395374175	1486890 -
18	340	200		1	1	4932352760	4002395374182	1486891 -
18	540	400	✓	1	1	4932352761	4002395374199	1486892 -
18	940	800	✓	1	1	4932352762	4002395374205	1486894 -
18	1320	1180	✓	1	1	4932352763	4002395374212	1486895 -
20	320	200		1	1	4932352764	4002395374229	1486896 -
20	520	400	✓	1	1	4932352765	4002395374236	1486897 -
20	920	800	✓	1	1	4932352766	4002395374243	1486898 -
20	1320	1200	✓	1	1	4932352767	4002395374250	1486899 -
22	320	200		1	1	4932352768	4002395374267	1486902 -
22	520	400	✓	1	1	4932352769	4002395374274	1486903 -
22	920	800	✓	1	1	4932352770	4002395374281	1486905 -
22	1320	1200	✓	1	1	4932352771	4002395374298	1486906 -
24	320	200		1	1	4932352772	4002395374304	1486907 -
24	520	400	✓	1	1	4932352773	4002395374311	1486909 -
25	320	200		1	1	4932352774	4002395374328	1486910 -
25	520	400	✓	1	1	4932352775	4002395374335	1486911 -
25	920	800	✓	1	1	4932352776	4002395374342	1486912 -
25	1320	1200	✓	1	1	4932352777	4002395374359	1486913 -
26	520	400		1	1	4932430728	4002395383894	1760819 -
28	370	250		1	1	4932352778	4002395374366	1486914 -
28	570	450	✓	1	1	4932352779	4002395374373	1486915 -
28	670	550	✓	1	1	4932352780	4002395374380	1486916 -
28	920	800	✓	1	1	4932352781	4002395374397	1486918 -
28	1320	1200	✓	1	1	4932352782	4002395374403	1486920 -
30	370	250		1	1	4932352783	4002395374410	1486921 -
30	570	450		1	1	4932352784	4002395374427	1486922 -
30	920	800		1	1	4932430729	4002395383900	1760822 -
32	370	250		1	1	4932352785	4002395374434	1486923 -
32	570	450		1	1	4932352786	4002395374441	1486924 -
32	920	800	✓	1	1	4932352787	4002395374458	1486925 -
32	1320	1200	✓	1	1	4932352788	4002395374465	1486926 -
35	370	250		1	1	4932352789	4002395374472	1486928 -
35	570	450		1	1	4932352790	4002395374489	1486929 -
35	920	800	✓	1	1	4932352791	4002395374496	1486930 -
38	370	250		1	1	4932352792	4002395374502	1486931 -
38	570	450		1	1	4932352793	4002395374519	1486932 -
40	370	250		1	1	4932352794	4002395374526	1486933 -
40	570	450	✓	1	1	4932352795	4002395374533	1486934 -
40	920	800	✓	1	1	4932352796	4002395374540	1486936 -
40	1320	1200	✓	1	1	4932352797	4002395374557	1486937 -
45	570	450		1	1	4932352798	4002395374564	1486938 -
45	920	800		1	1	4932430730	4002395383917	1760823 -
50	570	450		1	1	4932430731	4002395383924	1760824 -
52	570	450		1	1	4932352799	4002395374571	1486939 -
SDS-Max hammerbor - sæt med 5 stk. Ø 16 / 18 x 540 mm og Ø 20 / 22 / 25 x 520 mm.				5	1	4932352800	4002395374588	1486940 -



✓ For-bor med et kort bor med samme diameter

Flere længder tilgængelig ved forespørgsel

SDS-Max TCT tunnelbor - ét massivt stykke

NYHED


I ét massivt stykke stål.
Førsteklasses centreringsbor med 3 fræsere.
Massivt hoved med 3 store støvfjernelseskkanaler.
Armeringsjern affaser for at forhindre beskadigelse af sidespidserne, når metalforstærkning rammes.
Velegnet til armeret beton.
Fremstillet i Tyskland.



Diameter [mm]	Totallængde (mm) A	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
40	550	1	1	4932492053	4058546414207	2320790 -
45	550	1	1	4932492054	4058546414214	2320791 -
45	990	1	1	4932492055	4058546414221	2320792 -
55	550	1	1	4932492056	4058546414238	2320793 -
55	990	1	1	4932492057	4058546414245	2320794 -
65	550	1	1	4932492058	4058546414252	2320795 -
65	990	1	1	4932492059	4058546414269	2320796 -
80	550	1	1	4932492060	4058546414276	2320797 -
80	990	1	1	4932492061	4058546414283	2320798 -

SDS-Max TCT kernebor - ét solidt stykke



I ét massivt stykke stål.
Forlænget levetid.
Leveres med pilotbor og demonteringsværktøj.
Fremstillet i Tyskland.
Velegnet til brug i armeret beton med armeringsjern.



Beskrivelse	Diameter [mm]	Totallængde (mm) A	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	50	290	1	1	4932399373	4002395359905	1600754 -
	50	550	1	1	4932373884	4002395353132	1600305 -
	68	290	1	1	4932399374	4002395359912	1600755 -
	68	550	1	1	4932373885	4002395353149	1600307 -
	80	290	1	1	4932399375	4002395359929	1600756 -
	80	550	1	1	4932373886	4002395353156	1600313 -
	100	550	1	1	4932373888	4002395353170	1600202 -
	125	550	1	1	4932373889	4002395353187	1600203 -
	150	550	1	1	4932373890	4002395353194	1600204 -
② Demonteringsværktøj			1	1	4932399021	4002395356065	1600374 -
③ Pilotbor	11	120	1	1	4932245967	4002395307111	5677785 -

SDS-Max TCT kernebor - 2-delt

Uegnet til borehammere > 10 kg.
Fremstillet i Tyskland.
Ikke egnet til armeret beton.



Beskrivelse	Diameter [mm]	Totallængde (mm) A	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① TCT kernebor	40	100	1	1	4932245992	4002395307180	5677487 -
	50	100	1	1	4932430732	4002395383931	1760827 -
	60	100	1	1	4932430733	4002395383948	1760828 -
	65	100	1	1	4932245994	4002395307203	5677490 -
	68	100	1	1	4932430734	4002395383955	1760829 -
	80	100	1	1	4932245995	4002395307210	5677491 -
	90	100	1	1	4932430735	4002395383962	1760831 -
	100	100	1	1	4932367304	4002395336432	5677481 -
	125	100	1	1	4932367306	4002395336456	5677483 -
	150	100	1	1	4932367308	4002395336470	5677485 -
② Skaft – SDS-Max	-	180	1	1	4932343667	4002395315932	5676425 -
	-	450	1	1	4932343670	4002395315949	5676426 -
③ SDS-plus adapter til SDS-Max TCT borekroner		115	1	1	4932480690	4058546409753	2295772 -
④ Demonteringsværktøj	-	-	1	1	4932604214	4002395311231	5676503 -
⑤ Pilotbor	11	120	1	1	4932245967	4002395307111	5677785 -

SDS-Max til SDS-Plus adapter







Beskrivelse	Værktøjsoptagelse	Maskinens fæste	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
SDS-Max til SDS-Plus adapter	SDS-Max	SDS-Plus	1	1	4932359490	4002395325795	5676399 -

SDS-Max vario forlængersystem

Fleksibelt system: kan forlænges til variable længder i kombination med kernebor eller tunnelbor. Vi anbefaler et maksimum af 3 forlængere.
Omkostningseffektiv: De forskellige størrelser på bor udskiftes nemt og enkelt og sættes hurtigt sammen.
Passer til borehammere på op til 8 kg
Vario tunnelbor (leveres med gevind)
Ikke egnet til armeret beton.

Beskrivelse	Diameter [mm]	Totallængde (mm) A	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① SDS-Max adapter	-	195	1	1	4932430736	4002395383979	1760832 -
② Vario forlængere inkl. gevindtap	25	280	1	1	4932430737	4002395383986	1760833 -
③ Vario gevindtap	-	-	1	1	4932430738	4002395383993	1760835 -
④ Vario gevindtap konisk ende 1:8 til TCT kernebor	-	-	1	1	4932430748	4002395384099	1760855 -
⑤ TCT kernebor	40	100	1	1	4932245992	4002395307180	5677487 -
	50	100	1	1	4932430732	4002395383931	1760827 -
	60	100	1	1	4932430733	4002395383948	1760828 -
	65	100	1	1	4932245994	4002395307203	5677490 -
	68	100	1	1	4932430734	4002395383955	1760829 -
	80	100	1	1	4932245995	4002395307210	5677491 -
	90	100	1	1	4932430735	4002395383962	1760831 -
	100	100	1	1	4932367304	4002395336432	5677481 -
	125	100	1	1	4932367306	4002395336456	5677483 -
	150	100	1	1	4932367308	4002395336470	5677485 -
⑥ Demonteringsværktøj	-	-	1	1	4932604214	4002395311231	5676503 -
⑦ Pilotbor	11	120	1	1	4932245967	4002395307111	5677785 -
⑧ Vario tunnelbor (inkl. gevinstift)	30	150	1	1	4932430739	4002395384006	1760837 -
	35	150	1	1	4932430740	4002395384013	1760838 -
	40	150	1	1	4932430743	4002395384044	1760847 -
	45	150	1	1	4932430744	4002395384051	1760849 -
	55	150	1	1	4932430745	4002395384068	1760850 -
	60	150	1	1	4932430741	4002395384020	1760840 -
	68	150	1	1	4932430746	4002395384075	1760852 -
	80	150	1	1	4932430747	4002395384082	1760853 -
	90	150	1	1	4932430742	4002395384037	1760846 -



Drill Connect


Det innovative Drill Connect system er den ultimative løsning til alle der ønsker større fleksibilitet ved boring af store diametre.

Fleksibel:

Drill Connect fungerer som et link mellem maskine og hammerbor. I den ene ende passer systemet til alle bor, borekroner og tunnelbor med SDS-Max fæste. I den anden ende, mellem maskinen og Drill Connect, er der plads til forlængere i flere forskellige længder.

Besparende:

Professionelle brugere har brug for både korte og lange bor, og afhængig af arbejdsopgaven, også nogle gange i samme diameter. Men nu kan antallet af bor reduceres ved hjælp af Drill Connect systemet, der gør det muligt at skifte mellem forskellige diametre og længder på en enkel og hurtigt måde. Derfor kan du nu høste fordelene af kun at købe korte bor, som er billigere, for så at øge længden med prisgunstige forlængere som passer til alle bor. Det betyder at værktøjskassen bliver lettere og mere overskuelig med færre dele.



100 % kraft:


Drill Connect sikrer en hurtig og sikker forbindelse mellem maskinen og boret, og sikrer derfor at 100% af slagkraften når frem til borspidsen.



Lavere vægt:

Kombinationen med et kort bor og en forlænger med en diameter på 18 mm diameter, reducerer den samlede vægt med op til 15%.


- Det anbefales at rengøre Drill Connect for betonstøv og regelmæssigt smøre den med fedt (ID nr. 4932352273).
- Drill Connect er kun egnet til bor med en diameter over 32 mm og borehammere op til 8 kg.



Drill Connect


Passer til bor med en diameter over 32 mm.
Til borehammere op til 8 kg.

Beskrivelse	Værktøjsop-tagelse	Drill Connect fæste	Totallængde (mm) A	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Drill Connect	SDS-Max	SDS-Max	190	1	1	4932399128	4002395357321	1600088	-



Forlængere

Beskrivelse	Værktøjsop-tagelse	Drill Connect fæste	Længde (mm) A	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
SDS-Max forlænger	SDS-Max	SDS-Max	320	1	1	4932399242	4002395358533	1600751	-
SDS-Max forlænger	SDS-Max	SDS-Max	750	1	1	4932399129	4002395357338	1600752	-
SDS-Max forlænger	SDS-Max	SDS-Max	1100	1	1	4932399243	4002395358540	1600750	-



Smørelse

Smørelsen er specielt fremstillet til at smøre og beskytte både værktøj og tilbehør for maksimeret levetid. Påfør let direkte ved boret, mejslens eller borekronens optagelsesområde for at øge værktøjets og tilbehørets levetid.
Indeholder 50 gram

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Smørelse.	1	1	4932352273	4002395369324	1315153	-
Diskdisplay med 15 tuber med smørelse	15	1	4932352274	4002395369331	1676003	-




SLEDGE™ MEJSLER

2X
LÆNGERE LEVETID
*VS STANDARD-MEJSLER

Vores SLEDGE™ mejsler holder sig skarpe i længere tid. Forstærkede kanter giver maksimal holdbarhed og reduceret slid over hele mejslens levetid. Vi har designet disse mejsler til at bevare de skarpe kanter, hvilket øger produktiviteten sammen med den optimerede spids der hurtigt nedbryder beton, rust og asfalt.

De kræver ingen genslibning hvilket betyder reduceret nedetid. Fremstillet af højkvalitetsstål for maksimal holdbarhed og længere levetid i beton sammenlignet med vores standardmejsler. Til brug med SDS-Plus og SDS-Max borehammere.



EKSTRA LANG
ARBEJDSLÆNGDE

**SELVSLIBENDE
SPIDS**

FREMSTILLET I
TYSKLAND

NY-UDVIKLET SPIDS

HOLDER SIG SKARP, YDER BEDRE OG FASTKØRER IKKE

Scan
QR-koden
for at se
video



SDS-Plus SLEDGE™ selvslibende mejsler

Op til 3x længere levetid sammenlignet med standard mejsler.

Selvslibende spids-geometri.

Ekstra lang arbejdslængde for øget materialefjernelse.

Spidsen holder sig skarp i længere tid og er mindre udsat for fastkøring.

Produceret i Tyskland.

Beskrivelse	Totallængde (mm)	Båndbredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① SDS-Plus SLEDGE™ spidsmejsel	250	-	1	1	4932493607	4058546484781	2388685
			10	1	4932493608	4058546484798	2388686
② SDS-Plus SLEDGE™ fladmejsel	250	20	1	1	4932493609	4058546484804	2388687
			10	1	4932493610	4058546484811	2388688
③ SDS-Plus SLEDGE™ bredmejsel	250	40	1	1	4932478264	4058546344412	2141147
④ SDS-Plus SLEDGE™ flisemejsel	250	50	1	1	4932478265	4058546344429	2141148



SDS-Max SLEDGE™ selvslibende mejsler

Op til 2x længere levetid sammenlignet med standard mejsler.

Selvslibende spids-geometri.

Ekstra lang arbejdslængde for øget materialefjernelse.

Spidsen holder sig skarp i længere tid og er mindre udsat for fastkøring.


Produceret i Tyskland.

Beskrivelse	Totallængde (mm)	Båndbredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① SDS-Max SLEDGE™ spidsmejsel	400	-	1	1	4932478266	4058546344436	2141149
			20	1	4932478274	4058546344511	2141157
② SDS-Max SLEDGE™ fladmejsel	400	25	1	1	4932478267	4058546344443	2141150
			20	1	4932478275	4058546344528	2141158
③ SDS-Max SLEDGE™ 2" bredmejsel	380	50	1	1	4932478268	4058546344450	2141151
④ SDS-Max SLEDGE™ 3" bredmejsel	300	80	1	1	4932478269	4058546344467	2141152
⑤ SDS-Max SLEDGE™ flisemejsel	380	50	1	1	4932478270	4058546344474	2141153
⑥ SDS-Max SLEDGE™ flisemejsel	300	50	1	1	4932478271	4058546344481	2141154
⑦ SDS-Max gulvskraber	635	152	1	1	4932480474	4058546407599	2272121
SDS-Max gulvskraber servicesæt (10 dele)			10	1	4932480475	4058546407605	2272122
1 x klinger 152x180x1.5 mm, 1 x klemmeklinge, 4 x møtrikker, 4 x forsænkede bolte							





SDS-Plus mejsler

Beskrivelse	Totallængde (mm)	Båndbredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① SDS-Plus tynd spidsmejsel	180	-	1	1	4932451731	4002395276813	1883197 -
② SDS-Plus Spidsmejsel	250	-	1	1	4932339625	4002395304813	5934667 -
③ SDS-Plus tynd fladmejsel	180	14	1	1	4932451732	4002395276820	1883198 -
④ SDS-Plus Fladmejsel	250	20	1	1	4932339626	4002395304820	5934666 -
⑤ SDS-Plus bredmejsel	250	40	1	1	4932367146	4002395334377	5664711 -
⑥ SDS-Plus mejselsæt med 3 stk: 1 x spidsmejsel, 1 x fladmejsel, 1 x bredmejsel	250	-	3	1	4932430001	4002395376629	1579637 -
⑦ SDS-Plus flisemejsel	250	40	1	1	4932353424	4002395320202	5994213 -
⑧ SDS-Plus Hulmejsel	250	22	1	1	4932339627	4002395304837	5664712 -
⑨ SDS-Plus Flisemejsel	165	75	1	1	4932352344	4002395370030	1381186 -
⑩ SDS-Plus Gulvrensingsværktøj	250	100	1	1	4932352919	4002395375776	1531000 -
Ekstra 1 mm skrabeblad med 3 x bolte / møtrikker	-	-	1	1	4932480543	4058546408282	2394283 -
⑪ SDS-Plus mørtelmejsel	125	32	1	1	4932472029	4058546324254	2085647 -
	200	32	1	1	4932472030	4058546324261	2085648 -
⑫ SDS-Plus vingemejsel	250	22	1	1	4932479900	4058546376949	2265549 -




SDS-Max mejsler

Beskrivelse	Totallængde (mm)	Båndbredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① SDS-Max Spidsmejsel	280	-	1	1	4932343734	4002395317509	5677699 -
	400	-	1	1	4932343735	4002395317516	5956520 -
	400	-	20	1	4932399302	4002395359165	1624077 -
	600	-	1	1	4932343736	4002395317523	5956521 -
② SDS-Max fladmejsel	280	25	1	1	4932343737	4002395317530	5677673 -
	400	25	1	1	4932343738	4002395317547	5956522 -
	400	25	20	1	4932399303	4002395359172	1600737 -
	600	25	1	1	4932343739	4002395317554	5956523 -
③ SDS-Max bredmejsel	400	50	1	1	4932343743	4002395317592	5677657 -
	300	80	1	1	4932343744	4002395317608	5677656 -
	300	115	1	1	4932343745	4002395317615	5677655 -
④ SDS-Max Flisemejsel	300	80	1	1	4932399234	4002395358489	1600747 -
⑤ SDS-Max Hulmejsel	300	26	1	1	4932343740	4002395317561	5677683 -
⑥ SDS-Max vingemejsel	380	35	1	1	4932343746	4002395317622	5676451 -
⑦ SDS-Max spademejsel	400	110	1	1	4932343747	4002395317639	5677690 -
⑧ SDS-Max Stampningsværktøj	240	50	1	1	4932352918	4002395375769	1530998 -
⑨ SDS-Max holder til jordspyd	220	Ø 13.3	1	1	4932451354	4002395159031	1846326 -
	220	Ø 16.6	1	1	4932451355	4002395159048	1846327 -
	220	Ø 22.2	1	1	4932451356	4002395159055	1846328 -
⑩ SDS-Max mørtelmejsel	280	38	1	1	4932472031	4058546324278	2085649 -



Konisk universalskaft




Beskrivelse	Totallængde (mm) A	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Konisk universalskaft SDS-Max	300	1	1	4932343771*	4002395317745	5676649 -

*Så længe lager haves



21 mm K-Hex mejsler

Beskrivelse	Total-længde (mm)	Båndbred-de (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
	380	-	1	1	4932479212	4058546370060	2174892	-
① 21 mm Hex spidsmejsel	460	-	1	1	4932492776	4058546476472	2337925	-
	600	-	1	1	4932479213	4058546370077	2174893	-
	380	24	1	1	4932479214	4058546370084	2174894	-
② 21 mm Hex fladmejsel	460	25	1	1	4932492777	4058546476489	2337926	-
	600	24	1	1	4932479215	4058546370091	2174895	-
	300	50	1	1	4932479216	4058546370107	2174896	-
③ 21 mm Hex brede fladmejsel	300	75	1	1	4932479217	4058546370114	2174897	-
	450	100	1	1	4932479218	4058546370121	2174898	-
④ 21 mm Hex spademejsel								
⑤ 21 mm Hex konisk universalskaft	300	-	1	1	4932479219	4058546370138	2174899	-
⑥ 21 mm Hex komprimeringsplade	120	120	1	1	4932479220	4058546370145	2174900	-




28 mm Hex mejsler

	Beskrivelse	Total-længde (mm)	Båndbred-de (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
①	28 mm Hex 400 mm spidsmejsel	400	-	1	1	4932459774	4058546029463	1941322	-
②	28 mm Hex fladmejsel	400	35	1	1	4932459775	4058546029470	1941323	-
③	28 mm Hex flad bredmejsel	400	80	1	1	4932459776	4058546029487	1941324	-
④	28 mm Hex spademejsel	400	125	1	1	4932479221	4058546370152	2174901	-
⑤	28 mm Hex asfaltmejsel	440	115	1	1	4932479222	4058546370169	2174902	-
⑥	28 mm Hex universalskaft	390	-	1	1	4932479223	4058546370176	2174903	-
⑦	28 mm Hex komprimeringsplade	200	200	1	1	4932479224	4058546370183	2174904	-









30 mm Hex mejsler

Beskrivelse	Total-længde (mm)	Båndbred-de (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
① 30 mm Hex spidsmejsel	400	-	1	1	4932464162	4058546221072	2002133	-
② 30 mm Hex fladmejsel	400	32	1	1	4932464163	4058546221089	2002016	-
③ 30 mm Hex bredmejsel	400	75	1	1	4932479225	4058546370190	2174905	-
④ 30 mm Hex spademejsel	400	125	1	1	4932479244	4058546370381	2272126	-
⑤ 30 mm Hex asfaltmejsel	400	115	1	1	4932479245	4058546370398	2272127	-
⑥ 30 mm konisk universalskaft	360	-	1	1	4932479226	4058546370206	2174906	-



Navn		Set ovenfra	Passer til
① SDS-plus	bor		AEG, MILWAUKEE®, Bosch, Dewalt, Hilti, Hitachi, Kango, Makita, Ryobi
① SDS-plus	mejsel		AEG, MILWAUKEE®, Bosch, Dewalt, Hilti, Hitachi, Kango, Makita, Ryobi
② SDS-Max	bor		AEG, MILWAUKEE®, Bosch, Dewalt, Hilti, Hitachi, Kango, Makita, Ryobi
② SDS-Max	mejsel		AEG, MILWAUKEE®, Bosch, Dewalt, Hilti, Hitachi, Kango, Makita, Ryobi
③ 21 mm Hexagon	bor		Hitachi, Kango, Makita, MILWAUKEE®
④ 21 mm Hexagon	mejsel		Hitachi, Kango, Makita, MILWAUKEE®
⑤ 28 mm Hexagon	mejsel		AEG, MILWAUKEE®
⑥ 30 mm Hexagon	mejsel		Atlas Copco, Kango, MILWAUKEE®



2-SKÆRS KARBIDSPIDS

- Velegnet til beton, mursten, tagsten, betonblokke, tynd metal, aluminium, bløde til medium-hårde keramiske fliser, alt træ og PVC
- Populære hos VVS'ere grundet deres alsidighed

HVID SPIRAL

- Identificeres let i værktøjsskassen
- Eneste på markedet med hvid spiral, så du altid kan genkende dine premium universalbor

HEX-FÆSTE

- Fungerer optimalt til både boremaskiner, slagboremaskiner og slagskruemaskiner
- Uanset valgt maskine er der altid sikker greb om boret

UNIVERSALBOR

Universalborene er de mest alsidige bor vi har, designet til at takle materialer som mursten, beton, stål, aluminium, fliser, træ, PVC og gips. Den aggressive karbidspids giver op til 10x længere levetid i de fleste materialer og op til 85% hurtigere borer i metal. Udstyret med 1/4" hex-fæste der gør dem velegnede til både boremaskiner og slagskruemaskiner.

Universalbor


Slagfaste: Designet til brug med slagskruemaskiner og alle 3 typer borepatron som bore-/skruemaskiner og slagboremaskiner.

Hex-fæste op til 260mm i totallængde, 3 flade sider på bor med 400mm i totallængde.

Tungsten karbidspids (TCT) gør boret egnet til beton, mursten, tagsten, betonblokk, tynd metal, aluminium, bløde til medium hårde keramiske fliser, alt træ og PVC.

Hvid spiral så de let kan identificeres i værktøjsskassen.

Diameter [mm]	Totallængde (mm)	Arbejds-længde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
3	90	45	1	1	4932471091	4058546287191	2158482	-
4	90	45	1	1	4932471092	4058546287207	2158483	-
5	100	50	1	1	4932471093	4058546287214	2158486	-
5	150	87	1	1	4932493873	4058546510336	2394367	-
5.5	100	50	1	1	4932471094	4058546287221	2158484	-
5.5	150	90	1	1	4932471095	4058546287238	2158485	-
6	100	50	1	1	4932471096	4058546287245	2158490	-
6	150	90	1	1	4932471097	4058546287252	2158491	-
6	200	140	1	1	4932471098	4058546287269	2158492	-
6	400	340	1	1	4932471099	4058546287276	2158493	-
6.5	108	45	1	1	4932493874	4058546510343	2394368	-
6.5	150	100	1	1	4932471100	4058546287283	2158487	-
6.5	200	140	1	1	4932471101	4058546287290	2158488	-
6.5	400	340	1	1	4932471102	4058546287306	2158489	-
7	100	50	1	1	4932471103	4058546287313	2158494	-
7	150	87	1	1	4932493875	4058546510350	2394369	-
8	120	60	1	1	4932471104	4058546287320	2158495	-
8	260	200	1	1	4932471105	4058546287337	2158496	-
8	400	340	1	1	4932471106	4058546287344	2158497	-
10	120	60	1	1	4932471107	4058546287351	2158477	-
10	260	200	1	1	4932471108	4058546287368	2158478	-
10	400	340	1	1	4932471109	4058546287375	2158479	-
12	150	90	1	1	4932471110	4058546287382	2158480	-
12	260	260	1	1	4932471111	4058546287399	2158481	-
12	400	340	1	1	4932493876	4058546510367	2394370	-
14	260	200	1	1	4932493877	4058546510374	2394371	-
14	400	340	1	1	4932493878	4058546510381	2394372	-
16	260	200	1	1	4932493879	4058546510398	2394373	-
16	400	340	1	1	4932493880	4058546510404	2394374	-
Universalborsæt med 8 dele								
Ø 4 x 100 mm, Ø 5 / 5 / 6 / 6 x 108 mm, Ø 8 / 10 x 120 mm, Ø 12 x 150 mm			8	6	4932493871	4058546510312	2394375	-
Universalborsæt med 8 dele								
Ø 4 x 100 mm, Ø 5 / 5,5 / 5,5 x 108mm, Ø 6 / 7 x 108mm, Ø 8 / 10 x 120mm			8	6	4932493872	4058546510329	2394376	-



DESIGNED FOR USE IN
PACKOUT™






Premium murbor - skaft med 3 flade kanter

Karbidspids (TCT) gør boret velegnet til beton, betonblokke, murværk, skifer og granit. Murbor fra Ø 5 mm kommer med skaft med 3 flade kanter så boret ikke skrider i borepatronen. Ø 3 & 4 mm murbor kommer med rundt skaft. Rød spiral så de let kan identificeres i værktøjskassen. Kan bruges med hammerfunktion slået til.

Diameter [mm]	Totallængde (mm)	Arbejds- længde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
3	90	45	1	1	4932471167	4058546287955	2158451	-
3.5	90	45	1	1	4932493883	4058546510435	2394189	-
4	90	45	1	1	4932471169	4058546287979	2158452	-
5	100	50	1	1	4932471171	4058546287993	2158453	-
5	150	90	1	1	4932493884	4058546510442	2394190	-
5.5	100	50	1	1	4932471173	4058546288013	2158454	-
6	260	200	1	1	4932493885	4058546510459	2394191	-
6	100	50	1	1	4932471175	4058546288037	2158455	-
6	150	90	1	1	4932471176	4058546288044	2158456	-
6	260	200	1	1	4932493886	4058546510466	2394192	-
6.5	100	50	1	1	4932471178	4058546288068	2158457	-
6.5	150	90	1	1	4932471179	4058546288075	2158458	-
7	100	50	1	1	4932471180	4058546288082	2158459	-
7	150	90	1	1	4932471181	4058546288099	2158460	-
8	100	50	1	1	4932471182	4058546288105	2158461	-
8	150	90	1	1	4932471183	4058546288112	2158462	-
8	200	140	1	1	4932493887	4058546510473	2394193	-
8	400	340	1	1	4932493888	4058546510480	2394194	-
9	120	60	1	1	4932493889	4058546510497	2394195	-
10	150	90	1	1	4932471186	4058546288143	2158445	-
10	260	200	1	1	4932471187	4058546288150	2158446	-
10	400	340	1	1	4932493890	4058546510503	2394196	-
11	150	90	1	1	4932493891	4058546510510	2394197	-
12	150	90	1	1	4932471188	4058546288167	2158447	-
12	260	200	1	1	4932471189	4058546288174	2158448	-
12	400	340	1	1	4932493892	4058546510527	2394198	-
14	150	90	1	1	4932471190	4058546288181	2158449	-
14	260	200	1	1	4932471191	4058546288198	2158450	-
16	150	90	1	1	4932493893	4058546510534	2394199	-
Premium murborsæt (8 dele)								
Ø 4 x 90 mm, Ø 5 / 5.5 / 5.5 / 6 / 7 x 100 mm, Ø 8 / 10 x 150 mm			8	6	4932493881	4058546510411	2394200	-
Premium murborsæt (8 dele)								
Ø 4 x 90 mm, Ø 5 / 5 / 6 / 6 x 100 mm, Ø 8 / 10 / 12 x 150 mm			8	6	4932493882	4058546510428	2394201	-



DESIGNED FOR USE IN
PACKOUT™



Glas- & flisebor

Velegnet til glas, bløde til medium hårde og keramiske materialer. Slebet karbid for hurtigere boring. Forstærket karbidhoved for øget holdbarhed. Rødmalet spids
Bor fra Ø 5 mm leveres med multi-fladt fæste så boret ikke skrider i borepatronen.

Diameter [mm]	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
3	1	1	4932471955	4058546298548	2159339	-
4	1	1	4932471956	4058546298555	2159340	-
5	1	1	4932471957	4058546298562	2159341	-
5.5	1	1	4932471855	4058546297541	2158418	-
6	1	1	4932471958	4058546298579	2159342	-
6.5	1	1	4932471856	4058546297558	2158419	-
7	1	1	4932471857	4058546297565	2158420	-
8	1	1	4932471959	4058546298586	2159343	-
10	1	1	4932471960	4058546298593	2159344	-
12	1	1	4932471961	4058546298609	2158415	-
14	1	1	4932471858	4058546297572	2158416	-
16	1	1	4932471859	4058546297589	2158417	-
Glas- og flisebor sæt (5 dele)						
Ø4 / 5 / 2 x 6 / 8			5	12	4932479948	4058546377427
					2272138	-



Hammerbor - rundt fæste

Diamantslebet karbidspids med to skærekanter. Til boring i mursten, blødt keramisk materiale, gips og gasbetonblokke. Bor i størrelserne fra Ø13 mm og op har en kant på skaftet for at forhindre boret i at glide i borepatronen.

Diameter [mm]	Totallængde (mm)	Arbejds- længde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
3	60	30	1	1	4932480123	4058546404086	-	-
3.5	60	30	1	1	4932480124	4058546404093	-	-
4	70	35	1	1	4932480125	4058546404109	-	-
5	85	45	1	1	4932480126	4058546404116	-	-
5	150	90	1	1	4932480127	4058546404123	-	-
5.5	100	60	1	1	4932480128	4058546404130	-	-
5.5	150	90	1	1	4932480129	4058546404147	-	-
6	100	60	1	1	4932480130	4058546404154	-	-
6	150	90	1	1	4932480131	4058546404161	-	-
6	200	140	1	1	4932480132	4058546404178	-	-
6.5	100	60	1	1	4932480133	4058546404185	-	-
6.5	150	90	1	1	4932480134	4058546404192	-	-
7	100	55	1	1	4932480135	4058546404208	-	-
7	150	90	1	1	4932480136	4058546404215	-	-
8	110	60	1	1	4932480137	4058546404222	-	-
8	150	90	1	1	4932480138	4058546404239	-	-
8	200	140	1	1	4932480139	4058546404246	-	-
9	110	60	1	1	4932480140	4058546404253	-	-
10	110	60	1	1	4932480141	4058546404260	-	-
10	150	90	1	1	4932480142	4058546404277	-	-
10	200	140	1	1	4932480143	4058546404284	-	-
10	400	315	1	1	4932480144	4058546404291	-	-
11	150	90	1	1	4932480145	4058546404307	-	-
12	150	90	1	1	4932480146	4058546404314	-	-
12	200	140	1	1	4932480147	4058546404321	-	-
12	400	315	1	1	4932480148	4058546404338	-	-
13	150	85	1	1	4932480149	4058546404345	-	-
14	150	85	1	1	4932480150	4058546404352	-	-
14	200	135	1	1	4932480151	4058546404369	-	-
14	400	315	1	1	4932480152	4058546404376	-	-
16	150	85	1	1	4932480153	4058546404383	-	-
16	400	315	1	1	4932480154	4058546404390	-	-
18	160	95	1	1	4932480155	4058546404406	-	-
20	160	95	1	1	4932480156	4058546404413	-	-
① Betonborsæt (5 dele)								
Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm			5	1	4932480157	4058546404420	-	-
② Betonborsæt (8 dele)								
Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm			8	1	4932480158	4058546404437	-	-



①



②



SHOCKWAVE
IMPACT DUTY




Slagfast træsneglebor

Velegnet til alle typer af boremaskiner, både akku og med ledning, inklusiv slagskruenøgler. For ubesværet boring, enhåndsboring, boring på stiger og over hovedhøjde med mindre risiko for skader ved at maskinen sætter sig fast. Speciel hærdningsproces i zoner, hvilket sikrer et ekstra hårdt skaft, en holdbar spids og en fleksible borkrop. Ny MILWAUKEE® borhovedgeometri med stærke forskaer der ligger helt ind til den robuste selvkørende gevindspids, hvilket sikrer effektiv spåntransport og trækker boret helt igennem dets længde. Skærekanten har en 20° hældningsvinkel, hvilket skaber en passage for hurtigt og let spåntransport. Den polerede og bestrøgede spiral giver en glat overflade for ekstrem hurtig fjernelse af spåner og minimerer desuden tilstopning, hvilket resulterer i hurtigere selvkørende og problemfri boring. Lewis sporkonstruktion sikrer, at spånerne fjernes hurtigt. Lewis sporkonstruktion sikrer, at spånerne fjernes hurtigt. Skarpe skærekanten for glatte og rene huller. Skærekanten kan genslibes. Med Hex7/16" skaft. Kan anvendes med 1/2" slagskruenøgler ved brug af adapter 48660061. Velegnet til hårdt og blødt træ, vådt og behandlet træ, krydsfinér, spånplader, WPC træplast, laminerede bjælker og paneler, eksotisk og hårdt træ som f.eks. bongossi, iroko, teak, bøg, eg, m.fl.




Slagfaste træsneglebor - korte



Det korte design gør det muligt at bore på trange og svært tilgængelige steder.

Diameter [mm]	Totaltlængde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Optagelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
18	153	100	7/16" Hex	1	1	48130683	045242091379	1372271	-
20	153	100	7/16" Hex	1	1	48130813	045242091522	1372272	-
22	153	100	7/16" Hex	1	1	48130873	045242091638	1372273	-
25	153	100	7/16" Hex	1	1	48131003	045242091782	1372274	-
28	153	100	7/16" Hex	1	1	48131123	045242091935	1372275	-
32	153	100	7/16" Hex	1	1	48131253	045242092031	1372276	-

Slagfaste træsneglebor - lange



Diameter [mm]	Totaltlængde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Optagelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
14	460	395	7/16" Hex	1	1	48136754	045242518999	1965100	-
16	460	395	7/16" Hex	1	1	48136756	045242519002	1965101	-
18	460	395	7/16" Hex	1	1	48136758	045242500994	1965102	-
19	460	395	7/16" Hex	1	1	48136759	045242519019	1965103	-
20	460	395	7/16" Hex	1	1	48136760	045242501007	1965104	-
22	460	395	7/16" Hex	1	1	48136762	045242519033	1965105	-
26	460	395	7/16" Hex	1	1	48136766	045242501014	1965106	-
29	460	395	7/16" Hex	1	1	48136769	045242519057	1965107	-
Sæt med 4 stk. træsneglebor i pose Ø 14 / 16 / 18 / 20 x 460 mm.				4	1	48136780	045242005383	1965108	-

Adapter til slagfaste træsneglebor og selfeed-bor

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Adapter 1/2" firkant til 7/16" sekskant (Hex 11 mm). Passer til 7/16" selfeed bits og slagfaste træsneglebor.	1	1	48660061	045242155118	5734620	-




TRÆ
BORE-
HASTIGHEDER

Følgende tabel giver anbefalede borehastigheder for mest effektive skærehastighed. Tabellen bør kun bruges som en guide og er afhængige af bruger og anvendt materiale.


SHOCKWAVE
IMPACT DUTY



Forstner bor / Selfeed bor




Sneglebor



Træsneglebor

Til tunge præcisionsboringer i blødt og hårdt træ, store planker, bjælker, gulvbrædder, spånplader og krydsfiner.
Lewis sporkonstruktion for hurtig fjernelse af spåner. Sekskantskaft for sikkert greb i borepatronen.
Med HEX-fæste for et solidt greb om boret



Diameter [mm]	Totallængde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Optagelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
6	230	155	6.5 mm Hex	1	1	4932430175	4002395378364	1639433	-
6	460	385	6.5 mm Hex	1	1	4932430176	4002395378371	1639435	-
8	230	155	6.5 mm Hex	1	1	4932363681	4002395331796	5980183	-
8	460	385	6.5 mm Hex	1	1	4932363688	4002395331710	5677375	-
10	230	155	8.5 mm Hex	1	1	4932363682	4002395331802	5980184	-
10	460	385	8.5 mm Hex	1	1	4932363689	4002395331727	5677359	-
10	600	530	8.5 mm Hex	1	1	4932363696	4002395331642	5677360	-
12	230	155	10 mm Hex	1	1	4932363683	4002395331819	5980185	-
12	460	385	10 mm Hex	1	1	4932363690	4002395331734	5677361	-
12	600	530	10 mm Hex	1	1	4932363697	4002395331659	5677362	-
14	230	155	11 mm Hex	1	1	4932363684	4002395331826	5980180	-
14	460	385	11 mm Hex	1	1	4932363691	4002395331741	5677363	-
14	600	530	11 mm Hex	1	1	4932363698	4002395331666	5677365	-
16	230	155	11 mm Hex	1	1	4932363685	4002395331833	5980186	-
16	460	385	11 mm Hex	1	1	4932363692	4002395331758	5677366	-
16	600	530	11 mm Hex	1	1	4932363699	4002395331673	5677367	-
18	230	155	11 mm Hex	1	1	4932363686	4002395331840	5980181	-
18	460	385	11 mm Hex	1	1	4932363693	4002395331765	5677368	-
18	600	530	11 mm Hex	1	1	4932363700	4002395331680	5677369	-
20	230	155	11 mm Hex	1	1	4932363687	4002395331857	5980182	-
20	460	385	11 mm Hex	1	1	4932363694	4002395331772	5677370	-
20	600	530	11 mm Hex	1	1	4932363701	4002395331697	5677371	-
22	230	155	11 mm Hex	1	1	4932373363	4002395347889	5734345	-
22	460	385	11 mm Hex	1	1	4932363695	4002395331789	5677373	-
22	600	530	11 mm Hex	1	1	4932363702	4002395331703	5677374	-
24	230	155	11 mm Hex	1	1	4932373364	4002395347896	5734346	-
24	460	385	11 mm Hex	1	1	4932373370	4002395348558	5734352	-
26	230	155	11 mm Hex	1	1	4932373365	4002395348503	5734347	-
26	460	385	11 mm Hex	1	1	4932373371	4002395348565	5734353	-
28	230	155	11 mm Hex	1	1	4932373366	4002395348510	5734349	-
28	460	385	11 mm Hex	1	1	4932373372	4002395348572	5734354	-
30	230	155	11 mm Hex	1	1	4932373367	4002395348527	5734350	-
30	460	385	11 mm Hex	1	1	4932373373	4002395348589	5734356	-
32	230	155	11 mm Hex	1	1	4932373368	4002395348534	5734351	-
32	460	385	11 mm Hex	1	1	4932373374	4002395348596	5734357	-
Træsneglebor (6 stk.)			Trækasse	6	1	4932373380	4002395349258	5734358	-
Ø 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 mm x 230 mm.									

Forstnerbor

Centerspids for nøjagtig placering af boret og udvendige skær for præcis splintfri boring. Velegnet til tunge opgaver i alt naturligt blødt og hårdt træ. Fremstillet i henhold til DIN 74836. Velegnet til tunge opgaver i alt blødt og hårdt træ.



Diameter [mm]	Totallængde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Optagelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
10	90	50	9.5 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363703	4002395331468	5677322	-
12	90	50	9.5 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363704	4002395331475	5677324	-
14	90	50	9.5 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363705	4002395331482	5677325	-
15	90	50	9.5 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363883	4002395333738	5677326	-
16	90	50	9.5 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363706	4002395331499	5677327	-
18	90	50	9.5 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363707	4002395331505	5677328	-
20	90	50	9.5 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363708	4002395331512	5677329	-
25	90	50	9.5 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363711	4002395331543	5677333	-
26	90	50	9.5 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363712	4002395331550	5677334	-
30	90	50	9.5 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363714	4002395331574	5677336	-
32	90	50	9.5 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363715	4002395331581	5677337	-
35	90	50	9.5 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363717	4002395331604	5677339	-
40	90	50	9.5 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363720	4002395331635	5677342	-
50	90	50	9.5 mm cylindrisk skaft	1	1	4932373923	4002395353538	1676069	-
Forstnerbor (5 stk.)				5	1	4932373379	4002395349241	-	-
Ø 15 / 20 / 25 / 30 / 35 mm									

SWITCHBLADE™ selffeed-bor

Hastighed: Aggressive gevindspidser gør, at boret trækker hurtigere igennem træet, hvilket resulterer i hurtigere boring.

Udskiftelige SWITCHBLADE™ skær: De udskiftelige skær sikrer, at boret altid er knivskarpt. Intet behov for genslibning, hvilket betyder maksimal produktivitet, længere levetid og ingen spildtid.

Anvendelse: Velegnet til enhver håndværker der har behov for at bore huller i træ til f.eks. rør, ventilation eller kabler.

Hvert selffeed bit er leveret med 2 x skær, 2 x udskiftelige gevindspidser, 2 x gevindtappe og 1 x unbraconøgle.



Diameter [mm]	Optagelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
35	7/16" Hex	1	1	4932479497	4058546372910	2265613	-
38	7/16" Hex	1	1	4932479498	4058546372927	2265614	-
51	7/16" Hex	1	1	4932479499	4058546372934	2265615	-
54	7/16" Hex	1	1	4932479500	4058546372941	2265616	-
57	7/16" Hex	1	1	4932479501	4058546372958	2265617	-
65	7/16" Hex	1	1	4932479502	4058546372965	2265618	-



SWITCHBLADE™ sæt

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
-------------	-----------------	-------------	------------	----------	---------	--

SWITCHBLADE™ sæt med 5 dele

4 stk. SWITCHBLADE™ selffeed bits. Ø 35 / 38 / 54 / 65 mm. Forlænger med lynkobling 140 mm lang. 4 x udskiftelige SWITCHBLADE™ skær (1 til hver borstørrelse). 4 x gevindspidser. 4 x gevindtappe. 1 x unbraconøgle

5

1

4932479503

4058546372972

2265619

-



Udskiftelige SWITCHBLADE™ skær

Diameter [mm]	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
35	1	1	4932479546	4058546373405	2265620	-
38	1	1	4932479547	4058546373412	2265621	-
51	1	1	4932479548	4058546373429	2265622	-
54	1	1	4932479549	4058546373436	2265623	-
57	1	1	4932479550	4058546373443	2265624	-
65	1	1	4932479551	4058546373450	2265625	-

Servicesæt i opbevaringsboks.

1 x gevindspidser, 2 x gevindtappe, 1 x unbraconøgle, 1 x opbevaringsboks som også kan indeholde ekstra SWITCHBLADE™ skær

5

1

4932479552

4058546373467

2265626

-



Selffeed-bor

Alle størrelser har aftagelige og udskiftelige tilspændingsskruer. To tilspændingsskruer følger med hver borebit. Tilspændingsskruer gør det muligt at bore hurtigt og let - selv i gummibelagt træ. Indvendigt skær til rene, glatte huller - uden at trykke.

Der følger to gevindspidser med til hvert bor.

Tilspændingsskruerne gør det muligt at bore hurtigt og let – selv i vådt træ.

Indvendigt skær til rene, glatte huller – uden at trykke.

Til hver selffeed bit leveres 2 x tilspændingsskruer, 1 x gevind tap og en Hex nøgle.

Diameter [mm]	Optagelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
25	7/16" Hex	1	1	4932479478	4058546372729	2265598	-
29	7/16" Hex	1	1	4932479479	4058546372736	2265599	-
32	7/16" Hex	1	1	4932479480	4058546372743	2265600	-
35	7/16" Hex	1	1	4932479481	4058546372750	2265601	-
38	7/16" Hex	1	1	4932479482	4058546372767	2265602	-
44	7/16" Hex	1	1	4932479483	4058546372774	2265603	-
51	7/16" Hex	1	1	4932479484	4058546372781	2265604	-
54	7/16" Hex	1	1	4932479485	4058546372798	2265605	-
57	7/16" Hex	1	1	4932479486	4058546372804	2265606	-
65	7/16" Hex	1	1	4932479487	4058546372811	2265607	-
Tilspændingsskruer - groft gevind 1/4".		1	1	48286870	045242122707	5734560	-
Hex nøgle - 1/8" til alle adaptere		1	1	49960060	045242221455	-	-
Gevindtap til bor op til 65mm.		1	1	06832625	-	-	-



Store selffeed-bor

Store selffeed bits i 76, 92 og 116 mm med dobbelte indvendige skær til rene, glatte huller – uden at trykke.

Udskiftelig adapter.

Diameter [mm]	Optagelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
76	7/16" Hex	1	1	4932479489	4058546372835	2265609	-
92	7/16" Hex	1	1	4932479490	4058546372842	2265610	-
116	7/16" Hex	1	1	4932479491	4058546372859	2265611	-
Udskiftelig adapter		1	1	48070201	045242088904	-	-
Tilspændingsskrue – almindeligt gevind		1	1	48286880	045242122806	-	-
Gevindtap til bor større end 76 mm		1	1	06833150	4058546040864	-	-
Hex nøgle 5/32"		1	1	49960070	045242221554	-	-



Selffeed borsæt

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
-------------	-----------------	-------------	------------	----------	---------	--

Selffeed Entreprenørsæt – 8 dele

Selffeed bits: Ø 25 / 29 / 32 / 38 / 44 / 54 / 65 mm, 140 mm forlænger, tilspændingsskruer

8

1

4932479488

4058546372828

2265608


-



Hex forlængerskaft


Til selffeed bits, sneglebor og hulsave (1" diameter eller større) med 7/16" Hex skaft.

Totaltlængde (mm) A	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
140	1	1	4932479493	4058546372873	2265612	-
300	1	1	4932479494	4058546372880	2265588	-
450	1	1	4932479495	4058546372897	2265589	-
600	1	1	4932479496	4058546372903	2265590	-



Træbor - DIN 7487 E


Velegnet til boring i hårdt træ, krydsfiner, spånplader og alt hårdt og blødt træ.
Fremstillet i henhold til DIN 7487 E.



Diameter [mm]	Total længde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Optagelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
3	61	33	3 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363651	4002395331307	5677386	-
4	75	43	4 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363652	4002395331314	5677387	-
5	86	52	5 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363653	4002395331321	5677388	-
6	93	57	6 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363654	4002395331338	5677389	-
7	109	69	7 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363655	4002395331345	5677390	-
8	117	75	8 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363656	4002395331352	5677391	-
9	125	80	9 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363657	4002395331369	5677392	-
10	133	87	10 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363658	4002395331376	5677376	-
11	142	89	10 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363659	4002395331383	5677377	-
12	151	96	10 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363660	4002395331390	5677378	-
13	151	96	10 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363661	4002395331406	5677379	-
14	151	97	10 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363662	4002395331413	5677381	-
15	151	97	10 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363663	4002395331420	5677382	-
16	151	97	10 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363664	4002395331437	5677383	-
18	180	120	10 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363665	4002395331444	5677384	-
20	200	130	10 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363666	4002395331451	5677385	-
① Træbørsæt (5 stk.) Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm.			Plastkassette	5	1	4932352465	4002395371242	1873684	-
② Træbørsæt (8 stk.) Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm			Plastkassette	8	1	4932352466	4002395371259	1824931	-

Fladbor


Hurtig boring af store diametre.
Velegnet til boring i hårdt og blødt naturtræ samt spånplader.
Perfekt til døråse, forsækning samt elektriker- og blikkenslagerarbejde.
¼" Hex skaft (DIN E 6.3) for direkte fastgørelse i elværktøjet og for sikkert patrongreb.
Slebet midterpunkt for præcis placering af boret og skarpe vinger(passer ikke til 6 & 8 mm), for optimal skærekapacitet.



①

Diameter [mm]	Total længde (mm) A	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
6	152	1	1	4932352487	4002395371457	1381193	-
6	400	1	1	4932352488	4002395371464	1381194	-
8	152	1	1	4932363130	4002395332618	5677320	-
8	400	1	1	4932352489	4002395371471	1381195	-
10	152	1	1	4932363131	4002395332625	5677283	-
10	400	1	1	4932352490	4002395371488	1381197	-
12	152	1	1	4932363132	4002395332632	5677285	-
12	400	1	1	4932352491	4002395371495	1381199	-
13	152	1	1	4932363133	4002395332649	5677287	-
13	400	1	1	4932352492	4002395371501	1381201	-
14	152	1	1	4932363134	4002395332656	5677289	-
14	400	1	1	4932352493	4002395371518	1381202	-
16	152	1	1	4932363135	4002395332663	5677291	-
16	400	1	1	4932352494	4002395371525	1381209	-
18	152	1	1	4932363136	4002395332670	5677293	-
18	400	1	1	4932352495	4002395371532	1381211	-
19	152	1	1	4932363137	4002395332687	5677295	-
19	400	1	1	4932352496	4002395371549	1381215	-
20	152	1	1	4932363138	4002395332694	5677297	-
20	400	1	1	4932352497	4002395371556	1381217	-
22	152	1	1	4932363139	4002395332700	5677300	-
22	400	1	1	4932352498	4002395371563	1381219	-
24	152	1	1	4932363140	4002395332717	5677302	-
25	152	1	1	4932363141	4002395332724	5677304	-
25	400	1	1	4932352499	4002395371570	1381221	-
26	152	1	1	4932363142	4002395332731	5677306	-
28	152	1	1	4932363143	4002395332748	5677309	-
28	400	1	1	4932352500	4002395371587	1381225	-
30	152	1	1	4932363144	4002395332755	5677311	-
30	400	1	1	4932352501	4002395371594	1381227	-
32	152	1	1	4932363145	4002395332762	5677313	-
32	400	1	1	4932352502	4002395371600	1381229	-
35	400	1	1	4932352503	4002395371617	1381230	-
36	152	1	1	4932363146	4002395332779	5677316	-
38	152	1	1	4932363147	4002395332786	5677318	-
40	152	1	1	4932479227	4058546370213	2174907	-
① Fladbørsæt (8 stk.) Ø 12 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 28 / 32 x 152 mm.		8	1	4932352504	4002395371624	-	-


Forlænger



Beskrivelse	Total længde (mm) A	Optagelse	Værktøjsoptagelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Forlænger	305	¼" Hex	¼" Hex	1	1	4932363148	4002395332793	5676522	-

Speed Feed™ træbor

Et trin op fra fladbør i forhold til kvalitet og ydeevne – hurtigere boring, længere levetid og færre fastkørte bor!
Dobbelte skærekanter for hurtig og aggressiv boring – op til 10 gange hurtigere end et traditionelt fladbør.
Konisk design for ubesværet boring og færre fastkørte bor selv ved vanskelige arbejdsopgaver, hvilket også resulterer i færre brud.
Gevindspids med groft gevind for hurtig boring i både hårde og bløde materialer.
Poleret og bestroet spiral for hurtig spåntransport.



Dobbelte skærekanter




Konisk design

Diameter [mm]	Ø (tommer)	Total længde (mm) A	Optagelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
13	1/2"	165	1/4" Hex	1	1	4932479471	4058546372651	2265591	-
16	5/8"	165	1/4" Hex	1	1	4932479472	4058546372668	2265592	-
18	3/4"	165	1/4" Hex	1	1	4932464071	4058546220167	1965099	-
20	3/4"	165	1/4" Hex	1	1	4932479473	4058546372675	2265593	-
22	7/8"	165	1/4" Hex	1	1	4932479474	4058546372682	2265594	-
25	1"	165	1/4" Hex	1	1	4932479475	4058546372699	2265595	-
32	1 1/4"	165	1/4" Hex	1	1	4932479476	4058546372705	2265596	-
SPEED FEED™ sæt (4stk.) Ø 13 / 16 / 20 / 25 mm				4	1	4932479477	4058546372712	2265597	-

Installationsbor - DIN 7490

Fremstillet af HSS-stål for lang levetid. Velegnet til boring af dybe huller i gipsplader, krydsfiner, spånplader og alt hårdt og blødt træ.
Fremstillet i henhold til DIN 7490 og efter den tyske "Employer's Liability Insurance Association" (krav om byggesikkerhed).
Boret er fastgjort til det cylindriske skaft med gevind, hvilket eliminerer risikoen for brud.
Borets spiralkonstruktion sikrer, at spånerne fjernes hurtigt og let uden at stoppe til.
Produceret i Tyskland.



Diameter [mm]	Total længde (mm) A	Arbejds længde (mm) B	Optagelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
6	400	300	5 mm cylindrisk skaft	1	1	4932399672	4002395363223	1623213	-
6	600	500	5 mm cylindrisk skaft	1	1	4932399675	4002395363254	1623215	-
8	400	300	6 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363667	4002395331932	5677357	-
8	600	500	6 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363674	4002395331864	5677358	-
10	400	300	8 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363668	4002395331949	5305214	-
10	600	500	8 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363675	4002395331871	5677344	-
12	400	300	8 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363669	4002395331956	5305215	-
12	600	500	8 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363676	4002395331888	5677346	-
14	400	300	8 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363670	4002395331963	5305216	-
14	600	500	8 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363677	4002395331895	5677348	-
16	400	300	10 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363671	4002395331970	5677352	-
16	600	500	10 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363678	4002395331901	5677350	-
18	400	300	10 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363672	4002395331987	5677353	-
18	600	500	10 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363679	4002395331918	5677351	-
20	400	300	10 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363673	4002395331994	5677354	-
20	600	500	10 mm cylindrisk skaft	1	1	4932363680	4002395331925	5677355	-
22	400	300	10 mm cylindrisk skaft	1	1	4932399673	4002395363230	1623209	-
22	600	500	10 mm cylindrisk skaft	1	1	4932399676	4002395363261	1623210	-

Spidsgeometri for HSS bor

	Standard / Form	Anvendelsesområde	Egenskaber
	Standard spids	Til normal boring i jernholdige/ikke-jernholdige metaller og plast.	Den brede æg giver et robust bor der også klarer sidetryk. Kræver et højere tryk på grund af den brede æg. Kan let genslibes.
	Mejselformet spids DIN 1412 A	Til boring i massivt stål med store bordiametre.	God og nem centrering. Kræver meget lavt tryk – ca. 30% lavere end en mejsel med normal spids.
	Mejselformet spids med korigeret skærekant DIN 1412 B	Til boring i hærdet og legeret stål. Også velegnet til boring i tynde pladematerialer.	Robust og modstandsdygtig mod sidetryk.
	Delt skær DIN 1412 C	Til boring i hærdet og legeret stål. Velegnet til boring af dybe (lange) huller.	Optimal fjernelse af borestøv, hvilket gør boret perfekt til boring af dybe huller. God centrering. Kræver lavt tryk.
	Dobbeltvinklet centerspids til støbejern DIN 1412 D	Til boring af støbejern.	Udvidet hovedspiral der reducerer slitage af skærefladerne og forlænger levetiden. God varmebestandighed. Klarer sidetryk.
	Centerspids DIN 1412 E	Til boring i tyndt plademetal og bløde materialer.	Enkel centrering. Kræver lavt sidetryk. Kiler sig ikke fast ved boring i tynde materialer. Præcise og rene huller.
	U-formet spids	For effektiv boring i massivt stål som rust- og syrebestandigt stål.	Enkel centrering. Producerer små metalspåner for at sikre lav opvarmning og hurtigere fjernelse af materiale og dermed hurtigere boring.
	QUAD EDGE™ Spids	Til boring i HSLA / konstruktionsstål	Hurtig og præcis boring uden vandring med 135° centreringsspids. 4 skærekanter giver mindre metalspåner hvilket giver mindre varmeopbygning og længere holdbarhed.

Borehastighed og omdrejninger for HSS bor

I nedenstående tabel ses de anbefalede borehastigheder for de mest effektive resultater. Tabellen skal kun ses om en vejledning og afhænger af brugeren og materialet. Køle- og smøremiddel vil øge boret levetid med op til 5 gange og forbedre resultatet.

					Huldiameter Ø mm – omdr./min					
Materiale kategori		Materiale type	Hårdhed/ Brudstyrke N/mm²	Rockwell- hårdhed	Ø 1–2	Ø 3–5	Ø 6–10	Ø 11–15	Ø 16–20	Anbefalet køling
Stål	Hastig- hed	Ulegeret konstruktionsstål, ulegeret hærdet indsætningsstål	< 400	< HRB 69	4770	1870	930	630	470	Boreemulsion, skæreolie
			400–800	< HRC 21	4450	1770	870	580	430	
		Pladestål	< 800	< HRC 21	4450	1760	860	560	430	Boreemulsion, esterolie
		Ulegeret værktøjsstål	< 800	< HRC 21	4440	1760	860	560	430	Boreemulsion, skæreolie
		Legeret værktøjsstål	< 800	< HRC 21	3950	1550	780	520	390	Boreemulsion, esterolie
			> 800	> HRC 21	1950	800	390	275	200	
		Legeret hærdet og anløbet stål	< 1200	< HRC 37	2100	890	450	300	210	Boreemulsion, esterolie
			> 1200	> HRC 38	1350	540	260	170	120	
	Fremføring	Fremføring (mm/omg.)			0,03	0,09	0,15	0,20	0,25	
Rustfrit stål	Hastig- hed	Rustfrit stål	< 1000	< HRC 30	2250	930	450	290	220	Rapsolie, skæreolie
		Rustfrit stål	1000–1200	HRC 30–37	1430	560	280	190	130	
	Fremføring	Fremføring (mm/omg.)			0,02	0,06	0,13	0,18	0,24	
Støbejern	Hastig- hed	Hammerbart støbejern	750	HRB 99	4700	2000	1100	800	600	Tørt
		Blødt	450	HRB 75	4500	1700	950	650	550	Boreemulsion, skæreolie
		Hårdt	700	HRB 96	3450	1350	680	440	340	
	Fremføring	Fremføring (mm/omg.)			0,05	0,10	0,16	0,20	0,25	
Aluminium	Hastig- hed		< 350	< HRC 59	8700	3560	1720	1130	860	Boreemulsion, skæreolie
	Fremføring	Fremføring (mm/omg.)			0,02	0,08	0,13	0,18	0,23	
Kobber	Hastig- hed				5100	2000	990	670	500	Boreemulsion, skæreolie
	Fremføring	Fremføring (mm/omg.)			0,02	0,10	0,20	0,28	0,35	
Bronze	Hastig- hed				7950	3190	1480	1010	770	Tørt
	Fremføring	Fremføring (mm/omg.)			0,02	0,11	0,21	0,32	0,35	
Messing	Hastig- hed				7950	3190	1480	1010	770	Boreemulsion
	Fremføring	Fremføring (mm/omg.)			0,02	0,11	0,21	0,32	0,35	
Magnesium	Hastig- hed				9550	3800	1900	1250	970	Tørt
	Fremføring	Fremføring (mm/omg.)			0,05	0,10	0,25	0,30	0,35	
Plast	Hastig- hed	PVC, polyamid, termoplast			3500	2500	1800	700	450	Vand
	Fremføring	Fremføring (mm/omg.)			0,05	0,10	0,16	0,21	0,23	

Omdr./min: Antal omgange som en spindel/et skæreværktøj opnår på et minut.
Fremføring: Det er den lineære distance boret skær fremføres i det pågældende materiale under en enkelt rotation af boret.
Det er udtrykt som distance pr. omgang – millimeter pr. omgang.

Applikationsguide for HSS bor

											
Materiale kategori	Materiale type	Hårdhed/ Brudstyrke N/mm²	Rockwell-hårdhed	HSS valsede bor	HSS slebne bor Thunderweb DIN 338 DIN 340 DIN 1897 Stubbor	RED COBALT - HSS-Ground - DIN 338	RED HEX - Shockwave HSS-Ground Titanium	Trinbor	Shockwave Trinbor	Kobolt trinbor	Anbefalet køling
Stål	Ulegeret konstruktionsstål, ulegeret hærdet indsætningsstål	< 400	< HRB 69		●	●	●	●	●	●	Boreemulsion, skæreolie
		400–800	< HRC 21	●	●	●	●	●	●	●	
	Pladestål	< 800	< HRC 21		●	●	●	●	●	●	Boreemulsion, esterolie
	Ulegeret værktøjsstål	< 800	< HRC 21	●	●	●	●	●	●	●	Boreemulsion, skæreolie
	Legeret værktøjsstål	< 800	< HRC 21		●	●	●	●	●	●	Boreemulsion, esterolie
		> 800	> HRC 21		●	●	●	▲	▲	●	
	Legeret hærdet og anløbet stål	< 1200	< HRC 37			●	●	▲	▲	▲	Boreemulsion, esterolie
		> 1200	> HRC 38			●	●	▲		▲	
Rustfrit stål	Rustfrit stål	< 1000	< HRC 30		▲	●	●	▲		●	Rapsolie, skæreolie
	Rustfrit stål	1000–1200	HRC 30–37			●	●	▲		●	
Støbejern	Hammerbart støbejern	750	HRB 99	●	●	●	●	●	●	●	Tørt
	Blødt	450	HRB 75	●	●	●	●	▲		●	Boreemulsion, skæreolie
	Hårdt	700	HRB 96	●	●	●	●	●	●	●	
Aluminium		< 350	< HRC 59		▲	●	●	●	●	●	Boreemulsion, skæreolie
Kobber					▲	●	●	●	●	●	Boreemulsion, skæreolie
Bronze				●	●	●	●	●	●	●	Tørt
Messing				●	●	●	●	●	●	●	Boreemulsion
Magnesium						●	●				Tørt
Plast	PVC, polyamid, termoplast				●	●	●	●	●	●	Vand
Træ				●	●	●	●				Tørt

● Mest velegnet. Anbefales til disse materialer. ▲ Egnet. Anbefales kun til periodisk anvendelse i disse materialer.

HØJTYDENDE METALBOR



HSS-TIN
METALBOR



TIL SLAGSKRUE-
MASKINER

RED
COBALT



3-
SIDET
FÆSTE



INOX



QUAD EDGE™
SPIDS



VARIABEL
SPIRAL



FORBEDRET
GEOMETRI

RED HEX & RED COBALT SPECIFIKATIONER

QUAD EDGE™ SPIDS

- Unik kombination af 135° vinkel og fire skærekanten.
- Muliggør hurtig og præcis boring uden vandrang.
- 4 skærekanten giver mindre metalspåner så skaber mindre varmeopbygning hvilket øger levetiden.

VARIABEL SPIRAL- GEOMETRI

- Hurtigere materialejernelse.
- Boret holdes køligere under brug og holder dermed længere.

FORBEDRET GEOMETRI

- Bredere kerne mod skaftet.
- Forstærker kernen hvilket øger levetiden.



Quad Edge™-spids på str. > Ø 4,5 mm. 3-sidet fæste på HSS-CO på str. > Ø 5 mm.

SHOCKWAVE
IMPACT DUTY


RED HEX - SHOCKWAVE™ HSS-TIN metalbor

Slagfaste metalbor med 1/4" hex-fæste optimeret til slagskruemaskiner.
Titaniumnitrat-belægningen reducerer varme og gør boret egnet til boring ved høj hastighed.

Diameter [mm]	Totaltlængde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
2	59.5	17	2	1	48894703	045242501557	1903641 -
2.5	62	19	2	1	48894704	045242501564	1903642 -
3	65	23	2	1	48894763	045242506866	1903643 -
3.2	66.5	23	2	1	48894706	045242501571	1903644 -
3.3	67	24	2	1	4932471089	4058546287177	2158435 -
3.5	69	25	2	1	48894707	045242501588	1903645 -
4	71.5	26	2	1	48894708	045242501595	1903646 -
4.2	74	28	1	1	48894709	045242501601	1903647 -
4.5	76	29	1	1	48894710	045242501618	1903648 -
4.8	78	29	1	1	48894711	045242501625	1903649 -
5	80	31	1	1	48894712	045242501632	1903650 -
5.5	104	60	1	1	48894764	045242506873	1903651 -
6	105	63	1	1	48894714	045242501649	1903652 -
6.5	107	64	1	1	48894715	045242501656	1903653 -
6.8	108	65	1	1	48894716	045242501663	1903654 -
7	109	66	1	1	48894717	045242501670	1903655 -
7.5	110	67	1	1	48894718	045242501687	1903656 -
8	111	70	1	1	48894719	045242501694	1903657 -
8.5	114	72	1	1	48894720	045242501700	1903658 -
9	117	73	1	1	48894721	045242501717	1903659 -
9.5	118	74	1	1	48894722	045242501724	1903660 -
10	120	76	1	1	48894723	045242501731	1903661 -
10.2	121	77	1	1	4932471090	4058546287184	2158432 -
10.5	122	78	1	1	48894724	045242501748	1903662 -
11	125	80	1	1	48894725	045242501755	1903663 -
11.5	126	81	1	1	48894726	045242501762	1903664 -
12	127	82	1	1	48894727	045242501779	1903666 -
12.5	128	83	1	1	48894728	045242501786	1903667 -
13	130	83	1	1	48894729	045242501793	1903668 -

SHOCKWAVE™ HSS-G TiN Red Hex borsæt (10stk)									
①		10	6	4932493865	4058546510251	-	-		
Plastkassette indeholder: Ø 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm									
SHOCKWAVE™ HSS-G TiN Red Hex borsæt (19stk)									
②		19	6	4932493866	4058546510268	-	-		
Ø 2 / 2.5 / 2 x 3 / 3.5 / 2 x 4 / 4.5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 mm									

Diameter [mm]	Totaltlængde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode
2.5	62	19	10	1	4932478175	4058546341084
3.0	65	23	10	1	4932478176	4058546341091
3.5	69	25	10	1	4932478177	4058546341107
4.0	71.5	26	10	1	4932478178	4058546341114
4.5	76	29	10	1	4932478179	4058546341121
5.0	80	31	10	1	4932478180	4058546341138
6.0	105	63	10	1	4932478181	4058546341145
7.0	109	66	5	1	4932478182	4058546341152
8.0	111	70	5	1	4932478183	4058546341169
10.0	120	76	5	1	4932478184	4058546341176



DESIGNED FOR USE IN
PACKOUT™




RØD KOBOLT - HSS slebne metalbor - DIN 338

Metalbor fremstillet af massivt, ekstremt varmebestandigt HSS-stål med 5% kobolt - DIN 338. Velegnet til boring i stål med højt legeringsindhold samt metal med en brudstyrke på over 1000 N/mm², som f.eks. varme- og syrebestandigt stål og rustfrit stål. QUAD EDGE™ Spids: unik kombination af 135° vinklet spids og fire skærekanter. Spidsen giver en ekstremt præcis og hurtig opstart uden vandring. De fire skærekanter giver mindre metalspåner og dermed mindre varmeopbygning som sikrer længere levetid for boret. Variabel spiralgeometri fjerner boremateriale hurtigere og holder temperaturen nede hvilket skåner boret. Brede kerne mod boreakslen hvilket øger spiralens holdbarhed. 3 flade fæsteflader fra Ø 5mm i diameter for bedre greb i borepatron. Farve: bronze.

Diameter [mm]	Total længde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
1.0	34	12	2	1	4932363248	4002395333080	5676734	-
1.5	40	18	2	1	4932363249	4002395333097	5676735	-
2.0	49	24	2	1	4932363250	4002395333103	5676745	-
2.5	57	30	2	1	4932363251	4002395333110	5676746	-
3.0	61	33	2	1	4932363253	4002395333134	5676749	-
3.2	65	36	2	1	4932363254	4002395333141	5676750	-
3.3	67	37	2	1	4932471140	4058546287689	2158431	-
3.5	70	39	2	1	4932363256	4002395333165	5676752	-
4.0	75	43	2	1	4932363258	4002395333189	5676755	-
4.2	75	43	1	1	4932363260	4002395333202	5676757	-
4.5	80	47	1	1	4932363262	4002395333226	5676759	-
4.8	86	52	1	1	4932363263	4002395333233	5676760	-
5.0	86	52	1	1	4932363264	4002395333240	5676761	-
5.5	93	57	1	1	4932363267	4002395333271	5676765	-
6.0	93	57	1	1	4932363268	4002395333288	5676766	-
6.5	101	63	1	1	4932363269	4002395333295	5676767	-
6.8	109	69	1	1	4932363270	4002395333301	5676768	-
7.0	109	69	1	1	4932363271	4002395333318	5676769	-
7.5	109	69	1	1	4932363272	4002395333325	5676771	-
8.0	117	75	1	1	4932363274	4002395333349	5676773	-
8.5	117	75	1	1	4932363276	4002395333363	5676775	-
9.0	125	81	1	1	4932363277	4002395333370	5676776	-
9.5	125	81	1	1	4932363278	4002395333387	5676777	-
10.0	133	87	1	1	4932363279	4002395333394	5676736	-
10.2	133	87	1	1	4932471141	4058546287696	2158428	-
10.5	133	87	1	1	4932363281	4002395333417	5676738	-
11.0	142	94	1	1	4932363282	4002395333424	5676740	-
11.5	142	94	1	1	4932363283	4002395333431	5676741	-
12.0	151	101	1	1	4932363284	4002395333448	5676742	-
12.5	151	101	1	1	4932363285	4002395333455	5676743	-
13.0	151	101	1	1	4932363286	4002395333462	5676744	-

RED
COBALT



RØD KOBOLT - HSS slebne metalbor - DIN 338 - sæt

Beskrivelse	Leveres i	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
RØD KOBOLT HSS-bor (19 stk.)							
① Ø 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 mm	Plastkas-sette	19	6	4932493867	4058546510275	2394180	-
RØD KOBOLT HSS-metalbor (25 stk.)							
② Ø 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 / 10.5 / 11 / 11.5 / 12 / 12.5 / 13 mm	Plastkas-sette	25	1	4932493868	4058546510282	2394181	-

DESIGNED FOR USE IN
PACKOUT™



RØD KOBOLT - HSS slebne metalbor - DIN 338 - 5 og 10 pk

Diameter [mm]	Total længde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
1.0	34	12	10	1	4932373332	4002395349173	5734307	-
1.5	40	18	10	1	4932373333	4002395349180	5734308	-
2.0	49	24	10	1	4932373334	4002395349197	5734309	-
2.5	57	30	10	1	4932373335	4002395349807	5734310	-
3.0	61	33	10	1	4932373336	4002395349814	5734311	-
3.2	65	36	10	1	4932373337	4002395349821	5734312	-
3.3	67	37	10	1	4932471142	4058546287702	2158430	-
3.5	70	39	10	1	4932373338	4002395349838	5734313	-
4.0	75	43	10	1	4932373339	4002395349845	5734331	-
4.2	75	43	10	1	4932373340	4002395349852	5734332	-
4.5	80	47	10	1	4932373341	4002395349869	5734333	-
4.8	86	52	10	1	4932373342	4002395349876	5734334	-
5.0	86	52	10	1	4932373343	4002395349883	5734335	-
5.5	93	57	10	1	4932373344	4002395349890	5734315	-
6.0	93	57	10	1	4932373345	4002395347100	5734316	-
6.5	101	63	10	1	4932373346	4002395347117	5734317	-
6.8	109	69	5	1	4932373347	4002395347124	5734318	-
7.0	109	69	5	1	4932373348	4002395347131	5734319	-
7.5	109	69	5	1	4932373349	4002395347148	5734320	-
8.0	117	75	5	1	4932373350	4002395347155	5734321	-
8.5	117	75	5	1	4932373351	4002395347162	5734323	-
9.0	125	81	5	1	4932373352	4002395347179	5734324	-
9.5	125	81	5	1	4932373353	4002395347186	5734325	-
10.0	133	87	5	1	4932373354	4002395347193	5734336	-
10.2	133	87	5	1	4932471143	4058546287719	2158429	-
10.5	133	87	5	1	4932373355	4002395347803	5734337	-
11.0	142	94	5	1	4932373356	4002395347810	5734338	-
11.5	142	94	5	1	4932373357	4002395347827	5734339	-
12.0	151	101	5	1	4932373358	4002395347834	5734340	-
12.5	151	101	5	1	4932373359	4002395347841	5734341	-
13.0	151	101	5	1	4932373360	4002395347858	5734342	-

RED
COBALT



Forsækere: HHS / HSS Kobolt

NYHED

I henhold til DIN 335C / 90° vinkel. Skærekanter: 3 Afgratning og forsækning på én gang i henhold til DIN74/75. Skæregeometri optimeret til nem centrering, god spånfjernelse og lave vibrationer. Den bedste levetid opnås ved brug med smøremidler. Velegnet til stål < 900 N/mm², aluminium og plast.

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Forsænkersæt HSS - 6 dele	6	1	4932493574	4058546484453	2361207	-
Forsænkersæt HSS Kobolt - 6 dele	6	1	4932493575	4058546484460	2361208	-

Materialekvalitet	HSS	HSS Cobalt
Stål (N/mm²) < 900	✓	✓
Stål (N/mm²) < 1300	✦	✓
Rustfrit stål		✓
Aluminium	✓	✓
Støbejern	✦	✓
Plast	✓	




THUNDERWEB

HSS slebne metalbor - DIN 338



THUNDERWEB borets design er karakteriseret af en konisk borkrop der bliver tykkere jo længere man kommer ned mod skaftet. Kroppen er borets indvendig kerne.




Tværsnit af en parabolisk borkrop

- Tillader højere tryk og drejningsmoment
- Færre brud
- Lang levetid

Standard bor

Kroppen på et standard bor har en konstant tykkelse ned gennem hele borets længde.



Tværsnit af en traditionel borkrop

THUNDERWEB SPECIFIKATIONER


SPIRALGEOMETRI

- **THUNDERWEB** spiralen udleder de varme metalspåner hurtigt, hvilket holder boret køligt og derved forlænger dets levetid.
- Den åbne spiralform reducerer tilbagetrækning af boret ved boring af dybe huller.
- De skarpe kanter mindsker binding og giver samtidigt hurtigere boring og rene/glatte huller.
- Fladere spiralvinkel giver mindre metalspåner, hvilket gør Thunderweb boret perfekt til boring i hårdt stål, som f.eks. rustfrit stål og rene/glatte huller.



THUNDERWEB - HSS slebne metalbor - DIN 338

Diameter [mm]	Totaltlængde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
1.0	34	12	2	1	4932352345	4002395370047	1375515 -
1.5	40	18	2	1	4932352346	4002395370054	1375517 -
2.0	49	24	2	1	4932352347	4002395370061	1375519 -
2.5	57	30	2	1	4932352348	4002395370078	1375522 -
3.0	61	33	2	1	4932352349	4002395370085	1375525 -
3.2	65	36	2	1	4932352350	4002395370092	1375526 -
3.5	70	39	2	1	4932352351	4002395370108	1375527 -
4.0	75	43	2	1	4932352352	4002395370115	1375529 -
4.2	75	43	1	1	4932352353	4002395370122	1375531 -
4.5	80	47	1	1	4932352354	4002395370139	1375532 -
4.8	86	52	1	1	4932352355	4002395370146	1375533 -
5.0	86	52	1	1	4932352356	4002395370153	1375535 -
5.5	93	57	1	1	4932352357	4002395370160	1375539 -
6.0	93	57	1	1	4932352358	4002395370177	1375540 -
6.5	101	63	1	1	4932352359	4002395370184	1375541 -
6.8	109	69	1	1	4932352360	4002395370191	1375542 -
7.0	109	69	1	1	4932352361	4002395370207	1375543 -
7.5	109	69	1	1	4932352362	4002395370214	1375544 -
8.0	117	75	1	1	4932352363	4002395370221	1375545 -
8.5	117	75	1	1	4932352364	4002395370238	1375546 -
9.0	125	81	1	1	4932352365	4002395370245	1375547 -
9.5	125	81	1	1	4932352366	4002395370252	1375548 -
10.0	133	87	1	1	4932352367	4002395370269	1375549 -
10.5	133	87	1	1	4932352368	4002395370276	1375550 -
11.0	142	94	1	1	4932352369	4002395370283	1375551 -
11.5	142	94	1	1	4932352370	4002395370290	1375553 -
12.0	151	101	1	1	4932352371	4002395370306	1375555 -
12.5	151	101	1	1	4932352372	4002395370313	1375557 -
13.0	151	101	1	1	4932352373	4002395370320	1375558 -



THUNDERWEB - DIN 338 - 5 og 10 pk.

Diameter [mm]	Totaltlængde (mm)	Arbejdslængde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
1	34	12	10	1	4932352377	4002395370368	1375559 -
1.1	36	14	10	1	4932459826	4058546029982	1941365 -
1.2	38	16	10	1	4932459827	4058546029999	1941366 -
1.3	38	16	10	1	4932459828	4058546030001	1941367 -
1.4	40	18	10	1	4932459829	4058546030018	1941368 -
1.5	40	18	10	1	4932352378	4002395370375	1375560 -
1.6	43	20	10	1	4932459830	4058546030025	1941369 -
1.7	43	20	10	1	4932459831	4058546030032	1941370 -
1.8	46	22	10	1	4932459832	4058546030049	1941371 -
1.9	46	22	10	1	4932459833	4058546030056	1941372 -
2	49	24	10	1	4932352379	4002395370382	1375561 -
2.1	49	24	10	1	4932459834	4058546030063	1941373 -
2.2	53	27	10	1	4932459835	4058546030070	1941374 -
2.3	53	27	10	1	4932459836	4058546030087	1941375 -
2.4	57	30	10	1	4932430569	4002395382309	1727910 -
2.5	57	30	10	1	4932352380	4002395370399	1375562 -
2.6	57	30	10	1	4932459837	4058546030094	1941376 -
2.7	61	33	10	1	4932459838	4058546030100	1941377 -
2.8	61	33	10	1	4932459839	4058546030117	1941378 -
2.9	61	33	10	1	4932459840	4058546030124	1941379 -
3	61	33	10	1	4932352381	4002395370405	1375563 -
3.1	65	36	10	1	4932459841	4058546030131	1941380 -
3.2	65	36	10	1	4932352382	4002395370412	1375564 -
3.3	65	36	10	1	4932459842	4058546030148	1941381 -
3.4	70	39	10	1	4932459843	4058546030155	1941382 -



THUNDERWEB - DIN 338 - 5 og 10 pk.

Diameter [mm]	Total længde (mm)	Arbejdslængde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
3.5	70	39	10	1	4932352383	4002395370429	1375565	-
3.6	70	39	10	1	4932459844	4058546030162	1941383	-
3.7	70	39	10	1	4932459845	4058546030179	1941384	-
3.8	75	43	10	1	4932430547	4002395382088	1727911	-
3.9	75	43	10	1	4932459846	4058546030186	1941385	-
4	75	43	10	1	4932352384	4002395370436	1375566	-
4.1	75	43	10	1	4932459847	4058546030193	1941386	-
4.2	75	43	10	1	4932352385	4002395370443	1375567	-
4.3	80	47	10	1	4932459848	4058546030209	1941387	-
4.4	80	47	10	1	4932459849	4058546030216	1941388	-
4.5	80	47	10	1	4932352386	4002395370450	1375568	-
4.6	80	47	10	1	4932459850	4058546030223	1941389	-
4.7	80	47	10	1	4932459851	4058546030230	1941390	-
4.8	86	52	10	1	4932352387	4002395370467	1375569	-
4.9	86	52	10	1	4932459852	4058546030247	1941391	-
5	86	52	10	1	4932352388	4002395370474	1375570	-
5.1	86	52	10	1	4932459853	4058546030254	1941392	-
5.2	86	52	10	1	4932430548	4002395382095	1727912	-
5.3	86	52	10	1	4932459854	4058546030261	1941393	-
5.4	93	57	10	1	4932459855	4058546030278	1941394	-
5.5	93	57	10	1	4932352389	4002395370481	1375571	-
5.6	93	57	10	1	4932430570	4002395382316	1727913	-
5.7	93	57	10	1	4932459856	4058546030285	1941395	-
5.8	93	57	10	1	4932430549	4002395382101	1727914	-
5.9	93	57	10	1	4932459857	4058546030292	1941396	-
6	93	57	10	1	4932352390	4002395370498	1375572	-
6.1	101	63	10	1	4932459858	4058546030308	1941397	-
6.2	101	63	10	1	4932430550	4002395382118	1727915	-
6.3	101	63	10	1	4932459859	4058546030315	1941398	-
6.4	101	63	10	1	4932430571	4002395382323	1727916	-
6.5	101	63	10	1	4932352391	4002395370504	1375574	-
6.6	101	63	5	1	4932459860	4058546030322	1941399	-
6.7	101	63	5	1	4932459861	4058546030339	1941400	-
6.8	109	69	5	1	4932352392	4002395370511	1375575	-
6.9	109	69	5	1	4932459862	4058546030346	1941401	-
7	109	69	5	1	4932352393	4002395370528	1375576	-
7.1	109	69	5	1	4932459863	4058546030353	1941402	-
7.2	109	69	5	1	4932430551	4002395382125	1727920	-
7.3	109	69	5	1	4932459864	4058546030360	1941403	-
7.4	109	69	5	1	4932459865	4058546030377	1941404	-
7.5	109	69	5	1	4932352394	4002395370535	1375577	-
7.6	117	75	5	1	4932459866	4058546030384	1941405	-
7.7	117	75	5	1	4932459867	4058546030391	1941406	-
7.8	117	75	5	1	4932459868	4058546030407	1941407	-
7.9	117	75	5	1	4932459869	4058546030414	1941408	-
8	117	75	5	1	4932352395	4002395370542	1375578	-
8.1	117	75	5	1	4932459870	4058546030421	1941409	-
8.2	117	75	5	1	4932430552	4002395382132	1727921	-
8.3	117	75	5	1	4932459871	4058546030438	1941410	-
8.4	117	75	5	1	4932430553	4002395382149	1727922	-
8.5	117	75	5	1	4932352396	4002395370559	1375579	-
8.6	125	81	5	1	4932459872	4058546030445	1941411	-
8.7	125	81	5	1	4932459873	4058546030452	1941412	-
8.8	125	81	5	1	4932459874	4058546030469	1941413	-
8.9	125	81	5	1	4932459875	4058546030476	1941414	-
9	125	81	5	1	4932352397	4002395370566	1375580	-
9.1	125	81	5	1	4932459876	4058546030483	1941415	-
9.2	125	81	5	1	4932459877	4058546030490	1941416	-
9.3	125	81	5	1	4932459878	4058546030506	1941417	-
9.4	125	81	5	1	4932459879	4058546030513	1941418	-
9.5	125	81	5	1	4932352398	4002395370573	1375581	-
9.6	133	87	5	1	4932459880	4058546030520	1941419	-
9.7	133	87	5	1	4932459881	4058546030537	1941420	-
9.8	133	87	5	1	4932459882	4058546030544	1941421	-



THUNDERWEB - DIN 338 - 5 og 10 pk.

Diameter [mm]	Total længde (mm)	Arbejdslængde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
9.9	133	87	5	1	4932459883	4058546030551	1941422	-
10	133	87	5	1	4932352399	4002395370580	1375582	-
10.5	133	87	5	1	4932352400	4002395370597	1375584	-
11	142	94	5	1	4932352401	4002395370603	1375585	-
11.5	142	94	5	1	4932352402	4002395370610	1375586	-
12	151	101	5	1	4932352403	4002395370627	1375587	-
12.5	151	101	5	1	4932352404	4002395370634	1375588	-
13	151	101	5	1	4932352405	4002395370641	1375589	-



THUNDERWEB - DIN 338 - kassetter

Beskrivelse	Leveres i	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
THUNDERWEB HSS slebne metalbor (19 stk.)							
Ø 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 mm	Plastkassette	19	1	4932493869	4058546510299	-	-
THUNDERWEB HSS slebne metalbor (25 stk.)							
Ø 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 / 10.5 / 11 / 11.5 / 12 / 12.5 / 13 mm	Plastkassette	25	1	4932493870	4058546510305	-	-



DESIGNED FOR USE IN
PACKOUT™



Lange HSS slebne metalbor -
DIN 340 - 5 og 10 pk

Fremstillet af robust HSS-stål.
Delt skær DIN 1412 C.
Højreskærende.
135° vinkel for optimal centrering.
Bedst til boring af dybe huller i profiler og lignende så som kabelkasser.
Velegnet til boring i stål, støbejern, legeret og ulegeret stål op til 900 N/mm².
Også velegnet til træ og plast.

Diameter [mm]	Totalilængde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
2.0	85	56	10	1	4932430328	4002395379897	1656403	-
2.5	95	62	10	1	4932430329	4002395379903	1656410	-
3.0	100	66	10	1	4932430330	4002395379910	1656411	-
3.5	112	73	10	1	4932430331	4002395379927	1656413	-
4.0	119	78	10	1	4932430332	4002395379934	1656414	-
4.5	126	82	10	1	4932430333	4002395379941	1656415	-
5.0	132	87	10	1	4932430334	4002395379958	1656416	-
5.5	139	91	10	1	4932430335	4002395379965	1656417	-
6.0	139	91	10	1	4932430336	4002395379972	1656418	-
6.5	148	97	10	1	4932430337	4002395379989	1656419	-
7.0	156	102	10	1	4932430338	4002395379996	1656421	-
8.0	165	109	10	1	4932430339	4002395380008	1656422	-
9.0	175	115	10	1	4932430340	4002395380015	1656423	-
10.0	184	121	10	1	4932430341	4002395380022	1656424	-
11.0	195	128	5	1	4932430342	4002395380039	1656425	-
12.0	205	134	5	1	4932430343	4002395380046	1656427	-
13.0	205	134	5	1	4932430344	4002395380053	1656428	-



Korte HSS slebne metalbor - DIN 1897 - 5 og 10 pk

Fremstillet af robust HSS-stål. Spidsgeometri: Delt skær DIN 1412 C. Spidsvinkel: 135°. Tolerance: h8. Spiralvinkel: Type N spiral, normal 20 – 30° vinkel. Højreskærende. Overflade / farve: Poleret / sølv. Modstår højt pres under boring grundet den korte længde. Præcis koncentring. Poleret højreskærende type N spiral gør, at metalspånerne fjernes hurtigere og der bruges mindre kraft ved boring. Anvendelsesområder: Bedst til boring i plader og tyndt materiale. Velegnet til boring i pladestål, tyndt legeret og ulegeret materiale op til 900 N/mm². Også velegnet til træ og plast.

Diameter [mm]	Totaltlængde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
2.0	38	12	10	1	4932352200	4002395368532	1623262 -
2.5	43	14	10	1	4932352201	4002395368549	1623263 -
3.0	46	16	10	1	4932352202	4002395368556	1623264 -
3.2	49	18	10	1	4932352203	4002395368563	1623265 -
3.3	49	18	10	1	4932352204	4002395368570	1623266 -
3.5	52	20	10	1	4932352205	4002395368587	1623267 -
3.7	52	20	10	1	4932352206	4002395368594	1623268 -
4.0	55	22	10	1	4932352207	4002395368600	1623269 -
4.2	55	22	10	1	4932352208	4002395368617	1623270 -
4.5	58	24	10	1	4932352209	4002395368624	1623271 -
4.8	62	26	10	1	4932352210	4002395368631	1623272 -
5.0	62	26	10	1	4932352211	4002395368648	1623273 -
5.2	62	26	10	1	4932352212	4002395368655	1623274 -
5.5	66	28	10	1	4932352213	4002395368662	1623275 -
6.0	66	28	10	1	4932352214	4002395368679	1623276 -
6.5	70	31	10	1	4932352215	4002395368686	1623277 -
7.0	74	34	5	1	4932352216	4002395368693	1623278 -
7.5	74	34	5	1	4932352217	4002395368709	1623279 -
8.0	79	37	5	1	4932352218	4002395368716	1623280 -
8.5	79	37	5	1	4932352219	4002395368723	1623281 -
9.0	84	40	5	1	4932352220	4002395368730	1623283 -
10.0	89	43	5	1	4932352221	4002395368747	1623261 -



Dobbelte HSS slebne stubbor - 10 pk

Fremstillet af robust HSS-stål. Spidsgeometri: Delt skær DIN 1412 C. Spidsvinkel: 135°. Tolerance: h8. Spiralvinkel: Type N spiral, normal 20 – 30° vinkel. Højreskærende. Overflade / farve: Poleret / sølv. Delt skær for bedst mulig centrering. Begge ender af boret kan bruges. På grund af sin korte længde kan der bores med et hårdt tryk på boret uden risiko for brud. Præcis koncentring. Poleret højreskærende type N spiral gør, at metalspånerne fjernes hurtigere og der bruges mindre kraft ved boring. Anvendelsesområder: Egnet til boring i stål, ikke-jernholdige metaller og plast. Mest velegnet til tynde pladematerialer, som f.eks. til nittehuller.

Diameter [mm]	Totaltlængde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
2.5	43	10	10	1	4932352222	4002395368754	1623491 -
3.0	46	11	10	1	4932352223	4002395368761	1623493 -
3.2	49	12	10	1	4932352224	4002395368778	1623496 -
3.3	49	12	10	1	4932352225	4002395368785	1623497 -
3.5	52	14	10	1	4932352226	4002395368792	1623498 -
4.0	55	14	10	1	4932352227	4002395368808	1623499 -
4.1	55	14	10	1	4932352228	4002395368815	1623500 -
4.2	55	14	10	1	4932352229	4002395368822	1623503 -
4.5	58	16	10	1	4932352230	4002395368839	1623504 -
4.8	62	18	10	1	4932352231	4002395368846	1623505 -
5.0	62	18	10	1	4932352232	4002395368853	1623506 -
5.5	66	19	10	1	4932352233	4002395368860	1623508 -
6.0	66	19	10	1	4932352234	4002395368877	1623510 -



HSS valsede metalbor DIN 338 - 5 og 10 pk.

HSS valsede metalbor fremstillet i henhold til DIN 338. Oxidbelægningen gør at metalspånerne fjernes hurtigt. Type N spiral, normal vinkel. Velegnet til boring i stål, støbejern, legeret og ulegeret materiale op til 800 N/mm². Farve: Sort

Diameter [mm]	Totaltlængde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
1.0	34	12	10	1	4932363444	4002395329458	5676988 -
1.5	40	18	10	1	4932363449	4002395329502	5676995 -
2.0	49	24	10	1	4932363454	4002395329557	5677039 -
2.5	57	30	10	1	4932363459	4002395329601	5677046 -
3.0	61	33	10	1	4932363464	4002395329656	5677053 -
3.2	65	36	10	1	4932363466	4002395329670	5677056 -
3.5	70	39	10	1	4932363469	4002395329700	5677061 -
4.0	75	43	10	1	4932363474	4002395329755	5677068 -
4.2	75	43	10	1	4932363476	4002395329779	5677072 -
4.5	80	47	10	1	4932363479	4002395329809	5677077 -
4.8	86	52	10	1	4932363482	4002395329830	5677081 -
5.0	86	52	10	1	4932363484	4002395329854	5677085 -
5.5	93	57	10	1	4932363489	4002395329908	5677092 -
6.0	93	57	10	1	4932363494	4002395329953	5677098 -
6.5	101	63	10	1	4932363499	4002395330003	5677135 -
6.8	109	69	10	1	4932363502	4002395330034	5677140 -
7.0	109	69	10	1	4932363504	4002395330058	5677145 -
7.5	109	69	10	1	4932363509	4002395330102	5677152 -
8.0	117	75	10	1	4932363514	4002395330157	5677161 -
8.5	117	75	10	1	4932363519	4002395330201	5677170 -
9.0	125	81	10	1	4932363524	4002395330256	5677178 -
9.5	125	81	10	1	4932363529	4002395330300	5677184 -
10.0	133	87	10	1	4932363534	4002395330355	5677103 -
10.5	133	87	5	1	4932363539	4002395330409	5677007 -
11.0	142	94	5	1	4932363544	4002395330454	5677013 -
11.5	142	94	5	1	4932363549	4002395330508	5677019 -
12.0	151	101	5	1	4932363554	4002395330553	5677025 -
12.5	151	101	5	1	4932363559	4002395330607	5677031 -
13.0	151	101	5	1	4932363564	4002395330652	5677038 -



HSS valsede metalbor DIN 338 - kassetter

Beskrivelse	Leveres i	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
HSS bor-sæt (19 stk.)						
① Ø 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 mm	Metal boks	19	1	4932352468	4002395371273	1824932 -
HSS-R metalbor (25 stk.)						
② Ø 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 / 10.5 / 11 / 11.5 / 12 / 12.5 / 13 mm	Metal boks	25	1	4932352469	4002395371280	5734370 -




HSS valsede metalbor - DIN 338 med neddrejet skaft

HSS valsede metalbor fremstillet i henhold til DIN 338.
Oxidbelægningen gør at metalspånerne fjernes hurtigt.
Standard spids med en vinkel på 118°.
Type N spiral, normal vinkel.
Velegnet til boring i stål, støbejern, legeret og ulegeret materiale op til 800 N/mm².
Farve: sort.

Ø 13.5 mm - Ø 16 mm = 10 mm shank / Ø 16.5 mm - Ø 20 mm = 13 mm skaft.

Diameter [mm]	Total længde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Antal pr. pakke	Ørde antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
13.5	160	108	1	1	4932373318	4002395348435	1623511	-
14.0	160	108	1	1	4932373319	4002395348442	1623514	-
14.5	169	108	1	1	4932373320	4002395348459	1623513	-
15.0	169	114	1	1	4932373321	4002395348466	1623517	-
15.5	178	120	1	1	4932373322	4002395348473	1623516	-
16.0	178	120	1	1	4932373323	4002395348480	1480527	-
16.5	184	125	1	1	4932373324	4002395348497	1623518	-
17.0	184	125	1	1	4932373325	4002395349104	1480534	-
17.5	191	130	1	1	4932373326	4002395349111	1623519	-
18.0	191	130	1	1	4932373327	4002395349128	1623521	-
18.5	198	135	1	1	4932373328	4002395349135	1623520	-
19.0	198	135	1	1	4932373329	4002395349142	1623523	-
19.5	205	140	1	1	4932373330	4002395349159	1623522	-
20.0	205	140	1	1	4932373331	4002395349166	1623524	-



HSS valsede metalbor - DIN 338 - Metalskab med 345 dele

Diameter [mm]	Totallængde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Metalskab med HSS valsede metalbor (345 stk.)			345	1	4932352674	4002395373321	1668307
1.0	34	12	20				
1.5	40	18	20				
2	49	24	20				
2.5	57	30	20				
3	61	33	20				
3.5	70	39	20				
4	75	43	20				
4.5	80	47	20				
5	86	52	20				
5.5	93	57	20				
6	93	57	20				
6.5	101	63	20				
7	109	69	10				
7.5	109	69	10				
8	117	75	20				
8.5	117	75	10				
9	125	81	10				
9.5	125	81	5				
10	133	87	10				
10.5	133	87	5				
11	142	94	5				
11.5	142	94	5				
12	151	101	5				
12.5	151	101	5				
13	151	101	5				



NYE KOBOLT TRINBOR

Ny aluminium chromnitrid (AlCrN) belægning for 10 gange længere levetid vs. MILWAUKEE® standard trinbor. Til stål og rustfrit stål.



MATERIALER:

STÅL	KOBBER	MESSING	ALUMINIUM	RUSTFRIT STÅL	PLAST
1 RAPID STRIKE TIP™: Præcis opstart uden vandring og hurtig boring uden behov for at forbore 2 Optimeret 2-spirals design med slebede kanter for 2 x hurtigere boring 3 Special spids og trin-geometri der modvirker fastkøring. Dette minimerer risikoen for at ødelægge materialet omkring hullet. 4 Produceret af specialdesignet stål med belægning i sort-oxid for 4x længere levetid. 5 Laser-indgraverede størrelser for langtids-synlighed. 6 Hvert trin er lavet for automatisk boring og afgratning. 7 Specielt udformet skaft med 3 flader betyder sikker fiksering i borepatronen og maksimal overførsel af moment.					




FAGGRUPPER:



Boring i paneler
og elskabe ved
installationer



Gøre plads til rør ved montering



Mange forskellige størrelser huller og forstørrelse af eksisterende huller

Huller til
kabelinstallation

Mange forskellige størrelser huller og forstørrelse af eksisterende huller

Trinbor i kobolt ALCrN

NYHED

Ny aluminium chromnitrid (ALCrN) belægning for 10 gange længere levetid vs. MILWAUKEE® standard trinbor.

Til stål og rustfrit stål.

RAPID STRIKE TIP™: Præcis opstart uden vandring og hurtig boring uden behov for at forbore.




Special spids og trin-geometri der modvirker fastkøring. Dette minimerer risikoen for at ødelægge materialet omkring hullet.

Optimeret 2-spirals design med slebete kanter for 2 x hurtigere boring

3 flade sikre greb for at forhindre trinboret i at glide i patronen og sikre maksimalt drejningsmoment.

Laser-indgraverede størrelser for langtids-synlighed.

Beskrivelse	Skaft Ø (mm)	Totaltlængde (mm)	Antal trin	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
① 4 - 20 mm	8	62	10	1	1	48899372	045242603862	2337813	-
② 6 - 35 mm	10	86	16	1	1	48899395	045242567676	2337814	-
③ M6 - M32	10	90	14	1	1	48899380	045242567652	2337815	-
④ Kobolt trinborsæt (2 stk.) Inkluderer 2 kobolt trinbor 4 - 20 mm, 6 - 35 mm				2	1	48899398	045242529216	2337816	-



SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY™

SHOCKWAVE™ Impact Duty™ trinbor

SHOCKWAVE™ Impact Duty™ trinbor giver klassens bedste ydelse til slagskruemaskiner, men er alsidige nok til at bruges bore-/skruemaskine.

The 1/4" Hex-fæste med optimeret SHOCKZONE™ stødabsorbering sikrer maksimal holdbarhed ved at forhindre brud.

Belægning af titanium/aluminium-nitrat giver 5x længere levetid.





RAPID STRIKE TIP™: Hurtig opstart uden vandring. Genererer mindre varme for længere levetid.

Dobbelt spiral: Optimeret til slagskruemaskiner.

Laser-indgraverede markeringer: Slides ikke væk over tid.




Beskrivelse	Skaft Ø (mm)	Totaltlængde (mm)	Antal trin	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
① 4 - 12 mm / 1"	1/4" Hex	83	9	1	1	48899261	045242505166	2041089	-
② 4 - 12 mm / 2"	1/4" Hex	83	5	1	1	48899262	045242505173	2041090	-
③ 4 - 20 mm	1/4" Hex	83	9	1	1	48899263	045242505180	2041091	-
④ 4 - 30 mm	1/4" Hex	95	12	1	1	48899265	045242505203	2041092	-
⑤ SHOCKWAVE™ Impact Duty™ sæt med trinbor (3stk) Inkluderer 3 SHOCKWAVE™ trinbor: 4 - 12 mm/1, 4 - 20 mm, 4 - 30 mm				3	1	48899266	045242505210	2041093	-




Trinbor

	Beskrivelse	Skaft Ø (mm)	Totaltlængde (mm)	Antal trin	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
①	PG 7 - PG 21	10	68	9	1	1	48899321	045242364060	1847855	-
②	M 6 - M 32	10	92	13	1	1	48899332	045242344437	1847856	-
③	4 - 12 mm / 1	6	65	9	1	1	48899301	045242342532	1847857	-
④	4 - 20 mm	8	65	9	1	1	48899320	045242344406	1847859	-
⑤	6 - 35 mm	10	90	14	1	1	48899335	045242344413	1847860	-
⑥	6 - 40.5 mm	10	90	17	1	1	48899340	045242547777	2085646	-
⑦	Trinbor (3stk) Inkluderer 3 trinbor: 4 - 12 mm/1, 4 - 20 mm, 6 - 35 mm				3	1	48899399	045242344420	1847861	-
⑧	Trinbor & bor-sæt (10stk) Inkluderer 2 x trinbor 4 - 12 mm/1, 4 - 20 mm. THUNDERWEB metalbor: 2 x 2 mm, 2 x 3 mm, 2 x 4 mm, 1 x 5 mm, 1 x 6 mm				10	1	48899350	045242538836	2041068	-



Magnetboring



100% hurtigere

Der er forskellige faktorer der spiller ind på besparelserne på hastighed og tid. Først og fremmest flerskærsfræserens princip om kun at skære materialet fra hullets periferi, hvor metalboret må bore hele hullets diameter. Dernæst fordelen af at have to aggressive og skarpe vinkler på hver skærekant, hvilket giver en hurtigere fremføring i materialet og mindre skæremodstand.


30% højere produktivitet

Fordi flerskærsfræseren kun skærer materialet fra hullets periferi. Kræver mindre tryk og motorkraft. Jo større fræsediameter, desto mere energi spares der.

Længere levetid


Flerskærsfræsernes skærekanten belastes mindre end spiralborets, hvilket betyder flere borede huller før genslibning. En tyk 6 mm krop kombineret med en speciel tandgeometri sikrer høj stabilitet og minimerer risikoen for brud på grund af overbelastning.

Hastighedsskema



HSS kernebor 30mm

HSS flerskærfræsere med bred kant for øget holdbarhed og lang levetid.
Standard 19 mm Weldon fæste.



30 mm

Diameter [mm]	Total-længde (mm) A	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
12	30	1	1	4932371740	4002395344161	5678201
13	30	1	1	4932371741	4002395344178	5678202
14	30	1	1	4932343270	4002395315130	5677237
15	30	1	1	4932343271	4002395315147	5677239
16	30	1	1	4932343272	4002395315154	5677242
17	30	1	1	4932343273	4002395315161	5677244
18	30	1	1	4932343274	4002395315178	5677246
19	30	1	1	4932343275	4002395315185	5677248
20	30	1	1	4932343276	4002395315192	5677250
21	30	1	1	4932343277	4002395315208	5677252
22	30	1	1	4932343278	4002395315215	5677254
23	30	1	1	4932343279	4002395315222	5677256
24	30	1	1	4932343280	4002395315239	5677259
25	30	1	1	4932343281	4002395315246	5677261
26	30	1	1	4932343282	4002395315253	5677263
27	30	1	1	4932343283	4002395315260	5677266
28	30	1	1	4932343284	4002395315277	5677268
29	30	1	1	4932343285	4002395315284	5677270
30	30	1	1	4932343286	4002395315291	5677272
31	30	1	1	4932343287	4002395315307	5677275
32	30	1	1	4932343288	4002395315314	5677277
33	30	1	1	4932371742	4002395344185	5678203
34	30	1	1	4932371743	4002395344192	5678205
35	30	1	1	4932371744	4002395344208	5678208
36	30	1	1	4932371745	4002395344215	5678210
37	30	1	1	4932371746	4002395344222	5678212
38	30	1	1	4932371747	4002395344239	5678215
39	30	1	1	4932371748	4002395344246	5678217
40	30	1	1	4932371749	4002395344253	5678219
41	30	1	1	4932371750	4002395344260	5678221
42	30	1	1	4932371751	4002395344277	5678224
43	30	1	1	4932371752	4002395344284	5678226
44	30	1	1	4932371753	4002395344291	5678228
45	30	1	1	4932371754	4002395344307	5678231
46	30	1	1	4932371755	4002395344314	5678233
47	30	1	1	4932371756	4002395344321	5678235
48	30	1	1	4932371757	4002395344338	5678237
49	30	1	1	4932371758	4002395344345	5678239
50	30	1	1	4932371759	4002395344352	5678241

50 mm

Diameter [mm]	Total-længde (mm) A	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
14	50	1	1	4932343289	4002395315352	5677238
15	50	1	1	4932343290	4002395315369	5677241
16	50	1	1	4932343291	4002395315376	5677243
17	50	1	1	4932343292	4002395315383	5677245
18	50	1	1	4932343293	4002395315390	5677247
19	50	1	1	4932343294	4002395315406	5677249
20	50	1	1	4932343295	4002395315413	5677251
21	50	1	1	4932343296	4002395315420	5677253
22	50	1	1	4932343297	4002395315437	5677255
23	50	1	1	4932343298	4002395315444	5677258
24	50	1	1	4932343299	4002395315451	5677260
25	50	1	1	4932343300	4002395315468	5677262
26	50	1	1	4932343301	4002395315475	5677264
27	50	1	1	4932343302	4002395315482	5677267
28	50	1	1	4932343303	4002395315499	5677269
29	50	1	1	4932343304	4002395315505	5677271
30	50	1	1	4932343305	4002395315512	5677274
31	50	1	1	4932343306	4002395315529	5677276
32	50	1	1	4932343307	4002395315536	5677278
33	50	1	1	4932371760	4002395344369	5678204
34	50	1	1	4932371761	4002395344376	5678207
35	50	1	1	4932371762	4002395344383	5678209
36	50	1	1	4932371763	4002395344390	5678211
37	50	1	1	4932371764	4002395344406	5678213
38	50	1	1	4932371765	4002395344413	5678216
39	50	1	1	4932371766	4002395344420	5678218
40	50	1	1	4932371767	4002395344437	5678220
41	50	1	1	4932371768	4002395344444	5678223
42	50	1	1	4932371769	4002395344451	5678225
43	50	1	1	4932371770	4002395344468	5678227
44	50	1	1	4932371771	4002395344475	5678229
45	50	1	1	4932371772	4002395344482	5678232
46	50	1	1	4932371773	4002395344499	5678234
47	50	1	1	4932371774	4002395344505	5678236
48	50	1	1	4932371775	4002395344512	5678238
49	50	1	1	4932371776	4002395344529	5678240
50	50	1	1	4932371777	4002395344536	5678242

Beskrivelse	Leveres i	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Afmonteringsværktøj til kernebor 30 mm		2	1	49590011	045242364039	-
Afmonteringsværktøj til kernebor 50 mm		2	1	49590012	045242364046	-
Sæt med 6 stk. HSS kernebor						
① 6 x HSS kernebor: Ø 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24 mm - 19 mm Weldon fæste og demonteringsværktøj. Kort serie – 30 mm	Plastboks	6	1	4932372533	4002395345236	5676532



MILWAUKEE® HULSAVE

Når du skal bore eller
skære huller, så har MILWAUKEE®
løsningen uanset materialet.





HOLE DOZER™

MILWAUKEE® HOLE DOZER™ hulsaven er byggepladsens arbejdshest der leverer en fuldstændigt uovertruffen hårdførhed i de mest krævende opgaver.

Flere sideåbninger gør det let at fjerne materiale fra hulsaven, så du kan arbejde effektivt uden afbrydelser

- Dybtsiddende åbninger til tykke materialer
- Højtsiddende åbninger til tynde materialer
- Minimerer tidsforbruget mellem boringer
- Ny belægning skaber mindre friktion og giver dermed højere hastighed



En variabel 3.5 tpi tandgeometri med en positiv 10° tandvinkel giver følgende fordele:

- Hurtigere og mere aggressiv savning
- Forbedret varmeudledning under skæringen gør, at tænderne er skarpere længere
- Tændernes dybere kurve betyder hurtigere spånafledning og dermed færre blokeringer og mindre varme
- De specialformede tænder gør, at saven har mindre tendens til at hænge fast i tynde materialer

Denne brede serie af højkvalitets hulsave er den perfekte løsning til alle typer materialer:
– Stål op til 1000 N/mm² styrke – Rustfrit stål og syremodstandsdygtige ståltyper – Ikke-jernholdige metaller – Støbejern – Aluminium – Træ – MDF-plader – Gipsplader – Krydsfinér – PVC.

Rip Guard™ tandgeometri giver de mest holdbare tænder og den bedste levetid

HOLE DOZER™ bi-metal hulsave

Diameter [mm]	Ø (tommer)	Maks. skæredybde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
14	9/16	41	1	1	49560002	045242271061	1596674 -
16	5/8	41	1	1	49560012	045242192922	1596675 -
17	11/16	41	1	1	49560014	045242193639	1621190 -
19	3/4	41	1	1	49560023	045242192632	1596677 -
20	25/32	41	1	1	49560024	045242271016	1596678 -
21	13/16	41	1	1	49560027	045242192649	1596679 -
22	7/8	41	1	1	49560032	045242192878	1596680 -
24	15/16	41	1	1	49560037	045242192885	1596681 -
25	1	41	1	1	49560043	045242192526	1596682 -
27	1 1/16	41	1	1	49560047	045242192892	1596683 -
29	1 1/8	41	1	1	49560052	045242192939	1596684 -
30	1 3/16	41	1	1	49560057	045242192946	1596685 -
32	1 1/4	41	1	1	49560062	045242192977	1596686 -
33	1 5/16	41	1	1	49560067	045242192984	1596687 -
35	1 3/8	41	1	1	49560072	045242192991	1596688 -
37	1 7/16	41	1	1	49560077	045242193028	1596689 -
38	1 1/2	41	1	1	49560082	045242193035	1596690 -
40	1 9/16	41	1	1	49560087	045242193042	1596691 -
41	1 5/8	41	1	1	49560092	045242193073	1596692 -
43	1 11/16	41	1	1	49560097	045242193080	1596693 -
44	1 3/4	41	1	1	49560102	045242193097	1596694 -
46	1 13/16	41	1	1	49560107	045242193127	1596702 -
48	1 7/8	41	1	1	49560112	045242193134	1596703 -
50	1 31/32	41	1	1	49560113	045242271023	1596704 -
51	2	41	1	1	49560117	045242193141	1596706 -
52	2 1/16	41	1	1	49560122	045242193172	1596708 -
54	2 1/8	41	1	1	49560127	045242193189	1596709 -
56	4/6	41	1	1	49560129	045242504664	1903548 -
57	2 1/4	41	1	1	49560132	045242193196	1596710 -
59	2 5/16	41	1	1	49560137	045242193226	1596711 -
60	2 3/8	41	1	1	49560142	045242193233	1596712 -
64	2 1/2	41	1	1	49560147	045242193240	1596713 -
65	2 9/16	41	1	1	49560153	045242193271	1596714 -
67	2 3/8	41	1	1	49560158	045242193288	1596715 -
68	2 11/16	41	1	1	49560159	045242271030	1596716 -
70	2 3/4	41	1	1	49560163	045242193295	1596717 -
73	2 7/8	41	1	1	49560167	045242193325	1596718 -
76	3	41	1	1	49560173	045242193332	1596719 -
79	3 1/8	41	1	1	49560177	045242193349	1596720 -
83	3 1/4	41	1	1	49560183	045242193370	1596721 -
86	3 3/8	41	1	1	49560187	045242193387	1596722 -
89	3 1/2	41	1	1	49560193	045242193394	1596723 -
92	3 5/8	41	1	1	49560197	045242193431	1596724 -
95	3 3/4	41	1	1	49560203	045242193448	1596725 -
98	3 7/8	41	1	1	49560207	045242193479	1596726 -
102	4	41	1	1	49560213	045242193486	1596727 -
105	4 1/8	41	1	1	49560217	045242193493	1596728 -
108	4 1/4	41	1	1	49560223	045242193523	2041051 -
111	4 3/8	41	1	1	49560227	045242193530	1596729 -
114	4 1/2	41	1	1	49560233	045242193547	1596730 -
117	4 5/8	41	1	1	49560239	045242587285	2265645 -
121	4 3/4	41	1	1	49560237	045242193578	1596732 -
127	5	41	1	1	49560243	045242193585	1596733 -
133	5 1/4	41	1	1	49560244	045242271078	1596735 -
140	5 1/2	41	1	1	49560247	045242193592	1596738 -
152	6	41	1	1	49560253	045242193622	1596742 -
160	6 5/16	38	1	1	4932399885	4002395365395	1675683 -
168	6 3/8	38	1	1	4932399886	4002395365401	1675686 -
177	6 31/32	38	1	1	4932399887	4002395365418	1675687 -
200	7 7/8	38	1	1	4932399888	4002395365425	1675688 -
210	8 9/32	38	1	1	4932399889	4002395365432	1675689 -



HOLE DOZER™ bi-metal hulsave -
multipak

Diameter [mm]	Ø (tommer)	Maks. skære- dybde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
19	¾	41	1	25	49565090	045242176199	1965156	-
20	25/32	41	1	25	49565091	045242528943	1965157	-
22	7/8	41	1	25	49565100	045242156375	1965158	-
25	1	41	1	25	49565110	045242156382	1965159	-
29	1 1/8	41	1	25	49565120	045242156399	1965160	-
30	1 3/16	41	1	25	49565125	045242243976	1965161	-
32	1 ¼	41	1	25	49565130	045242156412	1965162	-
35	1 3/8	41	1	25	49565140	045242156429	1965163	-
38	1 ½	41	1	25	49565150	045242156436	1965164	-
41	1 5/8	41	1	25	49565152	045242176229	1965165	-
44	1 ¾	41	1	25	49565155	045242176267	1965166	-
51	2	41	1	25	49565160	045242156443	1965167	-
54	2 1/8	41	1	25	49565165	045242176366	1965168	-
57	2 ¼	41	1	25	49565167	045242176373	1965169	-
60	2 3/8	41	1	25	49565169	045242528950	1965170	-
64	2 ½	41	1	25	49565170	045242156467	1965171	-
67	2 5/8	41	1	16	49565175	045242176380	1965172	-
68	2 11/16	41	1	16	49565178	045242528967	1965173	-
76	3	41	1	16	49565180	045242176397	1965174	-
89	3 ½	41	1	9	49565190	045242176403	1965175	-
92	3 5/8	41	1	9	49565195	045242176410	1965176	-
102	4	41	1	9	49565200	045242176427	1965177	-
105	4 1/8	41	1	9	49565205	045242176434	1965178	-



Hole Dozer™ Bi-metal hulsavssæt

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Hole Dozer™ hulsavs-sæt (7 dele)						
① 5 x hulsave: Ø 19, 22, 25, 29 og 32 mm. Adapter til Ø 14 - 30 mm hulsave (49567010). Adapter og ring 1/8" unbraconøgle.	7	1	49224083	045242310760	1760813	-
Hole Dozer™ hulsavs-sæt (10 dele)						
② 6 x hulsave: Ø 25, 32, 40, 54, 68, 76 mm Adapter til Ø 14 - 30 mm hulsave (49567010). Adapter til Ø 32 - 152 mm hulsave (49569100). 2 x pilotbor, 1/8" unbraconøgle	10	1	49224201	045242348091	1760812	-
Hole Dozer™ hulsavs-sæt (14 dele)						
③ 10 x hulsave: Ø 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57 mm. Adapter Ø 14 - 30 mm hulsave. Adapter Ø 32 - 152 mm hulsave. 2 x pilotbor. 1/8" unbraconøgle	14	1	49224152	045242271047	1596747	-
Hole Dozer™ hulsavs-sæt (17 dele)						
④ 13 x hulsave: Ø 20, 22, 25, 32, 40, 44, 51, 57, 64, 65, 67, 68 og 76 mm. Adapter til Ø 14 - 30 mm hulsave. Adapter til Ø 32 - 152 mm hulsave. 2 x pilotbor, 1/8" unbraconøgle.	17	1	49224102	045242271054	1596749	-
Kuffert til hulsave						
⑤ Adapter til pilotbor (4932479465). Adapter til pilotbor (4932479467). 2 x pilotbor. 1/8" unbraconøgle (49960060)	4	1	4932430327	4002395379880	1656337	-
Hole Dozer™ PACKOUT™ hulsavs-sæt (12 dele)						
⑥ 10 x hulsave: Ø 20, 25, 32, 35, 40, 44, 51, 54, 68, 76 mm. Adapter til Ø 14 - 30 mm hulsave. Adapter til Ø 32 - 152 mm (49569100). 1/8" umbraconøgle	12	1	4932472248	4058546338947	2108112	-



HOLE DOZER™ hulsave med karbidtænder

Op til 10x længere levetid, ekstremt modstandsdygtig overfor varme og slid sammenlignet med Bi-Metal hulsave. 3 Tpi aggressiv tandgeometri med dybe kløfter for bedre materialefjernelse. Offset-tænder for mindre modstand. PLUG JACK™ sideåbninger som gør det lettere at fjerne materiale fra hulsaven. Anvendelse: Metalarbejde (rustfrit stål, aluminium) og komposit (plast, krydsfiner, fiberglas, plastbelagte træplader, træ med søm m.m.)

Diameter [mm]	Ø (tommer)	Maks. skære- dybde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
19	3/4	41	1	1	49560702	045242503971	2002067	-
22	7/8	41	1	1	49560704	045242503995	2002068	-
25	1	41	1	1	49560707	045242504008	2002069	-
27	1 1/16	41	1	1	49560807	045242594764	2272186	-
29	1 1/8	41	1	1	49560708	045242504015	2002070	-
32	1 1/4	41	1	1	49560710	045242504022	2002071	-
33	1 3/16	41	1	1	49560711	045242630790	2272187	-
35	1 3/8	41	1	1	49560712	045242504039	2002072	-
38	1 1/2	41	1	1	49560713	045242504053	2002073	-
41	1 5/8	41	1	1	49560714	045242594771	2272188	-
44	1 3/4	41	1	1	49560717	045242504107	2002074	-
48	1 7/8	41	1	1	49560719	045242504114	2002075	-
51	2	41	1	1	49560720	045242504145	2002076	-
54	2 1/8	41	1	1	49560722	045242504152	2041041	-
57	2 1/4	41	1	1	49560724	045242504169	2002077	-
60	2 3/8	41	1	1	49560726	045242504176	2002078	-
64	2 1/2	41	1	1	49560727	045242504183	2002080	-
65	2 9/16	41	1	1	49560728	045242594788	2272189	-
67	2 5/8	41	1	1	49560729	045242504190	2002081	-
68	2 11/16	41	1	1	49560730	045242594795	2272190	-
70	2 3/4	41	1	1	49560731	045242504206	2041042	-
76	3	41	1	1	49560734	045242504220	2002082	-
79	3 1/8	41	1	1	49560735	045242603831	2272191	-
83	3 1/4	41	1	1	49560736	045242504237	2041044	-
86	3 3/8	41	1	1	49560737	045242594801	2272192	-
89	3 1/2	41	1	1	49560738	045242504244	2002083	-
92	3 5/8	41	1	1	49560739	045242504251	2002084	-
102	4	41	1	1	49560742	045242504275	2002064	-
108	4 1/4	41	1	1	49560744	045242504282	2002065	-
114	4 1/2	41	1	1	49560746	045242504299	2002066	-
121	4 3/4	41	1	1	49560847	045242594849	2272193	-
127	5	41	1	1	49560748	045242504305	2041046	-
140	5 1/2	41	1	1	49560848	045242594856	2272194	-
152	6	41	1	1	49560749	045242504312	2041047	-
Karbid HOLE DOZER™ hulsavs-sæt (9 dele)			9	1	49223079	045242533039	2272195	-

5 x karbide hulsave: Ø 22, 29, 35, 51, 64 mm. Adapter til Ø 14 - 30 mm (4932479465). Adapter til Ø 32 - 152 mm (4932479467). 2 x HSS-Cobalt pilotbor. 1/8" unbrakonøgle



Bi-Metal hulsave

Optimeret variabel 4/6 tandgeometri for hurtigere savning og universalt brug
Bi-Metal tænder for bedre holdbarhed
Til universalbrug: stål, ikke-jernholdig metal, træ, gipsvæg, plast

Diameter [mm]	Ø (tommer)	Maks. skæredyb- de (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
14	9/16	38	1	1	4932464671	4058546226169	2002024	-
16	5/8	38	1	1	4932464672	4058546226176	2002026	-
19	3/4	38	1	1	4932464673	4058546226183	2002027	-
20	29/32	38	1	1	4932464674	4058546226190	2002028	-
21	13/16	38	1	1	4932464675	4058546226206	2002029	-
22	7/8	38	1	1	4932464676	4058546226213	2002030	-
24	15/16	38	1	1	4932464677	4058546226220	2002031	-
25	1	38	1	1	4932464678	4058546226237	2002032	-
27	1 1/16	38	1	1	4932464679	4058546226244	2002033	-
29	1 1/8	38	1	1	4932464680	4058546226251	2002034	-
30	1 1/8	38	1	1	4932464681	4058546226268	2002035	-
32	1 1/4	38	1	1	4932464682	4058546226275	2002036	-
35	1 3/8	38	1	1	4932464683	4058546226282	2002037	-
38	1 1/2	38	1	1	4932464684	4058546226299	2002039	-
40	1 9/16	38	1	1	4932464685	4058546226305	2002040	-
43	1 11/16	38	1	1	4932464686	4058546226312	2002041	-
44	1 3/4	38	1	1	4932464687	4058546226329	2002042	-
48	1 7/8	38	1	1	4932464688	4058546226336	2002043	-
51	2	38	1	1	4932464689	4058546226343	2002044	-
54	2 1/8	38	1	1	4932464690	4058546226350	2002045	-
56	4/6	38	1	1	4932464691	4058546226367	2002047	-
57	2 1/4	38	1	1	4932464692	4058546226374	2002048	-
60	2 3/8	38	1	1	4932464693	4058546226381	2002049	-
64	2 1/2	38	1	1	4932464694	4058546226398	2002050	-
65	2 9/16	38	1	1	4932464695	4058546226404	2002051	-
67	2 5/8	38	1	1	4932464696	4058546226411	2002052	-
68	2 11/16	38	1	1	4932464697	4058546226428	2002054	-
70	2 3/4	38	1	1	4932464698	4058546226435	2002055	-
73	2 7/8	38	1	1	4932464699	4058546226442	2002056	-
76	3	38	1	1	4932464700	4058546226459	2002057	-
79	3 1/8	38	1	1	4932464701	4058546226466	2002058	-
83	3 1/4	38	1	1	4932464702	4058546226473	2002059	-
89	3 1/2	38	1	1	4932464703	4058546226480	2002060	-
92	3 5/8	38	1	1	4932464704	4058546226497	2002062	-
98	3 7/8	38	1	1	4932464705	4058546226503	2002063	-
102	4	38	1	1	4932464706	4058546226510	2002018	-
105	4 1/8	38	1	1	4932464707	4058546226527	2002019	-
114	4 1/2	38	1	1	4932464708	4058546226534	2002021	-
121	4 3/4	38	1	1	4932464709	4058546226541	2002022	-
127	5	38	1	1	4932464710	4058546226558	2002023	-
152	6	38	1	1	4932464711	4058546226565	2002025	-



Bi-Metal hulsave - sæt

Optimeret variabel 4/6 tandgeometri for hurtigere savning og universalt brug
Bi-Metal tænder for bedre holdbarhed
Til universalbrug: stål, ikke-jernholdig metal, træ, gipsvæg, plast

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Standard Bi-metal hulsave (sæt med 10)						
① 6 x Hulsave: Ø 25, 32, 40, 54, 68, 76 mm. Holder til Ø 14 - 30 mm. 1 x holder til Ø 32 - 152 mm. 2 x pilotbor. 1 x HEX-nøgle	10	1	4932464719	4058546226640	2002085	-
Standard Bi-metal hulsave (sæt med 14)						
② 10 x Hulsave: Ø 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57 mm. 1 x holder til Ø 14 - 30 mm. Holder til Ø 32 - 152 mm. 2 x pilotbor. 1 x HEX-nøgle	14	1	4932464720	4058546226657	2002086	-



Systemtilbehør - hulsave

	Beskrivelse	Passer til hulsavs-diameter	Optagelse	Hulsav eller optagelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
①	Adapter	Ø 14-30 mm	9.5 mm Hex	½" x 20	1	1	4932479465	4058546372590	2265582	-
②	Adapter	Ø 32-210 mm	9.5 mm Hex	¾" x 18	1	1	4932479466	4058546372606	2265583	-
③	Adapter.	Ø 32-210 mm	11 mm Hex	¾" x 18	1	1	4932479467	4058546372613	2265584	-
④	SDS-Plus adapter	Ø 14-30 mm	SDS-Plus	½" x 20	1	1	4932471694	4058546295936	2076747	-
⑤	SDS-Plus adapter	Ø 32-210 mm	SDS-Plus	¾" x 18	1	1	4932471695	4058546295943	2076748	-
⑥	Forlænger - 300 mm	-	9.5 mm Hex	-	1	1	4932479470	4058546372644	2265587	-
	Forlænger - 305 mm	-	7/16" Hex	-	1	1	4932479494	4058546372880	2265588	-
⑦	Pilotbor. Ø 6.35 mm og 89 mm længde. Passer til alle adaptere				1	1	4932479468	4058546372620	2265585	-
	Langt pilotbor Ø 6.35 mm og 100 mm længde. Passer til alle adaptere				1	1	4932479469	4058546372637	2265586	-
⑧	Pilotbor HSS-Cobalt Ø 6 mm x 89 mm længde. Passer til alle adaptere				1	1	49567100	045242612093	2272196	-
⑨	Hex nøgle - 1/8" til alle adaptere				1	1	49960060	045242221455	-	-
⑩	Gevindskrue til adaptere og forlængere				1	1	06832712	4002395874354	-	-



Justerbar hulsav

Til at skære huller med stor diameter til udluftning, ventilatorer, loftlys og lofthøjttalere. Opsamler for 100% støvfrit arbejdsmiljø når der bores over hovedhøjde. Diameter kan justeres fra 51 mm til 178 mm i 6.4 mm trin. Laserskåret hulskala med diameter 51 - 178 mm. Velegnet til brug i gipsvæg (maks. 25 mm) og loftplader. Ikke egnet til OSB-træplader.

	Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Justerbar hulsav							
①	Pilotbor, 2 klinger, QL adapter og støvopsamler	5	1	49560260	045242350261	1811875	-
②	QL adapter med ¼" Hex fæste. 75 mm lang.	1	1	4932479553	4058546373474	2265581	-
Erstatningsklinger og pilotbor-sæt (4 dele)							
③	Pilotbor, 2x klinger og Hex-nøgle	4	1	49560290	045242346370	1871401	-



Hole Dozer™ Hulsave: Anbefalet skærehastighed i omdr./min.

Ø (mm)	Ø (tommer)	Metal	Støbejern	Stål	Ikke-jernholdigt metal	Aluminium	Træ	MDF
14	9/16	580	400	300	790	900	1500	750
16	5/8	550	365	275	730	825	1500	750
17	11/16	500	330	250	665	750	1500	750
19	3/4	460	300	230	600	690	1500	750
20	29/32	425	280	210	560	635	1500	750
21	13/16	425	280	210	560	635	1500	750
22	7/8	390	260	195	520	585	1500	750
23	29/32	370	250	185	500	550	1500	750
25	1	350	235	175	470	525	1500	750
27	1 1/16	325	215	160	435	480	1400	700
29	1 1/8	300	200	150	400	450	1400	700
30	1 3/16	285	190	145	380	425	1400	700
32	1 1/4	275	180	140	380	410	1400	700
33	1 5/16	260	175	135	345	390	1400	700
35	1 3/8	250	165	125	330	375	1400	700
37	1 7/16	240	160	120	315	360	1400	700
38	1 1/2	230	150	115	300	345	1400	700
40	1 9/16	220	145	110	290	330	1200	600
41	1 5/8	210	140	105	280	315	1200	600
43	1 11/16	205	135	100	270	305	1200	600
44	1 3/4	195	130	95	260	295	1200	600
46	1 13/16	190	125	95	250	285	1200	600
48	1 7/8	180	120	90	240	270	1200	600
50	1 31/32	175	120	85	230	260	1200	600
51	2	170	115	85	230	255	1200	600
52	2 1/16	165	110	80	220	245	1200	600
54	2 1/8	150	100	75	200	225	1000	500
56	4/6	145	100	75	195	225	1000	500
57	2 1/4	145	100	75	195	225	1000	500
59	2 5/16	145	100	75	195	225	1000	500
60	2 3/8	140	95	70	190	220	1000	500
63	2 31/64	135	90	65	180	205	900	450
64	2 1/2	135	90	65	180	205	900	450
65	2 9/16	130	85	65	175	200	800	400
68	2 11/16	125	80	60	160	185	800	400
73	2 7/8	120	80	60	160	180	800	400
76	3	115	75	55	150	170	700	350
79	3 1/8	110	70	55	140	165	700	350
83	3 1/4	105	50	40	140	155	700	350
86	3 3/8	100	45	30	130	150	500	250
89	3 1/2	95	45	30	130	145	500	250
92	3 5/8	95	60	45	120	140	500	250
95	3 3/4	90	60	45	120	135	500	250
98	3 7/8	90	60	45	120	135	500	250
102	4	85	55	40	110	130	400	200
105	4 1/8	80	55	40	110	120	400	200
111	4 3/8	80	50	40	100	120	300	150
114	4 1/2	75	50	35	100	105	300	150
121	4 3/4	75	50	35	95	95	300	150
127	5	65	45	30	90	90	200	100
133	5 1/4	60	40	25	85	85	200	100
140	5 1/2	60	40	25	85	85	200	100
146	5 3/4	55	35	25	75	75	200	100
152	6	55	35	25	75	75	200	100
160	6 5/16	50	30	25	60	60	150	75
168	6 5/8	50	30	25	55	55	150	75
177	6 31/32	45	25	25	55	55	150	75
200	7 7/8	40	25	25	50	50	100	50
210	8 9/32	40	20	25	50	50	100	50
	-	Skæreolie	Tør	Skæreolie	Skæreolie	Terpentin	Tør	Tør



Fart dræber!

Anvendelse ved højere hastigheder end anbefalet forkorter livstiden på hulsaven, og giver ineffektiv savning.



Savtrykket:

Varierer i forhold til materialet. Trykket skal være tilstrækkeligt til at savspånerne fjernes effektivt. Minimer trykket når saven bliver varm eller tænderne begynder at blokere. For lidt tryk sløver tænderne for tidligt og for meget tryk ødelægger dem.



Kølede smøremiddel:

Skæreolie tjener to formål ved savning i metal. Det køler hulsaven og materialet. Det mindsker varme og slid, hvilket kan forkorte levetiden. Det hjælper også med at fjerne spåner fra skærefladen. Ved at anvende kølede smøremiddel forlænger man hulsavens levetid med 500%.

TCT Hulsave til metal

Karbid-teknologien giver den bedste ydelse, hastighed og 10x længere levetid end standard bi-metal hulsave. Tænderne kan også genslibes.
Ekstra dyb 25 mm skæredybde til boring i plademateriale og rør.
Det solide hulsav-design reducerer vibrationer og giver præcise borer.
Kantstop forhindrer overboring og giver bedre sikkerhed.
Indvendig fjeder for nem fjernelse af materiale.
Skaft med 3 flade kanter så hulsaven ikke skrider i borepatronen og for at sikre maksimal overførsel af moment.
Diametre på 16-76 mm med 10 mm og >80 mm med 13 mm skaft med 3 flade kanter.
Udskiftbar pilotbor og fjeder.
Brug et kølende smøremiddel for at forlænge hulsavens levetid. Brug skæreolie til metal, terpentin til aluminium og vand til plastik. I støbejern laves tørboring.
Egnet til boring i stål (<1200 N/mm²) op til 4 mm, rustfrit stål op til 2 mm, aluminium, zink, støbejern, kobber, glasfiber og PVC.

Diameter [mm]	Maks. skæredybde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
16	25	1	1	4932479033	4058546363239	2265550	-
18	25	1	1	4932479034	4058546368289	2265551	-
19	25	1	1	4932479035	4058546368296	2265552	-
20	25	1	1	4932479036	4058546368302	2265553	-
22	25	1	1	4932479037	4058546368319	2265554	-
24	25	1	1	4932479038	4058546368326	2265555	-
25	25	1	1	4932479039	4058546368333	2265556	-
29	25	1	1	4932479040	4058546368340	2265557	-
30	25	1	1	4932479041	4058546368357	2265558	-
32	25	1	1	4932479042	4058546368364	2265559	-
35	25	1	1	4932479043	4058546368371	2265560	-
38	25	1	1	4932479044	4058546368388	2265561	-
40	25	1	1	4932479045	4058546368395	2265562	-
44	25	1	1	4932479046	4058546368401	2265563	-
45	25	1	1	4932479047	4058546368418	2265564	-
50	25	1	1	4932479048	4058546368425	2265565	-
51	25	1	1	4932479049	4058546368432	2265566	-
54	25	1	1	4932479050	4058546368449	2265567	-
60	25	1	1	4932479051	4058546368456	2265568	-
64	25	1	1	4932479052	4058546368463	2265569	-
70	25	1	1	4932479053	4058546368470	2265570	-
76	25	1	1	4932479054	4058546368487	2265571	-
80	25	1	1	4932479055	4058546368494	2265572	-
85	25	1	1	4932479056	4058546368500	2265573	-
102	25	1	1	4932479057	4058546368517	2265574	-
TCT hulsavsæt (4 dele)		4	1	4932479058	4058546368524	2265575	-
4 x TCT hulsave: Ø16, 20, 25, 32 mm. 1/8" unbraconøgle							
Pilotbor (Ø6 x 76mm) inkl. fjeder til TCT hulsave		1	1	4932479059	4058546368531	2265576	-
Fjeder til TCT hulsav pilotbor		3	1	4932479060	4058546368548	2265577	-
M6 stopskrue til TCT hulsavsadapter		3	1	4932479061	4058546368555	2265578	-



Hulsav Ø mm	Hastighed - omdr./min	
	Stål < 800N/mm²	Rustfrit stål / stål < 1200N/mm²
16	995	696
20	796	557
25	637	446
30	531	371
35	455	318
40	398	279
45	354	248
50	318	223
55	289	203
60	265	186
65	245	171
70	227	159
75	212	149
80	199	139
85	187	131
90	177	124
95	168	117
100	159	111

BIG HAWG™ Universal-hulsave

BIG HAWG™ universal-hulsave er ideelle til elektrikere, tømrere, montører, VVS'ere og div. installatører. Designet til at klare en lang række forskellige materialer:
Mursten* - egnet til massive og kamrede mursten
Letklinkerblokke*, lecablokke og lign.
Blødere sandsten og kalksten med hårdhed op til 30 N/mm².
Blødt træ, spånplader, krydsfiner, MDF
Plastik og plastbelagte spånplader
* Ikke egnet til til materialer som beton, granit, hårdere sandsten og kalksten, natursten og mursten med hårdhed over 30 N/mm².

Diameter [mm]	Maks. skæredybde (mm)	Antal tænder	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
25	60	2	1	1	4932464921	4058546228668	2041070	-
30	60	2	1	1	4932464922	4058546228675	2041071	-
35	60	2	1	1	4932464923	4058546228682	2041072	-
44	60	2	1	1	4932464924	4058546228699	2041073	-
51	60	3	1	1	4932464925	4058546228705	2041074	-
54	60	3	1	1	4932464926	4058546228712	2041075	-
57	60	3	1	1	4932464927	4058546228729	2041076	-
65	60	3	1	1	4932464928	4058546228736	2041077	-
68	60	3	1	1	4932464929	4058546228743	2041078	-
70	60	3	1	1	4932464930	4058546228750	2041079	-
76	60	3	1	1	4932464931	4058546228767	2041080	-
82	60	3	1	1	4932464932	4058546228774	2041081	-
92	60	3	1	1	4932464933	4058546228781	2041082	-
102	60	3	1	1	4932464934	4058546228798	2041083	-
108	60	3	1	1	4932464935	4058546228804	2041084	-
117	60	3	1	1	4932464936	4058546228811	2041085	-
133	60	3	1	1	4932464937	4058546228828	2041086	-
159	60	3	1	1	4932464938	4058546228835	2041087	-



BIG HAWG™ hulsavesæt til multimateriale

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
BIG HAWG™ universalsæt (10stk)						
BIG HAWG™ multi-hulsave: 35, 44, 51, 57, 68, 76 mm. 1 x holder med pilotbor. 2 x pilotbor. 1 x diamantfil. 1 x HEX-nøgle	10	1	4932464939	4058546228842	2041088	-



BIG HAWG™ Universal-tilbehør

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
① BIG HAWG™ universal pilotbor	1	1	4932464940	4058546228859	2041184	-
② BIG HAWG™ 7/16" multimateriale-holder med pilotbor	1	1	4932464941	4058546228866	2041185	-
③ Fladt center-pilotbor 3/16" til træ	1	1	48271401	045242121397	1847886	-



HCS Hulsave

Optimeret 5-Tpi tandgeometri for rene snit i bløde materialer.
Til plast og gipsplader

Diameter [mm]	Maks. skæredyb- de (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
121	96	1	1	4932472076	4058546324728	2102306	-
127	96	1	1	4932472077	4058546324735	2102307	-
133	96	1	1	4932472078	4058546324742	2102308	-
138	96	1	1	4932472079	4058546324759	2102309	-
150	96	1	1	4932472080	4058546324766	2102310	-
168	96	1	1	4932472081	4058546324773	2102311	-
172	96	1	1	4932472082	4058546324780	2102312	-
177	96	1	1	4932472083	4058546324797	2102313	-
186	96	1	1	4932472084	4058546324803	2102314	-
210	96	1	1	4932472085	4058546324810	2102315	-
212	96	1	1	4932472086	4058546324827	2102316	-
226	96	1	1	4932472087	4058546324834	2102317	-



Systemtilbehør - HCS Hulsave

Systemtilbehør til HCS hulsave.

1. Adapter med pilotbor
2. Pilotbor

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
① Adapter med pilotbor til HCS hulsave	1	1	4932472088	4058546324841	2102318	-
② Pilotbor Ø6.35 og 150 mm længde til HCS hulsave	1	1	4932472089	4058546324858	2102319	-



SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY™ Hulsave

Diameter [mm]	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
19	1	1	49569805	045242321094	1720641	-
22	1	1	49569810	045242321100	1720643	-
25	1	1	49569815	045242321117	1720644	-
① 29	1	1	49569820	045242321124	1720645	-
32	1	1	49569825	045242321131	1720646	-
35	1	1	49569830	045242321148	1720647	-
38	1	1	49569835	045242321155	1720648	-
② SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY hulsavesæt (3 stk.) Ø 22 / 29 / 35 mm.	3	1	49224800	045242321162	1720649	-
Indvendig fjeder og tilspændingsskrue	1	1	4932430466	4002395381272	1720650	-
Pilotbor med adapter	1	1	4932430477	4002395381388	1720651	-



SHOCKWAVE
IMPACT DUTY

ANVENDELSESOMRÅDER

KERAMISKE FLISER

- Alle typer hårde som bløde:
Porcelæn / Granit / Gulvfliser / Brudsten /
Gres / Terrazzo / Kunststen / Terrakotta /
Agglomerat / Glaserede fliser

STØBEJERN

GLASFIBER / GRP

- (Glasarmeret plast) / plexiglas

SÅDAN GØR DU:

1. Diamantboret passer direkte i en vinkelslibers M14-fæste. Bores monteres via vinkelsliberens spindellås, hvorefter boret strammes med spændenøgle.
2. Hvis flisen ikke sidder ordentligt fast, sørg da for at den fastholdes sikkert af en klemme/spændetang.
3. Sæt værktøjet på fuld hastighed. Lad stille og roligt boret få kontakt med flisen ved en 20-30° vinkel med et let tryk. Lad ikke boret glide på flisen. Når boret har lavet et spor, kan boret stille og roligt rejses til horisontal (90°) med flisen.
4. Læg let tryk på med en cirkulerende bevægelse for at maksimere levetiden på boret.
5. Når der bores i materiale tykkere end 10 mm, bør man kort løfte boret op hver 5 sek og lade det rotere i luften for afkøling. Dette vil både forbedre borehastigheden og holdbarheden af boret.

DIAMOND MAX™
M14 DIAMANTBOR
TIL TØRBORING



Diamant-skæret på boret er specieltudviklet til opgaver i de hårdeste materialer som porcelæn/gres/brudsten, støbejern og glasfiber, som traditionelle bor ikke kan klare. Disse bor garanterer uovertruffen ydelse og suveræn levetid i de hårdeste materialer. Kan bruges enten på vinkelslibere med relevant adapter eller på en boremaskine.

Begrænset vandtilførsel: Bits og hulsav kræver kun begrænset tilførsel af vand under skæring. Du skal blot dyppe dem i vand, før du starter skæringen, samt hvert 5. sekund under skæringen for optimal ydeevne.

Rene huller: Borer rene og pæne huller.

Suveræn holdbarhed. Der er anvendt højkvalitets diamanter for at sikre maksimal borehastighed og optimeret holdbarhed.

Let at fjerne materiale fra boret grundet de mange åbninger.

M14 diamantflisebor

	Diameter [mm]	Optagelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.		
	5	M14	1	1	4932471758	4058546296575	2102371	-	
	6	M14	1	1	4932471759	4058546296582	2102372	-	
	8	M14	1	1	4932471760	4058546296599	2102373	-	
	10	M14	1	1	4932471761	4058546296605	2102374	-	
	12	M14	1	1	4932471762	4058546296612	2102375	-	
	14	M14	1	1	4932471763	4058546296629	2102376	-	
	16	M14	1	1	4932471764	4058546296636	2102377	-	
	18	M14	1	1	4932478276	4058546344535	2158402	-	
	20	M14	1	1	4932478277	4058546344542	2158403	-	
	25	M14	1	1	4932478278	4058546344559	2158404	-	
	32	M14	1	1	4932478279	4058546344566	2158405	-	
	35	M14	1	1	4932478280	4058546344573	2158406	-	
	40	M14	1	1	4932478281	4058546344580	2158407	-	
	44	M14	1	1	4932478282	4058546344597	2158408	-	
	51	M14	1	1	4932478283	4058546344603	2158409	-	
	55	M14	1	1	4932478284	4058546344610	2158410	-	
	68	M14	1	1	4932478285	4058546344627	2158411	-	
	75	M14	1	1	4932478286	4058546344634	2158412	-	
	102	M14	1	1	4932478287	4058546344641	2158401	-	
①	DIAMOND MAX™ diamondbor-sæt (4dele)		4	1	4932471863	4058546297626	2102378	-	
Ø 6, 8, 10, 14 mm									
	Beskrivelse	Værktøj-soptagelse	Optagelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
②	Adapter fra M14 diamantbor til MILWAUKEE® polermaskine	M9 x 0.75	M14	1	1	4932472090	4058546324865	2102379	-
③	Adapter fra M14 diamantbor til MILWAUKEE® lynsliber/ligesliber	M16 x 1.0	M14	1	1	4932472265	4058546339111	2112535	-

M14 diamant fræsebit

Til fræse- og modelleringsopgaver i forskellige materialer, f.eks. porcelænsfliser, granit, natursten, marmor, mursten, tagsten og beton.
Til affasning i alle de nævnte materialer.
Til udvidelse af eksisterende huller.
M14-fæste: Passer direkte på en vinkelsliber.

Beskrivelse	Diameter [mm]	Arbejds-længde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
M14 diamant fræsebit	20	35	1	1	4932479078	4058546368722	2255358	-

M14 diamantslibekop

Optimal til alle typer af reparationsarbejde på trang plads
Til fjernelse og nivellering af fliseklæber ved udskiftning af fliser.
Til slibning af forskellige materialer, f.eks. granit, sten, porcelænsfliser, keramikfliser, beton, afretningslag og til fjernelse af klæbemidler.
M14-fæste: Passer direkte på en vinkelsliber.

Beskrivelse	Diameter [mm]	Kopskive højde [mm]	Segment-højde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
M14 diamantslibekop	50	27	2	1	1	4932479079	4058546368739	2255359	-

DIAMOND
MAX
TM



①



②



③



ANVENDELSESOMRÅDER

KERAMISKE FLISER

- Alle typer hårde som bløde:
Porcelæn / Granit / Gulvfliser / Brudsten /
Gres / Terrazzo / Kunststen / Terrakotta /
Agglomerat / Glaserede fliser

STØBEJERN

GLASFIBER / GRP

- (Glasarmeret plast) / plexiglas

SÅDAN BRUGES DIAMANTBOR MED VINKELSLIBER:

- Diamantboret passer direkte i en vinkelslibers M14-fæste. Bores monteres via vinkelsliberens spindellås, hvorefter boret strammes med spændenøgle.
- Hvis flisen ikke sidder ordentligt fast, sørg da for at den fastholdes sikkert af en klemme/spændetang.
- Dyp hulsav-spidserne i vand.
- Sæt værktøjet på fuld hastighed. Lad stille og roligt boret få kontakt med flisen ved en 20-30° vinkel med et let tryk. Lad ikke boret glide på flisen. Når boret har lavet et spor, kan boret stille og roligt rejses til horisontal (90°) med flisen.
- Dyp hulsaven i vand hvert 5. sekund.
- Påfør let tryk og en oscillerende cirkulær bevægelse under skæring for at maksimere værktøjets levetid.

DIAMOND MAX™ 1/4" DIAMANTBOR TIL VAD/TØRBORING

DIAMOND
MAX
TM

Diamant-skæret på boret er specieltudviklet til opgaver i de hårdeste materialer som porcelæn/gres/brudsten, støbejern og glasfiber, som traditionelle bor ikke kan klare. Disse bor garanterer uovertruffen ydelse og suveræn levetid i de hårdeste materialer. Kan bruges enten på vinkelslibere med relevant adapter eller på en boremaskine.

Begrænset vandtilførsel: Bits og hulsav kræver kun begrænset tilførsel af vand under skæring. Du skal blot

dyppe dem i vand, før du starter skæringen, samt hvert 5. sekund under skæringen for optimal ydeevne.

Rene huller: Borer rene og pæne huller.


Suveræn holdbarhed. Der er anvendt høj kvalitetsdiananter for at sikre maksimal borehastighed og optimeret holdbarhed.

Let at fjerne materiale fra boret grundet de mange åbninger.

DIAMOND MAX™ 1/4" diamantbor til våd / tørborring

	Diameter [mm]	Optagelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	5	1/4" Hex	1	1	49560503	045242223732	1699097 -
	6	1/4" Hex	1	1	49560505	045242223749	1699098 -
	8	1/4" Hex	1	1	49560507	045242223756	1699101 -
	10	1/4" Hex	1	1	49560509	045242223763	1699102 -
	12	1/4" Hex	1	1	49560511	045242223770	1699103 -
	15	1/4" Hex	1	1	49560513	045242223787	1699104 -
	20	1/4" Hex	1	1	49560515	045242223794	1699105 -
	25	1/4" Hex	1	1	49560517	045242223800	1699108 -

DIAMOND MAX™
diamantbor - sæt
med 3 dele
Ø 6, 8, 10 mm



	Diameter [mm]	Optagelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode
②	22	1/2" x 20	1	1	49565605	045242308439
	29	1/2" x 20	1	1	49565615	045242308446
	32	5/8" x 18	1	1	49565620	045242308453
	35	5/8" x 18	1	1	49565625	045242308460
	38	5/8" x 18	1	1	49565630	045242308477
	44	5/8" x 18	1	1	49565640	045242308491
	51	5/8" x 18	1	1	49565645	045242308507
	64	5/8" x 18	1	1	49565660	045242308521
	68	5/8" x 18	1	1	49565664	045242337835



Beskrivelse	Passer til hulsavs-diameter	Optagelse	Hulsav eller optagelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode
Adapter	Ø 14-30 mm	9.5 mm Hex	1/2" x 20	1	1	4932479465	4058546372590
Adapter	Ø 32-210 mm	9.5 mm Hex	5/8" x 18	1	1	4932479466	4058546372606
Adapter til vinkelsliber	Ø 22-29mm	M14	1/2" x 20	1	1	4932430464	4002395381258
Adapter til vinkelsliber	Ø 32-68mm	M14	5/8" x 18	1	1	4932430465	4002395381265

Boreguide til hulsav

Konstant vandtilførsel forlænger levetiden markant.
Boreguide sikrer stabil boring uden at boret/hulsaven glider og skader materialet.
Let at montere og afmontere på grund af vakuum anordning.

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Boreguide til bor/hulsav Ø 19 - 68 mm.	1	1	4932352332	4002395369911	1318696 -



Diamantbor til vådboring

- ① Standard 1/2" G gevind
- ② Standard 1 1/4" UNC gevind
- ③ Segmenterne er lasersvejsede for optimal ydeevne
- ③ 10 mm segmenthøjde for ekstrem lang levetid



THIN KERF Diamantbor til vådboring

Optimal ydelse med MX Fuel værktøjer.
Optimeret til brug med 230V diamantboremaskiner op til 2200 Watt.
Lasersvejset 10 mm segmenthøjde for ekstrem lang levetid.
Standard 1/2" G gevind på mindre størrelser & standard 1 1/4" UNC gevind på store størrelser.




Ø (mm)	Beskrivelse	Passer til DD3 152	MXF DCD 150	Gevind	Arbejds-længde (mm) B	Total-længde (mm) A	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
12	WCHP-TK 12 mm	✓	✓	1/2" G	200	270	1	1	4932472167	4058546325633	2112537
14	WCHP-TK 14 mm	✓	✓	1/2" G	300	370	1	1	4932472168	4058546325640	2112538
16	WCHP-TK 16 mm	✓	✓	1/2" G	300	370	1	1	4932472169	4058546325657	2112539
18	WCHP-TK 18 mm	✓	✓	1/2" G	300	370	1	1	4932472170	4058546325664	2112540
20	WCHP-TK 20 mm	✓	✓	1/2" G	300	370	1	1	4932472171	4058546325671	2112541
22	WCHP-TK 22 mm	✓	✓	1/2" G	300	370	1	1	4932472172	4058546325688	2112542
24	WCHP-TK 24 mm	✓	✓	1/2" G	300	370	1	1	4932472173	4058546325695	2112543
25	WCHP-TK 25 mm	✓	✓	1/2" G	300	370	1	1	4932472174	4058546325701	2112544
28	WCHP-TK 28 mm	✓	✓	1/2" G	300	370	1	1	4932472175	4058546325718	2112545
30	WCHP-TK 30 mm	✓	✓	1/2" G	300	370	1	1	4932472176	4058546325725	2112546
32	WCHP-TK 32 mm	✓	✓	1/2" G	300	370	1	1	4932472177	4058546325732	2112547
35	WCHP-TK 35 mm	✓	✓	1/2" G	300	370	1	1	4932472178	4058546325749	2112548
40	WCHP-TK 40 mm	✓	✓	1/2" G	300	370	1	1	4932472180	4058546325763	2112549
46	WCHP-TK 46 mm	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932478953	4058546325855	2174887
51	WCHP-TK 51 mm	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932472184	4058546325800	2112550
56	WCHP-TK 56 mm	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932472185	4058546325817	2112551
61	WCHP-TK 61 mm	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932472186	4058546325824	2112552
66	WCHP-TK 66 mm	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932472187	4058546325831	2112553
68	WCHP-TK 68 mm	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932478954	4058546325862	2174888
71	WCHP-TK 71 mm	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932472188	4058546325848	2112554
76	WCHP-TK 76 mm	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932472189	4058546325855	2112555
81	WCHP-TK 81 mm	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932472190	4058546325862	2112556
86	WCHP-TK 86 mm	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932472191	4058546325879	2112557
91	WCHP-TK 91 mm	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932472192	4058546325886	2112558
101	WCHP-TK 101 mm	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932472193	4058546325893	2112559
105	WCHP-TK 105 mm	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932472194	4058546325909	2112560
111	WCHP-TK 111 mm	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932472195	4058546325916	2112561
121	WCHP-TK 121 mm	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932472196	4058546325923	2112562
126	WCHP-TK 126 mm	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932478955	4058546325939	2174889
130	WCHP-TK 130 mm	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932472197	4058546325930	2112563
140	WCHP-TK 140 mm	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932472198	4058546325947	2112564
150	WCHP-TK 150 mm	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932472199	4058546325954	2112565



Diamantbor til vådboring

Dia- meter [mm]	Beskri- velse	Passer til DD3 152	Passer DCM2 250C & DCM2 350C	Gevind	Arbejds- længde (mm) B	Total- længde (mm) A	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
52	WCHP 52	✓		1 ¼" UNC	450	525	1	1	4932399707	4002395363582	1600595
62	WCHP 62	✓		1 ¼" UNC	450	525	1	1	4932399708	4002395363599	1600596
72	WCHP 72	✓		1 ¼" UNC	450	525	1	1	4932399709	4002395363605	1600597
82	WCHP 82	✓		1 ¼" UNC	450	525	1	1	4932399710	4002395363612	1600598
92	WCHP 92	✓		1 ¼" UNC	450	525	1	1	4932399711	4002395363629	1600599
102	WCHP 102	✓		1 ¼" UNC	450	525	1	1	4932399712	4002395363636	1600375
112	WCHP 112	✓		1 ¼" UNC	450	525	1	1	4932399713	4002395363643	1600376
122	WCHP 122	✓		1 ¼" UNC	450	525	1	1	4932399714	4002395363650	1600377
132	WCHP 132	✓		1 ¼" UNC	450	525	1	1	4932399715	4002395363667	1600379
152	WCHP 152	✓		1 ¼" UNC	450	525	1	1	4932399716	4002395363674	1600380
162	WCHP 162	✓		1 ¼" UNC	450	525	1	1	4932399717	4002395363681	1600381
172	WCHP 172	✓		1 ¼" UNC	450	525	1	1	4932352052	4002395367092	1242965
182	WCHP 182	✓		1 ¼" UNC	450	525	1	1	4932399718	4002395363698	1600382
202	WCHP 202	✓		1 ¼" UNC	450	525	1	1	4932399719	4002395363704	1600383
225	WCHP 225	✓		1 ¼" UNC	450	525	1	1	4932399720	4002395363711	1600384
250	WCHP 250	✓		1 ¼" UNC	450	525	1	1	4932399721	4002395363728	1600385
300	WCHP 300	✓		1 ¼" UNC	450	525	1	1	4932399722	4002395363735	1600386
350	WCHP 350	✓		1 ¼" UNC	450	525	1	1	4932399723	4002395363742	1600387



Tør diamantboring med støvopsug -
DCHXL

10 mm segmenthøjde for ekstrem lang levetid
Lasersvejset segmenter for øget holdbarhed.



Materiale	DCHXL	Materiale	DCHXL
Gasbeton-/slaggebetonblokke	◆	Granit	✗
Kunststen – hård	✗	Kalk-/sandsten – hård	✓
Mursten – meget hårde	✓	Kalk-/sandsten – blød/slibende	◆
Mursten – middel hårde	◆	Marmor	✗
Mursten – bløde	◆	Teglsten	✗
Beton	✗		

✓ Mest egnet. Anbefales til disse materialer.
✗ Ikke egnet. Anbefales ikke til disse materialer.
◆ Eget til periodisk brug i disse materialer. Gode boreegenskaber, men med reduceret levetid.


Beskrivelse	Diameter [mm]	Gevind	Arbejds- længde (mm) B	Total- længde (mm) A	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
DCHXL 38*	38	1 ¼" UNC	420	490	1	1	4932399753	4002395364060	1315128
DCHXL 52	52	1 ¼" UNC	420	490	1	1	4932399163	4002395357703	1600658
DCHXL 68	68	1 ¼" UNC	420	490	1	1	4932399164	4002395357710	1600659
DCHXL 82	82	1 ¼" UNC	420	490	1	1	4932399165	4002395357727	1600660
DCHXL 102	102	1 ¼" UNC	420	490	1	1	4932399166	4002395357734	1600649
DCHXL 107	107	1 ¼" UNC	420	490	1	1	4932399754	4002395364077	1315129
① DCHXL 112	112	1 ¼" UNC	420	490	1	1	4932399167	4002395357741	1600652
DCHXL 117	117	1 ¼" UNC	420	490	1	1	4932399755	4002395364084	1315130
DCHXL 122	122	1 ¼" UNC	420	490	1	1	4932399168	4002395357758	1600653
DCHXL 127	127	1 ¼" UNC	420	490	1	1	4932399169	4002395357765	1315131
DCHXL 132	132	1 ¼" UNC	420	490	1	1	4932399170	4002395357772	-
DCHXL 152	152	1 ¼" UNC	420	490	1	1	4932399171	4002395357789	1600655
DCHXL 162	162	1 ¼" UNC	420	490	1	1	4932399172	4002395357796	1600657

* Under for-boring er centreringsskive ikke nødvendig.

Beskrivelse	Værktøjsop- gelse	Gevind	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
-------------	----------------------	--------	--------------------	-------------	------------	----------	---------


②	FIXTEC™ Clean Line Rotor (CLR).	M18 x 2.5	1 ¼" UNC	1	1	4932352172	4002395368242	-	-
---	---------------------------------	-----------	----------	---	---	------------	---------------	---	---

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
③ Styrestang til DD3-152. Kræver SDS-plus pilotbor (Ø8 x 110 mm)	1	1	4932352679	4002395373376	-
④ Styrestang til tørboring til MXF DCD150.	1	1	4932479580	4058546373740	2265579



Tør diamantboring til elektriske stikdåser med støvopsug - DCHX

10 mm segmenthøjde for ekstrem lang levetid.
Lasersvejset segmenter for øget holdbarhed.
Velegnet til installation af elektriske stikdåser og samledåser.
Anvendes kun roterende uden slag, ikke egnet til hammerboring.




Materiale	DCHX	Materiale	DCHX
Gasbeton- /slaggebetonblokke	✦	Granit	✖
Kunststen – hård	✖	Kalk- /sandsten – hård	✓
Mursten – meget hårde	✓	Kalk- /sandsten – blød/slibende	✦
Mursten – middel hårde	✓	Marmor	✖
Mursten – bløde	✦	Teglsten	✖
Beton	✖		

✓ Mest egnet. Anbefales til disse materialer.
✦ Egnet til periodisk brug i disse materialer.
Gode boreegenskaber, men med reduceret levetid.
✖ Ikke egnet. Anbefales ikke til disse materialer.

Beskrivelse	Diameter [mm]	Gevind	Arbejds-længde (mm) B	Total-længde (mm) A	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① DCHX 68	68	1 1/4" UNC	60	130	1	1	4932399217	4002395358311	1600641
① DCHX 82	82	1 1/4" UNC	60	130	1	1	4932399218	4002395358328	-


Beskrivelse	Værktøjsop-tagelse	Gevind	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
② FIXTEC™ Clean Line Rotor (CLR).	M18 x 2.5	1 1/4" UNC	1	1	4932352172	4002395368242	1315133 -

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
③ Styrestang til DD2-160. Leveres komplet med låseskrue (4931622432). Kræver unbraconøgle og SDS-plus pilotbor (Ø 8 x 160 mm)	1	1	4932399173	4002395357802	- -



Tør diamantboring til elektriske stikdåser med støvopsug - DCU / DCH

Segmenthøjde 7 mm
Lasersvejset segmenter for øget holdbarhed.
Velegnet til installation af elektriske stikdåser og samledåser.
Anvendes kun roterende uden slag, ikke egnet til hammerboring.






Materiale	DCU	DCH	Materiale	DCU	DCH
Gasbeton- /slaggebetonblokke	✦	✦	Granit	✖	✖
Kunststen – hård	✖	✖	Kalk- /sandsten – hård	✦	✓
Mursten – meget hårde	✦	✓	Kalk- /sandsten – blød/slibende	✓	✦
Mursten – middel hårde	✓	✦	Marmor	✖	✖
Mursten – bløde	✓	✦	Teglsten	✖	✖
Beton	✖	✖			

✓ Mest egnet. Anbefales til disse materialer.
✦ Egnet til periodisk brug i disse materialer.
Gode boreegenskaber, men med reduceret levetid.
✖ Ikke egnet. Anbefales ikke til disse materialer.

Beskrivelse	Diameter [mm]	Gevind	Arbejds-længde (mm) B	Total-længde (mm) A	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① DCU 68	68	M16	60	90	1	1	4932371978	4002395346035	5677764 -
① DCU 82	82	M16	60	90	1	1	4932371979	4002395346042	5677765 -
② DCH 68	68	M16	60	90	1	1	4932399579	4002395362080	1285417 -
② DCH 82	82	M16	60	90	1	1	4932399580	4002395362097	1285419 -


Beskrivelse	Værktøjsop-tagelse	Gevind	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
③ FIXTEC™ adaptere. Værktøjsskifte på få sekunder. Uden brug af ekstra værktøj	M18 x 2.5	M16	1	1	4932399174	4002395357819	1600090 -
④ Kræver SDS-plus pilotbor (Ø 8 x 160 mm).			1	1	4932307071	4002395308873	8593154 -

Beskrivelse	Adap-ter opta-gelse	Gevind	Totallæng-de (mm) A	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
④ Forlænger mellem FIXTEC adapter og dia-mantborekrone	M16	M16	300	1	1	4932369736	4002395346028	5676520 -



Tør diamantboring uden støvopsug -
DCH 150


Segmenthøjde 10 mm.
Lasersvejset segmenter for øget holdbarhed.
Anvendes kun roterende uden slag, ikke egnet til hammerboring.



Materiale	DCH	Materiale	DCH
Gasbeton-/slaggebetonblokke	✦	Granit	✖
Kunststen – hård	✖	Kalk-/sandsten – hård	✓
Mursten – meget hårde	✓	Kalk-/sandsten – blød/slibende	✦
Mursten – middel hårde	✓	Marmor	✖
Mursten – bløde	✦	Teglsten	✖
Beton	✖		

- ✓ Mest egnet. Anbefales til disse materialer.
- ✦ Egnet til periodisk brug i disse materialer.
- ✖ Gode boreegenskaber, men med reduceret levetid.
- ✖ Ikke egnet. Anbefales ikke til disse materialer.

Beskrivelse	Diameter [mm]	Gevind	Arbejds- længde (mm) B	Total- længde (mm) A	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
DCH 150-52	52	M16	150	180	1	1	4932352628	4002395372867	1600634 1600634
DCH 150-62	62	M16	150	180	1	1	4932352629	4002395372874	1600635 1600635
DCH 150-68	68	M16	150	180	1	1	4932352630	4002395372881	1600636 1600636
DCH 150-82	82	M16	150	180	1	1	4932352631	4002395372898	1600639 1600639
DCH 150-102	102	M16	150	180	1	1	4932352632	4002395372904	1600628 1600628
DCH 150-127	127	M16	150	180	1	1	4932352633	4002395372911	1600629 1600629



Beskrivelse	Værktøjsop- tagelse	Gevind	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
FIXTEC™ adaptere. Værktøjsskifte på få sekunder. Uden brug af ekstra værktøj	M18 x 2.5	M16	1	1	4932399174	4002395357819	1600090 -
	11 mm Hex	M16	1	1	4932399220	4002395358342	- -
③ Kræver SDS-plus pilotbor (Ø 8 x 260 mm)			1	1	4932353821	4002395320141	8593139 -

Beskrivelse	Adap- ter opta- gelse	Gevind	Totallæng- de (mm) A	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
④ Forlænger mellem FIXTEC adapter og dia- mantborekrone	M16	M16	300	1	1	4932369736	4002395346028	5676520 -

SHOCKWAVE
IMPACT DUTY

MEST HÅRDFØRE
TIL OPGAVEN

SHOCKWAVE™ SLAGSKRUEBITS



Scan
QR-koden
for at se
video



WEAR
GUARD
TIP™



SPECIAL-
UDVIKLET
ALLOY-76™ STÅL



OPTIMERET
SHOCK ZONE™

MILWAUKEE® SHOCKWAVE™ Impact Duty™ slagskruerbits er udviklet til at være de mest hårdføre bits på markedet og med den bedste pasform. WEAR GUARD TIP™ spidsen er laserhærdet med et ydre skjold der beskytter pasformen over hele bittets levetid. SHOCK ZONE™ er optimeret for alle spidstyper og til alle længder, så moment fra maskinen bliver absorberet og brud forhindres. Specialudviklet CUSTOM ALLOY76™ stål og varmebehandling af spidsen for at sikre den bedste ydelse på tværs af spids-typer og give markant længere levetid end ved standard bits. SHOCKWAVE™ slagskruerbits giver ekstremt holdbarhed til de mest krævende opgaver på byggepladsen.



Shockwave Impact Duty™
skruebits

Shockwave Impact Duty™ tilbehørsserien er ikke kun ideel til Heavy Duty opgaver med slagskruemaskiner, men en komplet løsning til enhver bore- og fastgørelsesopgave. Spidsen er komprimeret under smedning for maksiml hårdhed og ekstra lang levetid. Shock Zone geometri™ – designet for maksimal fleksibilitet. Shock Zone™ reducerer spidsens belastning, hvilket resulterer i færre brud. Kombinationen af Shock Zone designet og den specielle varmebehandling absorberer slag og tillader bitten af bøje som f.eks. en fjeder. Produceret af specialudviklet stål der gør de nye SHOCKWAVE™ bits endnu mere hårdføre end tidligere:



IMPACT



A) 25 mm ¼" Hex - DIN 3126 - C 6.3
B) 50 mm ¼" Hex - DIN 3126 - E 6.3
C) 90 mm ¼" Hex - DIN 3126 - E 6.3
D) 150 mm ¼" Hex - DIN 3126 - E 6.3

1 Blisterpakning



2 Opbevaringsboks



Skal bestilles á 10 stk:
(eks. 10, 20, 30...)

3 Diskdisplay



	Type		Leveres i	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Philips 	PH 1	25	①	2	1	4932430850	4002395385126	1851030	-
		50	①	1	1	4932471564	4058546294632	2102331	-
		90	①	1	1	4932430851	4002395385133	1851031	-
	PH 2	25	①	2	1	4932430852	4002395385140	1851032	-
		25	②	25	10	4932430853	4002395385157	1851033	-
		50	①	1	1	4932430854	4002395385164	1851034	-
		50	②	10	10	4932430855	4002395385171	1851035	-
		90	①	1	1	4932430856	4002395385188	1851036	-
		150	①	1	1	4932471565	4058546294649	2102332	-
	PH 3	25	①	2	1	4932430857	4002395385195	1851037	-
		50	①	1	1	4932430858	4002395385201	1851038	-
		90	①	1	1	4932430859	4002395385218	1851039	-
Pozidriv 	PZ 1	25	①	2	1	4932430860	4002395385225	1851040	-
		25	②	25	10	4932430861	4002395385232	1851041	-
		50	①	1	1	4932471566	4058546294656	2102333	-
		90	①	1	1	4932430862	4002395385249	1851042	-
	PZ 2	25	①	2	1	4932430863	4002395385256	1851043	-
		25	②	25	10	4932430864	4002395385263	1851044	-
		50	①	1	1	4932430865	4002395385270	1851045	-
		50	②	10	10	4932430866	4002395385287	1851046	-
		90	①	1	1	4932430867	4002395385294	1851047	-
		150	①	1	1	4932471928	4058546298272	2102352	-
	PZ 3	25	①	2	1	4932430868	4002395385300	1851048	-
		25	②	25	10	4932430869	4002395385317	1851049	-
		50	①	1	1	4932430870	4002395385324	1851050	-
		150	①	1	1	4932471929	4058546298289	2102353	-

	Type	Totallængde (mm)	Leveres i	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
	TX 7	25	①	2	1	4932471567	4058546294663	2102334
	TX 8	25	①	2	1	4932471568	4058546294670	2102335
	TX 9	25	①	2	1	4932471569	4058546294687	2102336
	TX 10	25	①	2	1	4932430871	4002395385331	1851051
		50	①	1	1	4932471570	4058546294694	2102337
	TX 15	25	①	2	1	4932430872	4002395385348	1851052
		25	②	25	10	4932430873	4002395385355	1851053
		50	①	1	1	4932451286	4002395157440	1851054
		90	①	1	1	4932471571	4058546294700	2102338
		150	①	1	1	4932471572	4058546294717	2102339
	TX 20	25	①	2	1	4932430874	4002395385362	1851055
		25	②	25	10	4932430875	4002395385379	1851056
		50	①	1	1	4932430876	4002395385386	1851057
		50	②	10	10	4932430877	4002395385393	1851058
		90	①	1	1	4932430878	4002395385409	1851059
		150	①	1	1	4932471573	4058546294724	2102340
TX 25	25	①	2	1	4932430879	4002395385416	1851060	
	25	②	25	10	4932430880	4002395385423	1851061	
	50	①	1	1	4932430881	4002395385430	1851062	
	50	②	10	10	4932430882	4002395385447	1851063	
	90	①	1	1	4932430883	4002395385454	1851064	
TX 27	25	①	2	1	4932430884	4002395385461	1851065	
TX 30	25	①	2	1	4932430885	4002395385478	1851066	
	25	②	25	10	4932430886	4002395385485	1851067	
	50	①	1	1	4932430887	4002395385492	1851068	
	50	②	10	10	4932471574	4058546294731	2102341	
	90	①	1	1	4932471575	4058546294748	2102342	
TX 40	25	①	2	1	4932430888	4002395385508	1851069	
	25	②	25	10	4932430889	4002395385515	1851070	
	50	①	1	1	4932430890	4002395385522	1851071	
TX 50	25	①	2	1	4932430891	4002395385539	1851072	
	25	②	15	10	4932430892	4002395385546	1851073	

1 Blisterpakning



2 Opbevaringsboks



Skal bestilles á 10 stk:
(eks. 10, 20, 30...)

3 Diskdisplay



SHOCKWAVE
IMPACT DUTY



1 Blisterpakning



	Type	Totallængde (mm)	Leveres i	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
	TORX® B0								
	TX B07	25	①	2	1	4932471577	4058546294762	2102343	-
	TX B08	25	①	2	1	4932471578	4058546294779	2102344	-
	TX B09	25	①	2	1	4932471579	4058546294786	2102345	-
	TX B010	25	①	2	1	4932471580	4058546294793	2102346	-
	TX B015	25	①	2	1	4932471581	4058546294809	2102347	-
	TX B020	25	①	2	1	4932471582	4058546294816	2102348	-
	TX B025	25	①	2	1	4932471583	4058546294823	2102349	-
	TX B030	25	①	2	1	4932471584	4058546294830	2102350	-
	TX B040	25	①	2	1	4932471585	4058546294847	2102351	-
	Hex								
	Hex 2.5 mm	25	①	2	1	4932430893	4002395385553	1851074	-
	Hex 3 mm	25	①	2	1	4932430894	4002395385560	1851075	-
	Hex 4 mm	25	①	2	1	4932430895	4002395385577	1851076	-
	Hex 5 mm	25	①	2	1	4932430896	4002395385584	1851077	-
	Hex 6 mm	25	①	2	1	4932430897	4002395385591	1851078	-
	Hex 8 mm	25	①	2	1	4932430898	4002395385607	1851079	-
	Hex 10 mm	25	①	2	1	4932430899	4002395385614	1851080	-
	Hex 12 mm	25	①	2	1	4932430900	4002395385621	1851081	-
	Lige kærve								
	SL 0.6 x 4.5	25	①	2	1	4932430901	4002395385638	1851082	-
	SL 0.8 x 5.5	25	①	2	1	4932430902	4002395385645	1851083	-
	SL 1.2 x 6.5	25	①	2	1	4932430903	4002395385652	1851084	-

SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY bitsæt

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY bitssæt karabinhage (10 dele) SHOCKWAVE™ skruebits: 10 x 50mm længde: 2 x PH2. / 1 x PZ2. / 1 x TX15. / 2 x TX20. / 2 x TX30. 1 x TX40.			4932480941	4058546412265	2307404	-
① SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY karabinhagesæt 2 (10 dele) Shockwave™ Skruebits: 10 x 50mm længde: 4 x PH2 / 4 x PZ2 / 1 x TX20 / 1 x TX25	10	50	4932492939	4058546478100	2337928	-
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY puck bitsæt (15 dele) ② SHOCKWAVE™ skruebits: 14 x 25 mm længde: 1 x PH1 / 2 x PH2. 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3. 1 x TX10 / 2 x TX15 / 2 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30. 1 x SHOCKWAVE™ magnetisk bitholder 60 mm lange	15	10	4932430904	4002395385669	1851085	-
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY™ bitsæt (32 dele) SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY™ skruebits: 31 x 25 mm længde: 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 1 x TX B07 / 1 x TX B08 / 1 x TX B09 / 1 x TX B010 / 1 x TX B015 / 1 x TX B020 / 1 x TX B025 1 x Hex 3 mm / 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm / 1 x Hex 6 mm,.. 1 x SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY™ bitholder ¼" Hex-fæste 73 mm lang	32	12	4932464240	4058546221850	2002005	-
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY Torx bitsæt (32 dele) ④ SHOCKWAVE™ Torx bits: 31 x 25 mm længde: 2 x TX10 / 4 x TX15 / 5 x TX20 / 5 x TX25 / 5 x TX30 / 2 x TX40 / 1 x TX50, 1 x TX B07 / 1 x TX B08 / 1 x TX B09 / 1 x TX B010 / 1 x TX B015 / 1 x TX B020 / 1 x TX B025. 1 x SHOCKWAVE™ 73 mm ¼" Hex bitholder	32	12	4932471586	4058546294854	2102354	-
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY bitsæt (35 dele) ⑤ SHOCKWAVE™ skruebits: 24 x 25 mm længde 1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3, 2 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40. 7 x 50 mm længde 1 x PH2 / 1 x PZ2, 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30 / 1 x TX40. 3 x SHOCKWAVE™ magnetiske matrikker: 48 mm længde 1 x Hex 7 mm / 1 x Hex 8 mm / 1 x Hex 10 mm. 1 x SHOCKWAVE™ magnetisk bitholder 60 mm længde	35	6	4932492003	4058546413705	2310340	-
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY bitsæt (38 dele) ⑥ SHOCKWAVE™ skruebits: 16 x 25 mm længde 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 , 1 x TX10 / 1 x TX15 / 2 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40. 21 x 50 mm længde 1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3, 1 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 2 x TX25 / 3 x TX30 / 3 x TX40. 1 x SHOCKWAVE™ magnetisk bitholder 60 mm længde	38	6	4932492009	4058546413767	2310343	-
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY™ bitsæt (40 dele) Indhold: Længde 25 x 25 mm 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PZ1 / 3 x PZ2 / 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40 / 1 x TX50 / 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm / 1 x SL 0,6 x 4,5 / 1 x SL 0,8 x 5,5 / 1 x SL 1,2 x 6,5. Længde 8 x 50 mm 1 x PH2 / 1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX 25 / 1 x TX30. 1 x bitholder 60 mm. 1 x bitholder 152 mm. 3 x Shockwave Impact Duty™ ¼" Hex bor: Ø 3 / 4 / 5 mm. 2 x Shockwave Impact Duty™ Hex bor: Ø 3 / 4 / 5 mm. 2 x Shockwave Impact Duty™ magnetiske Hexbits: 48 mm længde 1 x Hex 8 mm / 1 x Hex 10 mm.	40	6	4932492004	4058546413712	2337929	-



SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY bitsæt

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY bitsæt (48 dele) SHOCKWAVE™ skruebits: 24 x 25 mm længde 1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3, 1 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 1 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm, 16 x 50 mm længde 2 x PH2 / 1 x PH3, 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 2 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 2 x TX40, 4 x 90 mm længde 1 x PH2, 1 x PZ2, 1 x TX20 / 1 x TX25. 1 x SHOCKWAVE™ magnetisk bitholder 60 mm længde. 3 x SHOCKWAVE™ 1/4" Hex universelle bor: Ø 5 / 6 / 8 mm	48	6	4932492005	4058546413729	2337930	-
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY™ bitsæt (56 dele) SHOCKWAVE™ skruebits: Længde 48 x 25 mm 2 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3 / 3 x PZ1 / 4 x PZ2 / 2 x PZ3 / 3 x TX10 / 3 x TX15 / 4 x TX20 / 4 x TX25 / 4 x TX30 / 3 x TX40 / 2 x TX50 / 2 x Hex 4 mm / 2 x Hex 5 mm / 2 x SL 0,6 x 4,5 / 2 x SL 0,8 x 5,5 / 2 x SL 1,2 x 6,5. Længde 7 x 50 mm 1 x PH2 / 1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX 25. 1 x SHOCKWAVE™ magnetisk bitholder 60 mm.	56	6	4932492006	4058546413736	2337931	-
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY bitsæt (70 dele) SHOCKWAVE™ skruebits: 48 x 25 mm længde 1 x PH1 / 2 x PH2, 3 x PZ1 / 24 x PZ2 / 5 x PZ3, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 2 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 2 x Hex 4 mm / 2 x Hex 5 mm. 19 x 50 mm længde 1 x PH1 / 3 x PH2, 1 x PZ1 / 5 x PZ2 / 3 x PZ3, 1 x TX20 / 1 x TX25 / 2 x TX30 / 2 x TX40. 2 x SHOCKWAVE™ møtrikker 48 mm længde: Hex 8 mm / Hex 10 mm. 1 x SHOCKWAVE™ magnetisk bitholder 60 mm længde	70	6	4932492007	4058546413743	2337932	-
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY XL TX bitsæt (75 dele) SHOCKWAVE™ skruebits: 60 x 25 mm længde 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 4 x TX15 / 12 x TX20 / 12 x TX25 / 12 x TX30 / 2 x TX40 / 1 x TX50, 1 x TX B07 / 1 x TX B08 / 1 x TX B09 / 1 x TX B010 / 1 x TX B015, 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm. 12 x 50 mm længde 1 x PH2, 1 x PZ1 / 1 x PZ2, 1 x TX10 / 2 x TX15 / 2 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30. 2 x SHOCKWAVE™ slagtoppe 48 mm længde: Hex 8 mm / Hex 10 mm. 1 x SHOCKWAVE™ 60 mm magnetisk bitholder	75	6	4932492008	4058546413750	2310341	-

DESIGNED FOR USE IN
PACKOUT™



Kompakte SHOCKWAVE™ Impact Duty bitssæt med skruetrækkerhåndtag

Praktisk lommestørrelse.
Bitholderen kan forlænges for perfekt styring af lange skruer. Totallængde op til 110 mm.
Selve holderen kan anvendes som skruetrækkerhåndtag.
Funktion til afisolering af ledninger Ø 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 mm².
Funktion til at bøje kabeltråde op til 5 mm².


Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY bitsæt med 12 dele 1 x PH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX15 / 1 x TX20 / 2 x TX25 / 1 x TX30 / 1 x TX40, 1 x 76mm bitholder.	12	10	4932430910	4002395385720	1851091	-



SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY™ magnetisk bitholder

Specielt fremstillet stål og varmebehandling for maksimal styrke og fleksibilitet.
Solid konstruktion der klarer hård behandling under opgaver med slag.
Stærk magnetisk spids for sikker fastgørelse.
1/4" Hex-fæste (DIN 3126 - E 6.3). Optimal løsning til krævende opgaver med højt moment.


Beskrivelse	Totallængde (mm) A	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
① Magnetisk bitholder 60mm	60	1	1	4932352406	4002395370658	1381155	-
② Magnetiske bitholdere 60mm - 100 stk-boks	60	1	100	4932430478	4002395381395	1720666	-
③ Magnetisk bitholder - lang 152 mm	152	1	1	4932471822	4058546297213	2102357	-
④ Magnetisk bitholder – lang 305 mm	305	1	1	4932471823	4058546297220	2102358	-



SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY låsbar bitholder

Dobbelte magneter sikrer bedre greb om bit.
Auto-Låsbar - Én-håndsbetjent bit-frigørelse.
1/4" Hex skaft (DIN 3126 - E 6.3). Meget velegnet til opgaver med slagfunktion og højt drejningsmoment

Beskrivelse	Totallængde (mm) A	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
① Låsbar 73mm bitholder - lang	73	1	1	4932459398	4058546010591	1903679	-
② Låsbar bitholder 1/4" Hex-fæste 152 mm lang.	152	1	1	4932471824	4058546297237	2102359	-
③ Låsbar 305mm bitholder - lang	305	1	1	4932471825	4058546297244	2102360	-



SHOCKWAVE
IMPACT DUTY



SHOCKWAVE Impact Duty™ magnetiske slagtoppe

Specielt fremstillet stål og varmebehandling for maksimal styrke og ekstrem holdbarhed. Stærk magnetisk spids for sikker fastgørelse. Skaft 1/4" Hex (DIN 3126 - E 6.3). 1/4" Hex-fæste (DIN 3126 - E 6.3). Meget velegnet til opgaver med slagfunktion og højt drejningsmoment.

Størrelse (på tværs af fladerne) (mm)	Til boltstørrelser	Totallængde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
5.5	M3	65	1	1	4932492434	4058546418014	2337933	-
6	M3.5	65	1	1	4932492435	4058546418021	2337934	-
1/4"	-	65	1	1	4932492436	4058546418038	2337935	-
7	M4	65	1	1	4932492437	4058546418045	2337936	-
5/16"	-	65	1	1	4932492438	4058546418052	2337937	-
8	M5	65	1	1	4932492439	4058546418069	2337938	-
8	M5	150	1	1	4932492446	4058546418137	2337945	-
3/8"	-	65	1	1	4932492440	4058546418076	2337939	-
10	M6	65	1	1	4932492441	4058546418083	2337940	-
10	M6	150	1	1	4932492447	4058546418144	2337946	-
12	M7	65	1	1	4932492442	4058546418090	2337941	-
13	M8	65	1	1	4932492443	4058546418106	2337942	-
13	M8	150	1	1	4932492448	4058546418151	2337947	-
17	M10	65	1	1	4932492444	4058546418113	2337943	-
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY magnetisk slagtoppesæt (4 dele) Ø 7 / 8 / 10 / 13 mm			4	1	4932492445	4058546418120	2337944	-



SHOCKWAVE™ Impact Duty™ adapter til toppe - Hex-fæste

Beskrivelse	Totallængde (mm) A	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
① Adapter 1/4" Hex - 1/4" firkant DIN 3126 - E 6.3	50	1	1	4932471826	4058546297251	2102361	-
② Adapter: 1/4" Hex - 3/8" firkant. DIN 3126 - E 6.3	50	1	1	4932478054	4058546339876	2133675	-
③ Adapter 1/4" Hex - 1/2" firkant DIN 3126 - E 6.3	50	1	1	4932478803	4058546360856	2174916	-
④ Adapter 7/16" Hex - 1/2" firkant	70	1	1	4932480586	4058546408718	2307400	-
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY adapter til toppe - sæt m. 3 dele							
⑤ 1 x 1/4" Hex - 1/4" firkant, 1 x 1/4" Hex - 3/8" firkant, 1 x 1/4" Hex - 1/2" firkant		3	1	4932479228	4058546370220	2255361	-




SHOCKWAVE
IMPACT DUTY



SHOCKWAVE™ vinkelskrueforsats

Vinkel-forsatsen er et uvurderligt redskab ved bore-/skrue-opgaver på trang plads. Slagfast: Egnet til at bruge sammen med de kraftfulde 18V slagskruemaskiner samt boremaskiner. Integreret SHOCK ZONE™ og hårdført gear-design giver uovertruffen styrke og holdbarhed. Passer til alt 1/4" Hex-tilbehør. Ekstremt kompakt design: Højde på kun 36 mm og 90° vinklet hoved giver let adgang ved arbejde på trang plads. Gummibelagt greb for optimal ergonomi. Pakken indeholder vinkelforsats og 10 x 25 mm skruebits.



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Diskdisplay SHOCKWAVE™ Vinkelskrueforsats (11stk)						
1 x vinkelskrueforsats, 1 x PH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30	11	12	4932471274	4058546289027	2076751	-



SHOCKWAVE™ KNUCKLE™ vinkelskrueforsats

Slagfast design - kan anvendes med de seneste 18V slagskruemaskiner og bore-/skruemaskiner. Ekstrem kompakt vinkelskrueforsats. Perfekt til steder med begrænset plads. Robust metalkonstruktion der absorberer slag fra slagfunktioner. Kan positioneres i 0° og 30°. 1/4" Hex skaft for enten direkte bitfastgørelse i maskinen eller alternativt i en borepatron. * Højde ved 30° er 40 mm.



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Diskdisplay med Knuckle™ vinkelboreforsats (11stk)						
1 x Knuckle™, 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25.	11	10	4932459781	4058546029531	1941321	-

OSD 2 - vinkelbore- / skrueforsats

OSD 2 vinkelbore-/skrueforsatsen er det ideelle redskab til opgaver hvor pladsen er begrænset. 1/4" magnetisk Hex-fæste til både standard 25 mm (C 6.3) og kuglefæste (E 6.3), med låsemekanisme. Metalgear for optimal drift og suveræn kraftoverførsel. 360° roterbart softgreb til både højre- og venstrehåndede med 4 låsbare positioner 2-trins Hex-skaft til enten standard 1/4" (6 mm) eller 10 mm Hex. Industri kvalitet - Passer til alle AKKU maskiner - Velegnet til opgaver med drejningsmoment op til 40 Nm og maks. 1750 omdr./min. Alsidighed - OSD 2 kan både anvendes til bore- og skrueopgaver. 51 Med en højde på bare 51 mm er den ekstremt velegnet på steder med begrænset plads



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
① OSD 2. Diskdisplay.	1	1	4932352320	4002395369799	1436100	-
② 6 x OSD2 vinkelbore-/ skrueforsatser 4932352320.	6	1	4932352321	4002395369805	1846324	-



Skruebits



Profilerne er koldpresset for præcis specifikation, så skruebitsen ikke slipper skruen. Spidsen er fremstillet efter en speciel hærdeproces med temperaturer op til 870°C. Resultatet er bits med en hårdhed på 60 HRC. Denne ekstra hårde spids sikrer ekstra lang levetid under konstant brug. Skruebits fra MILWAUKEE® er produceret af europæisk S2 stål af højeste kvalitet. Symbolet på kvalitet. Alle bits er lasermærket med MILWAUKEE® logo og typebetegnelse for hurtig og let identifikation.

	Type	Totallængde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
	PH 1	25	25	1	4932399586	4002395362363	1600165	-
	PH 2	25	25	1	4932399587	4002395362370	1600167	-
	PH 3	25	25	1	4932399588	4002395362387	1600168	-
	PZ 1	25	25	1	4932399589	4002395362394	1600165	-
	PZ 2	25	25	1	4932399590	4002395362400	1600167	-
	PZ 3	25	25	1	4932399591	4002395362417	1600168	-
	TX 10	25	25	1	4932399594	4002395362448	1600185	-
	TX 15	25	25	1	4932399595	4002395362455	1600186	-
	TX 20	25	25	1	4932399596	4002395362462	1600187	-
	TX 25	25	25	1	4932399597	4002395362479	1600189	-
	TX 30	25	25	1	4932399599	4002395362493	1600190	-
	TX 40	25	25	1	4932399600	4002395362509	1600191	-

Kompakte kassetter med skruebits

Kassetter af højeste kvalitet til professionelle brugere. Tilgængelig i tre forskellige sortimenter. Slimline design i lommeformat: 110 mm x 65 mm x 15 mm. Sikkert låsesystem med smæklås - nem at åbne og sikker at lukke. Ekstra opbevaring i siden for enten 50 mm lange skruebits eller bor. Frontvindue der beskytter de mange bits mod støv. Skruebits i høj kvalitet med en hårdhed på 60 HRC og 1/4" Hex skaft. 25 mm bits fremstillet i henhold til DIN 3126 - C 6.3. 50 mm bits fremstillet i henhold til DIN 3126 - E 6.3. Magnetisk bitholder med hurtigkobling.

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Kompakt sæt med skruebits (12 dele) 25 mm: SL 0,8 x 5,5 mm x 1. 25 mm: PH1 x 1 / PH2 x 2 / PH3 x 1. 25 mm: PZ1 x 1 / PZ2 x 2 / PZ3 x 1. 50 mm: PH2 x 1. 50 mm: PZ2 x 1. 1 x magnetisk bitholder med hurtigkobling.	12	1	4932399513	4002395361601	5271742	-



Skruebitsæt

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Bitsæt (27 dele) Skruebits 25 mm lange. PH 1 x 2 / PH 2 x 2 / PH 3 x 1. PZ 1 x 2 / PZ 2 x 4 / PZ 3 x 2. TX 10 x 2 / TX 15 x 3 / TX 20 x 3. TX 25 x 3 / TX 30 x 1 / TX 40 x 1. 1 x magnetisk bitholder med hurtigkobling.	27	1	4932352747	4002395374052	1505223	-





Magnetisk bitholder

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
① Magnetisk bitholder med hurtigkobling. Totallængde 58 mm.	1	1	4932373483	4002395351060	5734412	-
② Magnetisk bitholder til gips.	1	1	4932430179	4002395378401	1639432	-




SHOCKWAVE SLAGTOPPE

SHOCKWAVE
IMPACT DUTY 



**6 KANTS
HEX GEOMETRI**




**DOBBELT
HULDESIGN
FOR NEMMERE
FASTGØRELSE**




**LASERHÆRDET
LOGO & VARENUMMER**



**STEMPLET
OG BLÆKFYLDTE
STØRRELSE**



**SMEDET STÅL
MED HØJT MOMENT**




**BLÆKFYLDT
FARVEBÅND**

SHOCKWAVE IMPACT DUTY



1/4" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY slagtoppe - lang

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Til boltstørrelser	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
1/4" kvadratisk	4	50	1.9	7.60	M2	1	1	4932480251	4058546405366	2314763	-
1/4" kvadratisk	4.5	50	2.2	8	-	1	1	4932480252	4058546405373	2314762	-
1/4" kvadratisk	5	50	2.8	8	M2.5	1	1	4932480253	4058546405380	2314765	-
1/4" kvadratisk	5.5	50	2.8	8.5	M3	1	1	4932480254	4058546405397	2314764	-
1/4" kvadratisk	6	50	3.1	9.6	M3.5	1	1	4932480255	4058546405403	2314766	-
1/4" kvadratisk	7	50	3.6	10.8	M4	1	1	4932480256	4058546405410	2314767	-
1/4" kvadratisk	8	50	3.6	12	M5	1	1	4932480257	4058546405427	2314768	-
1/4" kvadratisk	9	50	4.1	13	-	1	1	4932480258	4058546405434	2314769	-
1/4" kvadratisk	10	50	4.6	13.8	M6	1	1	4932480259	4058546405441	2314758	-
1/4" kvadratisk	11	50	5.5	13.8	-	1	1	4932480260	4058546405458	2314759	-
1/4" kvadratisk	12	50	6.1	14.7	M7	1	1	4932480261	4058546405465	2314760	-
1/4" kvadratisk	13	50	6.8	15.7	M8	1	1	4932480262	4058546405472	2314761	-
1/4" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY toppeskinnesæt (12 dele)											
12 x 1/4" slagtoppe: 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 og slagtoppe-skinne						12	1	4932480453	4058546407384	2314846	-



Skumindsats til 1/4" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY toppe

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Skumindsats til 1/4" toppesæt - 17 dele.	17	1				
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY 1/4" lange toppe: 4/4.5/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13mm, magnetisk bitholder 152 mm, magnetisk bitholder 305mm, skruetrækker bitsæt 32 stk, adapter 1/4" Hex --> 1/4" kvadratisk, adaptor 1/4" kvadratisk --> 1/4" Hex, skumindsats 417x177mm			4932493386	4058546482572	2361212	-
Skumindsats til 1/4" lange toppe. Størrelse 417x177mm.	1	1	4932493385	4058546482565	2361211	-



Adapter Shockwave 1/4" kvadratisk - 1/4" Hex - 1 stk.

Toppe adapter 1/4" kvadratisk til 1/4" hex
Kun egnet til skruer >50mm


Beskrivelse	Total længde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Toppe adapter. 1/4" kvadratisk - 1/4" hex	45	1	1	4932493425	4058546482961	2353910	-



NYHED


3/8" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY slagtoppe - standard

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Til boltstørrelser	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
3/8" kvadratisk	6	32	3.1	10.5	M3.5	1	1	4932480263	4058546405489	2314842	-
3/8" kvadratisk	7	32	3.1	12.6	M4	1	1	4932480264	4058546405496	2314843	-
3/8" kvadratisk	8	32	3.6	13.9	M5	1	1	4932480265	4058546405502	2314844	-
3/8" kvadratisk	9	32	4.1	14.5	-	1	1	4932480266	4058546405519	2314845	-
3/8" kvadratisk	10	32	4.6	15.8	M6	1	1	4932480267	4058546405526	2314829	-
3/8" kvadratisk	11	32	5.5	16.9	-	1	1	4932480268	4058546405533	2314830	-
3/8" kvadratisk	12	32	6.1	18.2	M7	1	1	4932480269	4058546405540	2314831	-
3/8" kvadratisk	13	32	6.8	19.5	M8	1	1	4932480270	4058546405557	2314832	-
3/8" kvadratisk	14	32	8.4	20.5	-	1	1	4932480271	4058546405564	2314833	-
3/8" kvadratisk	15	32	8.4	21.8	-	1	1	4932480272	4058546405571	2314834	-
3/8" kvadratisk	16	32	9.6	23.8	M10	1	1	4932480273	4058546405588	2314835	-
3/8" kvadratisk	17	34	9.6	24.8	-	1	1	4932480274	4058546405595	2314836	-
3/8" kvadratisk	18	34	10.2	25.8	M12	1	1	4932480275	4058546405601	2314837	-
3/8" kvadratisk	19	34	11	27.6	-	1	1	4932480276	4058546405618	2314838	-
3/8" kvadratisk	20	34	11	27.8	-	1	1	4932480277	4058546405625	2314839	-
3/8" kvadratisk	21	34	11.7	29.8	M14	1	1	4932480278	4058546405632	2314840	-
3/8" kvadratisk	22	34	12.5	31.6	-	1	1	4932480279	4058546405649	2314841	-
3/8" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY standard toppeskinnesæt (9 dele)											
8 x standard slagtoppe: 8 / 10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 mm og toppe-skinne						9	1	4932480454	4058546407391	2314848	-



3/8" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY slagtoppe - lang

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Til boltstørrelser	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
3/8" kvadratisk	6	65	3.1	10.5	M3.5	1	1	4932480280	4058546405656	2314825	-
3/8" kvadratisk	7	65	3.6	12.6	M4	1	1	4932480281	4058546405663	2314826	-
3/8" kvadratisk	8	65	3.6	13.9	M5	1	1	4932480282	4058546405670	2314827	-
3/8" kvadratisk	9	65	4.1	14.5	-	1	1	4932480283	4058546405687	2314828	-
3/8" kvadratisk	10	65	4.6	15.8	M6	1	1	4932480284	4058546405694	2314812	-
3/8" kvadratisk	11	65	5.5	16.9	-	1	1	4932480285	4058546405700	2314813	-
3/8" kvadratisk	12	65	6.1	18.8	M7	1	1	4932480286	4058546405717	2314814	-
3/8" kvadratisk	13	65	6.8	19.5	M8	1	1	4932480287	4058546405724	2314815	-
3/8" kvadratisk	14	65	8.4	20.5	-	1	1	4932480288	4058546405731	2314816	-
3/8" kvadratisk	15	65	8.4	21.8	-	1	1	4932480289	4058546405748	2314817	-
3/8" kvadratisk	16	65	9.6	23.8	M10	1	1	4932480290	4058546405755	2314818	-
3/8" kvadratisk	17	65	9.6	24.8	-	1	1	4932480291	4058546405762	2314819	-
3/8" kvadratisk	18	65	10.2	25.8	M12	1	1	4932480292	4058546405779	2314820	-
3/8" kvadratisk	19	65	11	27.6	-	1	1	4932480293	4058546405786	2314821	-
3/8" kvadratisk	20	65	11	27.8	-	1	1	4932480294	4058546405793	2314822	-
3/8" kvadratisk	21	65	11.7	29.8	M14	1	1	4932480295	4058546405809	2314823	-
3/8" kvadratisk	22	65	12.5	31.6	-	1	1	4932480296	4058546405816	2314824	-
3/8" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY toppeskinnesæt til lange toppe (9 dele)											
8 x lange slagtoppe: 8 / 10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 mm og toppe-skinne						9	1	4932480455	4058546407407	2314847	-
3/8" PACKOUT™ SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY slagtoppe sæt (19 dele)											
19 x 3/8" slagtoppe lange: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 mm, 1 x 4932471065 PACKOUT™ kompakt tilbehørskasse slim						19	1	4932480946	4058546412319	2345128	-






Skumindsats til 3/8" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY toppe

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
3/8" toppesæt i skumindsats, 23 dele.	23	1				
① SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY 3/8" standard toppe: 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22mm, forlænger 150 mm, forlænger 250 mm, adapter 3/8" firkantet --> 1/4" firkantet, adapter 3/8" firkantet --> 1/2" firkantet, 3/8" firkantet swivel adapter, adapter 3/8" firkantet --> 1/4" Hex, skumindsats 417x177mm			4932493388	4058546482596	2361214	-
3/8" lange toppe i skumindsats, 23 dele.	23	1				
② SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY 3/8" lange toppe: 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22mm, 150 mm forlænger, 250 mm forlænger, adapter 3/8" firkantet --> 1/4" firkantet, adapter 3/8" firkantet --> 1/2" firkantet, 3/8" swivel, adapter 3/8" firkantet --> 1/4" Hex. Skumindsats 417x177mm.			4932493390	4058546482619	2361216	-
Reserve-skum til 3/8" STD toppe. Størrelse 417x177mm	1	1	4932493387	4058546482589	2361213	-
Reserve-skum til 3/8" lange toppe. Størrelse 417x177mm	1	1	4932493389	4058546482602	2361215	-



3/8" slagtoppe - forlængere

Beskrivelse	Totaltlængde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
① 3/8" forlænger - 150 mm	150	1	1	4932480297	4058546405823	2314715	-
② 3/8" forlænger - 250 mm	250	1	1	4932480298	4058546405830	2314716	-



3/8" slagtoppe - adaptere

Beskrivelse	Totaltlængde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
① Slagtoppe-adapter. 3/8" firkant - 1/4" firkant	28	1	1	4932480299	4058546405847	2314708	-
② Slagtoppe-adapter. 3/8" firkant - 1/2" firkant	37	1	1	4932480300	4058546405854	2314707	-
③ Toppe-adapter. 3/8" firkant - 1/4" hex	50	1	1	4932493426	4058546482978	2353911	-



3/8" slagtoppe - adaptere

Beskrivelse	Vinkelkapacitet (°)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
3/8" universaladapter	15°	1	1	4932480301	4058546405861	2314703	-




1/2" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY standard slagtoppe

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Til boltstørrelser	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
1/2" kvadratisk	8	38	4.2	15.0	M5	1	1	4932480302	4058546405878	2295778	-
1/2" kvadratisk	9	38	4.5	16.3	-	1	1	4932480303	4058546405885	2295779	-
1/2" kvadratisk	10	38	4.6	17.5	M6	1	1	4932480304	4058546405892	2295780	-
1/2" kvadratisk	11	38	5.5	18.0	-	1	1	4932480305	4058546405908	2295781	-
1/2" kvadratisk	12	38	6.1	19.0	M7	1	1	4932480306	4058546405915	2295782	-
1/2" kvadratisk	13	38	6.8	20.0	M8	1	1	4932480307	4058546405922	2295783	-
1/2" kvadratisk	14	38	8.4	22.0	-	1	1	4932480308	4058546405939	2295784	-
1/2" kvadratisk	15	38	8.4	23.0	-	1	1	4932480309	4058546405946	2295785	-
1/2" kvadratisk	16	38	9.6	24.0	M10	1	1	4932480310	4058546405953	2295786	-
1/2" kvadratisk	17	38	9.6	26.2	-	1	1	4932480311	4058546405960	2295787	-
1/2" kvadratisk	18	38	10.2	27.5	M12	1	1	4932480312	4058546405977	2295788	-
1/2" kvadratisk	19	38	11.1	28.5	-	1	1	4932480313	4058546405984	2295789	-
1/2" kvadratisk	20	38	11.5	29.2	-	1	1	4932480314	4058546405991	2295790	-
1/2" kvadratisk	21	38	11.7	30.0	M14	1	1	4932480315	4058546406004	2295791	-
1/2" kvadratisk	22	38	12.5	31.8	-	1	1	4932480316	4058546406011	2295792	-
1/2" kvadratisk	23	40	12.7	33.8	-	1	1	4932480317	4058546406028	2295793	-
1/2" kvadratisk	24	40	13.9	34.2	M16	1	1	4932480318	4058546406035	2295794	-
1/2" kvadratisk	25	42	14.0	35.8	-	1	1	4932480319	4058546406042	2295795	-
1/2" kvadratisk	26	42	14.6	37.0	-	1	1	4932480320	4058546406059	2295796	-
1/2" kvadratisk	27	42	15.0	38.2	M18	1	1	4932480321	4058546406066	2295797	-
1/2" kvadratisk	28	42	15.4	38.8	-	1	1	4932480322	4058546406073	2295798	-
1/2" kvadratisk	29	42	16.7	42.0	-	1	1	4932480323	4058546406080	2295799	-
1/2" kvadratisk	30	44	16.7	42.8	M20	1	1	4932480324	4058546406097	2295800	-
1/2" kvadratisk	32	44	18.3	43.8	M22	1	1	4932480325	4058546406103	2295801	-

1/2" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY toppesæt STD (13 dele)

10 x STD toppe: 10,12,13,14,15,17,19, 21, 22, 24, 1 x universal-samling 15°, 1 x adapter 1/4" Hex - 1/2" firkant, 1 x forlænger 150 mm

13 1 4932480456 4058546407414 2302401 -



1/2" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY slagtoppe til autobranchen

Farvekodet for nem identifikation.
Fremstillet af højkvalitets legeret stål for øget styrke og holdbarhed.
Tynde sider på fatninger for nem adgang i stramme hjulsamlinger.


A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
1/2" square	17	80	12	27	1	1	4932493371	4058546482428	-	-
1/2" square	19	80	12	29	1	1	4932493372	4058546482435	-	-
1/2" square	21	80	12	31	1	1	4932493373	4058546482442	-	-
1/2" square	22	80	12	33	1	1	4932493374	4058546482459	-	-
Shockwave Hex slagtop 1/2" til autobranchen - 3 dele					3	1	4932493370	4058546482411	-	-
1/2" Hex slagtoppe 17/19/21 til autobranchen. Leveres på magnetisk skinne.										






1/2" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY
slagtoppe - lange

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Til boltstørrelser	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
½" kvadratisk	8	78	4.2	15.0	M5	1	1	4932480326	4058546406110	2295802	-
½" kvadratisk	9	78	4.2	16.3	-	1	1	4932480327	4058546406127	2295803	-
½" kvadratisk	10	78	4.8	17.5	M6	1	1	4932480328	4058546406134	2295804	-
½" kvadratisk	11	78	5.5	18.0	-	1	1	4932480329	4058546406141	2295805	-
½" kvadratisk	12	78	6.1	19.0	M7	1	1	4932480330	4058546406158	2295806	-
½" kvadratisk	13	78	6.8	20.0	M8	1	1	4932480331	4058546406165	2295807	-
½" kvadratisk	14	78	8.4	22.0	-	1	1	4932480332	4058546406172	2295808	-
½" kvadratisk	15	78	8.4	23.0	-	1	1	4932480333	4058546406189	2295809	-
½" kvadratisk	16	78	9.8	24.0	M10	1	1	4932480334	4058546406196	2295810	-
½" kvadratisk	17	78	9.8	26.2	-	1	1	4932480335	4058546406202	2295811	-
½" kvadratisk	18	78	10.2	27.0	M12	1	1	4932480336	4058546406219	2295812	-
½" kvadratisk	19	78	11.1	28.0	-	1	1	4932480337	4058546406226	2295813	-
½" kvadratisk	20	78	11.5	29.3	-	1	1	4932480338	4058546406233	2295814	-
½" kvadratisk	21	78	11.7	30.0	M14	1	1	4932480339	4058546406240	2295815	-
½" kvadratisk	22	78	12.5	31.3	-	1	1	4932480340	4058546406257	2295816	-
½" kvadratisk	23	78	12.7	33.8	-	1	1	4932480341	4058546406264	2295817	-
½" kvadratisk	24	78	13.9	34.2	M16	1	1	4932480342	4058546406271	2295818	-
½" kvadratisk	25	78	14.0	35.8	-	1	1	4932480343	4058546406288	2295819	-
½" kvadratisk	26	78	14.8	37.0	-	1	1	4932480344	4058546406295	2295820	-
½" kvadratisk	27	78	15.8	38.2	M18	1	1	4932480345	4058546406301	2295821	-
½" kvadratisk	28	78	15.8	39.2	-	1	1	4932480346	4058546406318	2295822	-
½" kvadratisk	29	78	15.8	42.0	-	1	1	4932480347	4058546406325	2295823	-
½" kvadratisk	30	78	15.8	42.9	M20	1	1	4932480348	4058546406332	2295824	-
½" kvadratisk	32	78	18.1	43.5	M22	1	1	4932480349	4058546406349	2295825	-
½" kvadratisk	33	78	18.2	45.3	-	1	1	4932480350	4058546406356	2295826	-
½" kvadratisk	36	78	20.0	50.0	M24	1	1	4932480351	4058546406363	2295827	-
½" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY toppesæt - lange (10 dele)											
①	10 x toppe - lange: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 mm					10	1	4932480457	4058546407421	2302402	-
½" PACKOUT™ SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY slagtoppesæt (16 dele)											
②	16 x ½" lange slagtoppe: 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 75 mm forlænger, 1 x 4932464083 PACKOUT™ kompakt tilbehørskasse					16	1	4932480943	4058546412289	2310348	-




1/2" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY
slagtoppesæt

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
1/2" toppesæt i skumindsats, korte, 32 dele						
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY 1/2" firkantet kort toppesæt: 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/32mm, Auto toppesæt 1/2": 17/19/21mm, Shockwave 1/2" forlængelse - 150mm, Shockwave 1/2" forlængelse - 250mm, Shockwave-adapter 1/2" firkantet --> 3/8" firkantet, Shockwave-adapter 1/2" firkantet --> 3/4" firkantet, Shockwave 1/2" firkantet swivel adapter.	32	1	4932493392	4058546482633	2361218	-
1/2" toppesæt i skumindsats, lange, 34 dele						
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY 1/2" firkantet lange toppesæt: 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/32/33/36mm, Auto toppesæt 1/2": 17/19/21mm, Shockwave 1/2" forlængelse - 150mm, Shockwave 1/2" forlængelse - 250mm, Shockwave-adapter 1/2" firkantet --> 3/8" firkantet, Shockwave-adapter 1/2" firkantet --> 3/4" firkantet, Shockwave 1/2" firkantet swivel adapter.	34	1	4932493394	4058546482657	2361220	-
Reserve-skum med plastbund til 1/2" STD toppe. Størrelse 417x536mm	1	1	4932493391	4058546482626	2361217	-
Reserve-skum med plastbund til 1/2" lange toppe. Størrelse 417x536mm	1	1	4932493393	4058546482640	2361219	-



1/2" slagtoppe - forlængere

Beskrivelse	Totaltlængde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① 1/2" forlænger - 150 mm	150	1	1	4932480352	4058546406370	2295828 -
② 1/2" forlænger - 250 mm	250	1	1	4932480353	4058546406387	2295829 -



1/2" slagtoppe - reduktion

Beskrivelse	Totaltlængde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① Toppe-adapter. 1/2" firkant - 3/8" firkant	38	1	1	4932480354	4058546406394	2295830 -
② Toppe-adapter. 1/2" firkant - 3/4" firkant	48	1	1	4932480355	4058546406400	2295831 -
③ Bit adapter: 1/2" firkant- 1/4" Hex. Til skruebits	50	1	1	4932471828	4058546297275	2102363 -
④ 1/2" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY adapter-sæt (4 dele)		4	1	4932480356	4058546406417	2295832 -
4 adaptere: 3/8"SQ-1/4"SQ, 3/8"SQ-1/2"SQ, 1/2"SQ-3/8"SQ, 1/2"SQ-3/4"SQ						



1/2" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY slagtoppe
- universal-samling

Beskrivelse	Vinkelkapacitet (°)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
1/2" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY universal-samling	15°	1	1	4932480357	4058546406424	2295833 -



1/2" TX-bit slagtoppe

Torxbit konstrueret i ét stykke med 1/2" fyrkants-fæste iht. DIN 3121 / ISO 1174-2. Egnet til opgaver med højt drejningsmoment, passer direkte i 1/2" slagskruemaskiner.

Beskrivelse	Værktøjsoptagelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
TX30 1/2" slagbits-toppe	1/2" kvadratisk	1	1	4932478059	4058546339920	2141103 -
TX40 1/2" slagbits-toppe	1/2" kvadratisk	1	1	4932478060	4058546339937	2141104 -
TX45 1/2" slagbits-toppe	1/2" kvadratisk	1	1	4932478061	4058546339944	2141105 -
TX50 1/2" slagbits-toppe	1/2" kvadratisk	1	1	4932478062	4058546339951	2141106 -



1/2" Hex slagbits-toppe

HEX bit og top designet i ét stykke med 1/2" firkant - DIN 3121 / ISO 1174-2. Egnet til opgaver med højt moment, passer til 1/2" slagskruemaskiner.


Beskrivelse	Værktøjsoptagelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
HEX5 1/2" slagbit-top	1/2" kvadratisk	1	1	4932478063	4058546339968	2133676 -
HEX6 1/2" slagbit-top	1/2" kvadratisk	1	1	4932478064	4058546339975	2133677 -
HEX8 1/2" slagbit-top	1/2" kvadratisk	1	1	4932478065	4058546339982	2133678 -
HEX10 1/2" slagbit-top	1/2" kvadratisk	1	1	4932478066	4058546339999	2133679 -
HEX12 1/2" slagbit-top	1/2" kvadratisk	1	1	4932478067	4058546340001	2133680 -






3/4" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY
slagtoppe - standard

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Til boltstørrelser	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
3/4" kvadratisk	17	53	9.6	30	-	1	1	4932480361	4058546406462	2314795	-
3/4" kvadratisk	19	53	11.1	33	-	1	1	4932480362	4058546406479	2314796	-
3/4" kvadratisk	21	53	11.7	35	M14	1	1	4932480363	4058546406486	2314797	-
3/4" kvadratisk	22	53	12.5	36	-	1	1	4932480364	4058546406493	2314798	-
3/4" kvadratisk	23	53	12.7	37.6	-	1	1	4932480365	4058546406509	2314799	-
3/4" kvadratisk	24	53	13.9	38	M16	1	1	4932480366	4058546406516	2314800	-
3/4" kvadratisk	27	53	15.8	41	M18	1	1	4932480367	4058546406523	2314801	-
3/4" kvadratisk	30	53	16.7	46	M20	1	1	4932480368	4058546406530	2314802	-
3/4" kvadratisk	32	57	18.3	48	M22	1	1	4932480369	4058546406547	2314803	-
3/4" kvadratisk	33	57	19.1	50	-	1	1	4932480370	4058546406554	2314804	-
3/4" kvadratisk	34	57	20	51	-	1	1	4932480371	4058546406561	2314805	-
3/4" kvadratisk	36	57	22.3	53.5	M24	1	1	4932480372	4058546406578	2314806	-
3/4" kvadratisk	38	57	22.3	58	-	1	1	4932480373	4058546406585	2314807	-
3/4" kvadratisk	39	57	21.5	58	-	1	1	4932480374	4058546406592	2314808	-
3/4" kvadratisk	41	58	24.9	59.5	M27	1	1	4932480375	4058546406608	2314809	-
3/4" kvadratisk	46	62	28.6	66.2	M30	1	1	4932480376	4058546406615	2314810	-
3/4" kvadratisk	50	65	29.8	66.2	M33	1	1	4932480377	4058546406622	2314811	-



3/4" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY
slagtoppe - lang

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Til boltstørrelser	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
3/4" kvadratisk	17	90	9.6	30	-	1	1	4932480378	4058546406639	2314770	-
3/4" kvadratisk	19	90	11.1	33	-	1	1	4932480379	4058546406646	2314771	-
3/4" kvadratisk	21	90	11.7	35	M14	1	1	4932480380	4058546406653	2314772	-
3/4" kvadratisk	22	90	12.5	36	-	1	1	4932480381	4058546406660	2314773	-
3/4" kvadratisk	23	90	12.7	37.6	-	1	1	4932480382	4058546406677	2314774	-
3/4" kvadratisk	24	90	13.9	38	M16	1	1	4932480383	4058546406684	2314775	-
3/4" kvadratisk	25	90	14	40.5	-	1	1	4932480384	4058546406691	2314776	-
3/4" kvadratisk	26	90	14.6	40.8	-	1	1	4932480385	4058546406707	2314777	-
3/4" kvadratisk	27	90	15.8	41	M18	1	1	4932480386	4058546406714	2314778	-
3/4" kvadratisk	28	90	16.3	45.2	-	1	1	4932480387	4058546406721	2314779	-
3/4" kvadratisk	29	90	16.7	46	-	1	1	4932480388	4058546406738	2314780	-
3/4" kvadratisk	30	90	16.7	46	M20	1	1	4932480389	4058546406745	2314781	-
3/4" kvadratisk	31	90	17.8	47	-	1	1	4932480390	4058546406752	2314782	-
3/4" kvadratisk	32	90	18.3	48	M22	1	1	4932480391	4058546406769	2314783	-
3/4" kvadratisk	33	90	19.1	50	-	1	1	4932480392	4058546406776	2314784	-
3/4" kvadratisk	34	90	20	51	-	1	1	4932480393	4058546406783	2314785	-
3/4" kvadratisk	35	90	20.1	52	-	1	1	4932480394	4058546406790	2314786	-
3/4" kvadratisk	36	90	22.3	53.5	M24	1	1	4932480395	4058546406806	2314787	-
3/4" kvadratisk	37	90	20.4	54.8	-	1	1	4932480396	4058546406813	2314788	-
3/4" kvadratisk	38	90	22.3	58	-	1	1	4932480397	4058546406820	2314789	-
3/4" kvadratisk	39	90	21.5	58	-	1	1	4932480398	4058546406837	2314790	-
3/4" kvadratisk	40	90	22.8	59.5	-	1	1	4932480399	4058546406844	2314791	-
3/4" kvadratisk	41	90	24.9	59.5	M27	1	1	4932480400	4058546406851	2314792	-
3/4" kvadratisk	46	90	28.6	66.2	M30	1	1	4932480401	4058546406868	2314793	-
3/4" kvadratisk	50	90	29.8	72	M33	1	1	4932480402	4058546406875	2314794	-



3/4" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY
skumindsats

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
3/4" toppesæt i skumindsats, standard, 12 dele	12	1				
① SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY 3/4" firkantet kort toppesæt: 22/24/27/30/32/33/36mm, Shockwave 3/4" forlængelse - 150mm, Shockwave 3/4" forlængelse - 250mm, Shockwave-adapter 3/4" firkantet --> 1/2" firkantet, Shockwave 3/4" firkantet svingadapter, Shockwave-adapter 3/4" firkantet --> 1" firkantet.			4932493396	4058546482671	2361222	-
3/4" toppesæt i skumindsats, lange, 1-12 dele	12	1				
② SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY 3/4" firkantet lange toppesæt: 22/24/27/30/32/33/36mm, Shockwave 3/4" forlængelse - 150mm, Shockwave 3/4" forlængelse - 250mm, Shockwave-adapter 3/4" firkantet --> 1/2" firkantet, Shockwave 3/4" firkantet swivel adapter, Shockwave-adapter 3/4" firkantet --> 1" firkantet.			4932493398	4058546482695	2361224	-
Reserve-skum med plastbund til 3/4" STD toppe. Størrelse 417x355mm	1	1	4932493395	4058546482664	2361221	-
Reserve-skum med plastbund til 3/4" lange toppe. Størrelse 417x355mm	1	1	4932493397	4058546482688	2361223	-




SHOCKWAVE
IMPACT DUTY



3/4" slagtoppe - forlængere

Beskrivelse	Totallængde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
① 3/4" forlænger - 175 mm	175	1	1	4932480403	4058546406882	2314713	-
② 3/4" forlænger - 250 mm	250	1	1	4932480404	4058546406899	2314714	-



3/4" slagtoppe - adaptere

Beskrivelse	Totallængde (mm) A	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① 3/4" til 1/2" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY adapter	56.6	1	1	4932480405	4058546406905	2314706 -
② 3/4" til 1" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY adapter	63	1	1	4932480406	4058546406912	2314705 -



3/4" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY universal adapter

Beskrivelse	Vinkelkapacitet (°)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
3/4" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY adapter	25°	1	1	4932480407	4058546406929	2314702 -



3/4" slagtoppe - låsering

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
3/4" slagtoppe - låsering	1	1	4932480450	4058546407353	2314722 -




SHOCKWAVE
IMPACT DUTY



1" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY slagtoppe - standard

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Til boltstørrelser	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
1" kvadratisk	27	58	15.8	45.2	M18	1	1	4932480408	4058546406936	2314741 -
1" kvadratisk	30	62	16.7	49	M20	1	1	4932480409	4058546406943	2314742 -
1" kvadratisk	32	62	18.3	52	M22	1	1	4932480410	4058546406950	2314743 -
1" kvadratisk	33	62	19.1	54	-	1	1	4932480411	4058546406967	2314744 -
1" kvadratisk	34	62	20	54	-	1	1	4932480412	4058546406974	2314745 -
1" kvadratisk	36	65	22.3	55.3	M24	1	1	4932480413	4058546406981	2314746 -
1" kvadratisk	38	65	22.3	58	-	1	1	4932480414	4058546406998	2314747 -
1" kvadratisk	41	70	24.9	61	M27	1	1	4932480416	4058546407018	2314749 -
1" kvadratisk	42	70	25.4	64	-	1	1	4932480417	4058546407025	2314750 -
1" kvadratisk	46	75	28.6	68	M30	1	1	4932480418	4058546407032	2314752 -
1" kvadratisk	50	75	29.8	73	M33	1	1	4932480419	4058546407049	2314753 -
1" kvadratisk	55	83	33.6	82	M36	1	1	4932480420	4058546407056	2314754 -
1" kvadratisk	60	87	35	86	M39	1	1	4932480421	4058546407063	2314755 -
1" kvadratisk	65	90	35	92	M42	1	1	4932480422	4058546407070	2314756 -
1" kvadratisk	70	93	35	97	M45	1	1	4932480423	4058546407087	2314757 -



SHOCKWAVE
IMPACT DUTY




1" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY slagtoppe - lang

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Til boltstørrelser	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
1" kvadratisk	27	92	15.8	45.2	M18	1	1	4932480424	4058546407094	2314727	-
1" kvadratisk	30	92	16.7	49	M20	1	1	4932480425	4058546407100	2314728	-
1" kvadratisk	32	92	18.3	52	M22	1	1	4932480426	4058546407117	2314729	-
1" kvadratisk	33	92	19.1	54	-	1	1	4932480427	4058546407124	2314730	-
1" kvadratisk	34	92	20	54	-	1	1	4932480428	4058546407131	2314731	-
1" kvadratisk	36	92	22.3	55.3	M24	1	1	4932480429	4058546407148	2314732	-
1" kvadratisk	38	92	22.3	58	-	1	1	4932480430	4058546407155	2314733	-
1" kvadratisk	41	100	24.9	61	M27	1	1	4932480432	4058546407179	2314735	-
1" kvadratisk	46	100	28.6	68	M30	1	1	4932480434	4058546407193	2314736	-
1" kvadratisk	50	100	28.6	73	M33	1	1	4932480435	4058546407209	2314737	-
1" kvadratisk	55	100	33.6	82	M36	1	1	4932480436	4058546407216	2314738	-
1" kvadratisk	60	120	35	86	M39	1	1	4932480437	4058546407223	2314739	-
1" kvadratisk	65	125	35	92	M42	1	1	4932480438	4058546407230	2314740	-



1" slagtoppe - forlængere

Beskrivelse	Totallængde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
① 1" forlænger - 175 mm	175	1	1	4932480440	4058546407254	2314711	-
② 1" forlænger - 250 mm	250	1	1	4932480441	4058546407261	2314712	-



1" slagtoppe - forlængere

Beskrivelse	Totallængde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
1" til 3/4" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY adapter	70	1	1	4932480442	4058546407278	2314704	-



SHOCKWAVE
IMPACT DUTY



1" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY - adapter

Beskrivelse	Vinkelkapacitet (°)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
-------------	---------------------	-----------------	-------------	------------	----------	---------	--

1" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY adapter	25°	1	1	4932480443	4058546407285	2314701	-
-----------------------------------	-----	---	---	------------	---------------	---------	---



1" slagtoppe - låseringe

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
1" låsering til 27 - 44 mm toppe	1	1	4932480451	4058546407360	2314720	-
1" låsering til 46 - 70 mm toppe	1	1	4932480452	4058546407377	2314721	-



Slagtoppe - skinner & klips

Fleksible, udskiftbare klips til skinne-tilpasning er tilgængelige i 1/4", 3/8" og 1/2"

Kompatibel med korte og lange slagtoppe. Aftagbare endestykker for let fjernelse af klips.

Metallklips for overlegen fastholdelse af toppe.

Kan bruges sammen med slag- og kromtoppe.

Huller på både for- og bagside af skinnen for let montering.

35 cm lang



Beskrivelse	Længde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
1/4" slagtop-skinne	350	1	1	4932480444	4058546407292	2314849	-
1/4" ekstra skinneklips - 10 stk.	-	10	1	4932480445	4058546407308	2314709	-
3/8" slagtop-skinne	350	1	1	4932480446	4058546407315	2314850	-
3/8" ekstra skinneklips - 10 stk.	-	10	1	4932480447	4058546407322	2314710	-
1/2" slagtop-skinne	350	1	1	4932480448	4058546407339	2302399	-
1/2" ekstra skinneklips - 10 stk.	-	10	1	4932480449	4058546407346	2302400	-



SØM & KLAMMER

Professionelle dykkere, søm & klammer fra MILWAUKEE®. Klarer alle typer tømrer- og anlægsopgaver.


FIND DET
PERFEKTE
MATCH MED
VORES "FIND
VÆRKTØJ"
SERVICE



Dykkere, 18 gauge, tyndt hoved

NYHED

Passer til M18 FN18GS
Båndet




	Ga	Dimensioner (mm)	Total-længde (mm)	Vinklet dykkerpistol (°)	Service class	Materiale	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
①	18	1.05 x 1.25	16	0°	1	Resin belagt. Galvaniseret	10.000	1	4932492549	4058546419165	2337831	-
	18	1.05 x 1.25	19	0°	1	Resin belagt. Galvaniseret	10.000	1	4932492550	4058546419172	2337832	-
	18	1.05 x 1.25	25	0°	1	Resin belagt. Galvaniseret	5.000	1	4932492551	4058546419189	2337833	-
	18	1.05 x 1.25	30	0°	1	Resin belagt. Galvaniseret	5.000	1	4932492552	4058546419196	2337834	-
	18	1.05 x 1.25	32	0°	1	Resin belagt. Galvaniseret	5.000	1	4932492553	4058546419202	2337835	-
	18	1.05 x 1.25	40	0°	1	Resin belagt. Galvaniseret	5.000	1	4932492554	4058546419219	2337836	-
	18	1.05 x 1.25	45	0°	1	Resin belagt. Galvaniseret	5.000	1	4932492555	4058546419226	2337837	-
	18	1.05 x 1.25	50	0°	1	Resin belagt. Galvaniseret	5.000	1	4932492556	4058546419233	2337838	-
②	18	1.05 x 1.25	16	0°	3	Rustfri	10.000	1	4932492557	4058546419240	2337839	-
	18	1.05 x 1.25	19	0°	3	Rustfri	10.000	1	4932492558	4058546419257	2337840	-
	18	1.05 x 1.25	25	0°	3	Rustfri	5.000	1	4932492559	4058546419264	2337841	-
	18	1.05 x 1.25	30	0°	3	Rustfri	5.000	1	4932492560	4058546419271	2337842	-
	18	1.05 x 1.25	32	0°	3	Rustfri	5.000	1	4932492561	4058546419288	2337843	-
	18	1.05 x 1.25	40	0°	3	Rustfri	5.000	1	4932492562	4058546419295	2337844	-
	18	1.05 x 1.25	45	0°	3	Rustfri	5.000	1	4932492563	4058546419301	2337845	-
	18	1.05 x 1.25	50	0°	3	Rustfri	5.000	1	4932492564	4058546419318	2337846	-

Dykkere i stål, 15 gauge, 34°, D-hoved

NYHED

Passer til M18 CN15GA, M18 FN15GA
Båndet



	Ga	Dimensioner (mm)	Totallængde (mm)	Vinklet dykkerpistol (°)	Service class	Materiale	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
①	15	1.8	32	34°	1	Galvaniseret	4.000	1	4932492574	4058546419417	2337856	-
	15	1.8	38	34°	1	Galvaniseret	2.500	1	4932492575	4058546419424	2337857	-
	15	1.8	44	34°	1	Galvaniseret	2.500	1	4932492576	4058546419431	2337858	-
	15	1.8	50	34°	1	Galvaniseret	2.500	1	4932492577	4058546419448	2337859	-
	15	1.8	63	34°	1	Galvaniseret	2.200	1	4932492578	4058546419455	2337860	-
②	15	1.8	38	34°	3	Rustfri	2.500	1	4932492579	4058546419462	2337861	-
	15	1.8	50	34°	3	Rustfri	2.500	1	4932492580	4058546419479	2337862	-
	15	1.8	63	34°	3	Rustfri	2.200	1	4932492581	4058546419486	2337863	-

Dykkere, 16 gauge, 20°, tyndt hoved

NYHED

Passer til M18 CN16GA, M18 FN16GA
Båndet




	Ga	Dimensioner (mm)	Totallængde (mm)	Vinklet dykkerpistol (°)	Service class	Materiale	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
	16	1.35 x 1.61	32	20°	1	Galvaniseret	2,000	1	4932492582	4058546419493	2337864	-
	16	1.35 x 1.61	38	20°	1	Galvaniseret	2,000	1	4932492583	4058546419509	2337865	-
	16	1.35 x 1.61	45	20°	1	Galvaniseret	2,000	1	4932492584	4058546419516	2337866	-
	16	1.35 x 1.61	50	20°	1	Galvaniseret	2,000	1	4932492585	4058546419523	2337867	-
	16	1.35 x 1.61	64	20°	1	Galvaniseret	2,000	1	4932492586	4058546419530	2337868	-

Søm, 20°, rundt hoved

NYHED

Passer til M18 FFN21
Båndet




Skaft Ø (mm)	Totallængde (mm)	Vinklet dykkerpistol (°)	Service class	Materiale	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
2.8	65	20°	1	Ringskaft, blankt	2.000	1	4932492587	4058546419547	2337869	-
2.8	75	20°	1	Ringskaft, blankt	2.000	1	4932492588	4058546419554	2337870	-
3.1	80	20°	1	Ringskaft, blankt	1.750	1	4932492589	4058546419561	2337871	-
3.1	90	20°	1	Ringskaft, blankt	1.750	1	4932492590	4058546419578	2337872	-
2.8	65	20°	2	Ringskaft, galvaniseret	2.000	1	4932492591	4058546419585	2337873	-
3.1	75	20°	2	Ringskaft, galvaniseret	1.750	1	4932492592	4058546419592	2337874	-
3.1	80	20°	2	Ringskaft, galvaniseret	1.750	1	4932492593	4058546419608	2337875	-
3.1	90	20°	2	Ringskaft, galvaniseret	1.750	1	4932492594	4058546419615	2337876	-

Søm, 34°, D hoved

NYHED

Passer til M18 FFN
Papirbåndet



Skaft Ø (mm)	Totallængde (mm)	Vinklet dykkerpistol (°)	Service class	Materiale	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
2.8	50	34°	1	Glat skaft, blankt	2.200	1	4932492595	4058546419622	2337877	-
2.8	63	34°	1	Glat skaft, blankt	2.200	1	4932492596	4058546419639	2337878	-
2.8	75	34°	1	Glat skaft, blankt	2.200	1	4932492597	4058546419646	2337879	-
3.1	90	34°	1	Glat skaft, blankt	2.200	1	4932492598	4058546419653	2337880	-
2.8	50	34°	1	Ringskaft, blankt	2.200	1	4932492599	4058546419660	2337881	-
2.8	63	34°	1	Ringskaft, blankt	2.200	1	4932492600	4058546419677	2337882	-
2.8	70	34°	1	Ringskaft, blankt	2.200	1	4932492601	4058546419684	2337883	-
2.8	75	34°	1	Ringskaft, blankt	2.200	1	4932492602	4058546419691	2337884	-
2.8	80	34°	1	Glat skaft, blankt	2.200	1	4932492603	4058546419707	2337885	-
3.1	90	34°	1	Ringskaft, blankt	2.200	1	4932492604	4058546419714	2337886	-
3.1	90	34°	2	Glat skaft, galvaniseret	2.200	1	4932492605	4058546419721	2337887	-
2.8	50	34°	2	Ringskaft, galvaniseret	2.200	1	4932492606	4058546419738	2337888	-
2.8	63	34°	2	Ringskaft, galvaniseret	2.200	1	4932492607	4058546419745	2337889	-
2.8	75	34°	2	Ringskaft, galvaniseret	2.200	1	4932492608	4058546419752	2337890	-
3.1	63	34°	2	Ringskaft, galvaniseret	2.200	1	4932492609	4058546419769	2337891	-
3.1	75	34°	2	Ringskaft, galvaniseret	2.200	1	4932492610	4058546419776	2337892	-
3.1	80	34°	2	Ringskaft, galvaniseret	2.200	1	4932492611	4058546419783	2337893	-
3.1	90	34°	2	Ringskaft, galvaniseret	2.200	1	4932492612	4058546419790	2337894	-
2.8	50	34°	3	Ringskaft, varmgalvaniseret	2.200	1	4932492613	4058546419806	2337895	-
2.8	65	34°	3	Ringskaft, varmgalvaniseret	2.200	1	4932492614	4058546419813	2337896	-
3.1	90	34°	3	Ringskaft, varmgalvaniseret	2.200	1	4932492615	4058546419820	2337897	-

Klammer

NYHED



Type	Bredde (mm)	Dimensioner (mm)	Totallængde (mm)	Service class	Materiale	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
① Hæfteklammer til M12 BST	10.6	0.5 x 1.25	6	1	Galvaniseret	1.400	1	4932492565	4058546419325	2337847	-
	10.6	0.5 x 1.25	6	1	Galvaniseret	5.000	1	4932492570	4058546419370	2337852	-
	10.6	0.5 x 1.25	8	1	Galvaniseret	1.000	1	4932492566	4058546419332	2337848	-
	10.6	0.5 x 1.25	8	1	Galvaniseret	5.000	1	4932492571	4058546419387	2337853	-
	10.6	0.5 x 1.25	10	1	Galvaniseret	900	1	4932492567	4058546419349	2337849	-
	10.6	0.5 x 1.25	10	1	Galvaniseret	5.000	1	4932492572	4058546419394	2337854	-
	10.6	0.5 x 1.25	12	1	Galvaniseret	750	1	4932492568	4058546419356	2337850	-
	10.6	0.5 x 1.25	14	1	Galvaniseret	600	1	4932492569	4058546419363	2337851	-
② Hæfteklammer til M18 FNCs18GS	10.6	0.5 x 1.25	14	1	Galvaniseret	5.000	1	4932492573	4058546419400	2337855	-
	5.7	1.05 x 1.25	15	1	Resinbelagt, galvaniseret	7.200	1	4932492616	4058546419837	2337898	-
	5.7	1.05 x 1.25	20	1	Resinbelagt, galvaniseret	6.000	1	4932492617	4058546419844	2337899	-
	5.7	1.05 x 1.25	25	1	Resinbelagt, galvaniseret	4.400	1	4932492618	4058546419851	2337900	-
	5.7	1.05 x 1.25	30	1	Resinbelagt, galvaniseret	4.200	1	4932492619	4058546419868	2337901	-
	5.7	1.05 x 1.25	32	1	Resinbelagt, galvaniseret	3.600	1	4932492620	4058546419875	2337902	-
	5.7	1.05 x 1.25	35	1	Resinbelagt, galvaniseret	3.600	1	4932492621	4058546419882	2337903	-
	5.7	1.05 x 1.25	36	1	Resinbelagt, galvaniseret	3.600	1	4932492622	4058546419899	2337904	-
	5.7	1.05 x 1.25	38	1	Resinbelagt, galvaniseret	2.600	1	4932492623	4058546419905	2337905	-
	5.7	1.05 x 1.25	25	3	Rustfri, resinbelagt	4.400	1	4932492624	4058546419912	2337906	-
	5.7	1.05 x 1.25	35	3	Rustfri, resinbelagt	3.600	1	4932492625	4058546419929	2337907	-
	5.7	1.05 x 1.25	38	3	Rustfri, resinbelagt	2.600	1	4932492626	4058546419936	2337908	-

Hæfteklammer - hegn

NYHED

Hæfteklammer til hegn til M18 FFUS
Til alle typer trådhegn fastgjort til træ dvs. husdyrhegn, firkant-, kæde- og pigtråd og High Tensile ståltråd.
Varmgalvaniseret belægning for langsiget korrosionsbestandighed
4 mm tyk ståltråd for længste levetid ved udendørs anvendelse.
Skarpe spidser - hæfteklammernes spids tvistes når de føres ind i træet for bedste holdekraft.
Rød belægning for øget køreegenskaber.
Papirbåndet for hurtigere hastighed og bedre bekvemmelighed.



Totallængde (mm)	Bredde (mm)	Service class	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
40	20	3	960	1	4932480358	4058546406431	2307383	-
45	20	3	960	1	4932480359	4058546406448	2307384	-
50	20	3	960	1	4932480360	4058546406455	2307385	-

Hæfteklammer - elektrisk

NYHED

Hæfteklammer til kabler til MILWAUKEE® M12 BCST
19 mm brede 25 mm lange hæfteklammer til fastgørelse af alle typer el-/datakabler til træbjælker/konstruktioner. Ikke egnet til fastgørelse på beton.
Flad tophæfteklammer med plast på indersiden. Plasten sikrer, at kabler ikke bliver beskadiget eller skåret over, når de fastgøres.
Kun egnet til intern brug.



Totallængde (mm)	Bredde (mm)	Service class	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
25	19	1	600	1	4932479628	4058546374228	2307386	-



SAWZALL™ KLINGE- GUIDE

1.
- Find det materiale du skal arbejde med i tabellen.
2.
- Følg rækken for at finde den bedst mulige ydeevne.

BEDSTE
YDELSE

GOD
YDELSE



		TPI	KLINGE TYKKELSE (MM)	 TYKT METAL > 4 MM	 MEDIUM METAL 1.5 - 4 MM	 TYNDT METAL 0.5 - 3 MM	 RUSTFRIT STÅL	 STØBEJERN	 IKKE-JERNHOLDIGE METALLER (CU/AL)	 TRÆ	 GRØNT TRÆ	 TRÆ MED SØM OG SKRUE	 PALLER	 PVC Rør	
NEDRIVNINGSKLINGER															
AX™ CARBIDE		5	1.27												
AX™		5	1.27												
THIN KERF		5	1.27												
METALKLINGER															
TORCH™ NITRUS CARBIDE		8	1.27												
TORCH™ CARBIDE		8	1.27												
TORCH™		10	1.10	Hurtigere/ Grovere ↕ Langsommere/ Jævnere	Hurtigere/ Grovere ↕ Langsommere/ Jævnere										
		14	1.10												
		18	1.10												
THIN KERF		14	0.90	Hurtigere/ Grovere ↕ Langsommere/ Jævnere	Hurtigere/ Grovere ↕ Langsommere/ Jævnere										
		18	0.90												
		25	0.90												
UNIVERSALKLINGER															
WRECKER™ CARBIDE		6	1.27												
WRECKER™		7/11	1.60												
UNIVERSALKLINGE		10	0.90												
UNIVERSALKLINGE		10/14	0.90												
UNIVERSALKLINGE		8/12	1.27												
TRÆKLINGER															
KLINGE TIL TRÆ OG PLAST		4.2	1.27												
KLINGE TIL TRÆ OG PLAST		5.5/6	1.27												
KLINGE TIL TRÆ OG PLAST		8.5	1.27												
SPECIALKLINGER															
TORCH™ DIAMANT		Korn	1.10												

VI PRÆSENTERER

NITRUS
CARBIDE™

TORCH™
NITRUS CARBIDE

DE MEST
HÅRDFØRE KLINGER

Vores SAWZALL™ TORCH™ med NITRUS CARBIDE™ er designet til skære i støbejern og andet tykt metal. Dette er næste generation af vores karbidteknologi. Klinger giver 3x længere levetid i forhold til klinger med sammenlignet med traditionelle karbidtænder. NITRUS CARBIDE™ er udviklet til de hårdeste opgaver i metal.

*vs traditionelle karbidklinge



KARBIDTÆNDER

HOLDER LÆNGERE, SKÆRER MERE, SKÆRER HURTIGERE.



x50
LÆNGERE
LEVETID

Denne klinge giver op til 50x længere levetid i forhold til standard Bi-Metal.

1000
FLERE SNIT

AX med karbidtænder er optimeret til batteridrevne bajonetsave og giver over 25% flere snit pr. opladning.

x2
HURTIGERE
SNIT

Denne klinge leverer op til 2X hurtigere snit end standard bi-metal klinger.

Metal: Heavy duty TORCH™ bajonetsavklinge med NITRUS CARBIDE™

TORCH™ klinger med NITRUS CARBIDE™ tænder er næste generation af karbid-teknologien. Den unikke karbid-blanding giver 3x så lang holdbarhed som klinger med standard karbidtænder. Konstrueret med 7 Tpi design for ekstremt hurtige og rene snit i sortrør, vinkeljern, rustfrit stål, armeringsjern & støbejern. Tyk og robust 1.27 mm klinge for maksimal stabilitet & præcision. 25 mm klingeøjde øger stabiliteten og minimerer vibrationer. Bedste ydelse i de hårdeste metaller.



Scan
QR-kode for
at se video

Klinge-længde (mm)	Tand-afstand (mm)	Tænder pr. tomme	Ref. nr.							Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
	3.2	8	-	5 - 13	Ø 10 - 100	5 - 13	Ø 10 - 100	5 - 13	Ja	1	1	48005261	045242569694	2116357
										5	1	48005561	045242569717	2116359
	3.2	8	-	5 - 13	Ø 10 - 175	5 - 13	Ø 10 - 175	5 - 13	Ja	1	1	48005262	045242569724	2116358
										5	1	48005562	045242569748	2116360
	3.2	8	-	5 - 13	Ø 10 - 250	5 - 13	Ø 10 - 250	5 - 13	Ja	1	1	48005263	045242569755	2133284
										5	1	48005563	045242569779	2133286

Metal: Heavy Duty TORCH™ nedrivningsklinger med karbidtænder

Karbidtænder giver længst levetid i tykt metalmateriale. Op til 50x længere levetid end standard Bi-Metal klinger. 1.27 mm tykke og robust klinge-krop for præcise lige snit. 25 mm klingeøjde giver forbedret stabilitet og minimerer vibrationer.

THE
TORCH™
CARBIDE TEETH


Klinge-længde (mm)	Tand-afstand (mm)	Tænder pr. tomme	Ref. nr.							Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
	3.2	8	-	5 - 13	Ø 10 - 175	5 - 13	Ø 10 - 100	5 - 13	Ja	1	1	48005201	045242521036	2002002
										5	1	48005501	045242520862	2002000
	3.2	8	-	5 - 13	Ø 10 - 175	5 - 13	Ø 10 - 175	5 - 13	Ja	1	1	48005202	045242520787	2002003
										5	1	48005502	045242520879	2002001
	3.2	8	-	5 - 13	Ø 10 - 175	5 - 13	Ø 10 - 250	5 - 13	Ja	1	1	48005203	045242520794	2133276
										5	1	48005503	045242520886	2133277

Heavy Duty TORCH™ bajonetsavklinger til metal og nedrivning

STIVESTE
KLINGEKROP

THE
TORCH™

GRID
IRON™



2X
LIFE™
LÆNGSTE
LEVETID

TOUGH
NECK™
STÆRKEST

DOUBLE
DUTY
UPGRADE™

2X
LIFE™

Optimeret tandgeometri for højeste hastighed og dobbelt så lang levetid. Tyk og robust klinge (1,06 mm) for præcise snit. 25 mm klingeøjde for øget stabilitet og minimale vibrationer. Bimetal kvalitetstænder med 8% kobolt for bedste ydeevne og levetid.

TOUGH
NECK™

Stemplede fordybninger omkring klingens fæste, hvilket styrker klingens på dens svageste punkt.

GRID
IRON™

GRID IRON™ mønsteret er integreret i selve klingens for at gøre den mere robust og for at undgå, at den ikke bøjer så let, hvilket sikrer ekstra høj holdbarhed og lige snit.



Heavy Duty TORCH™ bajonetsavklinger til metal og nedrivning

Klinge- læng- de (mm)	Tand- afstand (mm)	Tænder pr. tomme	Ref. nr.						Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
150	1.4	18	-	2 - 8	Ø 10 - 100	2 - 8	2 - 4	Ja	5 25	1 1	48005784 48008784	045242083084 045242082407	5734467 5734474
230	1.4	18	-	2 - 8	Ø 10 - 160	2 - 8	2 - 4	Ja	5 25	1 1	48005788 48008788	045242083091 045242082421	5734469 5734476
300	1.4	18	-	2 - 8	Ø 10 - 180	2 - 8	2 - 4	Ja	5 25	1 1	48005789 48008789	045242083107 045242082438	5734268 5734477
150	1.8	14	-	3 - 10	Ø 10 - 100	3 - 10	3 - 7	Ja	5 25	1 1	48005782 48008782	045242083060 045242082391	5741771 5734473
230	1.8	14	-	3 - 10	Ø 10 - 160	3 - 10	3 - 7	Ja	5 25	1 1	48005787 48008787	045242083077 045242082414	5734468 5734475
150	2.5	10	-	4 - 10	Ø 10 - 100	4 - 10	4 - 10	Ja	5 25	1 1	48005712 48008712	045242083039 045242082377	5734465 5734471
230	2.5	10	-	4 - 10	Ø 10 - 160	4 - 10	4 - 10	Ja	5 25	1 1	48005713 48008713	045242083046 045242082384	5734466 5734472
300	2.5	10	-	4 - 10	Ø 10 - 180	4 - 10	4 - 10	Ja	5	1	48005714	045242222810	2116356

Bajonetsavklinger til metal - tyndt snit



**DOUBLE
DUTY
UPGRADE**

2X
LIFE

Optimeret tandgeometri for højeste hastighed og dobbelt så lang levetid. Bimetal kvalitetstænder med 8% kobolt for bedste ydeevne og levetid.

**TOUGH
NECK**

Stemplede fordybninger omkring klingens fæste, hvilket styrker klingens på dens svageste punkt.

THIN KERF

Smal 0,90 mm klingekrop der er optimeret for maksimal fleksibilitet og høj skærehastighed



Bajonetsavklinger til metal - tyndt snit

Klinge- læng- de (mm)	Tand- afstand (mm)	Tænder pr. tomme	Ref. nr.									Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
100	1	24	S522AF	0.5 - 3	0.5 - 3	Ø 8 - 50	0.5 - 3	0.5 - 3	Nej	Nej		5	1	48005185	045242082865	5734292
150	1	24	S922AF	0.5 - 3	0.5 - 3	Ø 8 - 100	0.5 - 3	0.5 - 3	Nej	Nej		5	1	48005186	045242082872	5734441
100	1.4	18	S522EF	1.5 - 4	1.5 - 4	Ø 10 - 50	1.5 - 4	1.5 - 4	Nej	Nej		5	1	48005183	045242082841	1453207
150	1.4	18	S922EF	1.5 - 4	1.5 - 4	Ø 10 - 100	1.5 - 4	1.5 - 4	Nej	Nej		5	1	48005184	045242082858	5734291
												50	1	48016184	045242084739	5734511
230	1.4	18	S1122EF	1.5 - 4	1.5 - 4	Ø 10 - 100	1.5 - 4	1.5 - 4	Nej	Nej		5	1	48005188	045242082896	5734443
												50	1	48016188	045242084876	5734483
90	1.8	14	S422BF	1.5 - 6	1.5 - 6	-	1.5 - 4	-	Ja	Nej		5	1	48005162	045242082803	5734287
100	1.8	14	S522BF	3 - 10	-	Ø 10 - 50	3 - 10	2 - 4	Nej	Nej		5	1	48005181	045242082827	5734289
150	1.8	14	S922BF	3 - 10	-	Ø 10 - 100	3 - 10	2 - 4	Nej	Nej		5	1	48005182	045242082834	5734290
												50	1	48016182	045242084722	5769424
230	1.8	14	S1122BF	3 - 10	-	Ø 10 - 160	3 - 10	2 - 4	Nej	Nej		5	1	48005187	045242082889	5734442
												50	1	48016187	045242084869	5734515



Træ med søm: Heavy Duty AX™ karbid nedrivningsklinger



Op til 50x længere levetid end standard Bi-Metal klinger. Karbidtænder giver lang levetid og ekstrem holdbarhed. Skærer let hærdede bolte og skruer.
2x hurtigere end standard Bi-metal klinger. Et hurtigt og aggressivt 5TPi tandmønster tillader hurtig skæring i træ med søm og en lang række byggematerialer (træ/søm/bolte/skruer/støbejern/tagplader)
25% flere snit pr. opladning end standard bi-metal klinger. Optimeret til brug med akku bajonetsave.
FANG TIP™ til dyksavning og ved arbejde med trang plads.
NAIL GUARD™ beskytter tænderne ved kontakt med søm.
Designet gør dem optimale til dyksavning.
Tyk 1.27 mm klinge for høj præcision ved lige snit.
25 mm klingehøjde for højere stabilitet og mindre vibrationer.
Bedst til træ / søm / hærdede skruer og bolte

Klinge-læng-de (mm)	Tand-afstand (mm)	Tænder pr. tomme	Ref. nr.							Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
	5	5	-	10 - 100	10 - 100	Ø 10 - 100	Ja	Ja	Ja	1	1	48005221	045242483716	1903549
										5	1	48005521	045242521104	2001996
	5	5	-	10 - 175	10 - 175	Ø 10 - 175	Ja	Ja	Ja	1	1	48005226	045242483723	1903550
										5	1	48005526	045242521111	2001997
	5	5	-	10 - 250	10 - 250	Ø 10 - 250	Ja	Ja	Ja	1	1	48005227	045242483730	1903551
										5	1	48005527	045242521128	2001999

Heavy Duty bajonetsavklinger AX™ til nedrivning i træ med søm



FANG TIP™ - For hurtigere dyksavning og tilgang til steder med begrænset plads.
NAIL GUARD™ - Beskytter klingens tænder ved kontakt med søm for øget holdbarhed og levetid.
Stærk: Tyk 1,27 mm klingekrop for maksimal holdbarhed – perfekt til træ med søm eller bolte.
Hurtig: Den aggressiv 5 TPI tandgeometri fjerner mere materiale pr. slag for hurtigere savning.
Vinklet form: Perfekt til dyksavning og til savning på steder med begrænset plads.
Brudsikker: Bimetal-konstruktionen gør klingerne fleksible, så de kan bøjes uden at gå i stykker.

Klinge-læng-de (mm)	Tand-afstand (mm)	Tænder pr. tomme	Ref. nr.							Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
	5	5	-	10 - 100	10 - 100	10 - 50	Ja	Ja	Ja	5	1	48005021	045242082988	5734271
										25	1	48008021	045242082285	5734438
	5	5	-	10 - 175	10 - 175	10 - 50	Ja	Ja	Ja	5	1	48005026	045242082995	5734273
										25	1	48008026	045242082292	5734440
	5	5	-	10 - 250	10 - 250	10 - 50	Ja	Ja	Ja	5	1	48005027	045242083022	5734274
										25	1	48008027	045242082308	5734267

Træ med søm: THIN KERF nedrivningsklinger



FANG TIP™ - For hurtigere dyksavning og tilgang til steder med begrænset plads.
NAIL GUARD - Beskytter klingens tænder ved kontakt med søm for øget holdbarhed og levetid.
Stærk: 1,27 mm tyk og 19 mm høj klingekrop sikrer større hårdhed og øget levetid – perfekt til træ med søm eller bolte.
Hurtig: Den aggressiv 5 TPI tandgeometri fjerner mere materiale pr. slag for hurtigere savning.
Vinklet form: Perfekt til dyksavning og til savning på steder med begrænset plads.
Brudsikker: Bimetal-konstruktionen gør klingerne fleksible, så de kan bøjes uden at gå i stykker.

Klinge-læng-de (mm)	Tand-afstand (mm)	Tænder pr. tomme	Ref. nr.						Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
	5	5	S611DF	10 - 100	10 - 100	Ø 10 - 100	Ja	Ja	5	1	48005035	045242082698	5734276
									50	1	48016035	045242084791	1988071
	5	5	S1111DF	10 - 175	10 - 175	Ø 10 - 175	Ja	Ja	5	1	48005036	045242082704	5734277
									50	1	48016036	045242084661	1988072
	5	5	S1411DF	10 - 250	10 - 250	Ø 10 - 250	Ja	Ja	5	1	48005037	045242082711	5734278
									50	1	48016037	045242084807	1988073



Multimateriale: Heavy duty WRECKER™ nedrivningsklinge med karbidtænder

Multimateriale WRECKER™ med karbidtænder klarer alt fra tykt metal, støbejern, træ med søm, hærdede skruer og bolte.
Op til 50x længere levetid end standard Bi-metal klinger. Karbidtænder er designet til de tungeste opgaver.
Op til 25% flere snit pr. opladning vs. standard Bi-Metal klinger. Optimeret til brug med batteridrevne save.
FANG TIP™ til dyksavning og til lettere opstart på trang plads.
Tykkelse på 1.27mm giver bedre præcision ved lige snit.
25 mm klingehøjde giver øget stabilitet og et minimum af vibrationer.
Bedst til nedrivning i forskellige materialer (træ med hærdede skruer, bolte, støbejern og tykt metal)



Klinge-læng-de (mm)	Tand-afstand (mm)	Tænder pr. tomme	Ref. nr.								Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
150	4.2	6	-	5 - 13	Ø 10 - 100	5 - 13	Ø 10 - 100	Ja	Ja	Ja	1	1	48005241	045242567980	2133278
											5	1	48005541	045242568048	2133281
230	4.2	6	-	5 - 13	Ø 10 - 175	5 - 13	Ø 10 - 175	Ja	Ja	Ja	1	1	48005242	045242567997	2133279
											5	1	48005542	045242568055	2133282
300	4.2	6	-	5 - 13	Ø 10 - 250	5 - 13	Ø 10 - 250	Ja	Ja	Ja	1	1	48005243	045242568000	2133280
											5	1	48005543	045242568062	2133283






Multimateriale: Kraftige WRECKER™ bajonetsavklinger

THE
WRECKER™

Stærk og præcis: tyk 1,27 mm klinge.
Bimetal-konstruktion: Lang levetid og suveræn ydeevne.
Tandgeometri: Forstærkede tandspidser og dyb tandbund, hvilket sikrer hurtigere og mere effektiv savning, da materialet fjernes hurtigere.
Klingeform: Skrå – Den skrå klingeform er ideel til dyksavning. Mest egnet til metalsavning og nedbrydningsopgaver (træ med søm).

Klinge-læng-de (mm)	Tand-afstand (mm)	Tænder pr. tomme	Ref. nr.								Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
150	3.6/2.3	7/11	-	4 - 10	Ø 10 - 100	4 - 10	4 - 10	Ja	Ja	Ja	5	1	48005701	045242082476	1453210
											25	1	48008706	045242082520	2056195
230	3.6/2.3	7/11	-	4 - 10	Ø 10 - 160	4 - 10	4 - 10	Ja	Ja	Ja	5	1	48005706	045242082483	1307317
											25	1	48008711	045242082537	2265644
300	3.6/2.3	7/11	-	4 - 10	Ø 10 - 180	4 - 10	4 - 10	Ja	Ja	Ja	5	1	48005711	045242082490	1453211
											25	1	48008711	045242082537	2265644

Universalklinger: træ / metal / plast

Klinge-læng-de (mm)	Tand-afstand (mm)	Tænder pr. tomme	Ref. nr.						Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
	150	2.5	10	-	3 - 10	3 - 10	5 - 50	Ja	Ø 3 - 50	5	1	48005092	045242082766	1453205
	150	2.5/1.8	10/14	SS922VF	3 - 10	3 - 10	5 - 100	Ja	Ø 3 - 100	5 50	1 1	48005292 48016292	045242350490 045242084081	1453208 1453214
	200	2.5/1.8	10/14	-	3 - 10	3 - 10	5 - 175	Ja	Ø 3 - 160	5 50	1 1	48005293 48016293	045242265657 045242084098	1448979 1453216
	300	2.5/1.8	10/14	-	3 - 10	3 - 10	5 - 250	Ja	Ø 3 - 250	5	1	48005194	045242082926	5734446
	150	3.2/2.1	8/12	-	3 - 10	3 - 10	5 - 100	Ja	Ø 3 - 100	5 50	1 1	48005091 48016091	045242082759 045242084685	5734283 5734508
	200	3.2/2.1	8/12	-	3 - 10	3 - 10	5 - 175	Ja	Ø 3 - 160	5 50 500	1 1 1	48005093 48016093 48016000	045242082773 045242084708 045242084951	5734284 5383251 1453212
	300	3.2/2.1	8/12	-	3 - 10	3 - 10	5 - 250	Ja	Ø 3 - 250	5 50	1 1	48005094 48016094	045242082780 045242084715	5734285 5734509

Bajonetsavklinger til træ og plast

Klingelængde (mm)	Tandafstand (mm)	Tænder pr. tomme	Ref. nr.						Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
													
150	4.2	6	S644D	6 - 100	-	6 - 100	Nej	Ja	3	1	48001075	045242079810	1453194
													
150	4.2	6	S744D	6-50	-	6-50	Ja	Nej	3	1	48001076	045242079827	1453195
													
230	4.2	6	-	6 - 190	6 - 190	6 - 100	Nej	Ja	5	1	48005016	045242082636	1453204
													
240	5.5/6	4/5	S1531L	15 - 190	15 - 190	-	Nej	Nej	3 50	1 1	48001077 4932478111	045242079834 4058546340445	5378746 2116336
													
240	8.5	3	S1542K	15 - 190	-	-	Nej	Nej	3	1	48001078	045242079841	5379974
													
150	4.2	6	-	6 - 60	6 - 60	-	Nej	Nej	2	1	4932493509	4058546483807	2353912
275	4.2	6	-	6 - 200	6 - 200	-	Nej	Nej	2	1	4932471693	4058546295929	2076746
													
300	4.2	6	S1344D	6 - 250	6 - 250	-	Nej	Nej	3	1	48001079	045242079858	5379973

SAWZALL® klinger til specialmaterialer

Specielle opgaver: Tyndt plademetal

Spids til dyksavning - hurtig dyksavning i materialer < 0,6 mm. Intet behov for ekstra værktøj.

Alsidede klinge – den smalle klingekrop gør det muligt at skære tætte radius- og kantsnit

Lang levetid – optimeret 30 Tpi tandgeometri for skæring af tynde materialer 0,6 – 1,5 mm. De mest almindelige ventilationsrør er 0,8 mm tykke.



Klingelængde (mm)	Tandafstand (mm)	Tænder pr. tomme	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
85	0.8	30	5	1	48001630	045242300174	1656369

Specielle opgaver: Gipsplader



Præcis savdybde – kun 63 mm lang, forhindrer utilsigtet skæring i rør eller ledninger.

Tænder på begge sider – kan skære i ALLE retninger. Producerer mindre støv end en manuel gipsstiksav. Rent snit uden at ødelægge gipsvæggen.

Spids til dyksavning – hurtig og ubesværet dyksavning.

Klingelængde (mm)	Tandafstand (mm)	Tænder pr. tomme		Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
63	-	-	Ja	Ja	1	48001640	045242300181	1656371
								
125	4.2	6	Ja	Ja	5	48005052	045242082735	5734281

Specielle opgaver: Støbejern / abrasive materialer / glasfiber

Klingelængde (mm)	Tandafstand (mm)	Tænder pr. tomme	Ref. nr.						Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
													
230	Diamant korn		-	Ø 10 - 160	Ø 10 - 160	3 - 175	-	-	1	1	48001450	045242187416	1375173
													
150	Grov		-	Ø 10 - 100	Ø 10 - 100	3 - 100	-	-	3	1	48001420	045242081950	1453200
													
230	Grov		S1130R	Ø 10 - 160	Ø 10 - 160	3 - 175	-	-	3	1	48001430	045242082001	5734269
													
305	8.5	3	S1241HM	-	-	6 - 150	10 - 250	-	1	1	48001080	045242079865	1453196
													
235	17	1.5	-	-	-	6-135	10-135	10-135	1	1	4932498318	4058546521875	2394086
													
300	17	1.5	-	-	-	6-150	10-200	10-200	1	1	4932498319	4058546521882	2394087
													
450	17	1.5	-	-	-	6 - 150	10 - 350	10 - 350	1	1	48001460	045242235353	1453201
													
235	8.5	3	-	-	-	6-135	10-135	10-135	1	1	4932498320	4058546521899	2394088
													
300	8.5	3	-	-	-	4-150	10-200	10-200	1	1	4932498321	4058546521905	2394089
													
450	8.5	3	-	-	-	4-150	10-350	10-350	1	1	4932498322	4058546521912	2394090

Specielle opgaver: Isolering / pap / skum

Klingelængde (mm)	Tandafstand (mm)	Tænder pr. tomme	Ref. nr.					Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
												
300	Bølget kniv	Bølget kniv	-	Ja	Ja	Ja	Ja	1	1	48001084	045242079902	1453199

Specielle opgaver: Frosne materialer

												
300	4.2	6	S1211K					1	1	48001082	045242079889	1453197
400	4.2	6	-					1	1	48001083	045242079896	1453198

Specielle opgaver: Kant- og gulvsnit



Problemfri skæring langs kanter / gulve – 2 af tænderne fungerer som beskyttelse så de øvrige tænder ikke knækker ved kontakt med gulvet. Ekstra høj klingekrop der giver optimal styring og lige snit ved f.eks. udskæring af døre og vinduer i træ. FANG TIP – for hurtig og nem dyksavning

Velegnet til skæring af alle typer træ og træ med søm. Ikke egnet til mursten, murværk eller stål.

Klingelængde (mm)	Tandafstand (mm)	Tænder pr. tomme	Ref. nr.	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
300	5	5	-	1	1	48001600	045242253272	1579635



SAWZALL™ bajonetsavklingesæt

	Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	SAWZALL™ bajonetsavklinger (5 stk) 1 x AX™ træ med søm - 230 mm x 5 Tpi (48005026), 1 x WRECKER™ universalklinge - 230 mm x 8 Tpi (48005706), 1 x TORCH™ metal - 230 mm x 14 Tpi (48005787), 1 x TORCH™ metal - 150 mm x 14 Tpi (48005782), 1 x TORCH™ metal - 150 mm x 18 Tpi (48005784)	5	1	49222205	045242536528	2041048 -
②	SAWZALL™ sæt med bajonetsavklinger til nedrivning (5stk) Træ med søm: 2 x AX™ karbid - 230 mm. Metal: 1 x TORCH™ karbid - 150 mm, 1 x TORCH™ karbid - 230 mm	5	1	49222206	045242567492	2102465 -
③	SAWZALL™ bajonetsavklinger (10 stk) 3 x THIN KERF metal - 150 mm, 3 x THIN KERF metal - 150 mm, 2 x THIN KERF træ med søm - 150 mm, 1 x THIN KERF træ med søm - 230 mm, 1 x THIN KERF metal - 230 mm	10	1	49222211	045242536856	2041049 -
④	SAWZALL™ bajonetsavklinger (12 stk) 2 x AX™ træ med søm - 150 mm, 2 x AX™ træ med søm - 230 mm, 4 x TORCH™ metal - 150 mm, 2 x TORCH™ metal - 230 mm, 2 x WRECKER™ universalklinge - 150 mm	12	1	49222229	045242536863	2041050 -
⑤	SAWZALL™ bajonetsavklinger (13 stk) 2 x WRECKER™ multimateriale - 150 mm, 2 x AX™ træ med søm - 150 mm, 2 x AX™ træ med søm - 230 mm, 4 x TORCH™ metal - 150 mm, 2 x TORCH™ metal - 230 mm, 1 x TORCH™ karbid - 150 mm	13	1	49222231	045242540686	2102466 -

①




②



③



④



⑤



HACKZALL™ bajonetsavklinger

Specielt og eksklusivt fremstillet til MILWAUKEE®s 12 V HACKZALL sav.
Bimetal-konstruktion for maksimal holdbarhed og lang levetid på tænderne.
Optimeret tandgeometri for hurtigere og mere effektiv savning.
Tynd klingekrop for optimal skærehastighed og 35 % flere snit pr. opladning end ved standard bi-metal klinger.

Klingelængde (mm)	Tandafstand (mm)	Tænder pr. tomme							Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
100	4.2	6	-	-	-	-	6 - 40	Ø 10 - 40	5	1	49005460	045242160273	1562167
150	1.8	14	3 - 6	Ø 10 - 32	3 - 6	3 - 6	-	Ø 10 - 50	5	1	49005614	045242160334	1449899
100	1.4	18	1.5 - 4	Ø 10 - 32	1.5 - 4	-	-	-	5	1	49005418	045242160341	1562169
100	1	25	0.5 - 3	Ø 8 - 32	0.5 - 3	-	-	-	5	1	49005424	045242160358	1562172
75	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	49005456	045242219476	1486631
125	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	49005455	045242293421	1668279
60	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	49005450	045242221066	1468642
									10	1	49220220	045242160365	1380489


HACKZALL™ klingsæt (10 stk)
2 x 49005460, 3 x 49005614, 3 x 49005424, 2 x 49005418



STIKSAV KLINGER

Fleksibel og brudsikker
Står imod de mest
krævende opgaver

Bi-Metal



Højhastigheds ståltænder med
ekstra hård skærkant

MATERIALE KVALITETER

HCS

- Karbon stiksavklinger er velegnede til skæring af alle typer træ og plastik.

HSS

- Stål stiksavklinger er velegnede til skæring af metal, ikke-jernholdigt metal og aluminium.

KARBIDKORN

- Disse klinger har en wolfram-karbid kornkant der gør dem velegnede til slibende materialer.

TC

- Disse klinger har wolfram-karbid tænder og er velegnede til glasfiber forstærkede produkter.

BI-METAL

- Bi-metal klinger består af højhastigheds ståltænder på en fleksibel bagside af legeret stål. De giver maksimal ydeevne i de mest krævende opgaver i både træ og metal.

BI-METAL KLINGER HAR FØLGENDE FORDELE:

- Fleksible og brudsikre.
- Længere levetid. Metallklinger har dobbelt levetid og trækklinger har mere end 5x længere levetid end almindelige HCS og HSS klinger.
- Høj slidhastighed og varmebestandighed sikrer, at tænderne forbliver skarpe længere.
- Hurtigere skæreydelse.

Klingens farvekode

Skaftets farve henviser til opgavetype



= Til alle typer træ, lamineret spånplader, spånplader, krydsfiner, blokplader og plastik. Sølvfarvet klinge-krop.



= Til alle typer jernholdige og ikke-jernholdige metaller, stål, aluminium, messing, kobber, rustfrit stål, bly-, tin- og sandwichmaterialer. Sølvfarvet klinge-krop.



= Til skæring af karton, gummi, glasfiber, skum og slibende materialer. Sort klinge-krop.



= Bi-metal klinger med en hvid klinge-krop. Farve skaft; gul til træ og blå til metal.



Stiksavsklinger til træ og plastik

Traditionelle klinger

Traditionelle savklinger med gode og solide skæreegenskaber.

Klinge-længde (mm)	Tand-afstand (mm)	Ref. nr.										Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
2743 53																
50	2	T 119 B	< 20	-	< 20	Ja	-	Nej	Nej	Nej		5	1	4932274353	4002395301553	3507696
2540 71																
75	3	T 111 C	5 - 50	-	< 40	-	Ja	Nej	Nej	Nej		5	1	4932254071	4002395301539	3507670

Klinger til kurvesnit

Alle klinger til kurvesnit har smallere krop for forbedret manøvredegtighed.

Stiksavklingen 4932265312 har tænder på begge sider.

Tænderne på bagsiden af klingen gør det let med tætte og præcise kurvesnit.

For at opnå de bedste resultater ved skæring af tætte kurver, bør du arbejde uden pendulfunktion.

3402 78																
50	1.35	T 101 A0	< 20	< 20	< 15	Ja	Nej	Ja	Nej	Nej		5	1	4932373392	4002395348879	5734375
2746 50																
50	2	T 119 B0	< 20	-	< 20	Ja	Nej	Ja	Nej	Nej		5	1	4932274650	4002395301485	3507704
4301 43																
75	2.5	Kurve	< 30	< 20	< 20	Ja	Nej	Ja	Nej	Ja		5	1	4932430143	4002395378043	1621163
2853 12																
75	4 / 1.2	Special	< 30	-	< 30	Nej	Ja	Ja	Nej	Nej		5	1	4932265312	4002395301478	3507621
3460 78																
75	4	T 244 D	< 50	-	-	Nej	Ja	Ja	Nej	Ja		5	1	4932346078	4002395312375	5886445
												25	1	4932373492	4002395349920	5719826

Hurtigskærende klinger

Den skarpe og aggressive tandgeometri er perfekt til ekstremt hurtige snit i træ.

2131 16																
75	4	T 144 D	< 50	-	-	Nej	Ja	Nej	Nej	Ja		5	1	4932213116	4002395301492	3507647
												25	1	4932373487	4002395349272	5719821
												100	1	4932430461	4002395381227	1699074
3733 91																
Bi-Metal	75	4	T 144 DF	< 50	-	-	Nej	Ja	Nej	Nej	Ja	5	1	4932373391	4002395348862	5734368
3116 33																
105	4	T 344 D	< 80	-	-	Nej	Ja	Nej	Nej	Ja		5	1	4932311633	4002395301508	3507654
3647 45																
155	4	T 744 D	5-125	-	-	Nej	Ja	Nej	Nej	Ja		5	1	4932354745	4002395324095	5886446

Klinge til hurtige og rene snit

Aggressiv tandgeometri med tredobbelt slibning for hurtigt og superskarpt gratfrit snit. Specialdesignet spids for hurtig dyksavning.

Klinge-læng-de (mm)	Tandaf-stand (mm)	Ref. nr.										Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
	91	2.5	T 234 X	3 - 60	3 - 60	Ja	< 45	Nej	Nej	Ja	Nej	5	1	4932430141	4002395378029	1621161
3 cut																

Klinger til ren og splintfri savning

Disse klinger har slebne krydsfortandede tænder, som resulterer i rene og gratfrie snit.

	75	2.5	T 101 B	< 30	< 60	Nej	< 30	Ja	Nej	Nej	Nej	5 25	1 1	4932254061 4932373489	4002395301522 4002395349296	3507688 5719823
	75	2.5	T 101 BF	< 30	< 60	Nej	< 30	Ja	Nej	Nej	Nej	5	1	4932373390	4002395348855	5734367
Bi-Metal																
	75	4	T 101 D	< 50	< 60	Nej	< 45	Ja	Nej	Nej	Nej	5 25	1 1	4932274351 4932373490	4002395301515 4002395349906	3507662 5719824
	105	3	T 301 CD	< 80	< 60	Nej	-	Ja	Nej	Nej	Nej	5	1	4932399306	4002395359202	1624082
	105	4	T 301 DL	< 80	< 80	Nej	< 50	Ja	Nej	Nej	Nej	5	1	4932346071	4002395312399	5857272

Klinger til præcis og lige savning: køkkenbordplader

Disse klinger understøttes af en tykkere klinge krop som garanterer en ekstra hårdhed og dermed en mere præcis savning. Perfekt til arbejdsopgaver hvor retvinklede snit er et must, f.eks. ved køkkenbordplader.

	75	4	T 101 DP	< 60	< 60	Nej	< 45	Ja	Nej	Nej	Ja	5	1	4932373080	4002395346073	5664715
	105	4	T 101 DP sp.	< 80	< 80	Nej	< 50	Ja	Nej	Nej	Ja	5	1	4932373388	4002395348831	5734365

Specielle opgaver: Køkkenbordplader og laminerede spånplader

Disse klinger har et omvendt klingedesign, hvilket betyder at klingens skærer på det nedadgående slag som gør det specielt egnet til ren splintfri savning i laminerede spånplader og køkkenbordplader.

For at opnå de bedste resultater bør du arbejde uden pendulfunktion.

	75	2.5	T 101 BR	< 30	< 60	Nej	< 60	Ja	Nej	Nej	Nej	5	1	4932346079	4002395312382	5886447
	105	2.5	T101BR sp.	< 50	< 80	Nej	< 80	Ja	Nej	Nej	Nej	5	1	4932348072	4002395313860	5886448

Specielle opgaver: Lamineret gulve / parketgulve

Klingen 4932373392 er perfekt til at save i kurver og uregelmæssige former. Brug klingen 4932373083 til lige savning.

	50	1.35	T 101 A0	< 20	Nej	< 20	< 15	Ja	Nej	Ja	Nej	5	1	4932373392	4002395348879	5734375
	60	1.9	Special	3 - 20	Ja	Ja	-	Ja	Nej	Nej	Nej	5	1	4932373083	4002395346080	5664714

Stiksavsklinger til metal

Traditionelle klinger

Klingen 274651 er specielt velegnet til at save i meget tyndt plademateriale på grund af den lave 0,7 mm tandafstand.

Til de professionelle brugere, der ønsker en savklinge med lang levetid og holdbarhed, anbefaler vi brug af bimetalklinger sammen med en passende skæreolie. Bimetalklingerne har dobbelt så lang levetid som de traditionelle metalklinger.

Klinge-læng-de (mm)	Tandaf-stand (mm)	Ref. nr.									Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
	55	0.7	T 118 G	0.5 - 2	0.5 - 2	-	-	-	-	-	Nej	5	1	4932274652	4002395301621	3507787
	55	1.2	T 118 A	1.5 - 4	1.5 - 4	-	-	-	-	-	Nej	5 25	1 1	4932254063 4932373486	4002395301614 4002395349265	3507779 5719820
	55	1.2	T 118 AF	1.5 - 4	1.5 - 4	-	1.2 - 2	-	-	-	Nej	5	1	4932340011	4002395304684	5886449
	66	1.2	T 118 A sp.	1.5 - 4	1.5 - 4	-	-	-	-	-	Nej	5	1	4932345826	4002395313464	5886452
	105	1	T 318 A	1 - 4	1 - 4	< 85	-	-	-	-	Nej	5	1	4932399307	4002395359219	1624084
	55	2	T 118 B	3 - 6	3 - 6	-	-	3 - 10	-	-	Nej	5	1	4932254064	4002395301591	3507746
	55	2	T 118 BF	3 - 6	3 - 6	-	2 - 3	3 - 10	-	2 - 30	Nej	5	1	4932340012	4002395304691	5886453
	75	2.5	T 101 A sp.	-	2 - 10	< 45	-	3 - 10	-	2 - 20	Nej	5	1	4932274651	4002395301577	3507738
Bi-Metal																

Universalklinger

Disse klinger er velegnet til skæring i en lang række materialer som stål, aluminium, træ med søm, plast og legeringer. Klingens 373086, med sin ekstra længde, er specielt velegnet til skæring af tykke ujævne legeringer.

	91	2.5 / 1.8	T 123 XF	2.5 - 10	3 - 10	< 50	-	4 - 10	-	-	Nej	5	1	4932430142	4002395378036	1621162
	105	1.2	T 318 AF	1.5 - 4	1.5 - 4	< 85	-	-	-	-	Nej	5	1	4932274654	4002395301607	3507761
	105	2	T 318 BF	3 - 6	3 - 6	< 85	-	3 - 10	4 - 30	-	Nej	5	1	4932274653	4002395301584	3507753
	155	1	T 718 AF	1 - 4	1 - 4	< 125	-	-	-	-	Nej	5	1	4932373086	4002395346097	5677808
Bi-Metal																

Klinger til kurvesnit

Den specielt smalle klinge gør det nemt at skære tætte kurver i forskellige metalliske materialer.

	55	1.2	T 218 A	1.5 - 4	1.5 - 4	-	-	-	-	-	Ja	5	1	4932346082	4002395312368	5886450
	75	3	T 227 D	3.5 - 6	3.5 - 6	-	-	4 - 15	4 - 30	-	Ja	5	1	4932346081	4002395312351	5886455

Specielle opgaver: Aluminium

De fleste traditionelle klinger er velegnet til at skære i aluminium, men disse to klinger understøttes af en stor tandafstand og bred udlægning, hvilket betyder mindre savspåner, som er en klar fordel ved skæring i aluminium.

Hvis man skal skære kurver eller uregelmæssige former i aluminium anbefales klingen 346081.

Klingelæng- de (mm)	Tandafstand (mm)	Ref. nr.					STAINLESS - INOX		ALU		Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
	75	3	T 127 D	3.5 - 6	3.5 - 6	-	-	4 - 15	4 - 30	5	1	4932274315	4002395301560	3507720	

Specielle opgaver: Rustfrit stål

Disse klinger består af en karbidbelagt overflade som gør dem velegnet og holdbare nok til opgaver i stål med et højt legeringsindhold, såsom rustfrit stål.

Det bedste resultat opnås uden brug af pendulfunktion og med skæreolie.

	50	1.1	T 118 AHM	1.5 - 3	1.5 - 3	-	1.5 - 3	-	-	2	1	4932373393	4002395348886	5734376
---	----	-----	-----------	---------	---------	---	---------	---	---	---	---	------------	---------------	---------

Stiksavsklinger til specialmaterialer

Specielle opgaver: Glasfiber / armeret plast / akrylglas

Klingen 37387 (billedet) har tungsten karbid tænder for længere levetid i hårde materialer som f.eks. glasfiber.

Klinge- læng- de (mm)	Tandaf- stand (mm)	Ref. nr.									Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
																
75	2.5	T 101 A sp.	2 - 10	-	Nej	Nej	-	2 - 20	-	-	Nej	5	1	4932274651	4002395301577	3507738
																
75	4.2	T 141 HM	-	-	Nej	Nej	5 - 20	-	5 - 20	-	Ja	1	1	4932399308	4002395359226	1624081
																
91	3.3	T301CHM	-	< 60	Nej	Nej	5 - 20	2 - 20	5 - 20	-	Ja	2	1	4932493687	4058546508470	2361202
																
105	4.2	T 341 HM	-	< 60	Nej	Nej	5 - 20	-	5 - 20	-	Nej	1	1	4932373387	4002395348824	5734364

Specielle opgaver: Abrasive materialer / støbejern

	54	Korn 30	T 130 Grov	-	-	Ja	Ja	< 15	-	-	Ja	5 - 15	Nej	1	1	4932213231	4002395301645	3507803
	54	Korn 50	T 150 Fin	-	-	Ja	Ja	< 10	-	-	Ja	5 - 15	Nej	1	1	4932213232	4002395301652	3507811

Specielle opgaver: Isoleringsmateriale

Klinge- læng- de (mm)	Tandaf- stand (mm)	Ref. nr.					Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
											
155	Bølget kniv	T 313 AW	Ja	Ja	Ja	Ja	5	1	4932430144	4002395378050	1621164

Stiksavsklinger sæt - T-skaft

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① Sæt med 5 stk. i blisterpakning. Velegnet til træ og metal	5	1	4932345825	4002395314850	5857284
Savklinge 4932213116, 4932254061, 4932254063, 4932254064, 4932254071					
② Savklingsæt med 35 dele - Velegnet til træ og metal	35	12	4932479088	4058546368821	2255355
Indeholder: 7 x 4932213116 - T144D træ hurtigt snit, 7 x 4932274351 - T101D træ rent snit, 7 x 4932254061 - T101B træ ekstra rent snit, 7 x 4932346078 - T244D træ hurtigt kurvet snit, 7 x 4932254063 - T118A metal					



Stiksavsklinger med U-skaft

														
Klingelæng- de (mm)	Tandafstand (mm)	Ref. nr.							Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
	3545 08	Made in Germany												
75	4	A 2202	5 - 60	< 60	-	Nej	Ja	Ja	5	1	4932354508	4002395321070	5857280	
	3545 06	Made in Germany												
75	2.5	A5035/A5041	< 30	< 60	< 30	Ja	Nej	Nej	5	1	4932354506	4002395321056	5857281	

TILBEHØR TIL MULTIVÆRKTØJ

STARLOCK

BEHØVER INGEN
ADAPTER

HURTIGT KLINGESKIFT

100% KRAFT-
OVERFØRSEL FRA
VÆRKTØJ TIL KLINGE

ÉT UNIVERSALT SYSTEM

HVORFOR MILWAUKEE®?

① LÆNGST LEVETID
& HOLDBARHED

② FAGFOKUSEREDE
LØSNINGER

③ KOMPLET SORTIMENT

④ MERE END
22 FORSKELLIGE
PRODUKTER
I SORTIMENTET



CARBIDE
EXTREME

35mm dyksavklinge
med karbidttænder
til forskellige
materialer og ekstra
lang levetid (30x
længere holdbarhed
sammenlignet med
standardklinger).

48906040

30x
FLERE SNIT

CARBIDE
EXTREME

Beskrivelse	Blødt træ	Hårdt træ	Plast	Træ med søm	Metal	Fuge-masse	Fliseklæb	Antal pr. pakke	Art. nr.
 35 mm dyksavklinge, træ	✓		✓					1	48906001
 35 mm dyksavklinge, træ. Hurtige og rene snit.	✓	✓	✓					1	48906011
 65 mm dyksavklinge, træ	✓		✓					1	48906005
 65 mm bred dyksavklinge. Hurtige og rene snit.	✓	✓	✓					1	48906015
 35 mm dyksavklinge af Bi-Metal, træ. Hurtige og rene snit.	✓	✓	✓					1	48906017
 20mm til dyksavsnit i træ med søm Bi-Metal klinge for lang levetid	✓		✓	✓				1	48906000
 35 mm dyksavklinge af Bi-Metal, træ med søm	✓		✓	✓				1	48906021
 65 mm dyksavklinge af Bi-Metal, træ med søm	✓		✓	✓				1	48906027
 28 mm dyksavklinge af Bi-Metal, multimaterial	✓	✓	✓	✓	✓			1	48906031
 43 mm dyksavklinge af Bi-Metal, multimaterial	✓	✓	✓	✓	✓			1	48906035
 35 mm dyksavklinge med karbidttænder, multimaterial. 30x længere levetid.	✓	✓	✓	✓	✓			1	48906040
 85 mm segmentsavklinge, multimaterial.	✓	✓	✓	✓	✓			1	48906038
 100 mm segmentsavklinge af Bi-Metal, multimaterial	✓	✓	✓	✓	✓			1	48906039
 Tyk 2.2 mm fugeklinge med karbidkorn. Til fjernelse af fuge mellem fliser.						✓		1	48906051
 Tyk 1.2 mm fugeklinge med karbidkorn. Til fjernelse af fuge mellem fliser.						✓		1	48906050
 Tyk 2.2 mm fugeklinge med diamantkorn for ekstra lang levetid. Til fjernelse af fuge mellem fliser.						✓		1	48906053
 Tyk 1.2 mm fugeklinge med diamantkorn for ekstra lang levetid. Til fjernelse af fuge mellem fliser.						✓		1	48906052
 Rasp med karbidkorn til grovslibning af fliseklæb, mørtel og træ	✓						✓	1	48906054
 Fast skraber til fjernelse af hårde rester fra lim, fliseklæb, beton og gammel maling							✓	1	48906062

SLIBNING

Slibebånd med 6 huller og velcrofæste

48906070



Beskrivelse

Perforerede slibepapir til træ, maling, lak og gips 93x93x93mm.


Powergrid Mesh - 80-240 korn
High performance - 40-240 korn
Standard - 40-240 korn

Tilbehør til multiværktøj - STARLOCK-fæste

STARLOCK-universalfæste gør MILWAUKEE® tilbehør kompatibelt med markedets mest populære multiværktøjer.

Savklinger til træ

	Beskrivelse	Bredde (mm)	Længde (mm)	Blødt træ	Hårdt Træ	Plast	Træ med Søm	Kabelbakker i metal og profiler	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
①	35 mm dyksavklinge til træ	35	42	✓		✓			1	1	48906001	045242600298	2141107	-
									10	1	48906004	045242600281	2141108	-
②	35 mm dyksavklinge til træ med 3-tandsgeometri for rene og hurtige snit	35	42	✓	✓	✓			1	1	48906011	045242600304	2141109	-
									10	1	48906014	045242600311	2141110	-
									50	1	48906511	045242739974	2272199	-
③	65 mm bred dyksavklinge til træ	65	42	✓		✓			1	1	48906005	045242600274	2141111	-
									50	1	48906505	045242739943	2272200	-
④	65 mm dyksavklinge til træ med 3-tandsgeometri for rene og hurtige snit	65	42	✓	✓	✓			1	1	48906015	045242600328	2141112	-
⑤	35 mm dyksavklinge af bi-metal til træ med 3-tandsgeometri for rene og hurtige snit	35	42	✓	✓	✓			1	1	48906017	045242600335	2141113	-
									10	1	48906019	045242600342	2141114	-



Savklinger til forskellige materialer


Beskrivelse	Bredde (mm)	Længde (mm)	Blødt træ	Hårdt Træ	Plast	Træ med Søm	Kabelbakker i metal og profiler	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① 20mm dyksavsklinge af bi-metal til træ med søm	20	34	✓	✓	✓	✓		1	1	48906000	045242670673	2272131 -
② 35 mm dyksavsklinge af bi-metal til træ med søm	35	42	✓	✓	✓	✓		1	1	48906021	045242600359	2141115 -
								10	1	48906024	045242600366	2141116 -
								50	1	48906521	045242739929	2272198 -
③ 65 mm dyksavsklinge af bi-metal til træ med søm	65	42	✓		✓	✓		1	1	48906027	045242600373	2141117 -
								50	1	48906527	045242739950	2272201 -
④ 28 mm dyksavsklinge af bi-metal til forskellige materialer	28	47	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	48906031	045242600380	2141118 -
								10	1	48906034	045242600397	2141119 -
								50	1	48906531	045242739936	2272197 -
⑤ 43 mm dyksavsklinge af bi-metal til forskellige materialer	43	47	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	48906035	045242600403	2141120 -
⑥ 35 mm dyksavsklinge med karbidtænder (30x levetid vs. standard klinger) til forskellige materialer	35	32	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	48906040	045242600458	2141121 -
⑦ 85 mm segmentsavsklinge til forskellige materialer	85	20	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	48906038	045242600410	2141122 -
⑧ 100 mm segmentsavsklinge af bi-metal til forskellige materialer	100	28	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	48906039	045242600427	2141123 -



Fugeklinger og raspe


Beskrivelse	Bredde (mm)	Længde (mm)	Fuge	Fliseklæb	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① 75 x 2.2mm fugeklinge med karbidkorn. Til fjernelse af fuge mellem fliser	75	20	✓		1	1	48906051	045242600441	2141124 -
② 75 x 1.2mm fugeklinge med karbidkorn. Til fjernelse af fuge mellem fliser	75	20	✓		1	1	48906050	045242600434	2141125 -
③ 90 x 2.2mm fugeklinge med diamantkorn for ekstra lang levetid. Til fjernelse af fuge mellem fliser	90	25	✓		1	1	48906053	045242600489	2141126 -
④ 75 x 1.2mm fugeklinge med diamantkorn for ekstra lang levetid. Til fjernelse af fuge mellem fliser	75	25	✓		1	1	48906052	045242600465	2141127 -

⑤ Rasp med karbidkorn til grovslibning af fliseklæb, mørtel og træ	80	80		✓	1	1	48906054	045242600496	2141128 -
--	----	----	--	---	---	---	----------	--------------	-----------




Skrabere og knive

Beskrivelse	Bredde (mm)	Længde (mm)	Fliseklæb	Lim	Gulvtæppe	Silicon I Acrylic	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① Fleksibel skraber til at fjerne bl.a. lim, silikone, akryl og maling	52	37		✓		✓	1	1	48906061	045242600540	2141129 -
② Fast skraber til fjernelse af hårde rester fra lim, fliseklæb, beton og gammel maling	52	37	✓	✓	✓		1	1	48906062	045242600557	2141130 -
③ Fleksible skraber/kniv til at fjerne silikone og blød vinduesfuge	70	-				✓	1	1	48906063	045242600564	2141131 -
④ Kniv med 3 skærekanten. Til at skære tæppe, PVC-gulv, pap og tandgap	40	-			✓		1	1	48906060	045242600519	2141132 -



Slibning / polering / rengøring

Beskrivelse	Bredde (mm)	Længde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① Slibebund 93 x 93 mm - Velcro	93	93	1	1	48906070	045242600571	2141133 -
		Grit					
Slibepapir (6 stk) - Velcro		60	6	1	48906071	045242600588	2141134 -
Slibepapir (6 stk) - Velcro		80	6	1	48906072	045242600595	2141135 -
② Slibepapir (6 stk) - Velcro		120	6	1	48906073	045242600601	2141136 -
Slibepapir (6 stk) - Velcro		180	6	1	48906074	045242600618	2141137 -
Slibepapir (6 stk) - Velcro		240	6	1	48906075	045242600632	2141138 -




Sæt til multiværktøj

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Træklingesæt (5 dele)						
① 2 x 48906001 35mm dyksavningsklinge til træ, 2 x 48906011 35mm dyksavningsklinge til blødt og hårdt træ med 3-tands geometri, 1 x 48906021 35mm dyksavningsklinge i Bi-Metal til træ med søm	5	12	48906114	045242670680	2272132	-
Træ- og metalklinge sæt (5 dele)						
② 1 x 48906011 35mm dyksavsklinge til blødt og hårdt træ med 3-tands geometri, 2 x 48906021 35mm dyksavsklinge i Bi-metal til træ og søm, 2 x 48906031 28mm multi-dyksavsklinge	5	12	48906115	045242670697	2272133	-
Renoveringssæt til multiværktøj (8 dele)						
③ 2 x 28mm multi dyksavsklinge, 2 x 43mm multi dyksavsklinge, 1 x 2.2mm karbid-fugeklinge, 1 x 3-skærs kniv, 1 x karbid-rasp, 1 x 52mm flex. skraber	8	1	48906088	045242600649	2141139	-
Allround-sæt til multiværktøj (11 dele)						
④ 2 x 35 mm dyksavklinge, 2 x 65 mm dyksavklinge, 1 x 65 mm 3-tands dyksavklinge, 2 x 28 mm multi dyksavklinge, 2 x 43mm multi dyksavklinge, 1 x 85mm multi segmentdyksavklinge, 1 x 52mm fast skraber	11	1	48906090	045242600663	2141140	-
⑤ Multiværktøjsboks	1	1	4932479838	4058546376321	2272139	-



Fræsersæt

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
① 12 stk. fræsersæt med 8 mm. skaft	12	1	4932451668	4002395275564	1870264	-
② Overfræsersæt med 12mm skaft (6 stk)	6	1	4932493578	4058546484491	2388690	-
③ Overfræsersæt med 1/2" tommer skaft (6 stk)	6	1	4932493579	4058546484507	2388691	-



RUNDSAVS- KLINGER

MINDRE VARME. HØJERE PRÆCISION. LÆNGERE LEVETID.



MINDRE
VARME-
UDVIKLING
ANTI-FRIKTIONS
BELÆGNING

ØGET
PRÆCISION
LASERSKÅET
TEKNOLOGI

KOBOLT/WOLFRAM-BELAGTE KARBIDTÆNDER
RENE OG LYNHURTIGE SNIT



ALTERNATIVT
VINKLEDE TÆNDER



3-TANDET
OG FLAD FORM



FLAD DIAMANT-
TAND


Savklinger til håndholdte rundsave

PTFE-belægning: Skærer køligere og uden materialet klæber til klingen. Beskytter mod korrosion og akkumulering af harpiks

Laserskåret vibrationsspor: Lav vibration og øget nøjagtighed. Rillerne er fyldt med polyurethan og fungerer som støddæmpere ved at isolere tænderne fra vibrationer

Laserskåret stål i høj kvalitet: garanteret nøjagtighed

Premium koboltformet wolframcarbid: præcise og rene snit



Klin- gedia- meter (mm)	Huldia- meter (mm)	Antal tænder	Skære- bred- de (snit) (mm)	Vinkel på krog	Tand- form	Tyndt skær*	Alle typer træ*	Slibematerialer, spånplader, fibercement, glasfiber	Plast	Ik- ke-jern- holdige metaller, profiler og alu- minium	Hurtig skæring	Rene snit	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
140	20	18	1.6	+18°	ATB	✓	✓				✓		1	1	4932471310	4058546289386	2094130	-
160	20	24	2.2	+15°	ATB		✓				✓		1	1	4932471290	4058546289188	2094107	-
		48	2.2	+5°	ATB		✓					✓	1	1	4932471291	4058546289195	2094108	-
		52	2.2	-5°	TF				✓	✓		✓	1	1	4932471292	4058546289201	2094109	-
		4	2.2	+10°	D			✓			✓		1	1	4932471293	4058546289218	2094110	-
165	5/8"	24	1.6	+15°	ATB	✓	✓				✓		1	1	4932471311	4058546289393	2094131	-
		40	1.6	+18°	ATB	✓	✓					✓	1	1	4932471312	4058546289409	2094132	-
		4	2.2	10°				✓			✓	✓	1	1	4932493217	4058546480882	2353906	-
165	20	24	1.6	+15°	ATB	✓	✓				✓		1	1	4932471931	4058546298302	2094133	-
		40	1.6	+18°	ATB	✓	✓					✓	1	1	4932471932	4058546298319	2094134	-
		52	1.6	+2°	ATB	✓			✓	✓		✓	1	1	4932479087	4058546368814	2255360	-
		24	2.2	+15°	ATB		✓				✓		1	1	4932471294	4058546289225	2094111	-
		48	2.2	+5°	ATB		✓					✓	1	1	4932471295	4058546289232	2094112	-
		52	2.2	-5°	TF				✓	✓		✓	1	1	4932471296	4058546289249	2094113	-
165	30	24	1.8	+15°	ATB	✓	✓				✓		1	1	4932399909**	4002395365647	5332335	-
184	5/8"	24	1.6	+15°	ATB	✓	✓				✓		1	1	4932471378	4058546290061	2094114	-
		40	2.1	+15°	ATB	✓	✓					✓	1	1	4932471379	4058546290078	2094115	-
184	30	24	1.6	+15°	ATB	✓	✓				✓		1	1	4932471297	4058546289256	2094116	-
		40	2.1	+10°	ATB	✓	✓					✓	1	1	4932471298	4058546289263	2094117	-
		54	2.4	-5°	TF				✓	✓		✓	1	1	4932471299	4058546289270	2094118	-
190	30	24	1.6	+15°	ATB	✓	✓				✓		1	1	4932471300	4058546289287	2094119	-
		36	1.6	+15°	ATB	✓	✓				✓		1	1	4932471301	4058546289294	2094120	-
		48	2.1	+10°	ATB	✓	✓					✓	1	1	4932471380	4058546290085	2094121	-
		54	2.4	-5°	TF				✓	✓		✓	1	1	4932471303	4058546289317	2094122	-
		4	1.8	+10°	D			✓			✓		1	1	4932471304	4058546289324	2094123	-
210	30	16	2.4	+15°	ATB	✓	✓				✓		1	1	4932471324	4058546289522	2094147	-
		48	2.8	+10°	ATB	✓	✓					✓	1	1	4932471325	4058546289539	2094148	-
235	30	24	2.4	+15°	ATB		✓				✓		1	1	4932471305	4058546289331	2094125	-
		36	2.4	+15°	ATB		✓				✓		1	1	4932471306	4058546289348	2094126	-
		48	2.4	+10°	ATB		✓					✓	1	1	4932471307	4058546289355	2094127	-
		60	2.4	+10°	ATB		✓					✓	1	1	4932471308	4058546289362	2094128	-
		60	2.4	-5°	TF				✓	✓		✓	1	1	4932471309	4058546289379	2094129	-

Circular Saw Blade Twin Packs						
165 x ¾" 2-pak sæt (2 dele)						
2 x 165x¾"x24 tand, hurtigskærende klinge til træ (4932471311)	2	1	4932479836	4058546376307	2272203	-
165 x ¾" 2-pak sæt (2 dele)						
1 x 165x¾"x24 tand, hurtigskærende klinge til træ (4932471311) + 1 x 165x¾"x40 tand, renskærende klinge til træ (4932471312)	2	1	4932479837	4058546376314	2272204	-
165 x 20 mm 2-pak sæt (2 dele)						
2 x 165x20x40 tand, hurtigskærende klinge til træ (4932471932)	2	1	4932492433	4058546418007	2337927	-
190 x 30 mm 2-pak sæt (2 dele)						
1 x 190x30x24 tand, hurtigskærende klinge til træ (4932471300) + 1 x 190x30x48 tand, renskærende klinge til træ (4932471380)	2	1	4932479574	4058546373689	2272128	-
190 x 30 mm 2-pak sæt (2 dele)						
2 x 190x30x24 tand, hurtigskærende klinge til træ (4932471300)	2	1	4932479804	4058546375980	2272202	-

* Tyndt skær: Optimeret til batteridrevet, ekstra tynd skærebredde for maksimal driftstid

* Alle typer træ: Blødt / hårdt træ, krydsfiner, lamineret spånplade, melamin, MDF

**Standard klinger uden PTFE-belægning og vibrationsspor

Klinger til kap-/geringssave

PTFE-belægning: Skærer køligere og uden, at materialet klæber til klingen. Beskytter mod korrosion og akkumulering af harpiks.

Laserskåret vibrationsspor: Lav vibration og øget nøjagtighed. Rillerne er fyldt med polyurethan og fungerer som støddæmpere ved at isolere tænderne fra vibrationer.

Laserskåret stål i høj kvalitet: garanteret nøjagtighed.

Premium koboltformet wolframcarbid: præcise og rene snit.



Klinge-diameter (mm)	Huldia-meter (mm)	Antal tænder	Skære-bred-de (snit) (mm)	Vinkel på krog	Tandform	Alle typer træ*	Plast	Ik-ke-jern-holdige metaller, pro-filer og alumi-num	Hurtig skæring	Rene snit	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
190	30	40	2.4	-5°	ATB	✓			✓		1	1	4932471314	4058546289423	2094135	-
		54	2.4	-5°	TF		✓	✓		✓	1	1	4932471303	4058546289317	2094122	-
216	30	24	2.4	-5°	ATB	✓			✓		1	1	4932471315	4058546289430	2094136	-
		48	2.4	-5°	ATB	✓			✓		1	1	4932471316	4058546289447	2094137	-
		60	2.4	-5°	ATB	✓				✓	1	1	4932471317	4058546289454	2094138	-
		80	2.4	-5°	TF		✓	✓		✓	1	1	4932471319	4058546289478	2094139	-
250	30	40	2.8	+15°	ATB	✓			✓		1	1	4932472015	4058546324117	2094140	-
		60	2.8	+15°	ATB	✓				✓	1	1	4932472016	4058546324124	2094141	-
254	30	60	3.0	-5°	ATB	✓			✓		1	1	4932471320	4058546289485	2094142	-
		80	3.0	-5°	TF		✓	✓		✓	1	1	4932471318	4058546289461	2094143	-
305	30	60	3.0	-5°	ATB	✓			✓		1	1	4932471321	4058546289492	2094144	-
		100	3.0	-5°	ATB	✓				✓	1	1	4932471322	4058546289508	2094145	-
		96	3.0	-5°	TF		✓	✓		✓	1	1	4932471323	4058546289515	2094146	-

Circular Saw Blade Twin Packs																	
216 x 30 mm 2-pak sæt (2 dele)																	
1 x 216x30x48 tand, hurtigskærende klinge til træ (4932471316) + 1 x 216x30x60 tand, renskærende klinge til træ (4932471317)												2	1	4932479575	4058546373696	2272129	-
254 x 30 mm 2-pak sæt (2 dele)																	
1 x 254x30x60 tand, hurtigskærende klinge til træ (4932471320) + 1 x 254x30x80 tand, renskærende klinge til aluminium (4932471318)												2	1	4932479576	4058546373702	2272130	-

* Tyndt skær: Optimeret til batteridrevet, ekstra tynd skærebredde for maksimal driftstid

* Alle typer træ: Blødt / hårdt træ, krydsfiner, lamineret spånplade, melamin, MDF

Klinger til bordsave

PTFE-belægning: Skærer køligere og uden, at materialet klæber til klingen. Beskytter mod korrosion og akkumulering af harpiks.

Laserskåret vibrationsspor: Lav vibration og øget nøjagtighed. Rillerne er fyldt med polyurethan og fungerer som støddæmpere ved at isolere tænderne fra vibrationer.

Laserskåret stål i høj kvalitet: garanteret nøjagtighed.

Premium koboltformet wolframcarbid: præcise og rene snit.

**Standard klinger uden PTFE-belægning og vibrationsspor



Klinge-diameter (mm)	Huldia-meter (mm)	Antal tænder	Skære-bred-de (snit) (mm)	Vinkel på krog	Tandform	Tyndt skær*	Alle typer træ*	Slibematerialer, spån-plader, fiberce-ment, glasfi-ber*	Plast	Ik-ke-jern-holdige metal-ler, pro-skæring	Hurtig skæring	Rene snit	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
210	30	24	1.9	+25°	ATB	✓	✓				✓		1	1	4932478095	4058546340285	-

* Tyndt skær: Optimeret til batteridrevet, ekstra tynd skærebredde for maksimal driftstid


* Alle typer træ: Blødt / hårdt træ, krydsfiner, lamineret spånplade, melamin, MDF

Rundsavsklinger til metalskæring

NYHED

1. Gennemtænkt tandgeometri for optimal ydelse.
2. Førsteklasses karbid og karbidbelagte (cermet) tandspidser for suveræn levetid.
3. Fuldt hærdet og stram klinge-krop for præcise snit.
4. Dyb tandbund for hurtig og effektiv skæring, da materialet fjernes hurtigere.
5. Laserskårede riller med harpiks for optimal lyd- og vibrationsdæmpning.

- Rene snit. De gratfri kanter reducerer behovet for den sidste finbehandling.
- Koldskæring. Det afskåret materiale kan fjernes med det samme.
- Hurtigere snit i forhold end alle andre traditionelle skæremetoder.
- Besparende skæring. Færre omkostninger pr. snit i forhold til abrasive skiver.
- Reducerer støj.
- Reducerer vibrationer.
- Total sikkerhed: Ingen gnister, ingen kølevæske - kan berøres med det samme.



Ø mm

Klinge-diameter (mm)	Huldiameter (mm)	Antal tænder	Skærebredde (snit) (mm)	Materialets tykkelse (mm)	Blødt stål	Pladestål op til 2,5 mm	Belget stålplade op til 2,5 mm	Stålrør	Rustfrie stålplader	Støbejern	Kobber	Aluminium	Armeringsjern	Sammensatte materialer (stål, skum, paneler)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
135	20	30	1.6	1-2.5	✓	✓	✓	✓	✖	✖	✖	✖	✖	✓	1	1	48404070	045242233786	1486942	-
		50	1.6	1-2.5	✖	✖	✖	✖	✖	✓	✓	✖	✖	✖	1	1	48404075	045242233793	1486944	-
150	20	34	1.6	>2.5	✓	✓	✓	✓	✖	✖	✖	✓	✖	✓	1	1	48404080	045242510283	1913546	-
165	15.87	48	1.6	1-2.5	✓	✓	✓	✓	✖	✖	✖	✖	✖	✓	1	1	48404220	045242569069	2133005	-
174	20	36	1.6	1-2.5	✓	✓	✓	✓	✖	✖	✖	✖	✖	✖	1	1	48404225	045242569052	2133008	-
		42	1.8	>2.5	✓	✖	✖	✓	✖	✖	✖	✖	✖	✖	1	1	48404515	045242134465	5383249	-
203	5/8"	50	1.8	1-2.5	✓	✓	✓	✓	✖	✖	✖	✖	✖	✓	1	1	48404520	045242134472	5383250	-
		58	2.4	>2.5	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✓	✓	✖	✖	1	1	48404345	045242569113	2133010	-

- ✓ Best egnet til. Anbefalt til disse materialer.
- ◆ Anpasset. Anbefalt til periodisk brug i disse materialer. Gode skæreegenskaber, men reduceret levetid.

✖ Ikke egnet til. Ikke anbefalet til disse materialer.

Optimeret levetid på klinger

1. Fastgør arbejdsområdet sikkert så du undgår vibrationer.
2. Læg ikke flere materialer ovenpå hinanden. Mellemrummet mellem lagene kan ødelægge tænderne.
Klingens levetid bliver alvorligt påvirket at denne fremgangsmåde
3. Sænk klingen til dens maksimale skærekapacitet og tillad værktøjet at komme på fuld hastighed før klingen rammer materialet
4. Pres ikke saven ned i materialet. Start blødt og læg derefter gradvist mere pres på
5. Optimal hastighed producerer ingen eller næsten ingen gnister. Gnister opbygger varme og forkorter klingens levetid
6. Skær lige. Hvis du følger en lige linje og skærer skævt, er det meget hårdt for klingen at komme tilbage på sporet.
For at undgå knækkede tænder kan der med fordel bruges en skæreskinne.
7. Læg IKKE pres på siden af klingen, da dette let giver knækkede tænder.
8. Giv periodisk saven lov til at køle af – særligt ved lange snit og i tykke materialer.



Båndsavsklinger

Bi-metal klinger – egenskaber

10 Tpi Tanding 2,5 mm	10/14 Tpi Tanding 2,5/1,8 mm	14 Tpi Tanding 1,8 mm	14/18 Tpi Tanding 1,8/1,4 mm	18 Tpi Tanding 1,4 mm	25 Tpi Tanding 1 mm
TIL SAVNING I MATERIALE 8 til 13 mm	TIL SAVNING I MATERIALE 5 til 13 mm*	TIL SAVNING I MATERIALE 5 til 8 mm*	TIL SAVNING I MATERIALE 4 til 8 mm*	TIL SAVNING I MATERIALE 4 til 5 mm	TIL SAVNING I MATERIALE op til 4 mm



Premium Bi-Metal båndsavsklinger

Bimetalklinger med Matrix II tænder i HSS-stål med 8 % kobolt der holder op til 3 gange så længe som almindelige klinger.
Præcisionsformede tænder der er giver hurtige og rene snit.
Optimerede til batteridrevne båndsave: Flere snit pr. opladning.
Egnet til: Vinkeljern, galvaniserede rør, støbejern og rustfrit stål.



Premium båndsavsklinge 1139.83 x 12.7 x 0.51 mm (230V & M18 Dybe snit)

Materialets tykkelse (mm)	Tandaf- stand (mm)	Tænder pr. tomme	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
5 - 13	3.1 / 2.5	8 / 10	3	1	48390601	045242530298	2069209	-
			25	1	48390605	045242539697	2069211	-
4 - 8	2.1 / 1.8	12 / 14	3	1	48390611	045242530328	2069247	-
			25	1	48390615	045242539703	2069252	-



Premium båndsavsklinge 898.52 x 12.7 x 0.51 mm (M18 Kompakt)

Materialets tykkelse (mm)	Tandafstand (mm)	Tænder pr. tomme	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
5 - 13	3.1 / 2.5	8 / 10	3	1	48390609	045242536412	2069243	-
			25	1	48390606	045242537754	2069212	-
4 - 8	2.1 / 1.8	12 / 14	3	1	48390619	045242536429	2069260	-
			25	1	48390616	045242537761	2069258	-



Premium båndsavsklinge 685.80 x 12.7 x 0.51 mm (M12 Kompakt)

Materialets tykkelse (mm)	Tandafstand (mm)	Tænder pr. tomme	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
4 - 8	2.1 / 1.8	12 / 14	3	1	48390711	045242536436	2069261	-



Premium båndsavsklinge 776.29 x 12.7 x 0.51 mm (M12 Kompakt)

Materialets tykkelse (mm)	Tandafstand (mm)	Tænder pr. tomme	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
4-8	2.1/1.8	12/14	3	1	48390631	045242605125	2158591	-
			25	1	48390636	045242605132	2158590	-
5-13	3.1/2.5	8/10	3	1	48390630	045242605156	2158592	-
			25	1	48390635	045242605163	2158594	-



Bi-Metal båndsavsklinger

Egnet til: Vinkeljern, galvaniserede rør, støbejern og rustfrit stål.

Bi-Metal båndsavsklinger

Materialets tykkelse (mm)	Tandafstand (mm)	Tænder pr. tomme	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
≥ 8	2.5	10	3	1	48390501	045242132096	5734594	-
5 - 8	1.8	14	3	1	48390511	045242132164	5734599	-
4 - 5	1.4	18	3	1	48390521	045242132263	5734604	-
≤ 4	1.0	25	3	1	48390531	045242132362	5734580	-



Båndsavklinge 898.52 x 12.7 x 0.51 mm (M18)

Materialets tykkelse (mm)	Tandafstand (mm)	Tænder pr. tomme	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
5 - 8	1.8	14	3	1	48390519	045242201594	1598145	-
4 - 5	1.4	18	3	1	48390529	045242201747	1598146	-
≤ 4	1.0	25	3	1	48390539	045242201815	1598147	-



Båndsavklinge 685.80 x 12.7 x 0.51 mm (M12)

Materialets tykkelse (mm)	Tandafstand (mm)	Tænder pr. tomme	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
2.5 - 8	1.4	18	3	1	48390572	045242272341	1596761	-



SPEEDCROSS

MILWAUKEE® SPEEDCROSS DIAMANTSKÆRESKIVER ER FREMSTILLET TIL ALLE PROFESSIONELLE HÅNDVÆRKERE, DER KRÆVER DET ALLERBEDSTE INDEN FOR STYRKE OG YDELSE. SPECIELT TIL KRÆVENDE HEAVY DUTY ARBEJDSOPGAVER!




**PREMIUM DIAMANTSKÆRESKIVER
MAKSIMAL HASTIGHED OG LEVETID!**

Speedcross diamantskæreskiver

SPEEDCROSS

**MAKSIMAL
HASTIGHED.
OPTIMAL LEVETID.
UNIVERSALE.**

- Universalklinger til en lang række forskellige materialer
- Opdelt i to kategorier for maksimal levetid
- Laser-smedede segmenter for bedste ydelse
- Lave vibrationer



Premium Speedcross XHUDD

NYHED

Velegnet til alle slags hårde byggematerialer.
Op til 15 mm segmenthøjde (350 mm) for længst levetid.
Præcis placerede og arrangerede diamanter for den bedste skæreydelse.
Lasersvejsede korte tandsegmenter til ekstremt aggressiv skæring.



Type	Skivediameter (mm)	Huldiameter (mm)	Segmenthøjde (mm)	Skærebredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
XHUDD 115	115	22.23	12	2.6	1	1	4932492147	4058546415143	2337819 -
XHUDD 125	125	22.23	12	2.6	1	1	4932492148	4058546415150	2337820 -
XHUDD 150	150	22.23	12	2.6	1	1	4932492149	4058546415167	2337821 -
XHUDD 230	230	22.23	15	2.6	1	1	4932492150	4058546415174	2337822 -
XHUDD 350	350	25.4	14	2.6	1	1	4932492151	4058546415181	2337823 -

Speedcross SUDD

NYHED

Lydløs teknologi for at reducere støjniveauet under skæring.
U-rillede segmenter for bedste støvfjernelse og hurtigere skæring.
Præcis placerede og arrangerede diamanter for den bedste skæreydelse.
Lasersvejsede segmenter med tydeligt stemplet mønster for at reducere varmeopbygning.



Type	Skivediameter (mm)	Huldiameter (mm)	Segmenthøjde (mm)	Skærebredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
SUDD 230	230	22.23	15	3.4	1	1	4932492152	4058546415198	2337824 -
SUDD 350	350	25.4	15	3.4	1	1	4932492153	4058546415204	2337825 -

Speedcross HUDD



Type	Skivediameter (mm)	Huldiameter (mm)	Segmenthøjde (mm)	Skærebredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
HUDD 115	115	22.23	10	2.6	1	1	4932399819	4002395364749	5353161 -
HUDD 125	125	22.23	10	2.6	1	1	4932399820	4002395364756	5353162 -
HUDD 150	150	22.23	10	2.6	1	1	4932399821	4002395364763	5353163 -
HUDD 230	230	22.23	10	2.6	1	1	4932399822	4002395364770	5353164 -
HUDD 300	300	25.4	10	2.6	1	1	4932493298	4058546481698	2361203 -
HUDD 350	350	25.4	8	2.6	1	1	4932471985	4058546298845	2102366 -

Speedcross AUDD




*Kun egnet til Speedcross AUDD 350mm

Type	Skivediameter (mm)	Huldiameter (mm)	Segmenthøjde (mm)	Skærebredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
AUDD 115	115	22.23	10	2.6	1	1	4932399823	4002395364787	5353157	-
AUDD 125	125	22.23	10	2.6	1	1	4932399824	4002395364794	5353158	-
AUDD 150	150	22.23	10	2.6	1	1	4932399825	4002395364800	5353159	-
AUDD 230	230	22.23	10	2.6	1	1	4932399826	4002395364817	5353160	-
AUDD 350*	350	25.4	10	2.6	1	1	4932471987	4002396298869	2102368	-
AUDD 450	450	25.4	10	2.6	1	1	4932492145	4058546415129	2337817	-

Speedcross STEELHEAD™

STEELHEAD™ er bedst egnet til stål og rustfrit stål. Også egnet til armeret beton
Skær med høj densitet af specialoddede diamanter giver en ekstremt aggressiv klinge
Klingen store alsidighed gør den ligeledes optimal til brandvæsen og redningsoperationer



Type	Skivediameter (mm)	Huldiameter (mm)	Segmenthøjde (mm)	Skærebredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
STEELHEAD™ 115	115	22.23	2	1.5	1	1	4932492014	4058546413811	2307401	-
STEELHEAD™ 125	125	22.23	2	1.5	1	1	4932492015	4058546413828	2307402	-
STEELHEAD™ 230	230	22.23	2	1.8	1	1	4932492016	4058546413835	2307403	-
STEELHEAD™ 350	350	25.4	4	2.8	1	1	4932471988	4058546298876	2102369	-

Speedcross DHTi

NYHED


Klinge designet til ekstremt rene og præcise snit.
Til rene snit i granit, kunststen og især til hårde (gres/porcelæn) fliser op til 20 mm tykkelse.



Type	Skivediameter (mm)	Huldiameter (mm)	Segmenthøjde (mm)	Skærebredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
DHTI 115 mm	115	22.23	10	2.3	1	1	4932492154	4058546415211	2337826	-
DHTI 125 mm	125	22.23	10	2.3	1	1	4932492155	4058546415228	2337827	-
DHTI 230 mm	230	22.23	10	2.3	1	1	4932492156	4058546415235	2337828	-

Diamantklinge DHMM

Diamantskiver designet til at løse en bred vifte af krævende opgaver
Uovertruffen skæreydelse grundet den høje koncentration af diamanter
Egnet til PVC, granit, fliser, hård kunststen, komposit material, gipsvæg, tyndt træ, gevindstænger og plademetal




Type	Skivediameter (mm)	Huldiameter (mm)	Segmenthøjde (mm)	Skærebredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
------	--------------------	------------------	-------------------	------------------	-----------------	-------------	------------	----------	---------

Speedcross ADD

NYHED

ADD er bedst egnet til asfalt.
Dobbelt spændt kerne for forbedret holdbarhed og bedre stabilitet under skæring.
Vinklede, specielle slidhæmmende segmenter for at undgå segmentafrivning.



Type	Skivediameter (mm)	Huldiame-ter (mm)	Segmenthøjde (mm)	Skærebredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
ADD 350 mm	350	25.4	10	2.8	1	1	4932478952	4058546362348	2255337	-

Diamantklinger SUDD

NYHED

Et lasersvejset kvalitetsblad med enestående ydeevne i hårde materialer som hård beton, blokspåner og murprodukter
Lydløs teknologi til reducering af støjniveauet under skæring
10 mm segmenthøjde
Passer perfekt til MILWAUKEE® kapsave



Type	Skivediameter (mm)	Huldiameter (mm)	Segmenthøjde (mm)	Skærebredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
SUDD 230 mm	230	22.23	10	3.0	1	1	4932479463	4058546372576	2255357 -
SUDD 350 mm	350	25.4	10	3.1	1	1	4932479462	4058546372569	2255356 -

Diamantskæreskiver DUH


Klinge i høj kvalitet med suveræn ydelse i hårde byggematerialer som beton, granit og ildfast ler / klinker.



Type	Skivediameter (mm)	Huldiameter (mm)	Segmenthøjde (mm)	Skærebredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
DUH 115	115	22.23	10	2.2	1	1	4932399539	4002395361861	5353115 -
DUH 125	125	22.23	10	2.3	1	1	4932399540	4002395361878	5353116 -
DUH 180	180	22.23	10	2.4	1	1	4932399541	4002395361885	5353118 -
DUH 230	230	22.23	10	2.6	1	1	4932399542	4002395361892	5353119 -
DUH 300	300	25.4	10	2.8	1	1	4932493331	4058546482022	2361204 -
DUH 350	350	25.4	10	2.8	1	1	4932471986	4058546298852	2102367 -
DUH 400	400	25.4	10	3.2	1	1	4932492146	4058546415136	2337818 -

Diamantskæreskiver DSU


En universal kvalitetsklinge specielt designet til hårde og slibende materialer. Lasersvejset segmenter for lang levetid og perfekte skæreresultater. Anbefales til brug med murrillefræsere.



Type	Skivediameter (mm)	Huldiameter (mm)	Segmenthøjde (mm)	Skærebredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
DSU 125	125	22.23	10	2.4	1	1	4932373147	4002395346455	5664720 -
DSU 150	150	22.23	10	2.4	1	1	4932373148	4002395346462	5678069 -

Diamantskæreskiver DU


Universalklinge med høj ydelse og hastighed ved skæring i en lang række byggematerialer.



Type	Skivediameter (mm)	Huldiameter (mm)	Segmenthøjde (mm)	Skærebredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
DU 115	115	22.23	10	2.2	1	1	4932399521	4002395361687	5353104 -
DU 125	125	22.23	10	2.3	1	1	4932399522	4002395361694	5353105 -
DU 180	180	22.23	10	2.4	1	1	4932399523	4002395361700	5353106 -
DU 230	230	22.23	10	2.6	1	1	4932399524	4002395361717	5347890 -
DU 300	300	25.4	10	2.3	1	1	4932493332	4058546482039	2361205 -

Diamantskæreskiver DHTi

Specieldesignet turboklinge til rene snit i keramik og tynde fliser af natursten.



Type	Skivediameter (mm)	Huldiameter (mm)	Segmenthøjde (mm)	Skærebredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
DHTi 115	115	22.23	8	2.0	1	1	4932399552	4002395361991	5353154 -
DHTi 125	125	22.23	8	2.1	1	1	4932399553	4002395362004	5353155 -
DHTi 230	230	22.23	8	2.6	1	1	4932399555	4002395362028	5353156 -

Diamantskæreskiver DUT

Universal turboklinge med høj ydelse og hastighed ved skæring i en lang række byggematerialer. Turboskæret sikrer rene, spånfri snit.




Type	Skivediameter (mm)	Huldiameter (mm)	Segmenthøjde (mm)	Skærebredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
DUT 115	115	22.23	10	2.2	1	1	4932399526	4002395361731	5353107 -
DUT 125	125	22.23	10	2.3	1	1	4932399527	4002395361748	5353108 -
DUT 180	180	22.23	10	2.4	1	1	4932399528	4002395361755	5353109 -
DUT 230	230	22.23	10	2.6	1	1	4932399529	4002395361762	5353110 -

Diamantskæreskiver DHTS

Ekstra tynd kvalitets turboklinge til hurtig, præcis og spånfri skæring i tynde materialer som granit, marmor og fliser (porcelæn, gres og keramik).

På grund af klingens høje kvalitet er denne klinge velegnet til skæring i de fleste byggematerialer.



Type	Skivediameter (mm)	Huldiameter (mm)	Segmenthøjde (mm)	Skærebredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
DHTS 76	76	10	5	1	1	1	4932464715	4058546226602	2002014 -
DHTS 115	115	22.23	10	1.2	1	1	4932399145	4002395357550	5353126 -
DHTS 125	125	22.23	10	1.2	1	1	4932399146	4002395357567	5245564 -
DHTS 230	230	22.23	10	1.9	1	1	4932399550	4002395361977	5353142 -

Diamantskæreskiver: Hvilken diamant-skæreskive skal bruges til hvilket materiale?

Materiale \ Type	Speedcross						Professional							
	XHUDD	HUDD	SUDD	AUDD	STEEL-HEAD™	DHMM	DU	DUT	DUH	DHTS	DHTi	DSU	ADD	SUDD
Afrenningsmateriale	◆	◆	◆	✓			◆	◆	◆			◆	◆	◆
Asfalt				◆									✓	
Basalt	✓	✓	✓	✓				✓	✓			✓		
Beton – blød/grøn	◆	◆	◆	✓								◆	◆	◆
Beton – hård	✓	✓	✓	◆	◆				✓			✓		✓
Beton – medium	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓		✓
Beton forstærket med armeringsjern	✓	✓	✓	◆	◆		◆	◆	✓			✓		✓
Fliser – keramik						◆		◆		✓	✓			
Fliser – porcelæn og gres type						◆		◆		✓	◆			
Fliser – terrazo type		✓		◆				✓	✓	✓		✓		
Generelle byggematerialer	✓	✓	✓	✓	◆		✓	✓	✓			✓		✓
Glasfiberforstærket plast						✓								
Gnejs	✓	✓	✓						◆			◆		
Granit	✓	✓	✓					✓	✓			✓		◆
Granitfliser / plader		◆				◆		✓	◆	✓		◆		
Ildler		✓		✓					✓			✓		
Kalk / sandsten – blød / slibende		◆		✓			◆	◆	◆			◆		
Kalk-/sandstensblokke – hård	✓	✓	✓	✓					✓			✓		
Kalk-/sandstensblokke – medium	◆	✓	◆	✓			◆	◆	✓					
Kunstig sten	◆	✓	◆			◆		✓	✓			✓		
Kunstig sten – hård	◆	✓	◆			◆			✓	✓	◆	✓		
Marmorfliser / plader		◆						✓	◆	✓	◆	✓		
Metal / Stål			✓		✓	✓								
Metal channel/profilesa						✓				◆				
Mursten - meget hård, ingeniørmursten	✓	✓	✓					◆	✓			✓		
Mursten – medium til blød	◆	◆	◆	✓			◆	◆	◆			✓		◆
Mursten – medium til hård	✓	✓	✓				◆	◆	✓			✓		✓
Plast						✓								
Porebeton / briseblokke	◆	◆	◆	✓			✓	✓	✓			◆		
Porfyr	✓	✓	✓					◆	✓	✓		✓		◆
Poroton	◆	✓	◆	✓			✓	✓	✓			✓		◆
Skifer	◆	✓	◆	◆			◆	✓	✓	✓		◆		
Slibende ildfaste materialer		◆		✓										
Stentøj / lerfliser		✓		✓		◆		✓	✓			✓		
Tagsten – beton	◆	✓	◆	✓				✓	◆	✓		✓		◆
Tagsten – ler	◆	✓	◆	◆			◆	✓	◆	✓		✓		◆
Træ						◆								

✓ Mest egnet. Anbefales til disse materialer. Meget lang levetid og meget gode skæreegenskaber.
◆ Egnet. Anbefales til periodisk brug i disse materialer. God levetid og skæreegenskaber.

Kombi-segment diamant kopskiver

Til nivellering af tyk beton, slibende materialer eller særlige overflader.
Til kantslibning af beton, granit, fliser i natursten.
Til behandling før et nyt lag belægning.
Højkvalitetsdiamanter med høj modstandsdygtighed overfor slitage, specielt i hårde materialer.
Store åbninger for mere effektiv fjernelse af støv og bedre køling under arbejdet.



Type	Diameter [mm]	Huldiameter (mm)	Antal segmenter	Kopskive højde [mm]	Segment-højde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
SDCWU 100										
① Premium universal diamantkopskive til slibning og nivellering. Mest effektive slibning.	100	22.23	16	21	5	1	1	4932430080	4002395377411	1621159 -
SDCWU 125										
② Premium universal diamantkopskive til slibning og nivellering. Mest effektive slibning.	125	22.23	16	21	5	1	1	4932430081	4002395377428	1621160 -
SDCWA 125										
③ Universal diamantkopskive til slibning og nivellering. Effektiv slibning. Til slibende materialer.	125	22.23	16	21	5	1	1	4932479093	4058546368876	2272124 -
Fine SDCWSF 125										
④ Premium diamantkopskive til fjernelse af specielle materialer: termoplast og epoxy-belægninger, akrylmaling, lim, fliseklæber, afrenningslag, gips.	125	22.23	117 Diamant-pads	21	3.3	1	1	4932479094	4058546368883	2272125 -
Coarse SDCWSC 125										
⑤ Polykrystal diamant kopskive – stor fjernelse af specielle materialer: plastbelægning, epoxibelægninger, lim, akrylfarve og frisk beton.	125	22.23	6	18.5	4 / 7	1	1	4932451188	4002395138760	1819570 -
DCWU 100										
⑥ Universel diamant kopskive til slibning og nivellering. Effektivt fjernelse af materiale	100	22.23	16	21	5	1	1	4932451185	4002395138739	1819546 -
DCWU 125										
⑦ Universel diamant kopskive til slibning og nivellering. Effektiv fjernelse af materiale	125	22.23	20	21	5	1	1	4932451186	4002395138746	1819547 -
DCWUT 125										
⑧ Turbo skive til nivellering, kantslibning og for pæn afslutning i beton og natursten.	125	22.23	Turbo	21	5	1	1	4932451187	4002395138753	1819548 -
SDCWUG 125										
⑨ Premium universal diamant kopskive til hård kunststen, porcelænsfliser, keramik, granit, marmor, træ, hård plast, stål.	125	22.23	-	13.3	-	1	1	4932480219	4058546405045	2272123 -

	SDCWU	SDCWA	Fine SDCWSF	Coarse SDCWSC	DCWU	DCWUT	SDCWUG
Akrylmaling og belægning			✓	✓			
Gasbeton og slaggebetonplader	✓	✓			✓	✓	
Bitumen			✓	✓			
Beton – hård	✓	◆			✓	✓	◆
Beton – blød/grøn	◆	✓			◆		
Epoxi belægning og lim							
Granit	◆				◆	◆	✓
Kalk- og sandsten – hårde	✓	◆			✓	✓	
Kalk- og sandsten – bløde og slibende	◆	✓			◆		
Marmor	◆	◆			◆	◆	✓
Gipskiver	◆	✓			◆	◆	
Porfyr	◆	◆			◆	◆	✓
Afrenningslag	◆	✓	✓	✓		◆	
Termoplast beskyttende maling, lim			✓	✓			
Fliseklæb	◆	✓			◆	◆	

✓ Mest egnet.
◆ Egnet - til periodisk brug.

Skære- og slibeskiver

MILWAUKEE® type - sådan finder man den rigtige skive

S C 41 / 115					
Materiale	Anvendelsesområde	Design	Diameter		
S = Stål	C = Skæring	flad 41	mm	tommer	
C = Sten	G = Slibning	nedfalset 42	100	4	
	CS/CT = Skæring - tynd	nedfalset 27	115	4½	
	L = Lamelslibeskive	flap 50	125	5	
	LC = Keramisk lamelslibeskive		150	6	
			180	7	
			230	9	
			355	14	



Forlænget levetid og fugtbeskyttelse med PRO+**

Ny-udviklet blanding leverer:

Up til 20% længere levetid end MILWAUKEE® standard-skiver.
Op til 20% mindre støv end MILWAUKEE® standard-skiver.
Den nye formular HydroProtect forhindrer alderrelateret forringelse af ydelse - stort set samme ydelse efter flere måneders opbevaring.

Fordele:

Reducerede omkostninger pr. snit og hurtig opstart.
Mindre forringelse af skiven under opbevaring.
Længerevarende høj ydelse.

**tilgængelig som skære- op slibeskive med tykkelse 1, 1.5, 1.9 og 6 mm.

+
20%
LIFETIME


*vs. MILWAUKEE® standard-skiver



Tynde metalskæreskiver PRO+

Anvendelsesområde: Førsteklasses ekstra tynde skæreskiver til alle slags stål. Bedst egnet til rustfrit stål (bortset fra 350 x 4 mm) og syreresistent stål, hardox, varmeresistent støbestål, fjederstål, blødt stål og værktøjsstål.

Egenskaber: 50% mindre skæretid, 50% mindre støv end standard 3mm tykke skiver. Mindre tab af materiale.



	Type	Skivediameter (mm)	Tykkelse (mm)	Huldiameter (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
41	SCS 41 / 76	76	1	10	5	1	4932464717	4058546226626	2002124	-
	SCS 41 / 115	115	1	22.2	1	50	4932451484	4002395163953	1847894	-
	① Diskdisplay (200 x SCS 41 / 115 skæreskiver)				200	1	4932451485	4002395163960	1847895	-
	SCS 41 / 115	115	1.5	22.2	1	50	4932451486	4002395163977	1847896	-
	SCS 42 / 125	125	0.8	22.2	1	50	4932498201	4058546520700	2394307	-
42	SCS 41 / 125	125	1	22.2	1	50	4932451487	4002395163984	1847897	-
	① Diskdisplay (200 x SCS 41 / 125 skæreskiver)				200	1	4932451488	4002395163991	1847898	-
	SCS 41 / 125	125	1.5	22.2	1	50	4932498002	4058546511623	2388689	-
	SCS 41 / 150	150	1.5	22.2	1	25	4932471386	4058546290146	2069262	-
	SCS 41 / 180	180	1.5	22.2	1	25	4932451489	4002395161300	1847899	-
	SCS 41 / 230	230	1.9	22.2	1	25	4932451490	4002395161317	1847900	-
	SCS 41 / 350	350	4	25.4	1	10	4932471989	4058546298883	2102370	-
	② SCS 41 / 115	115	1	22.2	10	1	4932478997	4058546362799	2174890	-
	③ SCS 41 / 125	125	1	22.2	10	1	4932478998	4058546362805	2174891	-

*Ordre er kun tilgængelige i masterkartoner. Ordre skal laves á 50 stk. (eks. 50, 100, 150...)

Metalskæreskiver PRO+

Anvendelsesområde: Fantastisk ydeevne i blødt stål med mellemhård styrke. Velegnet til legeret værktøjsstål og jern- og stålarmring til beton. Egenskaber: Effektive skæreegenskaber med høj ydelse.

	Type	Skivediameter (mm)	Tykkelse (mm)	Huldiameter (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
41	SC 41 / 115	115	3	22.2	1	25	4932451491	4002395161324	1847901	-
	SC 41 / 125	125	3	22.2	1	25	4932451492	4002395161331	1847902	-
	SC 41 / 180	180	3	22.2	1	25	4932451493	4002395161348	1847903	-
	SC 41 / 230	230	3	22.2	1	25	4932451494	4002395161362	1847904	-
42	SC 42 / 115	115	3	22.2	1	25	4932451495	4002395161379	1847905	-
	SC 42 / 125	125	3	22.2	1	25	4932451496	4002395161393	1847906	-
	SC 42 / 180	180	3	22.2	1	25	4932451497	4002395162000	1847907	-
	SC 42 / 230	230	3	22.2	1	25	4932451498	4002395162017	1847908	-

*Ordre er kun tilgængelige i masterkartoner. Ordre skal laves á 50 stk. (eks. 50, 100, 150...)

Metalskæreskive til metalkapsave PRO+

Anvendelse: Til konstruktionsstål, værktøjsstål, støbejern, hårdt højkvalitetsstål og stålstænger til armering af beton. Egenskaber: Blød skæreskive til kapsave. Egenskaber: Blød skæreskive til kapsave.

	Type	Skivediameter (mm)	Tykkelse (mm)	Huldiameter (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
41	SC 41 / 355	355	2.5	25.4	1	10	4932451505	4002395162086	1848029	-

*Ordre er kun tilgængelige i masterkartoner. Ordre skal laves á 50 stk. (eks. 50, 100, 150...)

Metalslibeskiver PRO+

Anvendelsesområde: Solid ydeevne i blødt stål og ulegeret værktøjsstål. Egenskaber: Lang levetid og gode slibeegenskaber.

	Type	Skivediameter (mm)	Tykkelse (mm)	Huldiameter (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
27	SG 27 / 115	115	6	22.2	1	25	4932451501	4002395162048	1847911	-
	SG 27 / 125	125	6	22.2	1	25	4932451502	4002395162055	1847912	-
	SG 27 / 150	150	6	22.2	1	10	4932471387	4058546290153	2069263	-
	SG 27 / 180	180	6	22.2	1	10	4932451503	4002395162062	1847913	-
	SG 27 / 230	230	6	22.2	1	10	4932451504	4002395162079	1847914	-

*Ordre er kun tilgængelige i masterkartoner. Ordre skal laves á 50 stk. (eks. 50, 100, 150...)

Tynde metalskæreskiver - contractor serien

Opgaver: Tynde jern og sulfur-frie skæreskiver til stål
Egnet til syrefast stål, Hardox-stål, højlegeret stål, mild- og værktøjsstål. Ikke egnet til rustfrit stål.



	Type	Diameter [mm]	Tykkelse (mm)	Huldiameter (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
41	SCS 41 / 115	115	1	22.2	1	50	4932451474	4002395163250	1883158	-
①	Diskdisplay (200 x SCS 41 / 115 skiver)				200	1	4932451475	4002395163267	1883159	-
	SCS 41 / 115	115	1.5	22.2	1	50	4932451476	4002395163274	1883160	-
①	SCS 41 / 125	125	1	22.2	1	50	4932451477	4002395163281	1883161	-
	Diskdisplay (200 x SCS 41 / 125 skiver)				200	1	4932451478	4002395163298	1883162	-
②	SCS 41 / 125	125	1.5	22.2	1	25	4932451479	4002395163908	1883163	-
	SCS 41 / 230	230	1.9	22.2	1	25	4932451480	4002395163915	1883164	-
	SCS 41 / 125	125	1	22.2	10	1	4932459164	4002395287192	2255336	-

*Ordre er kun tilgængelige i masterkartoner. Ordre skal laves á 50 stk. (eks. 50, 100, 150...)

Slibeskiver til metal

Opgaver: egnet til blødt stål. Ikke egnet til rustfrit stål.

	Type	Diameter [mm]	Tykkelse (mm)	Huldiameter (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
27	SG 27 / 115	115	6	22.2	1	25	4932451481	4002395163922	1883165	-
①	SG 27 / 125	125	6	22.2	1	25	4932451482	4002395163939	1883166	-
	SG 27 / 230	230	6	22.2	1	10	4932451483	4002395163946	1883167	-

*Ordre er kun tilgængelige i masterkartoner. Ordre skal laves á 50 stk. (eks. 50, 100, 150...)

Tynde skæreskiver til duktiljern og sten

Anvendelse: Duktiljern, ikke-jernholdige metaller og sten.

* Min. ordre = 10 stk. Ordre skal laves á 10 stk. (eks. 10, 20, 30, 40...)



	Type	Skivediameter (mm)	Tykkelse (mm)	Huldiameter (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
42	CCS 41 / 350	350	4	25.4	1	10	4932472264	4058546339104	2108111	-

Stenskæreskiver PRO+

Anvendelse: til beton, murværk og tynde naturstensfliser.

	Type	Diameter [mm]	Tykkelse (mm)	Huldiameter (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
42	CC 42 / 115	115	3	22.2	1	25	4932451499	4002395162024	1847909	-
①	CC 42 / 230	230	3	22.2	1	25	4932451500	4002395162031	1847910	-

*Ordre er kun tilgængelige i masterkartoner. Ordre skal laves á 50 stk. (eks. 50, 100, 150...)

Karbidklinge

Karbidklinge egnet til træ, plast og gipsplader.
Ingen risiko for brud på klingen.
Skæredybden forbliver den samme i hele skivens levetid.
Velegnet til skæring af alle typer blødere materialer.
Velegnet til brug med vinkelslibere.



	Diameter [mm]	Tykkelse (mm)	Huldiameter (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
①	76	1	10	1	1	4932464716	4058546226619	2002013	-
	115	1	22.23	1	1	4932492376	4058546417437	2337829	-
②	125	1	22.23	1	1	4932492377	4058546417444	2337830	-

Lamelslibeskiver CERA TURBO™

Maksimal produktivitet med CERA TURBO™ 50% hurtigere materialefjernelse & 2x længere levetid end traditionelle skiver.
Keramisk lamelslibeskive: Sliber stål, rustfrit stål.
Bundplade i plast.
Høj fleksibilitet: Tilpasser sig perfekt til arbejdsopgaven.
Lav varmeudvikling: Ingen misfarvning af metallet, dette gælder specielt for rustfrit stål.
Fremstillet i Tyskland.
Anvendelsesområder: Jernholdige metaller, ikke-jernholdige metaller (aluminium, titanium, m.fl.), rustfrit stål V2A (1.4301) / V4A (1.4401).
Min. ordre på 10 stk.



	Type	Skivediameter (mm)	Korn	Huldiameter (mm)	Bagskive-materiale	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
50	SLC 50 / 115	115	40	22.2	Plast	1	10	4932472228	4058546326241	2116345	-
①	SLC 50 / 115	115	60	22.2	Plast	1	10	4932472229	4058546326258	2116346	-
	SLC 50 / 115	115	80	22.2	Plast	1	10	4932472230	4058546326265	2116347	-
②	SLC 50 / 125	125	40	22.2	Plast	1	10	4932472231	4058546326272	2116348	-
	SLC 50 / 125	125	60	22.2	Plast	1	10	4932472232	4058546326289	2116349	-
	SLC 50 / 125	125	80	22.2	Plast	1	10	4932472233	4058546326296	2116350	-

Lamelslibeskiver CERA TURBO™ XL

Maksimal produktivitet med CERA TURBO™, 50% hurtigere fjernelse af materiale og 2x længere levetid i forhold til limet skive
CERA TURBO™ XL med 10 mm fremspringende lameller til slibning af filetsvejsninger
Keramisk hybridskive: slibe stål, rustfrit stål
Naturfiber bagpude
Svært fleksibel: tilpasses perfekt til arbejdet
Lav varmeudvikling: ingen misfarvning af metal, især på rustfrit stål
Bedst til jernholdige metaller, rustfrit stål V2A (1.4301) / V4A (1.4401) og ikke-jernholdige metaller (aluminium, titan osv.)
Minimumsordre på 10 stk.
Produceret i Tyskland



	Type	Skivediameter (mm)	Korn		Bagskive-materiale	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
①	SLC XL 50 / 115	115	40	22.2	Naturfiber	1	10	4932478946	4058546362287	2255340	-
	SLC XL 50 / 115	115	60	22.2	Naturfiber	1	10	4932478947	4058546362294	2255341	-
②	SLC XL 50 / 115	115	80	22.2	Naturfiber	1	10	4932478948	4058546362300	2255342	-
	SLC XL 50 / 125	125	40	22.2	Naturfiber	1	10	4932478949	4058546362317	2255343	-
	SLC XL 50 / 125	125	60	22.2	Naturfiber	1	10	4932478950	4058546362324	2255344	-
③	SLC XL 50 / 125	125	80	22.2	Naturfiber	1	10	4932478951	4058546362331	2255345	-

Lamelslibeskiver

Højkvalitets slibepapir med zirkonium korn: Sikrer længere levetid ved slibning af jernholdige metaller og rustfrit stål.
Anvendelsesområder: Jernholdige metaller, rustfrit stål V2A (1.4301) / V4A (1.4401).
Skive af naturfibre: Lavt vibrations- og støjniveau, intet skadeligt støv.
Høj fleksibilitet: Tilpasser sig perfekt til arbejdsopgaven.
Fremstillet i Tyskland



	Type	Skivediameter (mm)	Korn	Huldiameter (mm)	Bagskive-materiale	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
50	SL 50 / 115	115	40	22.2	Naturfibre	1	10	4932472220	4058546326166	2116337	-
	SL 50 / 115	115	60	22.2	Naturfibre	1	10	4932472221	4058546326173	2116338	-
	SL 50 / 115	115	80	22.2	Naturfibre	1	10	4932472222	4058546326180	2116339	-
	SL 50 / 115	115	120	22.2	Naturfibre	1	10	4932472223	4058546326197	2116340	-
	SL 50 / 125	125	40	22.2	Naturfibre	1	10	4932472224	4058546326203	2116341	-
	SL 50 / 125	125	60	22.2	Naturfibre	1	10	4932472225	4058546326210	2116342	-
	SL 50 / 125	125	80	22.2	Naturfibre	1	10	4932472226	4058546326227	2116343	-
	SL 50 / 125	125	120	22.2	Naturfibre	1	10	4932472227	4058546326234	2116344	-

Lamelslibeskiver Aluminium

Bedst til aluminium, ikke-jernholdige metaller og træ
Speciel belægning af lamellerne forhindrer tilstopning af skiven under slibning af aluminium, ikke-jernholdige metaller og træ
Selvslibende bagpude: muliggør slibning til det sidste korn
Produceret i Tyskland
Minimumsordre på 10 stk.



	Type	Skivediameter (mm)	Korn	Huldiameter (mm)	Bagskive-materiale	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
50	ALU SLC 50 / 115	115	40	22.2	Plastik	1	10	4932479089	4058546368838	2255346	-
	ALU SLC 50 / 115	115	60	22.2	Plastik	1	10	4932479090	4058546368845	2255347	-
	ALU SLC 50 / 125	125	40	22.2	Plastik	1	10	4932479091	4058546368852	2255348	-
	ALU SLC 50 / 125	125	60	22.2	Plastik	1	10	4932479092	4058546368869	2255349	-

Hårdmetal fræsere

I henhold til DIN 8033.
Tandgeometri sikrer fremragende materialefjernelse, lave vibrationer og nem håndtering
Velegnet til uhærdet og hærdet stål, støbejern og ikke-jernholdige metaller (aluminium, messing, kobber).
Inkluderer: Type B, C, D, H, M.
Type B: Cylindrisk fil til top- og sideskæring.
Type C: Cylindrisk fil med afrundet spids til top- og sideskæring.
Type D: Kugle til fræsning af huller og lave konkave snit.
Type H: Flammeformet til konturer.
Type M: Keglespids til vinklede kanter og smalle konturer.
Passer til M18 FDGRB.

Beskrivelse	Skaft Ø (mm)	Bredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Hårdmetal fræsersæt TC 6 x 12,7mm - 5 dele	6	12,7	5	1	4932493576	4058546484477	2361210
Hårdmetal fræsersæt TC 6 x 10mm - 5 dele	6	10	5	1	4932493577	4058546484484	2361209



NYHED

FIXTEC møtrik

FIXTEC: Skiveskift på få sekunder - uden brug af ekstra værktøj.
Ikke velegnet til brug på vinkelslibere med bremse- eller 'quick stop'-system.
Kun 8 mm tyk, hvilket betyder, at skivens flade dækker mere materiale
Passer til alle vinkelslibere op til Ø 150 mm med standard M 14 spindelgevind
12 sekunder fra den slidte skive afmonteres, til en ny skive er monteret.
Med integrerede nøglehuller til at fjerne møtrikken, med en standard tapnøgle (artikelnummer 4932367712), hvis den bliver spændt for hårdt



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Diskdisplay FIXTEC-møtrik - M14	1	12	4932352473	4002395371327	-



FIXTEC møtrik XL

FIXTEC: Skift skive på få sekunder - uden brug af værktøj/nøgle
Til store vinkelslibere Ø 180 mm til Ø 230.
Ikke velegnet til brug på vinkelslibere med bremse- eller 'quick stop'-system
12 sekunder tager det fra den brugte skive er fjernet, til den nye er monteret
Med integrerede nøglehuller til afmontering af møtrikken med en standard stiftnøgle (artikelnummer: 4932622925) i tilfælde af at møtrikken bliver for stram.
Diskdisplay



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Diskdisplay FIXTEC møtrik til 180 & 230 mm vinkelslibere - M14	1	12	4932464610	4058546225551	2002015





COATED SLIBEPAPIR

154 NYE SLIBEPAPIRER

+

4 NYE SÆT PÅ ALLE PRODUKTTYPER

3 PERFORMANCE NIVEAUER


STANDARD

- ALUMINIUMOXID (ALOX) KORN
- TUNGT & ROBUST PAPIR
- HALVÅBEN KORNFORDDELING



HIGH PERFORMANCE

- ALUMINIUMOXID (ALOX) KORN
- LET & MERE FLEKSIBEL PAPIR-BAGSIDE
- HALVÅBEN KORNFORDDELING
- BEDRE OVERFLADE-FINISH
- BEDRE MATERIALEFJERNELSE
- 2X LÆNGERE LEVETID END STANDARD PAPIR
- STEARATE BELÆGNING FOR AT FOREBYGGE TILSTOPNING



POWERGRID MESH

- ÅBEN MESH
- ALUMINIUMOXID (ALOX) KORN
- ÅBEN KORNFORDDELING
- INGEN TILSTOPNING OG 5X LÆNGERE LEVETID VS. STANDARD PAPIR
- BEDSTE MATERIALEFJERNELSE
- BEDSTE OVERFLADE-FINISH
- BEDSTE LEVETID
- 99% STØVFRI
- INGEN JUSTERING TIL HULMØNSTER



HVORFOR BRUGE EN PAD SAVER MED POWERGRID MESH?


PowerGrid Mesh er meget aggressiv. Støv slider og beskadiger velcroen på bagskiven, hvorfor Pad savers

er det perfekte redskab til at forlænge levetiden på maskinens bagskive.

APPLIKATIONER




STANDARD



HIGH PERFORMANCE



POWERGRID MESH




Slibepapir til excenterslibere

Power Grid Mesh slibepapir til excenterslibere

NYHED


Korn	Papirstørrelse Ø (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
80	125	10	1	4932492185	4058546415525	2337961	-
120	125	10	1	4932492186	4058546415532	2337962	-
180	125	10	1	4932492187	4058546415549	2337963	-
240	125	10	1	4932492188	4058546415556	2337964	-
320	125	10	1	4932492189	4058546415563	2337965	-
400	125	10	1	4932492190	4058546415570	2337966	-
80	125	50	1	4932492203	4058546415709	2337979	-
120	125	50	1	4932492204	4058546415716	2337980	-
180	125	50	1	4932492205	4058546415723	2337981	-
240	125	50	1	4932492206	4058546415730	2337982	-
80	150	10	1	4932492220	4058546415877	2337998	-
120	150	10	1	4932492221	4058546415884	2337999	-
180	150	10	1	4932492222	4058546415891	2338000	-
240	150	10	1	4932492223	4058546415907	2338001	-
320	150	10	1	4932492224	4058546415914	2338002	-
400	150	10	1	4932492225	4058546415921	2338003	-
80	150	50	1	4932492238	4058546416058	2338016	-
120	150	50	1	4932492239	4058546416065	2338017	-
180	150	50	1	4932492240	4058546416072	2338018	-
240	150	50	1	4932492241	4058546416089	2338019	-
Mesh & Pad Saver 125 mm H&L Sæt 1 - 10 stk.							
Slibeskive PG Mesh: 3 x korn 80 / 3 x korn 120 / 3 x korn 180, 1 x Pad Saver			10	1	4932492293	4058546416607	2337984
Mesh & Pad Saver 150 mm H&L Sæt 2 - 10 stk.							
Slibeskive PG Mesh: 3 x korn 80 / 3 x korn 120 / 3 x korn 180, 1 x Pad Saver			10	1	4932492294	4058546416614	2338021



Premium HP slibepapir til excenterslibere Ø125 & 150 mm


NYHED

Korn	Papirstørrelse Ø (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
40	125	10	1	4932492178	4058546415457	2337954	-
60	125	10	1	4932492179	4058546415464	2337955	-
80	125	10	1	4932492180	4058546415471	2337956	-
120	125	10	1	4932492181	4058546415488	2337957	-
180	125	10	1	4932492182	4058546415495	2337958	-
240	125	10	1	4932492183	4058546415501	2337959	-
320	125	10	1	4932492184	4058546415518	2337960	-
40	125	50	1	4932492197	4058546415648	2337973	-
60	125	50	1	4932492198	4058546415655	2337974	-
80	125	50	1	4932492199	4058546415662	2337975	-
120	125	50	1	4932492200	4058546415679	2337976	-
180	125	50	1	4932492201	4058546415686	2337977	-
240	125	50	1	4932492202	4058546415693	2337978	-
40	150	10	1	4932492213	4058546415808	2337991	-
60	150	10	1	4932492214	4058546415815	2337992	-
80	150	10	1	4932492215	4058546415822	2337993	-
120	150	10	1	4932492216	4058546415839	2337994	-
180	150	10	1	4932492217	4058546415846	2337995	-
240	150	10	1	4932492218	4058546415853	2337996	-
320	150	10	1	4932492219	4058546415860	2337997	-
40	150	50	1	4932492232	4058546415990	2338010	-
60	150	50	1	4932492233	4058546416003	2338011	-
80	150	50	1	4932492234	4058546416010	2338012	-
120	150	50	1	4932492235	4058546416027	2338013	-
180	150	50	1	4932492236	4058546416034	2338014	-
240	150	50	1	4932492237	4058546416041	2338015	-



Standard slibepapir


Korn	Papirstørrelse Ø (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
40	125	10	1	4932492172	4058546415396	2337948	-
60	125	10	1	4932492173	4058546415402	2337949	-
80	125	10	1	4932492174	4058546415419	2337950	-
120	125	10	1	4932492175	4058546415426	2337951	-
180	125	10	1	4932492176	4058546415433	2337952	-
240	125	10	1	4932492177	4058546415440	2337953	-
40	125	25	1	4932492191	4058546415587	2337967	-
60	125	25	1	4932492192	4058546415594	2337968	-
80	125	25	1	4932492193	4058546415600	2337969	-
120	125	25	1	4932492194	4058546415617	2337970	-
180	125	25	1	4932492195	4058546415624	2337971	-
240	125	25	1	4932492196	4058546415631	2337972	-
40	150	10	1	4932492207	4058546415747	2337985	-
60	150	10	1	4932492208	4058546415754	2337986	-
80	150	10	1	4932492209	4058546415761	2337987	-
120	150	10	1	4932492210	4058546415778	2337988	-
180	150	10	1	4932492211	4058546415785	2337989	-
240	150	10	1	4932492212	4058546415792	2337990	-
40	150	50	1	4932492226	4058546415938	2338004	-
60	150	50	1	4932492227	4058546415945	2338005	-
80	150	50	1	4932492228	4058546415952	2338006	-
120	150	50	1	4932492229	4058546415969	2338007	-
180	150	50	1	4932492230	4058546415976	2338008	-
240	150	50	1	4932492231	4058546415983	2338009	-



Pad Saver

Bruges sammen med mesh-slibepapir.
Beskytte bagpuden mod slitage.
125 bagpude velegnet til M18 BOS125 og ROS 125 E.

Diameter [mm]	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
125	5	1	4932492291	4058546416584	2337983	-
150	5	1	4932492292	4058546416591	2338020	-




Slibepapir til rystepudser

Power Grid Mesh slibepapir til rystepudser

NYHED


Korn	Papirstørrelse A x B (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
80	115 x 107	10	1	1	4932492249	4058546416164	2338033	-
120	115 x 107	10	1	1	4932492250	4058546416171	2338034	-
180	115 x 107	10	1	1	4932492251	4058546416188	2338035	-
240	115 x 107	10	1	1	4932492252	4058546416195	2338036	-
320	115 x 107	10	1	1	4932492253	4058546416201	2338037	-
400	115 x 107	10	1	1	4932492254	4058546416218	2338038	-
Mesh 115 x 107 H&L Sæt - 10 stk								
Slibepapir PG Mesh: 4 x korn 80 / 3 x korn 120 / 3 x korn 180		10	1	1	4932492295	4058546416621	2338039	-



Premium HP slibepapir til rystepudser 115 x 107 mm

NYHED


Korn	Papirstørrelse A x B (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
80	115 x 107	10	1	4932492244	4058546416119	2338028	-
120	115 x 107	10	1	4932492245	4058546416126	2338029	-
180	115 x 107	10	1	4932492246	4058546416133	2338030	-
240	115 x 107	10	1	4932492247	4058546416140	2338031	-
320	115 x 107	10	1	4932492248	4058546416157	2338032	-



Standard slibepapir




NYHED

Korn	Papirstørrelse A x B (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
40	115 x 107	10	1	4932492242	4058546416096	2338022	-
60	115 x 107	10	1	4932492759	4058546476304	2338023	-
80	115 x 107	10	1	4932492760	4058546476311	2338024	-
120	115 x 107	10	1	4932492761	4058546476328	2338025	-
180	115 x 107	10	1	4932492243	4058546416102	2338026	-
240	115 x 107	10	1	4932492762	4058546476335	2338027	-



Standard slibepapir

Korn	Papirstørrelse A x B (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
60	80 x 133	10	1	4932492763	4058546476342	2338052	-
80	80 x 133	10	1	4932492764	4058546476359	2338053	-
120	80 x 133	10	1	4932492765	4058546476366	2338054	-
180	80 x 133	10	1	4932492766	4058546476373	2338055	-
240	80 x 133	10	1	4932492767	4058546476380	2338056	-
40	93 x 185	10	1	4932492257	4058546416249	2338040	-
60	93 x 185	10	1	4932492258	4058546416256	2338041	-
80	93 x 185	10	1	4932492259	4058546416263	2338042	-
120	93 x 185	10	1	4932492260	4058546416270	2338043	-
180	93 x 185	10	1	4932492261	4058546416287	2338044	-
240	93 x 185	10	1	4932492262	4058546416294	2338045	-
40	115 x 230	10	1	4932492263	4058546416300	2338046	-
60	115 x 230	10	1	4932492264	4058546416317	2338047	-
80	115 x 230	10	1	4932492265	4058546416324	2338048	-
120	115 x 230	10	1	4932492266	4058546416331	2338049	-
180	115 x 230	10	1	4932492267	4058546416348	2338050	-
240	115 x 230	10	1	4932492268	4058546416355	2338051	-



Mesh slibepapir til M12 FDSS 67 x 92 mm

NYHED

12 x længere levetid i forhold til standard sandpapir
Åben mesh struktur for næsten støvfri slibning og længst levetid. Mesh strukturen øger ydeevnen og reducerer tilstopning.
Slibenet 67 x 92 mm til Mesh Sheets for M12 FDSS.
Kan rengøres med trykluft, støvsuges eller renses med vand.
Anvendelse: træ, malet træ, plast, fyldningsmateriale, gipsvæg, metal, puds og lak.
Hver pakke indeholder 1 Pad Saver (beskyttelse til bagplade). Bruges altid når slibemidler af mesh struktur anvendes for at beskytte værktøjets mod beskadigelse.



Korn	Papirstørrelse A x B (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
80	67 x 92	13	1	48805080	045242645299	2307375	-
120	67 x 92	13	1	48805120	045242645312	2307376	-
180	67 x 92	13	1	48805180	045242645336	2307377	-
220	67 x 92	13	1	48805220	045242645343	2307378	-
320	67 x 92	13	1	48805320	045242645350	2307379	-
400	67 x 92	13	1	48805400	045242645367	2307380	-
Dæmpningsskive 67 x 92 mm	67 x 92	1	1	48805402	045242645381	2307381	-
Mesh 67 x 92 mm - 12 stk sæt + Pad Saver	67 x 92	13	1	48805405	045242645398	2307382	-




Slibepapir til deltaslibere

Power Grid Mesh slibepapir til deltaslibere

NYHED


Korn	Papirstørrelse A x B (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
80	93 x 93	10	1	4932492281	4058546416485	2338069	-
120	93 x 93	10	1	4932492282	4058546416492	2338070	-
180	93 x 93	10	1	4932492283	4058546416508	2338071	-
240	93 x 93	10	1	4932492284	4058546416515	2338072	-
Mesh 93 x 93 H&L Sæt - 10 stk							
Slibepapir PG Mesh: 3 x korn 80 / 3 x korn 120 / 3 x korn 180, 1 x Pad Saver		10	1	4932492296	4058546416638	2338073	-



High Performance slibepapir til deltaslibere


NYHED

Korn	Papirstørrelse A x B (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
40	93 x 93	10	1	4932492275	4058546416423	2338063	-
60	93 x 93	10	1	4932492276	4058546416430	2338064	-
80	93 x 93	10	1	4932492277	4058546416447	2338065	-
120	93 x 93	10	1	4932492278	4058546416454	2338066	-
180	93 x 93	10	1	4932492279	4058546416461	2338067	-
240	93 x 93	10	1	4932492280	4058546416478	2338068	-




Slibepapir til deltasliber 105 x 105 mm

Korn	Papirstørrelse A x B (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
40	93 x 93	10	1	4932492269	4058546416362	-	-
60	93 x 93	10	1	4932492270	4058546416379	2338058	-
80	93 x 93	10	1	4932492271	4058546416386	2338059	-
120	93 x 93	10	1	4932492272	4058546416393	2338060	-
180	93 x 93	10	1	4932492273	4058546416409	2338061	-
240	93 x 93	10	1	4932492274	4058546416416	2338062	-



Slibepapir - Velcro® 100 x 147 mm

Korn	Papirstørrelse A x B (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
40	147 x 100	10	1	4932492285	4058546416522	2338074	-
60	147 x 100	10	1	4932492768	4058546476397	2338075	-
80	147 x 100	10	1	4932492769	4058546476403	2338076	-
120	147 x 100	10	1	4932492770	4058546476410	2338077	-
180	147 x 100	10	1	4932492771	4058546476427	2338078	-
240	147 x 100	10	1	4932492772	4058546476434	2338079	-




Slibepapir

Slibepapir til træ, metal, maling, lak og gips.
Korntype: Smeltet alumina, halvåben.
Hæftet med kunstharpiks på et særligt materiale.


Slibepapir 75 x 457 mm

Korn	Papirstørrelse A x B (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
40	457 x 75	5	1	4932480546	4058546408312	2295773	-
60	457 x 75	5	1	4932480547	4058546408329	2295774	-
80	457 x 75	5	1	4932480548	4058546408336	2295775	-
100	457 x 75	5	1	4932480549	4058546408343	2295776	-
150	457 x 75	5	1	4932480550	4058546408350	2295777	-




Slibepapir 75 x 533 mm

Korn	Papirstørrelse A x B (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
40	533 x 75	5	1	4932312475	4002395301263	5310180	-
60	533 x 75	5	1	4932312476	4002395301270	5310186	-
80	533 x 75	5	1	4932312477	4002395301287	5310199	-
100	533 x 75	5	1	4932312478	4002395301294	5310207	-
150	533 x 75	5	1	4932312479	4002395301300	1846314	-




Slibepapir 100 x 560 mm

Korn	Papirstørrelse A x B (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
40	560 x 100	5	1	4932492286	4058546416539	2338080	-
60	560 x 100	5	1	4932492287	4058546416546	2338081	-
80	560 x 100	5	1	4932492288	4058546416553	2338082	-
100	560 x 100	5	1	4932492289	4058546416560	2338083	-
150	560 x 100	5	1	4932492290	4058546416577	2338084	-




Slibepapir 100 x 610 mm

Korn	Papirstørrelse A x B (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
40	610 x 100	5	1	4932355066	4002395319824	5677949	-
60	610 x 100	5	1	4932355067	4002395319831	5677951	-
80	610 x 100	5	1	4932355068	4002395319848	5677952	-
100	610 x 100	5	1	4932355069	4002395319855	5677946	-
150	610 x 100	5	1	4932355070	4002395319862	5677947	-



Slibepapir 100 x 620 mm

Korn	Papirstørrelse A x B (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
40	620 x 100	5	1	4932341610	4002395304882	5677956	-
60	620 x 100	5	1	4932341611	4002395304899	5677957	-
80	620 x 100	5	1	4932341612	4002395304905	5677958	-
100	620 x 100	5	1	4932341613	4002395304912	5677953	-
150	620 x 100	5	1	4932341614	4002395304929	5677954	-



Slibebånd til båndslibere

NYHED

Keramisk kornkvalitet: Ekstremt høj fjernelseshastighed og lang holdbarhed
Til slibning af metalsvejsesømme, konturer, kanter og profiler
Velegnet til alle metaller (stål, ikke-jernholdige metaller, aluminium, titanium og rustfrit stål)
Keramisk korn producerer lav varme, hvilket forhindrer metalmisfarvning på rustfrit stål
Slibebånd er velegnede til M12 FBFL10 og M12 FBFL13.

Korn	Størrelse (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
60	330 x 10	10	1	4932492874	4058546477455	2337909	-
80	330 x 10	10	1	4932492875	4058546477462	2337910	-
120	330 x 10	10	1	4932492876	4058546477479	2337911	-
60	457 x 13	10	1	4932492881	4058546477523	2337916	-
80	457 x 13	10	1	4932492882	4058546477530	2337917	-
120	457 x 13	10	1	4932492883	4058546477547	2337918	-



Slibebånd til båndfil

NYHED

Ikke-vævede nylon-bælter imprægneret med slibende korn til overfladekonditionering uden beskadigelse eller fjernelse af grundmaterialet.
Til finslibning, afgratning, mattering og efterbehandling på alle metaller inkl. rustfrit stål
Ikke-vævede fleece bælter er velegnet til M12 FBFL10 og M12 FBFL13.

Korn	Størrelse (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
50-80	330 x 10	5	1	4932492877	4058546477486	2337912	-
50-80	457 x 13	5	1	4932492884	4058546477554	2337919	-
180-220	330 x 10	5	1	4932492879	4058546477509	2337914	-
180-220	457 x 13	5	1	4932492886	4058546477578	2337921	-
100-150	330 x 10	5	1	4932492878	4058546477493	2337913	-
100-150	457 x 13	5	1	4932492885	4058546477561	2337920	-



Fleecebælter til polering velegnet til båndslibere

NYHED

Ikke-vævede nylon-bælter imprægneret med slibende korn til effektiv rengøring, pudsning og polering.
Tilgængelig i superfint.
Ikke-vævede fleecebælter til polering velegnet til M12 FBFL10 og M12 FBFL13.

Beskrivelse	Størrelse (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Superfint slibebånd	330 x 10	3	1	4932492880	4058546477516	2337915	-
Superfint slibebånd	457 x 13	3	1	4932492887	4058546477585	2338186	-



Slibemaskiner - Systemtilbehør

Beskrivelse	Passer til ligslibere	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Spændetang Ø 3 mm	DGL 34,DGL 30 E,DG 30 E, PSG 12,PSG 14.4 PP, HD18 SG	1	1	4932308974	4002395309092	3512571	-
Spændetang Ø 3 mm	M18 FDG	1	1	4932471202	4058546288303	2041038	-
Spændetang Ø 6 mm	PSG 14.4 PP,HD18 SG, DG 30 E,PSG 12, DGL 30 E,DGL 34	1	1	4932313192	4002395302833	3512589	-
Spændetang Ø 6 mm	DG 7 E	1	1	4931391453	4002395734818	-	-
Spændetang Ø 6 mm	DG 14-50 Q	1	1	48660978	045242155620	1624078	-
Spændetang Ø 8 mm	DGL 34,DGL 30 E, DG 30 E,PSG 12, PSG 14.4 PP,HD18 SG, V 28 SG	1	1	4932313190	4002395302840	3512605	-
Spændetang Ø 8 mm	DG 7 E	1	1	4931391452	4002395734801	-	-
Spændetang Ø 6,35 mm	DGL 34,DGL 30 E, DG 30 E,PSG 12, PSG 14.4 PP,HD18 SG	1	1	4932313194	4002395302857	3512597	-
① Beskyttelseskappe til M12 FDGA	M12 FDGA	1	1	4932478759	4058546360412	2160080	-



Pladesakse - Systemtilbehør

Beskrivelse	Passer til pladesaks	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Stempelkniv kniv med fire skær	PPS 12	1	1	4932308837	4002395311583	-	-
Kniv til stansebord. Kniv med fire skær	KS 2.5,S 2.5	1	1	4932430171	4002395378326	1819550	-
	PPS 12	1	1	4932308838	4002395309085	1985241	-
Centerkniv	SMC 1.2 Q	1	1	48440150	045242140701	-	-
Venstrekniv	SMC 1.2 Q	1	1	48440160	045242140756	-	-
Højrekniv	SMC 1.2 Q	1	1	48440170	045242140800	-	-
Hex-nøgle 5/32"	SMC 1.2 Q	1	1	49960070	045242221554	5734833	-
Ekstra skærehoved	SMC 1.2 Q	1	1	48080500	045242089253	5734495	-



Pladeniplere - Systemtilbehør

Beskrivelse	Passer til pladeniplere		Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Stempel	KN 2	PN 14.4, PN 12,N 2	1	1	4932430172	4002395378333	1819549	-
Matrice	KN 2	PN 14.4, PN 12,N 2	1	1	4932279565	4002395308521	3512712	-
Specialmatrice. Udviklet specielt til skæring i korrugeret stål; maks. Stansekapacitet 1,5 mm (ikke til trapezformet stålplader).	KN 2	PN 14.4, PN 12,N 2	1	1	4932279498	4002395308514	3512720	-



Polermaskiner - Systemtilbehør

Rød svamp: Hård polersvamp. Hård svamp med grov skumstruktur. For maksimal fjernelse af istandsættelseslakken, fjernelse af dybe ridser og polering af vejrbidt lak.

Gul svamp: Blød/fin polersvamp. Blød svamp med fin skumstruktur. Til finpolering med polercrerner/ voksblandinger for at fjerne fine ridser og hologrammer (hvirvler).

Blå svamp: Ekstremt blød/fin polersvamp. Ekstremt blød svamp med fin skumstruktur. Til finpolering med polercrerner/voxsblandinger for at fjerne meget fine ridser og hologrammer (hvirvler).

Klude: Mikrofiber pudseklude. Superblød premium mikrofiber polerklud til efterbehandling af glanspolering. Med gode absorberende egenskaber perfekt egnet til afsluttende efterbehandling og fjernelse af vandpletter fra følsomme overflader. Farvekodet til brug med de respektive svampe og blandinger for at undgå kontaminering. Kan maskinvaskes med 30° uden skyllemiddel.

20 mm polerrondeller anbefales til brug med excentrisk polermaskiner.

25 mm polerrondeller anbefales til brug med roterende polermaskiner.

Fremstillet i Tyskland.

Premium poleringstilbehør - Svampe

NYHED

Beskrivelse	Diameter [mm]	Tykkelse (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Grov svamp - Rød 140 / 20 mm	140	20	2	1	4932492310	4058546416775	2307411	-
Grov svamp - Rød 140 / 25 mm	140	25	2	1	4932492319	4058546416867	2307417	-
Sponge Red Coarse 160 / 20 mm	160	20	2	1	4932492316	4058546416836	2307414	-
Fin svamp - Gul 140 / 20 mm	140	20	2	1	4932492311	4058546416782	2307412	-
Fin svamp - Gul 140 / 25 mm	140	25	2	1	4932492320	4058546416874	2307418	-
Fin svamp - Gul 160 / 20 mm	160	20	2	1	4932492317	4058546416843	2307415	-
Ultrafin svamp - Blå 140 / 20 mm	140	20	2	1	4932492312	4058546416799	2307413	-
Ultrafin svamp - Blå 140 / 25 mm	140	25	2	1	4932492321	4058546416881	2307419	-
Ultrafin svamp - Blå 160 / 20 mm	160	20	2	1	4932492318	4058546416850	2307416	-



Premium poleringstilbehør - Klude

NYHED

Beskrivelse	Længde (mm)	Bredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Rød klud 400 x 400 mm	400	400	2	1	4932492306	4058546416737	2307408	-
Gul klud 400 x 400 mm	400	400	2	1	4932492307	4058546416744	2307409	-
Blå klud 400 x 400 mm	400	400	2	1	4932492308	4058546416751	2307410	-



Premium poleringstilbehør - Polermiddel

NYHED

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Grov polermiddel - rød 1 L Polermiddel 1500. En grov polermiddel med korn 1500 til fjernelse af dybe ridser uden at beskadige lakken. Velegnet til fjernelse af støvkorn, appelsinskal tekstur, lak/maling løbninger og dybe ridser. Indeholder ikke voks, silikone og giftige opløsningsmidler. Anbefales til brug med polering af rød hård grov svamp og rød klud.	1	1	4932492300	4058546416676	2307405	-
Fin polermiddel - gul 1 L Polermiddel 2000. En grov polermiddel med korn 2000 til fjernelse af fine ridser uden at beskadige lakken. Indeholder ikke voks, silikone og giftige opløsningsmidler. Anbefales til brug med polering af gul blød fin svamp og gul klud.	1	1	4932492301	4058546416683	2307406	-



Ultrafin polermiddel - blå 1 L Polermiddel 3000. En mediumfin polermiddel med korn 3000 til fjernelse af fine ridser, hologrammer og hvinvler. Indeholder ikke silikone. Anbefales til brug med polering af super fin blå svamp og blå mikrofiber pudseklud.	1	1	4932492302	4058546416690	2307407	-
--	---	---	------------	---------------	---------	---

Premium poleringstilbehør - Velcro Ø 125 mm

Beskrivelse	Diameter [mm]	Højde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
① Bagplade med M14 spindelgevind. Fladt design med fremragende fleksibilitet. Den fleksible bagplade gør det muligt at arbejde på både flade og buede profiler	125		1	1	4932430394	4002395380558	1699062	-
② Lammeuldshætte. Naturlig højkvalitets lammeuld med ekstremt høj fibertæthed for lang levetid. Integreret SOFT Touch lag der tilpasser sig plane og buede profiler. Polering af lak, lakreparationer. Særlig god til polering af temperaturfølsomme klare lakker takket være de varmebestandige fibre, fx til polering af kofangeren	135	25	1	1	4932430395	4002395380565	1699063	-
③ Polerklud i microfiber. Super blød polerklud i microfiber. Gode absorptionsegenskaber og velegnet til den sidste finish på sarte overflader. Kan maskinvaskes på 30° uden skyllemiddel	400 x 400		1	1	4932430398	4002395380596	1699067	-

①



②



③



Poleringstilbehør - Krog & løkke Ø 150 mm

Beskrivelse	Diameter [mm]	Højde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
① Polering slibeskive Anvendelse - Kan anvende polerskiver af filt- og lammeuldspolerhætte og svampe. Kendetegn - M14 gevind, brudsikker med integreret fleksibelt skumlag, velcrofæste	150	25	1	1	4932373161	4002395347285	5664686	-
② Polerhætte i filt. Finpolering/ sidste finish polering af ny lak, ulegeret metal og rustfrit stål, kan også bruges med polermiddel.	150	25	1	1	4932373163	4002395347902	5664691	-
③ Lammeuldshætte. Afslutning/polering for høj glans	150	25	1	1	4932373164	4002395347926	5664690	-
④ Polersvamp. Oppolering af medtaget lak	150	50	1	1	4932373165	4002395347940	5664687	-
⑤ Polersvamp. Efterpolering af lak	150	50	1	1	4932373186	4002395347964	5664689	-

①



②



③



④



⑤



Pletpudser

Beskrivelse	Diameter [mm]	Højde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
① Polerstøtteplade med M9 x 0,75 fæste. Velcrofæste. Til anvendelse sammen med polersvamp eller sandpapir	76		1	1	4932430488	4002395381494	1720667	-
② Polersvamp – hård (gul). Med grov skumstruktur til dybe ridser. Anvendes sammen med støtteplade	75	25	1	1	4932430489	4002395381500	1720668	-
③ Polersvamp – blød (hvid). Meget blød polersvamp med fin skumstruktur. Til små ridser. Anvendes sammen med støtteplade	80	25	1	1	4932430490	4002395381517	1720669	-
④ Lammeuldshætte. Anvendes sammen med støtteplade	80		1	1	4932430638	4002395385003	1871402	-

①



②



③



④



⑤



Slibemaskiner - Systemtilbehør

Slibemaskiner

Beskrivelse	Passer til rystepudser	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Ekstra papirposer til 4932345544	VSS 20,VSSE 20, VSS 22,VSSE 22, VS 230,VSS 260, VSSE 260	5	1	4931442873	4002395247882	-



Båndslibere

Beskrivelse	Passer til båndslibere	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Støvpose (ekstra)	BS 100 S,BS 100 LE	1	1	4932336597	4002395311026	5603855
Skruesvinger til Milwaukee® båndsliber		2	1	4932459653	4058546028251	1941320



Systemtilbehør - Diamantkernebor

Bærehåndtag til tunge og store diamantkernebor med 1 1/4“ UNC udvendigt gevind og 1/2“ indvendigt gevind.

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Håndtag til diamantkernebor	1	1	4932492363	4058546417307	2337924



Systemtilbehør - Diamantslibning

Speciel korundblanding til slibning af diamantskæreskiver og diamantkernebor.
Høj slibehastighed uden kornet beskadiges.
Diamantskæreskiver med en diameter på mere end 230 mm skal efterslibes med den store slibesten. Til alle diamantkernebor anbefales den store slibesten til diamant.
For at skærpe diamantklinger og diamantkernebor skal du blot skære i slibestenen 2-3 gange, og diamantskæreeggen vil derefter blive eksponeret og skarp. Skærp kun i tør tilstand. Vand er ikke nødvendigt.
Slibesten til diamant S: 200 x 50 x 50 mm.
Slibesten til diamant L: 300 x 160 x 40 mm.

Beskrivelse	Længde (mm)	Bredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Slibesten til diamant L - 1 stk.	300	160	1	3	4932492362	4058546417291	2337923
Slibesten til diamant S - 1 stk.	200	50	1	10	4932492361	4058546417284	2337922



Excenterslibere

Beskrivelse	Diameter [mm]	Passer til excenterslibere	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① Slibesål Ø 125 mm, 8 huller. Komplet med reserve gummiring	125	ROS 125 E	2	1	4932430091	4002395377527	1602029
① Slibesål Ø 150 mm, 6 huller Komplet med reserve gummiring	150	TXE 150, ROS 150 E	2	1	4932357591	4002395343317	5676610
		ROS 150 E-2			4932430145	4002395378067	1699076
Clean Line støvposesystem. Støvpose med ramme	125	ROS 125 E	1	1	4931435448	4002395889563	-
	150	ROS 150	1	1	4931435911	4002395874729	-
Ekstra papirposer til 4932345544		TXE 150, TX 125, ROS 150 E	5	1	4931442873	4002395247882	-
Rammeholder til støvpose 4932313096	125/150	ROS 150 E, TXE 150	1	1	4931329719	4002395610938	-
② Lammeuldshætte. Afslutning/polering for høj glans	150	ROS 150, ROS 150 E, TXE 150	1	1	4932373164	4002395347926	5664690
③ Lammeuldshætte. Naturlig højkvalitets lammeuld med ekstremt høj fibertæthed for lang levetid. Integreret SOFT Touch lag der tilpasser sig plane og buede profiler. Polering af lak, lakreparationer. Særdeles god til polering af temperaturfølsomme klare lakker takket være de varmebestandige fibre, fx til polering af kofangeren	135	TX 125, ROS 125 E	1	1	4932430395	4002395380565	1699063
④ Polersvamp. Oppolering af medtaget lak	150	TXE 150, ROS 150 E, ROS 150	1	1	4932373165	4002395347940	5664687
⑤ Polersvamp, hård. Hård polersvamp med grov skumstruktur. Til fjernelse og istandsættelse lak. Til polering af dybe ridser og vejrbidte lakeringer.	145	TX 125, ROS 125 E	1	1	4932430396	4002395380572	-

①



②



③




④



⑤



Systemtilbehør - magnetborestandere



Systemtilbehør - **SAWZALL™** bajonetsave

Beskrivelse	Passer til SAWZALL® bajonetsave	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Konverteringskit: Til anvendelse af 20 mm klinger på FIXTEC-modeller.	SSE 1000 QX, SSPE 1000 QX, SSH 800 QX Hatchet, PSH 18v hatchet, V18 SX, SSPE 1300 QX, M18 FUEL™ SAWZALL, USE 980 X, V28 SX, SSPE 1500 X	1	1	42680685	-	-
Tvinge		1	1	06832976	-	-
Skrue		1	1	49960070	045242221554	-
Hex nøgle 5/32"		1	1	49960070	045242221554	-
Konverteringskit: Til anvendelse af 1/2" universal-klinger på FIXTEC-modeller.	SSE 1000 QX, SSPE 1000 QX, SSH 800 QX Hatchet, PSH 18v hatchet, V18 SX, SSPE 1300 QX, M18 FUEL™ SAWZALL, USE 980 X, V28 SX, SSPE 1500 X	1	1	49225016	045242182060	-
Tvinge		1	1	06832976	-	-
Skrue		1	1	49960070	045242221554	-
Hex nøgle 5/32"		1	1	49960070	045242221554	-
Transportkuffert til Stiksage / SAWZALL™	V18 SX, V28 SX	1	1	201602001	4002395836383	-
Kuffert med låsesystem og skumindlæg. Størrelse 1 (L x W x H) 475 x 358 x 132 mm	PSH 18v hatchet	1	1	4932453385	4002395146376	1847915

Systemtilbehør - Stiksage

Beskrivelse	HD18 JS/JSB BST 18 X Li JS 120 x JSPE 135 TX STEP 1200 BX/X JSPE 90 X FSPE 11 X BSPE 110 QX STEP 800 X ST 800 XE V28 JSB	STEP 70 STEP 75 ST 700 E STEP 90 X STEP 100 X FSPE 100 XL BSPE 100 XL	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Glidesko til emner med porøs overflade			1	1	4932430356	4002395380176	1668296
			1	1	4932430834	4002395384969	-



Systemtilbehør - våd diamantboring

Beskrivelse	Passer til DD3 152	Passer DCM2 250C & DCM2 350C	Passer MXF DCD150	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Forankringssæt								
① Tapskrue, dybdeindstillingsværktøj, fløjmetrik og 5 stk. M12 ankerpropper	✓	✓	✓	9	1	4932399731	4002395363827	1600682
1 3/4" gaffelnøgle til at holde motorspindlen mens diamantboret fjernes.		✓		1	1	49964705	045242222766	1847824
② 32 mm ringnøgle til at holde motorspindlen mens diamantboret fjernes.	✓			1	1	4931428009	4002395844791	-
41 mm gaffelnøgle til at holde motorspindlen mens diamantboret fjernes.	✓	✓		1	1	4931428010	4002395844807	-
③ FIXTEC™ udløser. Passer til alle diamantmotorer med 1 1/4" spindelgevind. Forhindrer at diamantboret låses fast på maskinens spindel. Diamantboret kan derefter udløses og fjernes med minimal anstrengelse	✓	✓		1	1	4932352053	4002395367108	1315136
④ 1 1/4" hun til 1/2" hun adapter. For at kunne montere et diamantbor <50 mm på en maskine med 1 1/4" gevind	✓	✓		1	1	4932352627	4002395372850	1420792
1 1/4" hun / han forlænger, længde 300 mm	✓	✓	✓	1	1	4932399724	4002395363759	1600748
⑤ 1 1/4" hun / han forlænger, længde 500 mm	✓	✓	✓	1	1	4932399725	4002395363766	1600749
⑥ Teleskopforlænger. Forlængerstang der bruges til at fastgøre diamantborestanderen til jorden i stedet for forankringsboltene. Maks. belastning på 500 kg og justerbar højde fra 1,8 - 2,9 m.	✓	✓	✓	1	1	4932399732	4002395363834	1676067
⑦ Vakuumpumpe VP 6. Til fastgørelse af diamantborestander på jævne og lige overflader. Sugekapacitet: - 850 mbar. Maks. vakuumtryk: 6 m3/t (100 l/min). Spænding: 220 - 240 V.	✓	✓	✓	1	1	4932352094	4002395367474	1328488
⑧ Fodplade med vakuum. Udskifteligt gummibånd 4931428665	✓			1	1	4932352676	4002395373345	1505266
⑨ WT 10 vandbeholder. Vandbeholder i stål med inder- og yderside af polyester for optimal rustbeskyttelse. Kapacitet 10 liter. Robust pumpe i messing med et maks. tryk på 6 bar. 2,5 m slange med system for hurtig fastgørelse på alle MILWAUKEE® boremotorer	✓	✓	✓	1	1	4932399726	4002395363773	1985242
⑩ Vandopsamler. Passer til diamantborestanderen DR 152 T. For op til Ø 152 mm diamantbor				1	1	4932352677	4002395373352	-
Udskiftelig gummipakning til DR 152 T.				1	1	4932352678	4002395373369	1505270
⑪ Vandopsamler. Passer til diamantborestanderen DR 250 TV. For op til Ø 180 mm diamantbor		✓		1	1	4932399727	4002395363780	1846322
Udskiftelig gummipakning til DR 250 TV			✓	1	1	4932399729	4002395363803	1675657
⑫ Vandopsamler. Passer til diamantborestanderen DR 350 T. For op til Ø 300 mm kernebor				1	1	4932399728	4002395363797	1846323
Udskiftelig gummipakning til DR 350 T				1	1	4932399730	4002395363810	1675659
⑬ Afstandsstykke T = 50 mm. Skal monteres mellem borestander og motor ved borekroner > 250 mm og maks. 350 mm. Leveres som standardudstyr med diamantborestanderen DR 350 T		✓		1	1	4932399736	4002395363872	1600101
⑭ Monteringsplade til hurtig motormontering. Passer til MILWAUKEE® motorer. Leveres som standardudstyr med diamantborestanderne DR 250 TV og DR 350 T		✓		1	1	4932399733	4002395363841	1675697
⑮ Vandopsamlingsring. Universal brug med diamantboremaskiner. Til brug med kernebor op til Ø 152 mm.	✓	✓	✓	1	1	4932478073	4058546340063	2112566
⑯ Styrestang til DD3-152. Kræver SDS-plus pilotbor (Ø8 x 110 mm)	✓	✓	✓	1	1	4932352679	4002395373376	



Systemtilbehør - Murrillefræsere

AUDD-klingen er den perfekte løsning til 80% af alle opgaver
- 30% mindre belastning for maskinen i forhold til MILWAUKEE® DU-klinger
- 40% hurtigere skæring sammenlignet med MILWAUKEE® DU klinger

	① HUDD	② AUDD	③ DSU
Slibende iildfaste materialer	♦	✓	
Gasbeton og slaggebetonplader	♦	✓	♦
Mursten – middel til blød	✓	✓	✓
Beton - middel	✓	✓	✓
Armeret beton	✓	♦	✓
Beton med flint og armeringsjern	♦	✓	
Ildfast ler	✓	✓	✓
Generelle byggematerialer	✓	✓	✓
Granit	✓		✓
Kalk- og sandsten – bløde og slibende	♦	✓	♦
Kalk- og sandsten – middel	✓	✓	
Afretningslag	♦	✓	♦

✓ Maksimal ydelse ♦ Begrænset egnet - anbefalet til periodisk brug

Beskrivelse	Passer til murrillefræsere		Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Transportkuffert for murrillefræsere	MFE 1500, MFE 1305, MF 1900	WCE 30,WCS 45, DME 30,DME 45	1	1	4932383357	4002395357390	-	-
④ Skruenøgle – 2 huller, lige	MFE 1500, MFE 1305, MF 1900	DME 30,DME 45, WCS 45,DME 65, WCE 65,WCE 30	1	1	4932367712	4002395338467	5664729	-
⑤ T-grebsnøgle	MFE 1500, MFE 1305, MF 1900	WCE 30,WCS 45, WCE 65,DME 30, DME 45,DME 65	1	1	4931362928	4002395661879	-	-
Støvbeskyttelsesgitter til luftåbninger beskytter motoren imod luftindtag	MFE 1500, MFE 1305, MF 1900	WCE 30,WCS 45, DME 30,DME 45	1	1	4932329397	4002395303892	3760105	-
⑥ Støvbeskyttelsesgitter til luftåbninger beskytter motoren imod luftindtag		WCE 65,DME 65	2	1	4932326525	4002395303311	5678295	-
Adapter for direkte tilkobling af sugeslange til maskine.	MFE 1500, MFE 1305, MF 1900	WCE 30,WCS 45, WCE 65,DME 30, DME 45,DME 65	1	1	4932362778	4002395334285	5676372	-
⑦ Støttegreb	MFE 1500, MFE 1305, MF 1900	WCE 30,WCS 45, DME 30,DME 45	1	1	4932409546	4002395370870	1381192	-
Flangemetrik	MFE 1305	DME 1300	1	1	4932334667	4002395304448	5678185	-
Spændeflange	MFE 1305	DME 1300	1	1	4932334706	4002395304455	5676631	-
Afstandsskiver, – sæt. – 6 ringe. – passer kun til MFE 1305	MFE 1305		6	1	4931334675	4002395762804	-	-



Skruemaskiner - Systemtilbehør

	Beskrivelse	Passer til 220-230 volt skruemaskiner	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	Forsats til gipsskruer	DWE 4000 Q, DWSE 4000 Q, TKSE 2500 Q, 6790, 6743	1	1	49261036	045242185245	-
②	Forsats til selvskærende skruer	TKSE 2500 Q, 6790	1	1	49261082	045242185375	-
	Magnetisk bitsholder ¼" 76 mm lang	DWE 4000 Q, DWSE 4000 Q, 6743	1	1	48323065	045242128600	5734842
	Magnetisk bitsholder ¼" 76 mm lang. Forsats (49261036) påkrævet	TKSE 2500 Q, 6790	1	1	48323070	045242128655	5734575
③	Pakke med 3 x magnetiske HEX-toppe 6 / 8 / 10 mm magnetisk toppe	TKSE 2500 Q, 6790, TQSE 1200 Q, TQSE 2500 Q, 6580, 6581	3	1	49663004	045242207848	5734824
④	Skruebåndsforsats til M18 FSG		1	1	4933459202	4002395289974	-
⑤	PH2 148 mm skruebits til M18 FSG		3	1	4932459393	4058546010546	1903540
⑥	Mag. bitsholder med ring 75 mm til M18 FSG		1	1	4932459394	4058546010553	1903541
⑦	Offset-forsats ¼" hex M12FPDX		1	1	4932464481	4058546224264	1988060
⑧	M12 FPDx-RAA vinkelforsats til brug ved trang plads. 90° vinkel. 12 faste positioner.		1	1	4932464480	4058546224257	1988059
⑨	13mm selvspændende borepatron til M12 FPDx slagboremaskine		1	1	4932464479	4058546224240	1988058
⑩	Mundstykesæt til nitteværktøj		4	1	48540100	045242504466	1997939
⑪	152 mm forlænger-mundstykke til M12™ nitteværktøj		3	1	48950100	045242504459	1997933
⑫	M12 BDDx-OA Offset borepatron. Til skruoopgaver. 12 fastsættelse positioner		1	1	4932430432	4002395380930	1720614
⑬	M12 BDDx-RAA vinkelborepatron. Til bore- og skruoopgaver på steder med begrænset plads. 90° vinkel. 12 fastsættelse positioner		1	1	4932430433	4002395380947	1720615
⑭	Fastholdelse af næsestykker til M18 FUEL™ nitteværktøj med ONE-KEY™		4	250	4932478961	4058546362430	-
⑮	Forlængelsesnæsestykke til M18 FUEL™ popnitterpistol med ONE-KEY™		1	100	4932478962	4058546362447	2255365



Støttegreb

	Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	Støttegreb med dybdeanslag til alle bore- og slagboremaskiner med en gearhals-diameter på 43 mm.	1	1	4932373725	4002395352647	1676046
②	Støttegreb med dybdeanslag til alle bore og slagboremaskiner med en kort gearhals (13 mm) og en diameter på 43 mm.	1	1	4932364149	4002395342198	5676561



QUIK-LOK™ kabler

Kabellængde (m)	Landeversion	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
4	EU	1	1	4932373502	4002395351725	5734427
10	EU	1	1	4932373503	4002395351732	5795304
4	CH	1	1	4932373504	4002395351749	-
4	GB	1	1	4932373508	4002395351787	-
6	EU	1	1	4932364483 ¹	4002395337620	5849228
Reparationssæt til QUIK-LOK kabler		1	1	4931380758	4002395714551	-



¹ Heavy duty og syremodstandsdygtig, ikke-reparerbar

Vinkelforsats til ligeboremaskine


Forvandler MILWAUKEE® ligeboremaskiner til vinkelboremaskiner (HDE 13 RQD).

Især velegnet til boring mellem bjælker eller i snævre hjørner.

Hoved og greb kan drejes 360°.

To hastigheder: 1 . Lav: hastighed reduceres med 30 %, moment øges med 50 %. 2. Høj: hastighed øges med 50 %.

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Vinkelforsats til boremaskine	1	1	48062871	045242088812	5734490



360° roterbart hoved og håndtag kan fastlåses i enhver position

Slagskruenøgler - Systemtilbehør




Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Sikringsstift – Firkantet. Hindrer utilsigtet afkobling af værktøj	1	1	49170405	045242178919	-

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Beskyttelseskappe i gummi til M18 CIW	1	1	49162754	045242320455	1699116
Beskyttelseskappe i gummi til M18 CHIW & M28 CHIW	1	1	49162763	045242324255	1699129
Beskyttelseskappe i gummi til M18 FMTIWP	1	1	49162861	045242510146	1941432
Beskyttelseskappe i gummi til M18 FHIWP12 & M18 ONEFHIWP12	1	1	49162766	045242506415	1965119
Beskyttelseskappe i gummi til M18 FHIWF12, M18 ONEFHIWF12 & M18 ONEFHIWF34	1	1	49162767	045242506422	1965120
Beskyttelseskappe i gummi til M18 FIW2F & M18 FIW2P	1	1	4932478770	4058546360528	2160082
Beskyttelseskappe i gummi til M18 ONEFHIWF1	1	1	4932478760	4058546360429	2160081
Beskyttelseskappe i gummi til M18 FMTIW2F & M18 FMTIW2P	1	1	4932478771	4058546360535	2160084
Beskyttelseskappe i gummi til M12 FIWF	1	1	4932478758	4058546360405	2160078
Beskyttelseskappe i gummi til M12 FRAIWF38 & M12 FRAIWF12	1	1	4932479098	4058546368920	2255367
Beskyttelseskappe i gummi til M12 FIR38	1	1	4932479100	4058546368944	2255369
Beskyttelseskappe i gummi til M12 FID	1	1	4932479102	4058546368968	2255371
Beskyttelseskappe i gummi til M18 FID2	1	1	4932479103	4058546368975	2255372
Beskyttelseskappe i gummi til M18 ONEFHIWF1 (1 stk)	1	1	4932479975	4058546377694	2272213



Borehammere - Systemtilbehør

FIXTEC og SDS-plus borepatroner og adaptere

Værktøjspatron	Optagelse	ID nr. 4932	EAN-kode 4002395	TUN Nr.
①  	SDS-Plus	379877	346561	5676395
②  	SDS-Plus	399152	357628	5303521
③  	SDS-Plus	352299	369584	1340135
④  	1/2" x 20 UNF	371807	344710	1600089
⑤  	1/2" x 20 UNF	399154	357635	1600089
Passer til PLH PLH 16 QEX, V28 HX, V18 HX, PLH 26 QEX, PH 30 Power X, KH 26 XE, KH 24 XE, KH 28 Super XE, BH 26 LXE og PH 26 X.				
⑥  	1/2" x 20 UNF	367438	337668	5944528
SDS-plus adapter med direkte bitsoptagelse (1/4" Hex). Gevindhuset gør det muligt at stramme adapteren til borepatronen hvilket betyder at slør undgås.				
⑦  	1/2" x 20 UNF	367166	334438	5944526
SDS-plus adapter med låseskrue.				



Tandkranspatroner

Maks. kapacitet borepatron (mm)	Maskinens fæste	Låseanordning	Låseskrue	Boremaskine	Slagboremaskine	Batteridrevet boremaskine	Nøgle-type	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
1.5-13	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	A	1	1	4932267980	4002395300488	3504495 -
3.0-16	Taper B16		✓				C	1	1	4932127010	4002395306169	5677731 -
3.0-16	M18x2.5	✓	✓	✓	✓		C	1	1	4932320014	4002395310784	5677733 -



Tandkranspatroner til specifikke værktøjer

Maks. kapacitet borepatron (mm)	Maskinens fæste	Passer til bore-/ skruemaskiner	Låseskrue	Nøgle-type	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenum- mer	EAN-kode	TUN Nr.
1.0-10	3/8" x 24	HDE 6 RQ	✓	H	1	1	48660817	045242155705	1600361 -



Tandkranspatroner med 1/4" Hex skaft

Maks. kapacitet borepatron (mm)	Maskinens fæste	Batteridrevet boremaskine	Nøgle- type	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
1.0-10	1/4" Hex	✓	A	1	1	4932314867	4002395300112	3507316 -



Borepatronnøgler

Beskrivelse	Type	Ref. nr.	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① Nøgle til borepetron	A	S2A	1	1	4932221378	4002395302765	3504644 -
	B	S2AT	1	1	4932310612	4002395309177	5677709 -
	C	S3T	1	1	4932221379	4002395306381	5677710 -
	D	S14	1	1	4932304684*	4002395300105	3507399 -
	E	S4	1	1	4932221380	4002395306398	5677712 -
	G	S2	1	1	4932319995	4002395303724	3624244 -
	H		1	1	48663350	045242157600	1600364 -
	J		1	1	48663240	045242157501	1315148 -
② Morsekonus til borepatroner med B 16.	MT3 - B16		1	1	4932117042	4002395305834	3505252 -
		Demonterings- værktøj DIN 317 størrelse 3	1	1	4932604226	4002395311248	5676502 -



Selvspændende borepatroner

Selvspændende borepatroner

Maks. kapacitet borepatron (mm)	Optagelse	Låseanordning	Låseskrue	Boremaskine	Slagboremaskine	Batteridrevet boremaskine	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
1.0-10	3/8" x 24		✓	✓		✓	1	1	4932349457	4002395318155	5944533	-
1.0-10	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	4932364382	4002395337675	5677721	-
1.5-13	1/2" x 20	✓		✓	✓	✓	1	1	4932376531	4002395346332	5664713	-
1.5-13	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	4932376533	4002395346349	5677717	-
1.5-13	1/2" x 20	✓		✓	✓	✓	1	1	4932364265 ¹	4002395334056	5944536	-
1.5-13	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	4932364267	4002395334070	5944537	-

¹ Industriel kvalitet

Selvspændende borepatroner til FIXTEC maskiner (med spindellås)

Maks. kapacitet borepatron (mm)	Optagelse	Låseanordning	Låseskrue	Boremaskine	Slagboremaskine	Batteridrevet boremaskine	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
1.0-10	3/8" x 24	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	4932371018	4002395339365	5606940	-
1.0-10	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	4932372443	4002395345458	5677725	-
1.5-13	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	4932371913	4002395345366	5677726	-
1.5-13	3/8" x 24	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	4932399492	4002395361137	1676004	-
1.5-13	9/16" x 18	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	4932478806 ¹	4058546360887	2158468	-

¹ Passer til M18 FDD(2) / M18 FPD(2)

Industrielle selvspændende borepatroner til ledningsbaserede slagboremaskiner

Maks. kapacitet borepatron (mm)	Optagelse	Låseanordning	Boremaskine	Slagboremaskine	Batteridrevet bore- maskine	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
1.0-13	½" x 20	✓	✓	✓		1	1	4932364266	4002395334063	5944540 -


Selvspændende borepatroner til specifikke værktøjer

	Maks. kapacitet borepatron (mm)	Optagelse	Specifik maskine	Låseanordning	Boremaskine	Låseskrue	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	1.0-10	½" x 20	HDE 10 RQX			✓	1	1	48661520	045242156795	1600356
①	1.5-13	½" x 20	HDE 13 RQX			✓	1	1	42660755	4002395891436	-
②	1.5-13	FIXTEC		✓	✓		1	1	4932399214	4002395358236	-
③	1.0-10	FIXTEC	M12 BDDX		✓		1	1	4932430444	4002395381050	1720616




Systemtilbehør - Vinkelslibere

Beskrivelse	Passer til 115 mm vinkelslibere	Passer til 125 mm vinkelslibere	Passer til 150 mm vinkelslibere	Passer til 180 mm vinkelslibere	Passer til 230 mm vinkelslibere	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
① Flangemøtrik M14	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	4932345628	4002395313105	5664728	-
② Spændeflange	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	4932449324	4002395245185	1985238	-
③ Skruenøgle – 2 huller, lige	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	4932367712	4002395338467	5664729	-
④ Skruenøgle – åben ende SW 17 / 4	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	4932345710	4002395307722	5916624	-
⑤ Bøjet skruenøgle – 2 huller til stålborster				✓	✓	1	1	4932371469	4002395342181	5678192	-
⑥ Støvsbeskyttelsesgitter til luftåbninger beskytter motoren imod luftindtag		✓	✓			1	1	4932329397	4002395303892	3760105	-
				✓	✓	2	1	4932326525	4002395303311	5678295	-
Støttegreb	✓	✓	✓			1	1	4932409546	4002395370870	1381192	-
				✓	✓	1	1	4931433531	4002395889259	-	-
⑦ Anti-vibrations støttegreb	✓	✓	✓	✓ ¹		1	1	4932399991	4002395366507	1676044	-
				✓	✓	1	1	4932399992	4002395366514	1676045	-
Håndbeskyttelse						1	1	4932378478	4002395347353	5676653	-
Flangemøtrikssæt. Kun til AGV 16-180 QXC	Egnet til WS 2300 (Australsk udgave)					3	1	4932351632	4002395321636	-	-
Flangemøtrik M14 (4932345629). Spændeflange (4932371404). Stor flangemøtrik (4932367952).											



Fleksible bagskiver

Beskrivelse	Huldiameter (mm)	Diameter [mm]	Passer til 115 mm vinkelslibere	Passer til 125 mm vinkelslibere	Passer til 180 mm vinkelslibere	Passer til 230 mm vinkelslibere	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Fleksible bagskiver. Komplet med flangemøtrik M14 der passer til alle vinkelslibere	14.2	110	✓				1	1	4932345760	4002395313488	5678194	-
	14.2	125		✓			1	1	4932345761	4002395313495	5893541	-
	14.2	170			✓		1	1	4932345758	4002395313501	5678197	-
	22.2	170			✓		1	1	4932352744	4002395374021	1505232	-
Ekstra flangemøtrik M 14			✓	✓	✓	✓	1	1	4932345627	4002395313112	5678184	-



Støvudsug

Beskrivelse	Passer til 115 mm vinkelslibere	Passer til 125 mm vinkelslibere	Passer til 180 mm vinkelslibere	Passer til 230 mm vinkelslibere	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Støvskaerm - DEC 125. 100% værktøjsfri tilkobling til Ø 115 - 125 mm AG(V) 12, AGV 15 og FUEL™ vinkelsliber.									
① Værktøjsfri dybdejustering fra 5 - 28 mm. Kapguide med indikationer for maksimal kontrol. Klik-system for let tilkobling til MILWAUKEE®s M-klasse støvsugere	✓	✓			1	1	4932430467	4002395381289	1727923 -
Støvudsug – DEG 125. 100% værktøjsfri kobling til Ø 125 mm AG(V) 12, AGV 15 og FUEL™ vinkelslibere. Magnetisk aftagbar frontstykke for bedre adgang på steder med trang plads. Klik-system for let tilkobling til MILWAUKEE®s M-klasse støvsugere. Inkl. ekstra børste 4931448429		✓			1	1	4932430468	4002395381296	1727925 -
Støvskaerm til skæring - DEC 230. Montering uden nøgle eller værktøj. Ø 180 - 230 mm. Dybdejustering 5 - 60 mm uden brug af nøgle/værktøj. Passer til MILWAUKEE® M-klasse støvsugere.			✓	✓	1	1	4932459340	4058546010010	1903552 -
Støvskaerm til skæring inkl. 2 værktøjsfrie skaerm-fæster og hurtigkobling til støvsug. Passer til MILWAUKEE® Ø 180 - 230mm AG21, AGV 22, AG 24, AGVK 24 and FUEL™ vinkelslibere. Passer ikke til store vinkelslibere med autobalancer. Værktøjsfri dybdejustering fra 5 til 60mm. Passer til alle MILWAUKEE® M-klasse støvsugere.			✓	✓	1	1	4932459341	4058546010027	1903553 -




Systemtilbehør - Båndsave

Cover til båndsav

Sikkerhed - Beskytter brugeren ved at forhindre kontakt med klingen
Jobsite Armor™ holdbarhed - Specialudviklet kompositmateriale og stødzoner absorberer slag og beskytter værktøjet
Beskyttelse mod snavs - Coveret beskytter klingen og maskineriet mod indtrængning af snavs og andet for længere værktøjslevetid
Monter og afmonter på sekunder uden brug af værktøj
Forlænger klingens levetid markant



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① Cover til båndsav HD18 BS	1	1	4932471458	4058546290863	2076749 -
② Cover til båndsav M18 FBS85	1	1	4932472241	4058546326371	- -
③ Cover til båndsav M18 CBS125 & BS 125	1	1	4932471459	4058546290870	2076750 -



Systemtilbehør - Rundsav

Beskrivelse	Passer til rundsav	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Støvdugningsadapter.	PCS 55	1	1	4932369282	4002395338412	5664710 -
Skruenøgle til at skifte savklinger med.	CS 55,HK 46 N, SCS 65 Q,CS 75, PCS 55,HKS 75,HK 75 A, HKS 85,PMS 18	1	1	4932371469	4002395342181	5678192 -
Parallelsagslag	SCS 65 Q	1	1	49224146	045242181896	1675701 -
Transportkuffert i plast	SCS 65 Q	1	1	201672001	4002395840519	1675701 -
① Støvdugningssæt til kapsav (MS 216)		1	1	4932430005	4002395376667	1621187 -
Klemmer til styreskinne		2	1	4932479068	4058546368623	2314719 -
Samlebeslag til styreskinne		1	1	4932479069	4058546368630	2314726 -
Kantliste til styreskinne		1	1	4932479070	4058546368647	2314718 -
Taske til styreskinne		1	1	4932479071	4058546368654	2314852 -
Friktionsbånd til styreskinne		1	1	4932479072	4058546368661	2314717 -
800 mm alu styreskinne		1	1	4932479065	4058546368593	2320801 -
1,4 m alu styreskinne		1	1	4932479066	4058546368609	2314851 -
2,7 m alu styreskinne		1	1	4932479067	4058546368616	2320802 -



Lamelfræser - Systemtilbehør

Beskrivelse	Passer til lamelfræsere	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Klinge	LF 650 PJ 710	1	1	4932361072	4002395326679	5678253 -
Holder til støvpose 4931443872	LF 650 PJ 710	1	1	4931442872	4002395247899	5676621 -
Ekstra papirposer til 4932345544	LF 650 PJ 710	5	1	4931442873	4002395247882	- -
To huls nøgle.	LF 650 PJ 710	1	1	4932345712	4002395305551	5676621 -



Systemtilbehør – Høvle

Beskrivelse	Alle høvle 82 og 102 mm	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Parallel- og vinkelanslagsskinne	✓	1	1	4932274071*	4002395300358	-
Foldbart dybdeanslag. Til alle høvle med undtagelse af H 500 / PR 1.6-82	✓	1	1	4932274069	4002395300129	1985237

Tilbehør – Høvle

Beskrivelse	Bredde (mm)	Passer til høvle	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Vendbare tungsten karbidklinger. To vendbare klinger til spånplader, laminerede pånplader og alt blødt og hårdt træ.	56.1 mm	M12 BLP	2	1	4932493399	4058546482701	2353908
	82 mm	M18 BP, H 500, H 750	2	1	4932273484	4002395300150	3509064
	102 mm	HB 750, HBE 800	2	1	4932316243	4002395300167	5964685



Systemtilbehør - Have & Landskab

Kædesave

Beskrivelse	kerf [mm]	Link	Savkædedeling	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
40 cm/ 16" savkæde til 3/8" x 1,1 M18 FCHS	1.1	56	9.5 (3/8")	1	1	4932464873	4058546228187	2027918
30 cm/ 12" savkæde til 3/8" x 1,1 M18 FCHSC	1.1	45	9.5 (3/8")	1	1	4932471385	4058546290139	2076744
25 cm/ 10" savkæde til 3/8" x 1,1 M18 FOPH grensav-forsats	1.1	40	9.5 (3/8")	1	1	4932471329	4058546289577	2041186
20cm / 8" savkæde 3/8" x 1,1 til M18 FHS	1.1	35	9.5 (3/8")	1	1	4932480176	4058546404611	2320806
15 cm/ 6" savkæde 3/8" x 1,1 M12 FHS	1.1	28	9.5 (3/8")	1	1	4932478427	4058546346188	2157774
Sværd 8" / 20 cm	1.1	33	9.5/ 3/8"	1	1	4932480169	4058546404543	2320805
Sværd 30 cm/ 12" til M18 FTHCHS30	1.1	51	8.3/ .325"	1	1	4932480171	4058546404567	2309988



Topbetjent erstatnings-savkæder

Erstatnings-savkæder

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
30 cm/ 12" savkæde til 0,325" x 1,1 M18 FTHCHS30	1	1	4932480177	4058546404628	2309990
35 cm/ 14" savkæde til 0,325" x 1,1 M18 FTHCHS35	1	1	4932480178	4058546404635	2309991



NYHED

Græstrimmer

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
2 mm x 45 m trimmertråd	1	12	49162712	045242493906	1913544
2.4 mm x 76 m trimmertråd	1	10	49162713	045242493913	1913545
Auto feed trimmerspole (inkl. 49162712 tråd)	1	1	49162714	045242006458	1965118



Kantklipper

Klinge til M18 FOPH-EA kantklipper-forsats.
20,3 cm / 203mm klinge-længde.

Beskrivelse	Længde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Klinge til kantklipper - 1 stk	203	1	1	4932471330	4058546289584	2041187



Plæneklipperknive

Udskiftbar plæneklipperknive til M18 F2LM53 eller M18 F2LM46

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① Plæneklipper kniv 187/ 46 cm	1	1	4932492106	4058546414733	2388728
② High performance plæneklipper kniv 187/ 46 cm	1	1	4932492107	4058546414740	2388729
① Plæneklipperkniv 217/ 53 cm	1	1	4932479818	4058546376123	2272223
② High performance plæneklipperkniv 217/ 53 cm	1	1	4932479819	4058546376130	2272224



Overtræk til plæneklippere

Til M18 F2LM53

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Overtræk til plæneklipper 217/ 53 cm	1	1	4932479821	4058546376154	2272225



Krympere - Systemtilbehør

Pressbakker til M18™ FORCE LOGIC™ HCCT

Type	Form	Størrelse kabelsko (mm²)	Printet kode	Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① NF C 20-130 til kobber- samlinger og kabelsko	Hex	16	16	NF22 Cu 16	1	1	4932451733	4002395276837	1883059 -
		25	25	NF22 Cu 25	1	1	4932451734	4002395276844	1883060 -
		35	35	NF22 Cu 35	1	1	4932451735	4002395276851	1883061 -
		50	50	NF22 Cu 50	1	1	4932451736	4002395276868	1883062 -
		70	70	NF22 Cu 70	1	1	4932451737	4002395276875	1883063 -
		95	95	NF22 Cu 95	1	1	4932451738	4002395276882	1883064 -
		120	120	NF22 Cu 120	1	1	4932451739	4002395276899	1883065 -
		150	150	NF22 Cu 150	1	1	4932451740	4002395277506	1883066 -
		185	185	NF22 Cu 185	1	1	4932451741	4002395277513	1883067 -
		240	240	NF22 Cu 240	1	1	4932451742	4002395277520	1883068 -
		300	300	NF22 Cu 300	1	1	4932451743	4002395277544	1883069 -
② DIN 46235 til kobber- samlinger og kabelsko (DIN 46267)	Hex	6	5	DN22 Cu 6	1	1	4932464861	4058546228064	2002107 -
		10	6	DN22 Cu 10	1	1	4932464862	4058546228071	2002106 -
		16	8	DIN22 Cu 16	1	1	4932451744	4002395277551	1883070 -
		25	10	DIN22 Cu 25	1	1	4932451745	4002395277568	1883071 -
		35	12	DIN22 Cu 35	1	1	4932451746	4002395277575	1883072 -
		50	14	DIN22 Cu 50	1	1	4932451747	4002395277582	1883073 -
		70	16	DIN22 Cu 70	1	1	4932451748	4002395277599	1883074 -
		95	18	DIN22 Cu 95	1	1	4932451749	4002395278206	1883075 -
		120	20	DIN22 Cu 120	1	1	4932451750	4002395278213	1883076 -
		150	22	DIN22 Cu 150	1	1	4932451751	4002395278220	1883077 -
		185	25	DIN22 Cu 185	1	1	4932451752	4002395278237	1883078 -
		240	28	DIN22 Cu 240	1	1	4932451753	4002395278244	1883079 -
		300	32	DIN22 Cu 300	1	1	4932451754	4002395278251	1883080 -

①



②



Pressbakker til M18™ FORCE LOGIC™ HCCT

Type	Form	Størrelse kabelsko (mm²)	Printet kode	Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
③ Rørformede samlinger og kabelsko	Hex	16	16	R22 Cu 16	1	1	4932451755	4002395278268	1883081 -
		25	25	R22 Cu 25	1	1	4932451756	4002395278275	1883082 -
		35	35	R22 Cu 35	1	1	4932451757	4002395278282	1883083 -
		50	50	R22 Cu 50	1	1	4932451758	4002395278299	1883084 -
		70	70	R22 Cu 70	1	1	4932451759	4002395278909	1883085 -
		95	95	R22 Cu 95	1	1	4932451760	4002395278916	1883086 -
		120	120	R22 Cu 120	1	1	4932451761	4002395278923	1883087 -
		150	150	R22 Cu 150	1	1	4932451762	4002395278930	1883088 -
		185	185	R22 Cu 185	1	1	4932451763	4002395278947	1883089 -
		240	240	R22 Cu 240	1	1	4932451764	4002395278954	1883090 -
		300	300	R22 Cu 300	1	1	4932451765	4002395278961	1883091 -
④ Kobber lod- determinaler (DIN 46234, DIN 46230, DIN 46341)	Halv-rund	16	16	Q22 CU 16	1	1	4932451766	4002395278978	1883092 -
		25	25	Q22 CU 25	1	1	4932451767	4002395278985	1883093 -
		35	35	Q22 CU 35	1	1	4932451768	4002395278992	1883094 -
		50	50	Q22 CU 50	1	1	4932451769	4002395279609	1883095 -
		70	70	Q22 CU 70	1	1	4932451770	4002395279616	1883096 -
⑤ DIN Aluminium til aluminium- samlinger og kabelsko (DIN 46329, 46267 del 1 og 2, DIN EN 50182)	Hex	16/25	12	DIN22 AL 16/25	1	1	4932451771	4002395279623	1883097 -
		35	14	DIN22 AL 35	1	1	4932451772	4002395279630	1883098 -
		50	16	DIN22 AL 50	1	1	4932451773	4002395279647	1883099 -
		70	18	DIN22 AL 70	1	1	4932451774	4002395279654	1883100 -
		95/120	22	DIN22 AL 95/120	1	1	4932451775	4002395279661	1883101 -
		150	25	DIN22 AL 150	1	1	4932451776	4002395279678	1883102 -
		185	28	DIN22 AL 185	1	1	4932451777	4002395279685	1883103 -
		240	32	DIN22 AL 240	1	1	4932451778	4002395279692	1883104 -
		300	34	DIN22 AL 300	1	1	4932451779	4002395279699	1883105 -
		16	8	L22 Cu 16	1	1	4932464487	4058546224325	1990656 -
⑥ Kobber- samlinger og kabelsko - L-serien	Hex	25	10	L22 Cu 25	1	1	4932464488	4058546224332	1990657 -
		35	12	L22 Cu 35	1	1	4932464489	4058546224349	1990658 -
		50	14	L22 Cu 50	1	1	4932464490	4058546224356	1990659 -
		70	16	L22 Cu 70	1	1	4932464491	4058546224363	1990660 -
		95	18	L22 Cu 95	1	1	4932464492	4058546224370	1990661 -
		120	20	L22 Cu 120	1	1	4932464493	4058546224387	1990662 -
		150	22	L22 Cu 150	1	1	4932464494	4058546224394	1990663 -
		185	25	L22 Cu 185	1	1	4932464495	4058546224400	1990664 -
		240	28	L22 Cu 240	1	1	4932464496	4058546224417	1990665 -
		16	-	RU22 Cu/Al 16	1	1	4932451780	4002395276912	1883106 -
⑦ Pre-af- rundede trekantfor- mede alu- minium og kobber-sam- linger	Rund	35/25	-	RU22 Cu35/AL25	1	1	4932451781	4002395276929	1883107 -
		50/35	-	RU22 Cu50/AL35	1	1	4932451782	4002395276936	1883108 -
		70/50	-	RU22 Cu70/AL50	1	1	4932451783	4002395276943	1883109 -
		95/70	-	RU22 Cu95/AL70	1	1	4932451784	4002395276950	1883110 -
		120/95	-	RU22 Cu120/ AL95	1	1	4932451785	4002395276967	1883111 -
		150/120	-	RU22 Cu150/ AL120	1	1	4932451786	4002395276974	1883112 -
		185/150	-	RU22 Cu185/ AL150	1	1	4932451787	4002395276981	1883113 -
		240/185	-	RU22 Cu240/ AL185	1	1	4932451788	4002395276998	1883114 -
		300/240	-	RU22 Cu300/ AL240	1	1	4932451789	4002395277605	1883115 -
		10	-	C22 Cu 10/C4	1	1	4932464863	4058546228088	2002101 -
⑧ Til C-klemmer	Oval	16	-	C22 Cu 16/C5	1	1	4932464864	4058546228095	2002102 -
		25	-	C22 Cu 25/C6	1	1	4932464865	4058546228101	2002104 -
		35	-	C22 Cu 50/C8C9	1	1	4932464866	4058546228118	2002105 -
					1	1	4932459339	4058546010003	1903526 -
⑨ Opbevaringsboks til pressbakker					1	1	4932459339	4058546010003	1903526 -

③



④



⑤



⑥



⑦



⑧



⑨



Pressbakker til M18™ FORCE LOGIC™ HCCT 109/42

	Type	Form	Størrelse kabelsko (mm ²)	Printet kode	Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
①	DIN Aluminium til aluminium- samlinger og kabelsko (DIN 46329, 46267 del 1 og 2, DIN EN 50182)	Hex	16/25	12	DIN13 AL 16/25	1	1	4932459506	4058546026783	1903606	-
			35	14	DIN13 AL 35	1	1	4932459507	4058546026790	1903607	-
			50	16	DIN13 AL 50	1	1	4932459508	4058546026806	1903608	-
			70	18	DIN13 AL 70	1	1	4932459509	4058546026813	1903609	-
			95/120	22	DIN13 AL 95/120	1	1	4932459510	4058546026820	1903610	-
			150	25	DIN13 AL 150	1	1	4932459511	4058546026837	1903611	-
			185	28	DIN13 AL 185	1	1	4932459512	4058546026844	1903612	-
			240	32	DIN13 AL 240	1	1	4932459513	4058546026851	1903613	-
②	Kobber- samlinger og kabelsko - L-serien	Hex	300	34	DIN13 AL 300	1	1	4932459514	4058546026868	1903614	-
			16	8	L13 Cu 16	1	1	4932464500	4058546224455	1903615	-
			25	10	L13 Cu 25	1	1	4932464501	4058546224462	2002114	-
			35	12	L13 Cu 35	1	1	4932464502	4058546224479	2002116	-
			50	14	L13 Cu 50	1	1	4932464503	4058546224486	2002117	-
			70	16	L13 Cu 70	1	1	4932464504	4058546224493	2002118	-
			95	18	L13 Cu 95	1	1	4932464505	4058546224509	2002119	-
			120	20	L13 Cu 120	1	1	4932464506	4058546224516	2002108	-
③	Pre-af- rundede trekantfor- mede alu- minium og kobber-sam- linger	Rund	150	22	L13 Cu 150	1	1	4932464507	4058546224523	2002109	-
			185	25	L13 Cu 185	1	1	4932464508	4058546224530	2002112	-
			240	28	L13 Cu 240	1	1	4932464509	4058546224547	2002113	-
			300	32	L13 Cu 300	1	1	4932464510	4058546224554	2002115	-
			16	-	RU13 Cu/Al16	1	1	4932459483	4058546011444	1903584	-
			35/25	-	RU13 Cu35/AL25	1	1	4932459484	4058546011451	1903585	-
			50/35	-	RU13 Cu50/AL35	1	1	4932459485	4058546011468	1903586	-
			70/50	-	RU13 Cu70/AL50	1	1	4932459486	4058546011475	1903587	-
④	Til endemuffer	Trapez	95/70	-	RU13 Cu95/AL70	1	1	4932459487	4058546011482	1903588	-
			120/95	-	RU13 Cu120/AL95	1	1	4932459488	4058546011499	1903589	-
			150/120	-	RU13 Cu150/AL120	1	1	4932459489	4058546011505	1903590	-
			185/150	-	RU13 Cu185/AL150	1	1	4932459490	4058546011512	1903591	-
			240/185	-	RU13 Cu240/AL185	1	1	4932459491	4058546011529	1903592	-
			300/240	-	RU13 Cu300/AL240	1	1	4932459492	4058546011536	1903593	-
			16	-	AEH13 Cu 16	1	1	4932459515	4058546026875	1903616	-
			25	-	AEH13 Cu 25	1	1	4932459516	4058546026882	1903617	-
⑤	Til C-klemmer	Oval	35	-	AEH13 Cu 35	1	1	4932459517	4058546026899	1903618	-
			50	-	AEH13 Cu 50	1	1	4932459518	4058546026905	1903619	-
			70	-	AEH13 Cu 70	1	1	4932459519	4058546026912	1903620	-
			95	-	AEH13 Cu 95	1	1	4932459520	4058546026929	1903621	-
			120	-	AEH13 Cu 120	1	1	4932459521	4058546026936	1903622	-
			150	-	AEH13 Cu 150	1	1	4932459522	4058546026943	1903623	-
			185	-	AEH13 Cu 185	1	1	4932459523	4058546026950	1903624	-
			240	-	AEH13 Cu 240	1	1	4932459524	4058546026967	1903625	-
⑥	Til H-press	Oval	16	-	C13 Cu 16	1	1	4932459525	4058546026974	1903626	-
			25	-	C13 Cu 25	1	1	4932459526	4058546026981	1903627	-
			35	-	C13 Cu 35	1	1	4932459527	4058546026998	1903628	-
			50	-	C13 Cu 50	1	1	4932459528	4058546027001	1903629	-
			70	-	C13 Cu 70	1	1	4932459529	4058546027018	1903630	-
			10	-	C13 Cu 10	1	1	4932459530	4058546027025	1903631	-
			10-35	-	C13 Cu 10-35	1	1	4932459531	4058546027032	1903632	-
			25-50	-	C13 Cu 25-50	1	1	4932459532	4058546027049	1903633	-
⑦	Til Dobbelt- press kabelsko	Oval	35-70	-	C13 Cu 35-70	1	1	4932459533	4058546027056	1903634	-
			70	-	HAH13 Cu 70	1	1	4932459534	4058546027063	1903635	-
⑧	Opbevaringskasse til pressbakker - til M18 HCCT109/42 pressværktøj (pressbakker sælges separat)	Oval	95	-	HAH13 Cu 95	1	1	4932459535	4058546027070	1903636	-
			120	-	HAH13 Cu 120	1	1	4932459536	4058546027087	1903637	-
			2x50	-	DP13 Cu 2x50	1	1	4932459537	4058546027094	1903638	-
			2x70	-	DP13 Cu 2x70	1	1	4932459538	4058546027100	1903639	-
			2x95	-	DP13 Cu 2x95	1	1	4932459539	4058546027117	1903640	-

①



②



③



④



⑤



⑥



⑦



⑧



Pressbakker til M18™ HCCT 109/42

Type	Form	Størrelse kabelsko (mm²)	Printet kode	Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
①	NF C 20-130 til kobber-kabelsko	Hex	16	16	NF13 Cu 16	1	1	4932459453	4058546011147	1903554
			25	25	NF13 Cu 25	1	1	4932459454	4058546011154	1903555
			35	35	NF13 Cu 35	1	1	4932459455	4058546011161	1903556
			50	50	NF13 Cu 50	1	1	4932459456	4058546011178	1903557
			70	70	NF13 Cu 70	1	1	4932459457	4058546011185	1903558
			95	95	NF13 Cu 95	1	1	4932459458	4058546011192	1903559
			120	120	NF13 Cu 120	1	1	4932459459	4058546011208	1903560
			150	150	NF13 Cu 150	1	1	4932459460	4058546011215	1903561
			185	185	NF13 Cu 185	1	1	4932459461	4058546011222	1903562
			240	240	NF13 Cu 240	1	1	4932459462	4058546011239	1903563
②	DIN 46235 til kobber-kabelsko og samlere (DIN 46267)	Hex	300	300	NF13 Cu 300	1	1	4932459463	4058546011246	1903564
			400	400	NF13 Cu 400	1	1	4932459464	4058546011253	1903565
			16	8	DIN13 Cu 16	1	1	4932459465	4058546011260	1903566
			25	10	DIN13 Cu 25	1	1	4932459466	4058546011277	1903567
			35	12	DIN13 Cu 35	1	1	4932459467	4058546011284	1903568
			50	14	DIN13 Cu 50	1	1	4932459468	4058546011291	1903569
			70	16	DIN13 Cu 70	1	1	4932459469	4058546011307	1903570
			95	18	DIN13 Cu 95	1	1	4932459470	4058546011314	1903571
			120	20	DIN13 Cu 120	1	1	4932459471	4058546011321	1903572
			150	22	DIN13 Cu 150	1	1	4932459472	4058546011338	1903573
③	Rørformede samlinger og kabelsko	Hex	185	25	DIN13 Cu 185	1	1	4932459473	4058546011345	1903574
			240	28	DIN13 Cu 240	1	1	4932459474	4058546011352	1903575
			300	32	DIN13 Cu 300	1	1	4932459475	4058546011369	1903576
			16	16	R13 Cu 16	1	1	4932459494	4058546011550	1903595
			25	25	R13 Cu 25	1	1	4932459495	4058546011567	1903596
			35	35	R13 Cu 35	1	1	4932459496	4058546011574	1903597
			50	50	R13 Cu 50	1	1	4932459497	4058546011581	1903598
			70	70	R13 Cu 70	1	1	4932459498	4058546011598	1903599
			95	95	R13 Cu 95	1	1	4932459499	4058546011604	1903600
			120	120	R13 Cu 120	1	1	4932459500	4058546011611	1903601
④	Kobber loddeterminaler (DIN 46234, DIN 46230, DIN 46341)	Halv-rund	150	150	R13 Cu 150	1	1	4932459501	4058546011628	1903602
			185	185	R13 Cu 185	1	1	4932459502	4058546011635	1903603
			240	240	R13 Cu 240	1	1	4932459503	4058546011642	1903604
			300	300	R13 Cu 300	1	1	4932459504	4058546026769	1903605
			400	400	R13 Cu 400	1	1	4932459505	4058546026776	1903606
			16	16	Q13 CU 16	1	1	4932459477	4058546011383	1903578
			25	25	Q13 CU 25	1	1	4932459478	4058546011390	1903579
			35	35	Q13 CU 35	1	1	4932459479	4058546011406	1903580
			50	50	Q13 CU 50	1	1	4932459480	4058546011413	1903581
			70	70	Q13 CU 70	1	1	4932459481	4058546011420	1903582
95	95	Q13 CU 95	1	1	4932459482	4058546011437	1903583			

Tilbehør – Rørskærere / kabelskærere til M12™

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
① Skærehjul til rørskærer. Velegnet til kobberør. Ikke egnet til plastør eller rustfrie stålrør	2	1	48380010	045242159710	1675706	-
② Kæber til kabelsaks	1	1	4932430070	4002395377312	1602028	-
Klinge til kabelsaks C12 PPC	1	1	4931441978	4002395179268	-	-
Hjul til M12™ RAPTOR™ rørskærere - 2 stk.	2	1	4932479243	4058546370374	2295892	-



Systemtilbehør - Kabelskærere

Systemtilbehør - Kabelskærerklinger til M18™ HCCAC / M18™ HCCS

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
① ACSR Aluminium stålforstærkede kabel-skærekæber inkl. klinger	1	1	49162773	045242350070	1870265	-
② ACSR Aluminium/stål forstærkede kabel-skæreklinger	1	1	48440412	045242355235	1870266	-
① Cu/Al kæber til standard kobber & aluminium kabel inkl. klinger	1	1	4932430839	4002395385010	1870267	-
② Klinge til kabelsaks til kobber og aluminium.	1	1	4932464498	4058546224431	1988070	-
① Armeret stålkabel skærekæber til M18 HCC	1	1	4932464867	4058546228125	2076704	-
② Klinge til armeret stålkabel til M18 HCC	1	1	4932464868	4058546228132	-	-
① Skærekæber til fintrådet FSW-kabel	1	1	49162778	045242505722	2041192	-
② Skæreklinger til fintrådet FSW-kabel	1	1	48442778	045242505739	2041193	-
① EHS-stålwire skærekæber inkl. klinge	1	1	49162777	045242505449	1988067	-
② Skæreklinger til EHS-stålwire	1	1	48442777	045242505456	1988068	-



Kabelsaksklinger til M18 HCCT

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Cu/Al standard kobber- og aluminiums kabel-skærekæbe	1	1	4932464497	4058546224424	1988069	-



Systemtilbehør - Klinger til kabelsaks til brug under jorden M18 HCC75

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Klinger til kabelsaks M18 HCC75	1	1	49162774	045242486663	1985251	-



Systemtilbehør - klinger til kabelsaks M18 HCC45

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
ACSR-klinger til M18 HCC45	1	1	49162775	045242486632	1985252	-



Skær til M18™ BLTRC gevindstangklipper

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Skær til M18™ BLTRC gevindstangklipper	2	1	4932471372	4058546290009	2076745	-



Tilbehør - M18 FUEL™ søgefjeder

Tromle med stål-kabel

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Tromle med 36 m x 3 mm stålkabel	1	1	48445176	4058546326432	2116352	-
Tromle med 73 m x 3 mm stålkabel	1	1	48445178	4058546326449	2116353	-



Ikke-ledende tromle

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Tromle med 30 m ikke-ledende polyesterkabel	1	1	48445195	4058546326463	2116354	-
Tromle med 60 m ikke-ledende kabel	1	1	48445197	4058546326470	2116355	-



Tilbehør - Stanseværktøj

Stanseværktøj

Egnet til tynd stål og aluminium op til tykkelse på 3 mm.
Også egnet til rustfrit stål på maks. 2,5 mm.



Diameter [mm]	Standard PGM størrelse	Standard ISO metrisk størrelse	Antal pr. pakke	Stans				Bakke			
				Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
16.2		M 16	1	1	4932430841	4002395385034	1870269	-	4932430913	4002395385751	1870278
20.4	PG 13.5	M 20	1	1	4932430842	4002395385041	1870270	-	4932430914	4002395385768	1870279
22.5	PG 16 1/2"		1	1	4932430843	4002395385058	1870271	-	4932430915	4002395385775	1870280
25.4		M 25	1	1	4932430844	4002395385065	1870272	-	4932430916	4002395385782	1870281
28.3	PG 21 3/4"		1	1	4932430845	4002395385072	1870273	-	4932430917	4002395385799	1870282
32.5		M 32	1	1	4932430846	4002395385089	1870274	-	4932430918	4002395385805	1870283
40.5		M 40	1	1	4932430847	4002395385096	1870275	-	4932430919	4002395385812	1870284
50.5		M 50	1	1	4932430848	4002395385102	1870276	-	4932430920	4002395385829	1870285
63.5		M 63	1	1	4932430849	4002395385119	1870277	-	4932430921	4002395385836	1870286

Trækbolt 49162680 (for 16,2 til 20,4 mm) Ø 11,1 mm: kræver forboring med Ø 11.3 - 11.5 mm bor / trinbor.
Trækbolt 49162681 Ø 19 mm: kræver for-boring Ø 19.5 - 20 mm bor / trinbor.

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Adapter så MILWAUKEE® hulstanser kan bruges fra bl.a. Klauke®, Greenlee® og Alfra®	1	1	49162685	045242337965	1870289	-

Systemtilbehør - Hydraulisk pumpe

1,8 m forlængerkabel til fjernbetjening

Kompatibel med M18™ FORCE LOGIC™ hydraulisk pumpe
IP67-beskyttelse
Han/hun-stik gør det let at forlænge kabel op til en samlet længde på 7,3 m

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
1,8 m forlængerkabel til fjernbetjening	1	1	49122775	4058546326487	2108114	-



Hydraulisk olie

1 l olie til M18 HUP700 hydraulisk pumpe
Sikrer fuld ydelse og pålidelighed ved ekstreme temperaturer fra -18°C til 50°C

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Olie til M18 HUP700	1	1	4932472004	4058546324001	2108144	-



Ramme til pumpe

Kompatibel med M18™ FORCE LOGIC™ hydraulisk pumpe
Passer med de fleste spande og stålkurve på markedet
Symmetriske løfteringe så den kan bruges fra begge sider
Holder pumpen i balance, mens der frigøres plads inden i rammen
Standard ringstørrelse
Åben konstruktion giver let adgang til batteriet mens pumpen sidder på rammen

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Ramme til M18 HUP700	1	1	49122776	045242535231	2108115	-



Systemtilbehør - Ekspansionsværktøjer

Ekspansionshoveder

Beskrivelse	Rørdiameter (mm)	Rørvæg tykkelse (mm)	Rørtryk (bar)	Egnet	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
PXPH9-144/8	9.9	1.1	4/8	M12, M18	1	1	4932430102	4002395377633	1639427	-
PXPH12I-14	12	1.7/ 1.8/ 2	6-10	M12, M18	1	1	4932352716	4002395373741	1505204	-
PXPH15N-14	14 / 15	2.5	6-10	M12, M18	1	1	4932352727	4002395373857	1505217	-
PXPH16I-1406	16	1.5/ 1.8	6	M12, M18	1	1	4932430103	4002395377640	1639428	-
PXPH16I-1410	16	1.8/ 2.0/ 2.2	10	M12, M18	1	1	4932352717	4002395373758	1505205	-
PXPH18N-14	17 / 18	2.5	6-10	M12, M18	1	1	4932352728	4002395373864	1505218	-
PXPH20I-1406	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6, (8 bar - Ø 2.3 mm)	M12, M18	1	1	4932352718	4002395373765	1505206	-
PXPH20I-1410	20	2.8	10	M12, M18	1	1	4932352719	4002395373772	1505207	-
PXPH20I-2506	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6, (8 bar - Ø 2.3 mm)	M18	1	1	4932352733	4002395373918	-	-
PXPH20I-2510	20	2.8	10	M18	1	1	4932352748	4002395374069	-	-
PXPH22N-14	22	3	6-10	M12, M18	1	1	4932352729	4002395373871	1505219	-
PXPH25I-1406	25	2.3	6	M12, M18	1	1	4932352720	4002395373789	1505210	-
PXPH25I-1410	25	3.5	10	M12, M18	1	1	4932352721	4002395373796	1505211	-
PXPH25I-2506	25	2.3	6	M18	1	1	4932352722	4002395373802	-	-
PXPH25I-2510	25	3.5	10	M18	1	1	4932352749	4002395374076	-	-
PXPH28N-14	28	4	6-10	M12, M18	1	1	4932352730	4002395373888	1505220	-
PXPH32I-1406	32	2.9	6	M12, M18	1	1	4932472273	4058546339197	2255391	-
PXPH32I-25	32	2.9/ 4.4	6-10	M18	1	1	4932352724	4002395373826	1505215	-
PXPH40I-2506	40	3.7	6	M18	1	1	4932352725	4002395373833	1505216	-
PXPH 40I - 2510	40	5.5	10	M18 FPXP	1	1	4932479581	4058546373757	2272219	-
PXPH 40I - 5606	40	3.7	6-10	M18 BLPXPL	1	1	4932451396	4002395160884	1847890	-
PXPH 50I - 25	50	4.6/ 6.9	6-10	M18 FPXP	1	1	4932479582	4058546373764	2272220	-
PXPH 50I - 5606	50	4.6	6-10	M18 BLPXPL	1	1	4932451397	4002395160891	1847891	-
PXPH 63I - 5606	63	5.8	6-10	M18 BLPXPL	1	1	4932451398	4002395158102	1847892	-
PXPH 75I - 5606	75	6.8	6-10	M18 BLPXPL	1	1	4932451399	4002395158119	1847893	-
Smørelse										
Tube med 50 g, til smøring af kegler og ekspansionshoveder					1	1	4932352726	4002395373840	1505221	-
Fedt til ekspansionshoveder 40/50 mm										
Tuben indeholder 150 g. Til smøring af M18 FPXP og 40/50 mm ekspansionshoveder					1	1	4932479835	4058546376291	2272221	-



PRESSKÆBER - SORTIMENT

Kæbeprofil	Passer til følgende rør-systemer	Kompatibel med	Størrelse	System	Beskrivelse	Art. nr. 4932	TUN Nr.		Billeder
M	Geberit: Mapress		M12	M12	J12-M12	430243	1656732		
			M15	M12	J12-M15	430245	1656919		
			M18	M12	J12-M18	430247	1656926		
			M22	M12	J12-M22	430249	1656929		
			M28	M12	J12-M28	430251	1656931		
			M35	M12	J12-M35	430253	1656936		
			M12	M18	J18-M12	430244	1656916		
			M15	M18	J18-M15	430246	1656922		
			M18	M18	J18-M18	430248	1656928		
			M22	M18	J18-M22	430250	1656930		
			M28	M18	J18-M28	430252	1656934		
			M35	M18	J18-M35	430254	1656938		
			M42	M18	RJ18-M42	430255	1656942		
			M54	M18	RJ18-M54	430256	1656943		
			Adapter	M18	RJA-1 adapter	430307	1657047		
			M76,1	M18	RJ18XL-M76,1	479458	2275083		
			M88,9	M18	RJ18XL-M88,9	479459	2275084		
			M108	M18	RJ18XL-M108	479460	2275085		
			Adapter	M18	RJAXL-1 adapter	479451	2275081		
			Adapter	M18	RJAXL-2 adapter	479452	2275082		

Kæbeprofil	Passer til følgende rør-systemer	Kompatibel med	Størrelse	System	Beskrivelse	Art. nr. 4932	TUN Nr.		Billeder
V	Viega Comap IBP Sanha: Nirosan (op til 54 mm)		V12	M12	J12-V12	430260	1656944		
			V15	M12	J12-V15	430262	1656946		
			V18	M12	J12-V18	430264	1656948		
			V22	M12	J12-V22	430266	1656950		
			V28	M12	J12-V28	430268	1656954		
			V35	M12	J12-V35	430270	1656956		
			V12	M12	J18-V12	430261	1656945		
			V15	M12	J18-V15	430263	1656947		
			V18	M18	J18-V18	430265	1656949		
			V22	M18	J18-V22	430267	1656951		
			V28	M18	J18-V28	430269	1656955		
			V35	M18	J18-V35	430271	1656958		
			V42	M18	RJ18-V42	430272	1656960		
			V54	M18	RJ18-V54	430273	1656961		
			Adapter	M18	RJA-1 adapter	430307	1657047		
			V76,1	M18	RJ18XL-V76,1	479455	2255381		
			V88,9	M18	RJ18XL-V88,9	479456	2255382		
			V108	M18	RJ18XL-V108	479457	2255383		
			Adapter	M18	RJAV-2	479604	2255384		

Kæbeprofil	Passer til følgende rør-systemer	Kompatibel med	Størrelse	System	Beskrivelse	Art. nr. 4932	TUN Nr.		Billeder
U	ALB: Uponor: Unipipe, Airpipe Kann: Kann-therm Wavin: Press-Systeme Altech Alupex Fränkische: Alpex F50 Profi DW Verbundrohr: Multitubo IBP:>B< Flex KE Kelit: Kelit Jupiter: Heizsystem		U16	M12	J12-U16	430293	1657010		
			U20	M12	J12-U20	430297	1657017		
			U25	M12	J12-U25	430299	1657037		
			U32	M12	J12-U32	430301	1657041		
			U40	M12	J12-U40	430303	1657043		
			U16	M18	J18-U16	430294	1657012		
			U20	M18	J18-U20	430298	1657036		
			U25	M18	J18-U25	430300	1657038		
			U32	M18	J18-U32	430302	1657042		
			U40	M18	RJ18-U40	430304	1657044		
			U50	M18	RJ18-U50	430305	1657045		
			U63	M18	RJ18-U63	430306	1657046		
			Adapter	M18	RJA-1 adapter	430307	1657047		

PRESSKÆBER - SORTIMENT

Kæbeprofil	Passer til følgende rør-systemer	Kompatibel med	Størrelse	System	Beskrivelse	Art. nr. 4932	TUN Nr.		Billeder
G	Geberit: Mepla & Mepla Therm		G16	M12	J12-G16	464217	1965109		
			G20	M12	J12-G20	464218	1965110		
			G25	M12	J12-G25	464219	1965111		
			G32	M12	J12-G32	464220	1965112		
			G40	M12	J12-G40	464221	1965113		
			G16	M18	J18-G16	464544	1988061		
			G20	M18	J18-G20	464545	1988062		
			G26	M18	J18-G26	464546	1988063		
			G32	M18	J18-G32	464547	1988064		
			G40	M18	J18-G40	464548	1988065		
			G50	M18	J18-G50	464549	1988066		

Kæbeprofil	Passer til følgende rør-systemer	Kompatibel med	Størrelse	System	Beskrivelse	Art. nr. 4932	TUN Nr.		Billeder
TH	ALB Comap Fränkische Henco (TH14 - TH26) IPA Sanha Tiemme		TH16	M12	J12-TH16	430276	1656964		
			TH20	M12	J12-TH20	430280	1656986		
			TH25	M12	J12-TH25	430282	1656988		
			TH26	M12	J12-TH26	430283	1656989		
			TH32	M12	J12-TH32	430285	1656992		
			TH40	M18	J12-TH40	430287	1656994		
			TH16	M18	J18-TH16	430277	1656965		
			TH20	M18	J18-TH20	430281	1656987		
			TH25	M18	J18-TH25	430355	1871006		
			TH26	M18	J18-TH26	430284	1656991		
			TH32	M18	J18-TH32	430286	1656993		
			TH40	M18	RJ18-TH40	430288	1656995		
			TH50	M18	RJ18-TH50	430289	1656996		
			TH63	M18	RJ18-TH63	430290	1656997		
			Adapter	M18	RJA-1 adapter	430307	1657047		

Kæbeprofil	Passer til følgende rør-systemer	Kompatibel med	Størrelse	System	Beskrivelse	Art. nr. 4932	TUN Nr.		Billeder
Viega Mega Press			1/2"	M18	J18-MP1/2"	479442	2255373		
			3/4"	M18	J18-MP3/4"	479443	2255374		
			1"	M18	J18-MP1"	479444	2255375		
			1 1/4"	M18	J18-MP 1/4" (requires ring jaw adaptor RJA - 1)	479445	2255376		
			1 1/2"	M18	J18-MP1/2" (requires ring jaw adaptor RJA - 1)	479446	2255377		
			2"	M18	J18-MP2" (requires ring jaw adaptor RJA - 1)	479447	2255378		
			2 1/2"	M18	RJ18XL-MP2 1/2" (requires ring jaw adaptor RJAXL - 1)	479448	2314723		
			3"	M18	RJ18XL-MP3 (requires ring jaw adaptor RJAXL - 1)	479449	2314724		
			4"	M18	RJ18XL-MP4 (requires ring jaw adaptor RJAXL - 1)	479450	2314725		
			Adapter	M18	RJAXL-1 adapter	479451	2275081		

Kæbeprofil	Passer til følgende rør-systemer	Kompatibel med	Størrelse	System	Beskrivelse	Art. nr. 4932	TUN Nr.		Billeder
FF	Geberit Flowfit		16 - 40		J12 16-40MM FLOWFIT	480981	2295889		
			16 - 40		J18 16-40MM FLOWFIT	480982	2295890		
			50 - 75		J18 50-75MM FLOWFIT	480983	2295891		

PRESSKÆBER - SORTIMENT

Kæbeprofil	Passer til følgende rør-systemer	Kompatibel med	Størrelse	System	Beskrivelse	Art. nr. 4932	TUN Nr.		Billeder
M	Geberit: Mapress	M12 HPT	M12	M12	J12-M12G	480879	2295863		
			M15	M12	J12-M15G	480880	2295864		
			M18	M12	J12-M18G	480881	2295865		
			M22	M12	J12-M22G	480882	2295866		
			M28	M12	J12-M28G	480883	2295867		
		M18 ONEBLHPT & M18 BLHPT	M38	M12	J12-M35G	480884	2295868		
			M12	M18	J18-M12G	480885	2295869		
			M15	M18	J18-M15G	480886	2295870		
			M18	M18	J18-M18G	480887	2295871		
			M22	M18	J18-M22G	480888	2295872		
			M28	M18	J18-M28G	480889	2295873		
			M35	M18	J18-M35G	480890	2295874		

Kæbeprofil	Passer til følgende rør-systemer	Kompatibel med	Størrelse	System	Beskrivelse	Art. nr. 4932	TUN Nr.		Billeder
G	Geberit: Mepla	M12 HPT	G16	M12	J12-G16G	480891	2295875		
			G20	M12	J12-G20G	480892	2295876		
			G26	M12	J12-G26G	480893	2295877		
			G32	M12	J12-G32G	480894	2295878		
			G40	M12	J12-G40G	480895	2295879		
		M18 ONEBLHPT & M18 BLHPT	G16	M18	J18-G16G	480896	2295880		
			G20	M18	J18-G20G	480897	2295881		
			G26	M18	J18-G26G	480898	2295882		
			G32	M18	J18-G32G	480899	2295883		
			G40	M18	J18-G40G	480900	2295884		
			G50	M18	J18-G50G	480901	2295885		
			G63	M18	RJ18-G63G (Requires RJA-G)	480966	2295886		
			G75	M18	RJ18-G75G (Requires RJA-G)	480967	2295887		
			Adapter	M18	RJA-G adapter	480968	2295888		

Kæbeprofil	Passer til følgende rør-systemer	Kompatibel med	Størrelse	System	Beskrivelse	Art. nr. 4932	TUN Nr.		Billeder
BMP	Conex & Bänninger >B< MaxiPro	M12 HPT	1/4"	M12	J12-BMP 1/4"	493155	2343046		
			3/8"	M12	J12-BMP 3/8"	493156	2343047		
			1/2"	M12	J12-BMP 1/2"	493157	2343048		
			5/8"	M12	J12-BMP 5/8"	493158	2343002		
			3/4"	M12	J12-BMP 3/4"	493159	2343003		
			7/8"	M12	J12-BMP 7/8"	493160	2343004		
			1"	M12	J12-BMP 1"	493161	2343005		
			1 1/8"	M18	J12-BMP 1 1/8"	493162	2343006		
			1/4"	M18	J18-BMP 1/4"	493163	2343007		
		M18 ONEBLHPT & M18 BLHPT	3/8"	M18	J18-BMP 3/8"	493164	2343008		
			1/2"	M18	J18-BMP 1/2"	493165	2343009		
			5/8"	M18	J18-BMP 5/8"	493166	2343010		
			3/4"	M18	J18-BMP 3/4"	493167	2343011		
			7/8"	M18	J18-BMP 7/8"	493168	2343012		
			1"	M18	J18-BMP 1"	493169	2343013		
			1 1/8"	M18	J18-BMP 1 1/8"	493170	2343014		

SCAN QR-KODEN OG SE HELE SORTIMENTET
AF TILBEHØR TIL PRESSVÆRKTØJER


Tilbehør til afløbsrensere

Beskrivelse	Passer til M12BDC6, M12 BDC8	Passer til M18 FDCPF8, M18 FDCPF10	Passer til M18 FFSDC16, M18 FFSDC13, M18 FFSDC10	Passer til MXF LSDP	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
① 16 mm x 15,2 m rensespiral			✓		48532775	045242513109	1965150	-
6 mm x 7,6 m rensespiral	✓				48532573	045242471270	1883152	-
8 mm x 7,6 m rensespiral flexhoved	✓				48532572	045242364206	1883151	-
6 mm x 7,6 m rensespiral flexhoved	✓				48532574	045242471287	1883153	-
6 mm x 10,6 m rensespiral		✓			48532671	045242482740	1965138	-
6 mm x 15,2 m rensespiral		✓			48532672	045242482757	1965136	-
8 mm x 7,6 m rensespiral	✓				48532571	045242364213	1883150	-
② 8 mm x 10,6 m rensespiral		✓			48532673	045242482764	1965139	-
8 mm x 15,2 m rensespiral					48532674	045242482771	1965137	-
10 mm x 10,6 m rensespiral		✓			48532675	045242482788	1965140	-
6 mm x 7,6 m rensespiral og tromle	✓				48532581	045242480586	1883154	-
6 mm x 7,6 m rensespiral flexhoved og tromle	✓				48532582	045242480593	1883155	-
8 mm x 7,6 m rensespiral og tromle	✓				48532583	045242480609	1883156	-
8 mm x 7,6 m rensespiral flexhoved og tromle	✓				48532584	045242480616	1883157	-
8 mm x 23 m rensehoved			✓		48532772	045242513079	1965147	-
10 mm x 15,2 m ende-koblingskabel			✓		48532773	045242513086	1965148	-
13 mm x 15,2 m ende-koblingskabel			✓		48532774	045242513093	1965149	-
16 mm x 7,6 m ende-koblingskabel				✓	4932471701	0458546296001	2174929	-
16 mm x 15,2 m koblingskabel				✓	4932471702	0458546296018	2174930	-
③ 20 mm x 7,6 m koblingskabel				✓	4932471703	0458546296025	2174931	-
20 mm x 15,2 m ende-koblingskabel				✓	4932471704	0458546296032	2174932	-
16 mm ankerkabel				✓	4932471707	0458546296063	2174933	-
16 mm x 60 m leder-koblingskabel				✓	4932471708	0458546296070	2174934	-
20 mm x 600 mm leder-koblingskabel				✓	4932471709	0458546296087	2174935	-
④ Rensebor	✓	✓			48532681	045242503803	1965141	-
⑤ Lille fedtskærer til 10, 13, 16 mm kabler	✓	✓			48532684	045242503834	1965144	-
Medium fedtskærer til 10, 13, 16 mm kabler					48532789	045242006137	1965154	-
75 mm kædeskraber til 16 & 20 mm kabler				✓	48532837	0458546323448	2174942	-
⑥ 100 mm kædeskraber til 16 & 20 mm kabler				✓	48532838	0458546323455	2174943	-
⑦ Rensebor m/led	✓	✓			48532682	045242503810	1965142	-
Medium rensehoved til 10, 13, 16 mm kabler	✓	✓			48532787	045242006113	1965152	-
Tragt-rensehoved til 16 & 20 mm kabler			✓		48532831	0458546323387	2108121	-
⑧ Medium rensehoved med tragtform til 10, 13, 16 mm kabler	✓	✓			48532786	045242006106	1965151	-
Lille afløbsrennersæt med 5 dele til 10, 13 og 16 mm kabler	✓	✓			48532685	045242503841	1965145	-
⑨ Medium afløbsrennersæt med 5 dele til 10, 13, og 16 mm kabler	✓	✓			48532790	045242006144	1965155	-
Rensehoveder til 16 & 20 mm kabler - sæt med 9 dele			✓		48532840	0458546296131	2174944	-
⑩ Lille åbningsskær til 16 & 20 mm kabler			✓		48532835	0458546323424	2174940	-
Medium åbningsskær til 16 & 20 mm kabler			✓		48532836	0458546323431	2174941	-
75 mm rodskærer til 16 & 20 mm kabler			✓		48532832	0458546323394	2174937	-
⑪ 100 mm rodskærer til 16 & 20 mm kabler			✓		48532833	0458546323400	2174938	-
150 mm rodskærer til 16 & 20 mm kabler			✓		48532834	0458546323417	2174939	-
⑫ Lille spadebit til 10, 13, 16 mm kabler	✓	✓			48532683	045242503827	1965143	-
Mellem spadebit til 10, 13, 16 mm kabler	✓	✓			48532788	045242006120	1965153	-
⑬ Lige rensespiral til 16 & 20 mm kabler				✓	48532830	0458546323370	2174936	-
⑭ SWITCH PACK™ auto feed til M18 FFSDC serien			✓		4932471993	0458546298920	2133610	-
⑮ Styreslange til SWITCH PACK™ auto feed			✓		4932471994	0458546298937	2133611	-
⑯ Bundstykke til SWITCH PACK™ auto feed			✓		4932478225	0458546344023	2133612	-
⑰ SWITCH PACK™ afløbsrenser-tromle til M18 FFSDC-serien			✓		4932464277	0458546222222	1965146	-
⑱ Styreslange til MXFLSDP			✓		4932478110	0458546340421	2295834	-
Låsestift til alle kabler	✓	✓		✓	4932471717	0458546296162	2108140	-



Tilbehør til sektionsmaskine


Beskrivelse	Passer til M18 FCSSM	Passer til M18 FSSM	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
16 mm x 2.3 m endespiral	✓		4932478413	4058546346041	2160062	-
16 mm x 2.3 m spiral	✓		4932478414	4058546346058	2160064	-
22 mm x 4.5 m endespiral	✓	✓	4932478415	4058546346065	2160065	-
① 22 mm x 4.5 m endespiral	✓	✓	4932471712	4058546296117	2108118	-
Sæt med 7 stk. 22 mm x 4.5 m koblingsspiraler	✓	✓	4932471713	4058546296124	2108119	-
32 mm x 4.5 m endespiral		✓	4932471710	4058546296094	2108116	-
32 mm x 4.5 m Heavy Duty endespiral		✓	4932471711	4058546296100	2108117	-
② Rensehoved til 16 mm kabler	✓		48533811	4058546346133	2160072	-
Lige rensenhoved til 16 mm kabler	✓		48533812	4058546346126	2160071	-
Hoved med tragtform til 16 mm kabler	✓		48533813	4058546346140	2160073	-
Lille hoved med tragtform til 22 mm kabler	✓	✓	48533828	4058546346089	2160067	-
③ Medium hoved med tragtform til 22mm kabler	✓	✓	48533831	4058546323479	2108121	-
Hoved med tragtform til 32mm kabler		✓	48534831	4058546323561	2108131	-
Lille åbningsskær til 16 mm kabler	✓		48533814	4058546346157	2160075	-
Lille åbningsskær til 16 mm kabler	✓		48533815	4058546346164	2160076	-
Lille åbningsskær til 22 mm kabler	✓	✓	48533827	4058546346096	2160068	-
④ Lille åbningsskær til 22 mm kabler	✓	✓	48533835	4058546323516	2108125	-
Medium åbningsskær til 22 mm kabler	✓	✓	48533836	4058546323523	2108126	-
Lille åbningsskær til 32 mm kabler		✓	48534835	4058546323608	2108135	-
Medium åbningsskær til 32 mm kabler		✓	48534836	4058546323615	2108136	-
⑤ Fjederspiral til 16 mm kabler	✓		48533816	4058546346171	2160077	-
50 mm rodskærer til 22 mm kabler	✓	✓	48533825	4058546346119	2160070	-
75 mm rodskærer til 22 mm kabler	✓	✓	48533832	4058546323486	2108122	-
100 mm rodskærer til 22 mm kabler	✓	✓	48533833	4058546323493	2108123	-
⑥ 150 mm rodskærer til 22 mm kabler	✓	✓	48533834	4058546323509	2108124	-
75 mm rodskærer til 32 mm kabler		✓	48534832	4058546323578	2108132	-
100 mm rodskærer til 32 mm kabler		✓	48534833	4058546323585	2108133	-
150 mm rodskærer til 32 mm kabler		✓	48534834	4058546323592	2108134	-
Lille rensenhoved til 22 mm kabler	✓	✓	48533829	4058546346072	2160066	-
⑦ Medium rensenhoved til 22 mm kabler	✓	✓	48533830	4058546323462	2108120	-
Lige rensenhoved til 32 mm kabler		✓	48534830	4058546323554	2108130	-
75 mm kædeskraber til 22 mm kabler	✓	✓	48533837	4058546323530	2108127	-
⑧ 100 mm kædeskraber til 22 mm kabler	✓	✓	48533838	4058546323547	2108128	-
75 mm kædeskraber til 32 mm kabler		✓	48534837	4058546323622	2108137	-
100 mm kædeskraber 32 mm kabler		✓	48534838	4058546323639	2108138	-
Tilbehørssæt (9 dele) til 22 mm kabler	✓	✓	48533840	4058546296148	2108129	-
⑨ Tilbehørssæt (9 dele) til 32 mm kabler		✓	48534839	4058546296155	2108139	-
Lille styreslange til FCSSM	✓		4932478410	4058546346010	2160058	-
⑩ Medium styreslange til FCSSM	✓		4932478409	4058546346003	2160056	-
Styreslange til M18 FSSM		✓	4932471720	4058546296193	2108143	-
Kabeltromle til 16mm kabler	✓		4932478412	4058546346034	2160061	-
⑪ Kabeltromle til 22mm kabler	✓	✓	4932478411	4058546346027	2160059	-
Kabeltromle til 32mm kabler		✓	4932471719	4058546296186	2108142	-
⑫ Låsestift til alle kabler	✓	✓	4932471717	4058546296162	2108140	-



Inspektionskameraer

Alle forlænger kabler er beskyttet mod vandstænk og støv.
Forlængere skal tilsluttes mellem kameraet og det kamerakabel der medfølger som standard.

Beskrivelse	Kabellæng- de (m)	Kabeldiame- ter (mm)	Passer til in- spektionska- meraer	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Digitalt forlænger kabel. Der kan maksimalt kobles 3 forlængere sammen.	0.9	17	C12 IC	1	1	48530110	045242157747	-
Digitalt forlænger kabel. Der kan maksimalt kobles 5 forlængere sammen	0.9	17	C12 AVD,C12 AVA	1	1	48530141	045242216529	1395176
① Udskifteligt analog kamerakabel	0.9	9.5	C12 AVD, C12 AVA	1	1	4931419517	4002395828234	-
1m erstatningskabel til M-spector kamera	1	12	M12 IC AV3	1	1	48530150	045242344208	1883145
3m erstatningskabel til M-Spector kamera	3	12	M12 IC AV3	1	1	48530151	045242344222	1883146
② 1 m flexkabel	1	12	M12 IC AV3	1	1	48530155	045242344215	1883147
③ Centreringskrans til M18™-SIC36	-	-	M18 SIC36	1	1	4931473616	4058546354923	2310000
④ Centreringskrans til M18™-SIC60	-	-	M18 SIC60	1	1	4931473638	4058546355142	2310001
⑤ Jordkabler til M18™-SISH	-	-	M18 SISH	1	1	4931473526	4058546354022	2310002



Skærebakker

Højtydende skærebakker sikrer perfekte skæringer sammen med MILWAUKEE® gevindskærere
Bakkerne er tilgængelige i to slags geometrier: BSPT (British Standard Pipe Taper) og NPT (National Taper Pipe)
Bakkerne er tilgængelige i to kvaliteter: legerede bakker til sorte og galvaniserede rør og HS-bakker til rør i rustfrit stål
Et sæt indeholder 4 skærebakker

Beskrivelse	Gevindstørrelse [„]	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
FPTD 1/2" NPT HS	1/2	1	1	48361107	045242608713	2309956	-
FPTD 3/4" NPT HS	3/4	1	1	48361108	045242608720	2309957	-
FPTD 1" NPT HS	1	1	1	48361109	045242608737	2309958	-
FPTD 1 1/4" NPT HS	1 - 1/4	1	1	48361110	045242608744	2309959	-
FPTD 1 1/2" NPT HS	1 - 1/2	1	1	48361111	045242608751	2309960	-
FPTD 2" NPT HS	2	1	1	48361112	045242608768	2309961	-
FPTD 1/2" BSPT legeret	1/2	1	1	4932480227	4058546405120	2309962	-
FPTD 3/4" BSPT legeret	3/4	1	1	4932480228	4058546405137	2309963	-
FPTD 1" BSPT legeret	1	1	1	4932480229	4058546405144	2309964	-
FPTD 1 1/4" BSPT legeret	1 - 1/4	1	1	4932480230	4058546405151	2309965	-
FPTD 1 1/2" BSPT legeret	1 - 1/2	1	1	4932480231	4058546405168	2309966	-
FPTD 2" BSPT legeret	2	1	1	4932480232	4058546405175	2309967	-
FPTD 1/2" BSPT HS	1/2	1	1	4932480233	4058546405182	2309968	-
FPTD 3/4" BSPT HS	3/4	1	1	4932480234	4058546405199	2309969	-
FPTD 1" BSPT HS	1	1	1	4932480235	4058546405205	2309970	-
FPTD 1 1/4" BSPT HS	1 - 1/4	1	1	4932480236	4058546405212	2309971	-
FPTD 1 1/2" BSPT HS	1 - 1/2	1	1	4932480237	4058546405229	2309972	-
FPTD 2" BSPT HS	2	1	1	4932480238	4058546405236	2309973	-



Gevindhoveder


Op til 50% lettere end hoveder fra konkurrerende mærker
Tilgængelig i størrelser fra 1/2" til 2"
Hoveder inkluderer altid et sæt BSPT legerede bakker

Beskrivelse	Gevindstørrelse [„]	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
FPT2H 1/2" BSPT legeret	1/2	1	1	4932480239	4058546405243	2309974	-
FPT2H 3/4" BSPT legeret	3/4	1	1	4932480240	4058546405250	2309975	-
FPT2H 1" BSPT legeret	1	1	1	4932480241	4058546405267	2309976	-
FPT2H 1 1/4" BSPT legeret	1 1/4	1	1	4932480242	4058546405274	2309977	-
FPT2H 1 1/2" BSPT legeret	1 1/2	1	1	4932480243	4058546405281	2309978	-
FPT2H 2" BSPT legeret	2	1	1	4932480244	4058546405298	2309979	-
FPT114H 1/2" BSPT legeret	1/2	1	1	4932480245	4058546405304	2309980	-
FPT114H 3/4" BSPT legeret	3/4	1	1	4932480246	4058546405311	2309981	-
FPT114H 1" BSPT legeret	1	1	1	4932480247	4058546405328	2309982	-
FPT114H 1 1/4" BSPT legeret	1 1/4	1	1	4932480248	4058546405335	2309983	-
FPT2HK BSPT legeret Packout gevindskæresæt	1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"	6	1	4932480249	4058546405342	2309984	-
FPT114HK BSPT legeret Packout gevindskæresæt	1/2", 3/4", 1", 1 1/4"	4	1	4932480250	4058546405359	2309985	-



Akku fugepistoler - Tilbehør

Beskrivelse	Passer til fugepistoler	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
310 ml standard holder. Kan anvende alle standard 250 ml og 310 ml tuber / patroner Leveres inkl. tandstang 4932352937, stempel og fremføringsskrue 44700330	C18 PCG	1	1	48081076	045242263127	1527601	-
310 ml standard holder. Kan anvende alle standard 250 ml og 310 ml tuber / patroner Leveres inkl. tandstang 4932430099 stempel og fremføringsskrue 44700330	C12 PCG	1	1	48080900	045242286355	1621186	-
310 ml aluminiumsrør. Kan anvende fugemasse i standard 310 ml "pølse"-pak og 380 ml tuber / patroner. Kræver tandstang 49520660.	PCG 14 / 300, PCG 14 / 600	1	1	48081085	045242089246	-	-
400 ml aluminiumsrør. Kan anvende fugemasse i standard 400 ml "pølse"-pak (inkl. 2 endestykker). Kræver tandstang (48091090) og stempel (44700375)	C18 PCG, C12 PCG	1	1	4932352844	4002395375028	1622936	-
600 ml aluminiumsrør. Kan anvende fugemasse i standard 600 ml "pølse"-pak (inkl. 2 endestykker). Kræver tandstang (48091091) og stempel (44700375)	C18 PCG, C12 PCG	1	1	4932352845	4002395375035	1557864	-
400 ml transparent rør. Kan anvende fugemasse i standard 400 ml "pølse"-pak (inkl. 2 endestykker). Kræver tandstang 48091090 og stempel 44700375	C18 PCG, C12 PCG	1	1	4932352842	4002395375004	1622937	-
600 ml transparent rør. Kan anvende fugemasse i standard 600 ml "pølse"-pak (inkl. 2 endestykker). Kræver tandstang 48091091 og stempel 44700375	C18 PCG, C12 PCG	1	1	4932352843	4002395375011	1557865	-
Tandstang for 310 ml holder. Til anvendelse med: 48081076 310 ml standard holder	C18 PCG	1	1	4932352937	4002395375950	1530981	-
Tandstang for 310 ml holder. Til anvendelse med: 48080900 310 ml standard holder	C12 PCG	1	1	4932430099	4002395377602	1621182	-
Tandstang, kort (340 mm lang) Til anvendelse med 48081075 holder og 48081085 aluminiumsrør	PCG 14 / 300, PCG 14 / 600	1	1	49520600	045242190201	1676057	-
Tandstang for 400 ml rør. Til anvendelse med: 4932352844 400 ml aluminiumsrør 4932352842 400 ml transparent rør	C18 PCG	1	1	48091090	045242263158	1676059	-
Tandstang for 400 ml pøsepak. Til anvendelse med: 4932352844 400 ml aluminiumsrør 4932352842 400 ml transparent rør	C12 PCG	1	1	4932430100	4002395377619	1621183	-
Tandstang for 600 ml rør. Til anvendelse med: 4932352845 600 ml aluminiumsrør 4932352843 600 ml transparent rør	C18 PCG	1	1	48091091	045242263165	1676060	-
Tandstang for 600 ml pøsepak. Til anvendelse med: 4932352845 600 ml aluminiumsrør 4932352843 600 ml transparent rør	C12 PCG	1	1	4932430101	4002395377626	1621185	-
Stempel for 310 ml standard holder	C18 PCG, C12 PCG	1	1	44700330	045242260928	-	-
Stempel for 400 ml og 600 ml rør	C18 PCG, C12 PCG	1	1	44700375	045242277438	-	-
Udskiftelig fugepids	PCG 14 / 300, PCG 14 / 600, C18 PCG, C12 PCG	1	1	45760525	4002395775323	-	-



Test- og måleudstyr -
Systemtilbehør

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
① Elektriske testledninger (maks. 1000 volt / 10 ampere). 125 mm lange hoveder	1	1	49771004	045242238965	1676068	-
② Elektriske alligatorklemmer (maks. 1000 volt / 10 ampere)	1	1	49771005	045242238972	1600102	-



Varmejakker - Systemtilbehør

M18™ USB adapter – M18™ USB PS HJ – Anvend et M18™ batteri til at drive varmejakken – USB opladningsfunktion til f.eks. MP3-afspiller, mobiltelefon, GPS eller digitalkamera.
12 V cigarstik – 12 V CP HJ. Anvend jakken fra hvilken som helst 12 V cigarstik udgang

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
① M18™ 2.1A USB adapter (M18 USB PS HJ2)	1	1	4932471597	4058546294960	1602025	-
② 12 V stik til bilen (12 V CP HJ)	1	1	4932430085	4002395377466	-	-



MILWAUKEE® ONE-KEY™ Bluetooth®
sporingsenhed - BTT

Spor hvad som helst i din MILWAUKEE® ONE-KEY™ beholdning. Sæt din TICK™ på hvad som helst og spor det via ONE-KEY™ app'en
Fuldt kompatibel med alle ONE-KEY™ sporings- og administrationsfunktioner
IP68-beskyttelse så den klarer de hårdeste forhold
Klarer temperaturer fra +60 °C til -20 °C
3 års driftstid med et indbygget batteri, som ikke skal udskiftes, eliminerer behovet for at opbevare batterier
Den nye indbyggede højttaler gør det muligt at finde et specifikt stykke værktøj, selv hvis det ikke er synligt
Rækkevidde på op til 90 m
5 sekunders driftcyklus
NFC gør det muligt at hente data til fejlsøgning
QR-koden muliggør aktivering i 2 trin, sporing når Bluetooth® ikke fungerer samt hurtig identifikation med ONE-KEY™ software
Accelerometeret advarer dig, hvis dit værktøj er blevet brugt eller flyttes fra sin plads
Solid konstruktion i ét stykke gør produktet stærkere og mere holdbar

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
MILWAUKEE® ONE-KEY™ Bluetooth® sporingsenhed - BTT	1	1	4933478640	4058546348335	-	-
MILWAUKEE® ONE-KEY™ Bluetooth® sporingsenhed - BTT - 10 stk.	10	1	4933478643	4058546348366	-	-



M12™ / M18™ støvudsugningssystem

Beskrivelse	Passer til MILWAUKEE's støvudsugningssystemer	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
① Mundstykke til boring	M18 CDEX / M18/28 CPDEX, M12 DE	2	1	49902301	045242337279	1727927	-
② Støvfilter	M18 CDEX / M18/28 CPDEX, M12 DE	3	1	49902306	045242299454	1621191	-
③ Mundstykke til støvsugning	M12 DE	1	1	49902325*	045242297603	1621293	-
④ Filtersæt (3stk) Boks, cover, filter.	M12 DE	3	1	49902340	045242299461	1621290	-
⑤ M18™ & M28™ støvudsugere med filterbox og filter	M18 CDEX / M18/28 CPDEX	4	1	49902342	045242341948	1727928	-
⑥ Støvsugnings-adapter muliggør direkte forbindelse fra M12 DE udsugning til en alm. støvsuger. Mundstykke: Ø 37 mm udvendig / Ø 32 mm indvendig		1	1	4932430479	4002395381401	1720665	-
Borekappe - PHDE152. Til boring og tør kerneboring Ø 25 - 152 mm. Børst indgangen for bedre støvudsug.		1	1	4932471990	4058546298890	2116351	-



Betonvibratorhoveder

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Vibratorhoved 38 mm	1	1	4932478612	4058546348052	2272207	-
Vibratorhoved 50 mm	1	1	4932478613	4058546348069	2272208	-
Vibratorhoved 25 mm	1	1	4932479839	4058546376338	2309953	-
Vibratorhoved 63 mm	1	1	4932479840	4058546376345	2309954	-



Betonvibratorskafter


Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Vibratorskaft 4 m	1	1	4932478610	4058546348038	2272205	-
Vibratorskaft 2 m	1	1	4932478611	4058546348045	2272206	-



Systemtilbehør -
Støvudsugning

Støvsugere


	Beskrivelse	Passer til MILWAUKEE®s støvudsugningssystemer	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
①	Udsugningsslange, anti-statisk 4 m lang, 36 mm diameter med værktøjsadapter	AS 300 ELCP, AS 500 ELCP, AS 300 EMAC	1	1	4932352311	4002395369706	1328506	-
②	Adapter til direkte forbindelse til slange 330552	AS 1,AS 2 C	1	1	4932430833	4002395384952	1847853	-
System Ø 35 mm	Universal reduktionskrave 35 / 33 / 27 mm	WDC 1400 A, AS 1,AS 2 C, AS 3 W, ASE 1400, ASM 1400	1	1	4932369282	4002395338412	5664710	-
	Støvsugerrør, 50 cm, plast	ASE 1400, AS 1,AS 2 C, ASM 1400	1	1	4932346620	4002395319503	5678310	-
⑤	Forlængerslange Ø 35 mm / 5 m	ASE 1400, ASM 1400	1	1	4932373626	4002395351534	1676056	-
⑥	5 x 25L filterposer i fleece	AS 250 ECP	5	1	4932352306	4002395369652	1328499	-
⑦	Fleeceposer, 5 stk., 30 l.	AS 300 ELCP, AS 300 EMAC, AS 300 ELAC	5	1	4932352307	4002395369669	1328500	-
⑧	Fleeceposer, 5 stk., 30 l.	AS 500 ELCP	5	1	4932352308	4002395369676	1328502	-
⑨	Filterposer, plast, 5 stk., 30 l	AS 250 ECP, AS 300 ELCP, AS 300 EMAC	5	1	4932352309	4002395369683	1328503	-
⑩	Filterposer, plast, 5 stk., 50 l.	AS 500 ELCP	5	1	4932352310	4002395369690	1328505	-
⑪	Filterposer. Kraftig kvalitet Papirposer 5 stk., 25 l.	RSE 1400	5	1	4932373852	4002395352821	1676052	-
⑫	Filterposer. Kraftig kvalitet Papirposer 5 stk., 50 l.	ASE 1400, ASM 1400	5	1	4932373621	4002395351503	1676050	-
⑬	Fleeceposer til AS 30/42	AS 30 LAC, AS 30 MAC, AS 42 MAC	5	1	4932459689	4058546028619	1941313	-
⑭	Engangsposer 30L	AS 42 MAC, AS 30 MAC, AS 30 LAC	5	1	4932459690	4058546028626	1941314	-
⑮	Filterpatron	AS 250 ECP, AP 250 ECP	1	1	4932352303	4002395369621	1328492	-
⑯	Filterpatron	AS 300 ELCP, AS 500 ELCP, AS 2-250 ELCP	1	1	4932352304	4002395369638	1328494	-
⑰	Filterpatron	AS 300 EMAC, AS 300 ELAC	2	1	4932352305	4002395369645	1328495	-
⑱	Filterpatron, 7000 cm2, BIA-anvend., kat. C	AS 3 W	1	1	4932346588*	4002395319473	-	-
⑲	Flad, foldet polyesterfilterpatron, 2 stk.	ASE 1400, ASM 1400	1	1	4932373623	4002395351510	1676049	-
⑳	PTFE fladt filter	AS 30 LAC, AS 42 MAC, AS 30 MAC	1	1	4932459687	4058546028596	1941311	-
㉑	Motorkøle-filter	AS 42 MAC, AS 30 MAC, AS 30 LAC	1	1	4932459688	4058546028602	1941312	-
㉒	Skubbehåndtag i metal	AS 42 MAC, AS 30 MAC, AS 30 LAC	1	1	4932459691	4058546028633	1941315	-



Målebånd STUD™ II



- EXO 360™ båndteknologi giver den midtil bedste beskyttelse mod flosning og slitage
- Stærk magnet der let hæfter på metalflader og rør
- Op til 4 m 'standout'
- Belægning der ikke flosser - ekstra forstærkning af de første 15 cm
- Print på begge sider
- Patenteret fingerstop - beskytter fingrene ved tilbagetrækning
- Slagfast ABS-ramme med komfortabel gummibelægning
- Bælteklips
- Hul til sikringsline
- Klasse II præcision



STÆRK MAGNET



4M STANDOUT



Bredt premium målebånd

- Op til 4 m 'standout'
- Belægning der ikke flosser - ekstra forstærkning af de første 15 cm
- Print på begge sider
- Slagfast 5-punkts forstærket ramme for uovertruffen holdbarhed.
- Patenteret fingerstop - beskytter fingrene ved tilbagetrækning
- Bælteklips
- Nylonbånd-beskyttelse - mindre flosning og slitage
- Hul til sikringsline



4M STANDOUT




Beskrivelse	Længde (m)	Båndbredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Bredt premium målebånd 5m	5	33	1	6	4932471815	4058546297145	2102381 -
Bredt premium målebånd 8m	8	33	1	6	4932471816	4058546297152	2102382 -
Bredt premium målebånd 5m/16f	5 / 16'	33	1	6	4932471817	4058546297169	2102383 -
Bredt premium målebånd 8m/26f	8 / 26'	33	1	6	4932471818	4058546297176	2102384 -

Magnetisk målebånd GEN III



- Stærk magnet på spidsen af båndet så den let kan hæftes fast på flade overflader og runde rør
- Kompakt og ergonomisk design
- Forbedret standout på op til 3.4 m
- Nylon-bånd der ikke reflekterer lys og op til 10x mere slidstærk
- 27 mm bånd med print på begge sider
- Patenteret fingerstop
- 5-punkts forstærket ramme
- Klasse II præcision
- Arkitekt-skala gør det let at udregne fra skalerede tegninger



Beskrivelse	Længde (m)	Båndbredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Magnetisk målebånd 5 m	5	27	1	6	4932464599	4058546225445	2076760 -
Magnetisk målebånd 8 m	8	27	1	6	4932464600	4058546225452	2076761 -
Magnetisk målebånd 10 m	10	27	1	6	4932464601	4058546225469	2076762 -
Magnetisk målebånd 5 m / 16 f	5 / 16'	27	1	6	4932464602	4058546225476	2076763 -
Magnetisk målebånd 8 m / 26 f	8 / 26'	27	1	6	4932464603	4058546225483	2076764 -



Autolock målebånd

- Autolock-bremse: båndet stopper automatisk når det slippes ved udtræk
- Nylonbelagt bånd beskytter mod fugt, snavs og vand.
- 5-punkts forstærket ramme giver uovertruffen holdbarhed.
- ABS-ramme og slagfast belægning gør det komfortabel at bruge og øger holdbarheden
- Kompakt design and komfortabel størrelse
- Heavy Duty bælteklips
- Klasse II præcision
- Bestilles i ordrer af 6 stk.



Beskrivelse	Længde (m)	Båndbredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Autolock målebånd 5 m	5	25	1	6	4932464663	4058546226084	2002093	-
Autolock målebånd 8 m	8	25	1	6	4932464664	4058546226091	2002094	-
Autolock målebånd 5 m - 16 fod	5	25	1	6	4932464665	4058546226107	2049135	-
Autolock målebånd 8 m - 26 fod	8	25	1	6	4932464666	4058546226114	2049136	-

Pro kompakt målebånd

- Forbedret ergonomi og komfortabel størrelse
- Ekstremt holdbarhed
- 5-punkt forstærket ramme
- 2G nylonbelagt båndbeskyttelse
- Båndet flosser ikke
- Klarer let tab/fald fra 3 m.
- Ikke magnetisk.
- Stor skrift på bånd for bedre læsbarhed.
- Kompakt bæltekrog.
- Bagstøtte for let vertikal aflæsning.
- Forbedret og 'lomme-venlig' bæltekrog.



Beskrivelse	Længde (m)	Båndbredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Kompakt Pro målebånd C3/16	3	16	1	12	4932459591	4058546027636	1903694	-
Kompakt Pro målebånd C5/19	5	19	1	12	4932459592	4058546027643	1903695	-
Kompakt Pro målebånd C5/25	5	25	1	6	4932459593	4058546027650	1903696	-
Kompakt Pro målebånd C8/25	8	25	1	6	4932459594	4058546027667	1903697	-
Kompakt Pro målebånd C5-16/25	5 / 16'	25	1	24	4932459595	4058546027674	1903698	-
Kompakt Pro målebånd C8-26/25	8 / 26'	25	1	12	4932459596	4058546027681	1903699	-

Magnetisk målebånd med LED-lys 7,5 m

NYHED

- 100 Lumen LED-lys til at belyse op til 3 m arbejdsområde.
- Lades nemt med MILWAUKEE®Genopladelig internt batteri med medfølgende mikro-USB-kabel
- Batteriindikator (rød/orange/grøn) for nem aflæsning af batteriets ladestatus.
- 2,5 times batteri driftstid.
- 30 mm bånd med dobbeltsidet print for lettere læsbarhed. Arkitektskala giver nem beregning af skalerede tegninger.
- Stift bånd op til 4,6 m.
- Målebånd med fingerstop-funktion for komfortabelt hold. Fingerbeskyttelse når båndet trækkes tilbage.
- Stærk magnet i starten af båndet gør det nemt at hægte på flade overflader og runde rør.
- Forstærket grebsområde for ekstra komfort og holdbarhed.
- Ekstra belægning forstærker de første 15 cm af båndet.
- Nylonbelagt ikke-reflekterende båndbeskyttelse der giver op til 10x mere modstandsdygtighed overfor slitage.
- Klasse II præcision.



Beskrivelse	Længde (m)	Båndbredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
-------------	------------	-----------------	-----------------	-------------	------------	----------	---------	--

Magnetisk målebånd med LED-lys 7,5 m	7,5	30	1	1	4932492469	4058546418366	2338565	-
--------------------------------------	-----	----	---	---	------------	---------------	---------	---

Målebånd med LED-lys

- 19 LUX LED-lys: hjælper til at aflæse målebåndet
- Nylonbelægning beskytter mod støv, snavs og vand
- 4-punkts forstærket ramme giver uovertruffen holdbarhed.
- ABS-ramme og slagfast belægning gør det komfortabel at bruge og øger holdbarheden
- Kompakt design and komfortabel størrelse
- Magnet på bånd så den kan hæfte på metaloverflader
- Leveres med 2x CR2016 batterier
- Klasse II præcision
- Bestilles i ordrer af 12 stk.



Beskrivelse	Længde (m)	Båndbredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
-------------	------------	-----------------	-----------------	-------------	------------	----------	---------	--

3m/10ft målebånd med LED	3	12	1	12	48226602	045242529285	2002096	-
--------------------------	---	----	---	----	----------	--------------	---------	---

Slimline målebånd

- Meget kompakt og forbedret ergonomi.
- Nylonbelagt bånd beskytter mod elementerne.
- ABS-ramme med gummibelægning på gribepladerne for komfort og øget holdbarhed
- 4-punkts forstærket ramme.
- Flad base for horisontal stabilitet og vertikal opmåling.
- Bælteklips
- Klasse II præcision.
- Bestilles i ordrer af 24, 12 eller 6 stk. afhængigt af sku.



Beskrivelse	Længde (m)	Båndbredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
S3/16	3	16	1	12	48227703	045242512898	1965199	-
S5/19	5	19	1	12	48227705	045242512904	1965200	-
S5/25	5	25	1	6	48227706	045242512911	1965201	-
S8/25	8	25	1	6	48227708	045242512928	1965202	-
S5-16/25	5/16'	25	1	24	48227717	045242512935	1965203	-
S8-26 / 25	8/26'	25	1	24	48227726	045242512942	1965204	-

Målebånd - 2 m / 6'



- 5-punkts forstærket ramme: op til 10x længere levetid.
- Heavy Duty kvalitet med 13 mm båndbredde.
- Nylonbelagt bånd: Flosser ikke.
- Ergonomisk og komfortabelt under brug.
- Skal bestilles á 12 stk.

Beskrivelse	Længde (m)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Målebånd - 2 m/6 fod	2	1	12	48225502	045242468034	1847863	-

Tommestok i komposit

- Låser ved 90°/180°.
- Vinkelmarkeringer, rustfrit
- Modstandsdygtig, vand/fugt
- Solide modstandsdygtige markeringer



Beskrivelse	Længde (m)	Båndbredde (mm)	Nøjagtighed	Led	Hængsel	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Tommestok i komposit	2	15 x 3.20	Klasse 2	10	Plast og rustfrit stål	1	10	4932459301	4058546002671	1903497	-

Tommestok i træ

- Låser ved 90°/180°
- Vinkelmarkeringer



Beskrivelse	Længde (m)	Båndbredde (mm)	Nøjagtighed	Led	Hængsel	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Tommestok i træ	2	16 x 3.20	Klasse 3	10	Messing	1	12	4932459302	4058546002688	1903498	-

Slank tommestok i træ

- Låser ved 180°
- Slankt fleksibelt design



Beskrivelse	Længde (m)	Båndbredde (mm)	Nøjagtighed	Led	Hængsel	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Slank tommestok i træ	2	16 x 2.70	Klasse 3	10	Messing	1	10	4932459303	4058546002695	1903499	-

Langt målebånd med håndrul

- Stålbånd med ekstra tyk nylonbeskyttelse for ekstrem holdbarhed
- Klassens bedste ydelse
- Ekstra holdbart design: forstærket metalhåndtag
- 3:1 planetgear med 10x længere holdbarhed og let oprulning
- BÅNDBESKYTTELSE: Holder støv og snavs væk fra mekanikken og båndet
- Klasse II præcision
- Dobbelt aflæsning - metrisk på forside og imperialsk på bagsiden af bånd

	Beskrivelse	Længde (m)	Båndbredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
①	Målebånd med håndrul 30 m/ 100 fod	30	13	1	1	48225203	045242486069	1883137	-
②	Målebånd med håndrul 100 m/ 330 fod	100	9.5	1	1	48225211	045242486076	1883138	-



Langt målebånd i glasfiber

- Bånd i fiberglas holder vægten nede
- 3:1 planetgear for 10x holdbarhed og let oprul
- BÅNDBESKYTTELSE: holder båndet rent og frit for snavs
- Print på begge sider. CM på oversiden og tommer+fod på undersiden af båndet.

	Beskrivelse	Længde (m)	Båndbredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
	Langt målebånd i glasfiber 30 m/ 100 fod	30	13	1	1	48225330	045242527731	2041066	-
	Langt målebånd i glasfiber 60 m/ 200 fod	60	13	1	1	48225360	045242527748	2041067	-



Langt målebånd med håndrul

- 30 m målebånd med 9,5 mm båndbredde
- BÅNDBESKYTTELSE: Holder støv og snavs væk fra mekanikken og båndet
- Ekstremt holdbart design: Forstærket metalramme, forstærket håndtag og stålbånd med nylonbelægning
- 3:1 planetgear med 10x længere holdbarhed og let oprulning
- Klasse II præcision



	Beskrivelse	Længde (m)	Båndbredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
	30m målebånd med håndrul	30	9.5	1	1	48225103	045242486106	1883136	-

Digitalt vaterpas



	Beskrivelse	Længde [cm]	Håndtag	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
	Digitalt vaterpas 60 cm	60	0	1	1	4933471978	4058546298777	2102390	-
	Digitalt vaterpas 120 cm	120	2	1	1	4933471979	4058546298784	2102391	-



Forlængbart vaterpas



- Dækker længder mellem 200 og 366 cm med laserskårede markeringer
- SHARPSITE™ libelle-teknologi for bedre læsbarhed
- Forstærket ramme beskytter alle indre komponenter
- Præcisionssmedet måleflade giver optimal nøjagtighed uanset arbejdsstilling
- Præcision 0.029° (0.0005 ˆ{circ} /in, 0.5 mm/m) i normal og omvendt position
- Libelle med højkontrast væske for optimeret aflæsning
- Solide greb for optimeret ergonomi ved transport og brug
- Løfteklodserne er lette at fjerne med værktøj



	Beskrivelse	Længde [cm]	Håndtag	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
	Forlængbart vaterpas 200 - 366cm	200 - 366	2	1	1	4932471355	4058546289836	2102389	-



REDSTICK™ backbone vaterpas



- Ekstremt holdbar BACKBONE™ ramme i metal produceret af MILWAUKEE®
- SHARPSITE™ teknologien gør det let af aflæse og beskytter mod slag
- Komfortable og solide håndtag.
- Designet for maksimal præcision uanset arbejdsituationen.
- Stor farvekontrast for let aflæsning og optimal synlighed
- Enderne er stødabsorberende og beskytter rammen
- Gummibelægning giver et solidt greb og forhindrer at den glider på glatte overflader
- Metalhul til ophæng
- Præcision: 0.029° (0.0005 ʹʹ/in, 0.5 mm/m) i normal og omvendt position.
- Aktive jordmagneter giver maksimal holdekraft (kun de magnetiske vaterpas)



Stærk og ekstrem solid ramme, forstærket BACKBONE™



SHARPSITE™ teknologien gør at det altid er let af aflæse



Aktive jordmagneter giver maksimal holdekraft (kun de magnetisk vaterpas)



Beskrivelse	Længde [cm]	Håndtag	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
40 cm magnetisk	40	0	1	1	4932459061	4002395280322	1903471	-
60 cm magnetisk	60	0	1	1	4932459063	4002395280346	1903473	-
80 cm magnetisk	80	1	1	1	4932459065	4002395280360	1903475	-
100 cm magnetisk	100	0	1	1	4932459067	4002395280384	1903477	-
120 cm magnetisk	120	2	1	1	4932459069	4002395281008	1903479	-
180 cm magnetisk	180	2	1	1	4932459071	4002395281046	1903481	-
200 cm magnetisk	200	2	1	1	4932459073	4002395281060	1903483	-
240 cm magnetisk	240	2	1	1	4932459075	4002395281084	1903485	-
40 cm	40	0	1	1	4932459060	4002395280315	1903470	-
60 cm	60	0	1	1	4932459062	4002395280339	1903472	-
80 cm	80	1	1	1	4932459064	4002395280353	1903474	-
100 cm	100	0	1	1	4932459066	4002395280377	1903476	-
120 cm	120	2	1	1	4932459068	4002395280391	1903478	-
180 cm	180	2	1	1	4932459070	4002395281015	1903480	-
200 cm	200	2	1	1	4932459072	4002395281053	1903482	-
240 cm	240	2	1	1	4932459074	4002395281077	1903484	-
Endestykker til REDSTICK™ BACKBONE™ vaterpas			2	1	4932459680	4058546028527	1941317	-

REDSTICK™ kompakt vaterpas



- SHARPSITE™ libelle-teknologi forbedrer læsbarheden.
- Kompakt og hårdfør ramme.
- Smedet måleområde i bunden giver maksimal præcision.
- Højkontrast libelle-væske gør den let af aflæse.
- Forstærkede jordmagneter for maksimal holdkraft (kun de magnetiske vaterpas).
- Præcision til 0.029° (0.0005 ʹʹ/ 0.5 mm/m) i standard position.
- Stødabsorberende gummi på ender



Beskrivelse	Længde [cm]	Håndtag	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
40 cm magnetisk	40	0	1	1	4932459079	4002395281725	1903683	-
60 cm magnetisk	60	0	1	1	4932459081	4002395281749	1903685	-
80 cm magnetisk	80	0	1	1	4932459083	4002395281763	1903687	-
100 cm magnetisk	100	0	1	1	4932459085	4002395281787	1903689	-
120 cm magnetisk	120	0	1	1	4932459087	4002395282401	1903691	-
180 cm magnetisk	180	0	1	1	4932459089	4002395282425	1903693	-
40 cm	40	0	1	1	4932459078	4002395281718	1903682	-
60 cm	60	0	1	1	4932459080	4002395281732	1903684	-
80 cm	80	0	1	1	4932459082	4002395281756	1903686	-
100 cm	100	0	1	1	4932459084	4002395281770	1903688	-
120 cm	120	0	1	1	4932459086	4002395281794	1903690	-
180 cm	180	0	1	1	4932459088	4002395282418	1903692	-
Endestykker til REDSTICK™ kompakte vaterpas			2	1	4932459681	4058546028534	1941318	-

Slankt vaterpas



- 2 solide libeller. Stødsikre og UV-modstandsdygtige.
- Præcisions-smedet måleoverflade med maksimal præcision op til 120 cm
- Stødabsorberende endekappe.
- Solidt hul til ophæng
- VPA-certifikat for præcision
- Præcision: 0.029° (0.0005 ʹʹ/in, 0.5 mm/m)



Beskrivelse	Længde [cm]	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
20 cm magnetisk	20	1	10	4932478897	4058546361792	2174964	-
40 cm magnetisk	40	1	1	4932464854	4058546227999	2002141	-
60 cm magnetisk	60	1	1	4932464855	4058546228002	2002142	-
100 cm magnetisk	100	1	1	4932464856	4058546228019	2002139	-
180 cm magnetisk	180	1	1	4932464857	4058546228026	2002140	-
① 20 cm	20	1	10	4932472091	4058546324872	2102392	-
40 cm	40	1	1	4932459090	4002395282432	1903486	-
60 cm	60	1	1	4932459091	4002395282449	1903487	-
80 cm	80	1	1	4932459092	4002395282456	1903488	-
100 cm	100	1	1	4932459093	4002395282463	1903489	-
120 cm	120	1	1	4932459094	4002395282470	1903490	-
180 cm	180	1	1	4932459095	4002395282487	1903491	-
200 cm	200	1	1	4932459590	4058546027629	1913549	-



Vaterpas med I-profil



- Letvægts forstærket aluminium-ramme.
- Magnetisk kant giver mulighed for at arbejde håndfrit ved metal.
- Præcision: 0.029° (0.0005 ʹʹtm, 0.5 mm/m) i normal og omvendt position.
- Mikro-aflæsbar libelle for 1 og 2 graders præcision.
- Højkontrast libeller for maksimal læsbarhed.
- Stødabsorberende endekapper.

Beskrivelse	Længde [cm]	Håndtag	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Vaterpas med I-profil, magnetisk 60cm	60	1	1	1	4932478565	4058546347581	2174961 -
Vaterpas med I-profil, magnetisk 120cm	120	2	1	1	4932478566	4058546347598	2174962 -
Vaterpas med I-profil, magnetisk 200cm	200	2	1	1	4932478567	4058546347604	2174963 -

REDCAST trykstøbt vaterpas



- 2 solide libeller i akryl. Stødsikre og UV-modstandsdygtige.
- 2 Heavy Duty aluminium 'ambolt' slagflader gør den ekstremt solid
- Hul til skruebit fra 5 til 12 mm
- Præcisionssmedet måleoverflade for præcise målinger uanset arbejdssituationen
- Solidt hul til ophæng
- Certificeret præcision.
- Præcision: 0.029° (0.0005 ʹʹin, 0.5 mm/m)

Beskrivelse	Længde [cm]	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
REDCAST™ trykstøbt vaterpas 60 cm	60	1	1	4932459098	4002395283118	1903494 -
REDCAST™ trykstøbt vaterpas 80 cm	80	1	1	4932459099	4002395283125	1903495 -

360° Torpedo vaterpas



- SHARPSITE™ teknologien gør det let af aflæse og beskytter mod slag
- 360° justerbar libelle med låsbare vinkler. Find og genfind hvilken som helst vinkel du skal bruge i arbejdet.
- Forstærkede jordmagneter giver maks. holdekraft.
- Ekstremt holdbare libeller i solid akryl.
- Trykstøbt ramme gør vaterpasset ekstrem hårdfort.
- Præcisionssmedet måleoverflade for præcise målinger uanset arbejdssituationen
- Hul til nøglesnor
- Præcision: 0.029° (0.0005 ʹʹin, 0.5 mm/m)

Beskrivelse	Længde [cm]	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Torpedo vaterpas	25	1	1	4932459096	4002395282494	1903492 -

Kompakt torpedo vaterpas



- Forstærkede jordmagneter giver maksimal holdekraft.
- Maksimal synlighed af libeller uanset hvordan vaterpasset vender.
- Libeller i forstærket akryl giver optimal holdbarhed og læsbarhed.
- Let manøvrering over svejsninger på rør og andre materialer.
- Designet med V-rille for maks. stabilitet på eks. rør
- Laserskårede kanter giver maksimal præcision.
- Slankt og kompakt design - let at have med i lommen.

Beskrivelse	Længde [cm]	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Kompakt torpedo vaterpas	17	1	1	4932459097	4002395283101	1903493 -

360° Mini-vaterpas



- 360° justerbar libelle for aflæsning af vinkler.
- Låsemekanisme for gentagelsesopgaver
- Forstærkede jordmagneter for maksimal holdekraft.
- V-rille for stabilitet på rør.
- Smedet kan for øget præcision
- Kompakt og praktisk størrelse



Beskrivelse	Længde [cm]	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
-------------	-------------	-----------------	-------------	------------	----------	---------

360° Mini-vaterpas	7.8	1	6	4932459597	4058546027698	1941310	-
--------------------	-----	---	---	------------	---------------	---------	---

Mini torpedo vaterpas 76mm



- SHARPSITE™ libellen gør det let og hurtigt at aflæse 1 og 2 graders-markering.
- Kompakt design for let arbejde på trang plads.
- Optimeret V-rille for stabilitet på runde overflader.
- Rille så den kan ligge stabilt på eks. rørets svejsning.
- Forstærkede jordmagneter for maksimal holdekraft.
- Præcision 0.029° (0.0005 °/in, 0.5 mm/m).



Beskrivelse	Længde [cm]	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
-------------	-------------	-----------------	-------------	------------	----------	---------

Mini torpedo vaterpas 76mm	7.6	1	1	4932472122	4058546325183	2116361	-
----------------------------	-----	---	---	------------	---------------	---------	---

Mini vaterpas 100mm



- Letvægt aluminium design - passer let i lomme eller værktøjsbælte.
- Solid akryl libelle. Stødsikker og UV-modstandsdygtig.
- Beskyttende endestykker.
- Præcision: 0.029° (0.0005 °/in, 0.5 mm/m)
- Certificeret præcision.



Beskrivelse	Længde [cm]	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
-------------	-------------	-----------------	-------------	------------	----------	---------

Mini vaterpas 100mm	10	1	10	4932459100	4002395283446	1903496	-
---------------------	----	---	----	------------	---------------	---------	---

Kridtsnor

- Ekstra tykke streger - 2 mm streg for maks. læsbarhed.
- Planetgear for optimeret holdbahed.
- 4/1 gearing giver hurtigt oprul.
- Stor kridt-kapacitet
- Let at fylde kridt på.
- Praktisk lås på snoren.



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
① 30 m kridtsnor	1	1	4932471634	4058546295332	2094155	-
② 45 m kridtsnor	1	1	4932471635	4058546295349	2094156	-
Reservedel - 30 m kridtsnor	1	1	4932471636	4058546295356	2094157	-
③ Reservedel - 45 m kridtsnor	1	1	4932471637	4058546295363	2094158	-

Tømrervinkel

- Forstærket ramme.
- Laserskårede markeringer giver optimal læsbarhed.
- Præcist hak for let markering.
- Standard konverteringstabel.
- Markeringer for at finde den rigtige vinkel.



Beskrivelse	Længde [cm]	Længde [Tm]	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Tømrervinkel MM.	40 x 60	-	1	1	4932472126	4058546325220	2133052	-
Tømrervinkel IMP.	-	16 x 24	1	1	4932472125	4058546325213	2133051	-

Speedvinkel

- Præcist hak til parallel markering.
- Laserskårede markeringer for god læsbarhed.
- Hulmærkning der gør det lettere at skære i rør.
- Øget bredde for bedre greb.



Beskrivelse	Længde [cm]	Længde [Tm]	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Speedvinkel MM.	18	-	1	1	4932472124	4058546325206	2133049	-
Speedvinkel IMP.	-	7	1	1	4932472123	4058546325190	2133049	-

INKZALL™ permanente markere

- Akrylspids forbliver spids og skubbes ikke tilbage under pres
- Slidstærk spids - akrylspidsen er ideel til rug overflader såsom OSB-plader beton, træ ,metal og plast
- Markeren kan fortsat skrive efter 72+ timer uden hætte
- Til brug på beton, træ, metal, krydsfiner, OSB-plader, plast
- Kan bruges på overflader der er våde, fedtede, støvede, rustne eller snavsede
- Hurtig tørretid - nedsætter risikoen for udtværing af markeringer på PVC og metaloverflader
- Slank design - for nem adgang på steder med begrænset plads
- Hård hætte med clip - kan sættes fast på kasketten/hjelm, i bukserne eller overall.
- Hætten er let at åbne - kan åbnes med én hånd
- 'Anti-rul'-design - triller ikke

	Beskrivelse	Farve	Spids	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
①	INKZALL™ marker*	Sort	1 mm	1	36	48223100	045242319473	1720702	-
②	INKZALL™ marker*	Rød	1 mm	1	36	48223170	045242355259	1965121	-
③	INKZALL™ marker*	Blå	1mm	1	36	4932492126	4058546414931	2307453	-
④	INKZALL™ marker	Grøn	1mm	1	36	4932492127	4058546414948	2307454	-
⑤	INKZALL™ marker med stylus	Sort	1 mm	1	1	48223101	045242297436	1720703	-
⑥	INKZALL™ marker med fin spids	Sort	0.6 mm	4	1	48223154	045242479764	1913561	-
⑦	INKZALL™ markere med farver Blå, Rød, Grøn, Sort		1 mm	4	1	48223106	045242333585	1749997	-
⑧	INKZALL™ marker med mejselspids	Sort	1- 4,8 mm	1	1	48223103	045242333608	1749968	-

* Skal bestilles i ordrer af 36 stk. (36 x 48223100).
Større ordrer end 36 stk. skal således være deleligt med 36 (eks. 72, 108, 144, 180...)

INKZALL™ markere med mejselspids

- Markeren kan fortsat skrive efter 72+ timer uden hætte.
- Kan bruges på overflader der er våde, fedtede, støvede, rustne eller snavsede.
- Til brug på beton, træ, metal, krydsfiner, OSB-plader, plast.
- Hurtig tørretid - mindre risiko for udtværing af markeringer på PVC og metaloverflader.
- Læs at aflæse fra afstand grundet de tykke streger.

	Beskrivelse	Farve	Spids	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
①	INKZALL™ sort marker med mejselspids - L (3pak)	Sort	6.2 mm	3	1	4932471554	4058546294533	2080975	-
②	INKZALL™ sort marker med mejselspids - L	Sort	6.2 mm	1	12	4932471555	4058546294540	2080976	-
③	INKZALL™ rød marker med mejselspids - L	Rød	6.2 mm	1	12	4932471556	4058546294557	2080978	-
④	INKZALL™ blå marker med mejselspids - L	Blå	6.2 mm	1	12	4932471557	4058546294564	2080979	-
⑤	INKZALL™ sort marker med mejselspids - XL (1-pak)	Sort	14.5 mm	1	1	4932471558	4058546294571	2080980	-
⑥	INKZALL™ sort marker med mejselspids - XL	Sort	14.5 mm	1	12	4932471559	4058546294588	2080981	-
⑦	INKZALL™ rød marker med mejselspids - XL	Rød	14.5 mm	1	12	4932471560	4058546294595	2080982	-
⑧	INKZALL™ blå marker med mejselspids - XL	Blå	14.5 mm	1	12	4932471561	4058546294601	2080983	-



INKZALL™ marker med flydende farve

- Arbejdsmarker med flydende farve
- Solid acryl-spids er lavet til at klare sig i de mest krævende miljøer: overfladetemperaturer fra -10° op til + 145° C
- Kan ses på mørke overflader hvor normale tusser ikke kan bruges
- Kan bruges på beskidte og fedtede overflader
- Til brug på cement, rør, aluminium, PVC, stål & rustfrit stål, gummi og dæk
- Tørretid på kun 10 sekunder
- Vand og UV-beskyttelse
- Dine markeringer holder op til 6 måneder
- Metalbeholder for ekstrem holdbarhed
- Farven er uden xylene
- VIGTIGT: Skal rystes grundigt med hætten på inden brug.




	Beskrivelse	Farve	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
①	INKZALL™ marker med flydende farve - gul	Gul	1	12	48223721	045242363377	1883117	-
②	INKZALL™ marker med flydende farve - hvid	Hvid	1	12	48223711	045242363360	1883116	-
③	INKZALL™ marker med flydende farve - sort	Sort	1	12	48223731	045242363384	1883118	-
④	INKZALL™ marker med flydende farve - blå	Blå	1	12	4932492144	4058546415112	2307456	-
⑤	INKZALL™ marker med flydende farve - rød	Rød	1	12	4932492143	4058546415105	2307455	-



INKZALL™ overstrengningstusser

- Den solide spids holder sig skarp
- Flyder ikke ud og farven går ikke igennem materialet
- Ikke-giftig blæk, ASTM D 4236 certificering
- Ideelt til arkitekttegninger og alm. kontorpapir
- Ikke skridbar design giver bedre greb
- Klips så den kan side på hjelm, på arbejdsbukser m.m.
- Hul til bære-/nøglesnor

	Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
①	INKZALL™ overstrengningstus - gul	5	1	48223201	045242482573	1903544	-
②	INKZALL™ overstrengningstus - farvet	5	1	48223206	045242482580	1903545	-



INKZALL™ marker med fin spids

- Spids ca. 0,6 mm
- Tilstopper ikke
- Kan anvendes til mærkning af etiketter til elektriske ledninger

	Beskrivelse	Farve	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
①	INKZALL™ marker med fin spids (4stk) - sort	Sort	4	1	48223164	045242479818	1913547	-
②	INKZALL™ marker med fin spids (4stk) - i farver	Sort, Rød, Blå	4	1	48223165	045242479825	1913548	-



FASTBACK™ foldbar arbejdskniv

- Enhåndsbetjening - brugeren kan åbne kniven med en hånd for hurtig aktivering
- Integreret skærefunktion - giver mulighed for at skære uden at folde kniven ud
- Skift knivblad uden brug af værktøj - hurtigt og nemt
- Afisolering af ledninger - eliminerer behovet for at finde et andet værktøj i værktøjskassen
- Tynd konstruktion - passer i brugerens lomme
- Bælteholder for nem opbevaring



①

②

③

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
① Fastback™ kompakt foldekniv	1	1	4932471356	4058546289843	2080969	-
② FASTBACK™ foldbar arbejdskniv	1	6	4932471357	4058546289850	2080970	-
③ FASTBACK™ foldekniv med knivblad-opbevaring	1	1	4932471358	4058546289867	2080971	-

FASTBACK™ 5-i-1 foldekniv

- Kan åbnes med én hånd.
- Knivblad i rustfrit stål.
- Lås fastholder knivbladet.
- Nemt at skære i materiale.
- Indeholder en udfoldelig 1/4" bitholder sammen med en vendbar PH2 og skruetrækkerbit
- Indbygget flaskeåbner for ekstra funktionalitet.
- Slidstærk bælteclips.
- Hul til til sikringsline for let fastgørelse af MILWAUKEE® sikkerhedsudstyr, som kan bruges i højden.



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
FASTBACK™ 5-i-1 foldekniv	1	1	4932492454	4058546418212	2338561	-

FASTBACK™ 6-i-1 Multikniv

- 1/4" Hex-bitholder inklusiv PH2/SL5.5-bit.
- Kan åbnes med én hånd.
- Skift blad uden brug af værktøj - mindre nedetid når der skal skiftes knivblad.
- Kabelstripper - du har brug for at tage færre værktøjer med dig.
- Bælteklips for let opbevaring.
- Integreret kapselåbner.



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
FASTBACK™ 6-i-1 multikniv	1	1	4932478559	4058546347529	2158413	-

FASTBACK™ foldekniv

- Kan åbnes og lukkes med én hånd
- Bladet kan genslibes.
- Ekstremt spids knivblad.
- Sikker låsning af bladet i åben position.
- Hul til nøglesnor.
- Bælteklips.
- God størrelse - passer i lommen.

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
① FASTBACK™ foldekniv	1	1	48221990	045242296842	1903530	-
② FASTBACK™ camouflage foldekniv	1	1	4932492375	4058546417420	2338558	-

①

②



Kompakt foldekniv

- Kompakt størrelse til at have i lommen.
- Rustfri stålklunge der kan genslibes.
- Skarp spids der let gennembryder materialet.
- Klingelås sikrer kniven i åben position.
- Hul til sikringsline.

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
① Kompakt foldekniv	1	1	4932478560	4058546347536	2158414	-
② Kompakt foldekniv - diskdisplay	1	10	4932492661	4058546414115	2338572	-


①

②



Arbejdskniv med fast blad

- Designet for maksimal stabilitet og holdbarhed for knivbladet
- 4" (101mm) knivblad i rustfrit stål der holder sig skarp i længere tid
- Ramme i fuldmetal for maksimal stabilitet under brug
- Ergonomisk håndtag for bedre sikkerhed og håndtering
- Hul til sikringsline
- Solid formstøbt skede med bælteklips



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Arbejdskniv med fast blad	1	1	4932464828	4058546227739	2041175	-

Arbejdskniv med kroget blad

- Det krogede blad gør kniven ideel til afisolering af kabler
- Bladet i rustfrit stål holder sig skarpt i længere tid
- Ramme i fuldmetal for maksimal stabilitet under brug
- Stort ergonomisk håndtag for bedre håndtering med handsker på
- Hul til nøglesnor
- Solid formstøbt skede med bælteklips



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Arbejdskniv med kroget blad	1	1	4932464829	4058546227746	2041176	-

HARDLINE™ foldeknive

- Knivblad i premium D2-stål gør den modstandsdygtig overfor rust og giver et ekstremt hårdført knivblad.
- Glat eller savtakket knivblad på 75mm. Ekstremt spids.
- Sikkerhedskniv - skal åbnes med to hænder.
- Knivbladet låses i åben position.
- Håndtag i glasfiber-forstærket nylon med skelet i rustfrit stål.
- To separate låsepunkter - ét til åbning og ét til lukning.
- Hul til nøglesnor for nem montering til MILWAUKEE® tools sikkerheds sortiment, så den kan bruges i højder.
- Bælteklips kan monteres til både højre- og venstrehandsbrug.

Beskrivelse	Klingetype	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
① HARDLINE™ foldekniv - glat	Glat	1	1	48221994	045242477043	1903531	-
② HARDLINE™ foldekniv 75mm - savtakket	Savtakket	1	1	48221998	045242359165	1903532	-
③ HARDLINE™ foldekniv 64mm - glat	Glat	1	1	4932492452	4058546418199	2338559	-
④ HARDLINE™ Foldekniv 89mm - glat	Glat	1	1	4932492453	4058546418205	2338560	-

①

②

③

④



HARDLINE™ arbejdskniv

- 5" (127mm) AUS-8 Stålblad holder sig skarp i længere tid
- Ramme i fuldmetal for maksimal stabilitet under brug
- Ergonomisk håndtag for bedre sikkerhed og håndtering
- Solid formstøbt skede med bælteklips



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
HARDLINE™ arbejdskniv	1	1	4932464830	4058546227753	2041177	-

Arbejdskniv med fast blad

- Hurtig og let at bruge med fast blad.
- Skift knivblad uden brug af værktøj/nøgle. Bare løsne møtrikken for at skifte blad.
- Plads til 5 reserveblade i håndtaget.
- Hul til sikkerhedslinje.
- Solidt Heavy Duty metalkrop.



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Arbejdskniv med fast blad	1	1	4932471361	4058546289898	2080974	-

Universalkniv

- Kniv med forskydeligt blad - reducerer risikoen for at bladet blottes ved et uheld
- Gummibelægning på metalet til øget holdbarhed, komfort og en reduceret chance for at tabe den
- Skift knivblad uden brug af værktøj - hurtigt og nemt
- Integreret opbevaring af knivblade - magnetisk holder til 5 blade
- Heavy Duty konstruktion i metal og med gummibelægning for optimal brugerkomfort og sikkert greb

①



②



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
① Kompakt universalkniv	1	1	4932492379	4058546417468	2367099	-
② Universalkniv	1	1	4932492378	4058546417451	2367098	-

Sikkerhedskniv

- Tilbagetrækningsmekanisme: Trækker kniven ind når knappen drejes
- To indstillinger for knivbladet gør det muligt at kontrollere skæredybden
- Integreret opbevaring af knivblade: Opbevar op til 5 knivblade i håndtaget
- Skift knivblad uden brug af værktøj, hurtigt og nemt. Lås med gevind, giver mulighed for hurtig justering af knivbladet
- Heavy Duty metalkonstruktion for øget holdbarhed
- Afisolering af ledninger: Eliminere behovet for at finde et andet værktøj i værktøjsskassen. Klarer ledninger op til 5 mm²



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Sikkerhedskniv	1	1	4932471360	4058546289881	2080973	-

Knivblade til arbejdsknive


- Knivblad med microkarbid metalaflejringer for lang levetid
- Optimeret skærevinkel for øget skarphed
- Skarpe kanter for perfekte skæreresultater
- Knivbladene er godt beskyttet og nemme at få fat på i opbevaringsboksen



Beskrivelse	Totaltlængde (mm)	Højde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
① Knivblade vendbare	62	19	50	1	48221950	045242344444	1656338	-
			5	1	48221905	045242268061	1903546	-
② Knivblade med krog	62	19	50	1	48221952	045242266980	1683487	-
③ Sikkerhedsknivblade (afrundede)	62	19	5	1	48221934	045242286942	1683484	-

Universalkniv bræk-af


- Metallås for maksimal holdbarhed og længere levetid
- Lås med gevind, giver mulighed for hurtigere justering af knivbladet
- Automatisk låsefunktion for hurtigere justering af knivbladet
- Hætte med bræk af funktion til knivblade
- Gummibelagt greb for et skridsikkert greb. Tåler acetone
- Knivblad med microcarbide metalaflejringer for lang levetid, øget skarphed og rent snit



Beskrivelse	Båndbredde (mm)	Antal knivbladsspidser	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
① Universalkniv bræk-af 9 mm	9	13	1	1	48221960	045242296811	1678123	-
② Universalkniv bræk-af 18mm	18	8	1	1	48221961	045242296798	1678124	-
③ Universalkniv bræk-af 25mm	25	7	1	1	48221962	045242296828	1678125	-

Knivblade bræk-af

- Robust genbrugelig opbevaringsdispenser med nem adgang til knive
- Optimeret skærevinkel for øget skarphed
- Knivblad med microcarbide metalaflejringer for lang levetid, øget skarphed og rent snit
- Skarpe kanter for perfekte skæreresultater



Beskrivelse	Båndbredde (mm)	Antal knivbladsspidser	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
① Knivblade bræk-af 9 mm	9	13	10	1	4932480106	4058546403911	2270761	-
② Knivblade bræk-af 18 mm	18	8	10	1	4932480107	4058546403928	2270762	-
③ Knivblade bræk-af 25 mm	25	7	10	1	4932480108	4058546403935	2270763	-

Kompakt knivsliber

- 3 slibetyper karbidslibning, keramisk slibning og diamantslibning
- finger løkken gør den nemmere at holde, og giver mere kontrol
- Magnet til bekvem opbevaring
- Høj kontrast ID markeringer foran og bagpå
- Alsidig brug til både knide og sakse
- Kompatibel med vores sortiment inden for sikringslinier.



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Kompakt knivsliber	1	6	4932478562	4058546347550	2388745	-

PVC sav

- Håndtag i metal for optimal holdbarhed
- Skift savklinge uden brug af værktøj - 10x hurtigere klingskift
- Softgreb for god komfort
- Kompakt design



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
PVC sav	1	1	48220212	045242467518	1870260	-
PVC savklinge	1	1	48220222	045242467532	1870261	-

Kompakt nedstryger

- Klingskift uden brug af værktøj. Skift klinge op til 10x hurtigere.
- Kompakt design, ideel sav til arbejde på trang plads.
- Justerbar klingelængde for let dyksavning.
- Komfortabelt softgreb
- Passer til 12" klinger.
- Leveres med 10" / 24 Tpi klinge



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Kompakt nedstryger	1	1	48220012	045242204571	1847865	-

Foldbar håndsav til bajonetsavsblad

- Forstørret håndtag for en nemmere og mere komfortabel skæring
- Accepterer alle 150mm SAWZALL™ klinger og er kompatibel med alle SAWZALL™ bajonetsavsklinger.
- Værktøjsfri udskiftning af klinger
- Foldbar klinge - let og sikker opbevaring
- Leveres med 18 TPi , 150 mm klinge.



Beskrivelse	Klingelængde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Foldbar håndsav til bajonetsavsblad	150	1	1	4932492812	4058546476830	2395532	-

Nedstryger

- Solid metalramme, klarer høj spænding (25,000 PSi / 250 lbs).
- Gummibelagt håndtag for sikkert greb og god komfort.
- Integreret opbevaring af ekstra klinger.
- Leveres med 12" / 24 Tpi klinge



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Nedstryger	1	1	48220050	045242362226	1847864	-
Nedstryger reserveklinger	10	5	4932493923	4058546510831	2388783	-

Gipsstiksav

- 150 mm gipsavblad. Ekstra stærkt og tykt savblad, hvilket gør det perfekt til dyksavning.
- Korrosionsbeskyttet.
- Indbyggede rasp huller, der giver brugeren mulighed for hurtigt at udvide huller eller udglatte ujævne kanter.
- Håndtag med gummibelægning for optimal brugerkomfort og sikkert greb.



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
① Gipsstiksav	1	1	4932479783	4058546375775	2264515	-
② Gipsvægsæt (2 stk.)	2	1	4932479784	4058546375782	-	-




Sakse

- Skærekant med microkarbid metalaflejringer for maksimal holdbarhed og længere levetid sammenlignet med rustfrit stål
- Forkromede og rustbehandlede skær for maksimal holdbarhed
- Konstrueret i metal: For længere holdbarhed og beskyttelse mod brud på håndtaget
- Tilspændingsbolt sikre præcise skæringer
- Stort håndtag for optimalt brug med handsker
- Ergonomisk design med plads til pegefinger for øget brugerkomfort
- Linealmærkerne på bladet gør det muligt at måle og skære på én gang
- Vinklet sakse med med savtakket skær for maksimal holdbarhed og bedre greb
- 60° vinklet håndtag – holder hånden oven over materialet under klipning



Beskrivelse	Total-længde (mm)	Klinge-længde (mm)	Vægt (g)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
① Saks lige	230	95	180	1	1	4932479409	4058546372033	2264513	-
② Saks vinklet	240	115	230	1	1	4932479410	4058546372040	2264514	-




Elektrikersaks

- Kabelskærespor for større gearing
- Afrundet spor muliggør let afisolering
- Kabelkrymper til krympninger op til 6 mm
- Justerbar tilspændingsskrue gør det muligt at indstille ønsket modstand
- Værktøjsholder med bæltelem for nem opbevaring




Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Elektrikersaks	1	1	4932478620	4058546348137	2270752	-



Pladesakse

- Ergonomisk design med plads til tommel- og pegefinger for optimal brugerkomfort og mindre anstrengelse. Brugeren kan klippe igennem plademetal med lethed og med mindre risiko for at skære sig selv
- Savtakkede skær der forhindrer at den glider under klipning
- Mindre håndtræthed ved klipning i tykkere materialer. Design med udveksling for høj klippekraft
- Fjederen åbner kæberne automatisk for hurtigere klipning og mindre anstrengelse
- Forkromede og rustbehandlede skær for lang levetid. Ekstra hærdet op til 65 HRC
- Fremstillet af smedet legeringsstål med krom for optimal holdbarhed
- Énhånds låsemekanisme
- Smalt design for at undgå at saksen sætter sig fast og ødelægger materialet
- Klipperetningen kan ses 3 steder - på hovedet, håndtaget og på håndtagets farvekode
- Ergonomisk og robust håndtag med softgreb for optimal brugerkomfort og lang levetid
- Pladesaks: For korte lige eller kurvede klip
- Vinklede pladesakse: For lange lige eller kurvede snit. 45° vinkel holder brugerens hånd væk fra materialet
- Ekstra lang pladesaks: Til lange lige snit



Klipperetning	Totallængde (mm)	Kantlængde (mm)	Maks. skærekapacitet i aluminium (mm)	Maks. klippekapa-citet - rustfrit stål (mm)	Vægt (g)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
① Pladesaks: For korte lige eller kurvede klip											
Lige (gul)	260	31	1.0	0.6	430	1	1	48224530	045242503643	1941437	-
Højre (grøn)	260	31	1.0	0.6	430	1	1	48224520	045242503636	1941436	-
Venstre (rød)	260	31	1.0	0.6	430	1	1	48224510	045242503629	1941435	-
② Vinklede pladesakse: For lange lige eller kurvede snit. 45° vinkel holder brugerens hånd væk fra materialet											
Lige (gul)	260	37	1.0	0.6	430	1	1	48224532	045242503674	1941440	-
Højre (grøn)	260	30	1.0	0.6	430	1	1	48224522	045242503667	1941439	-
Venstre (rød)	260	30	1.0	0.6	430	1	1	48224512	045242503650	1941438	-
③ Ekstra lang pladesaks: Til lange lige snit											
Lige (gul)	310	76	1.0	0.6	450	1	1	48224537	045242503681	1941441	-
Venstre (vinklet)	290	63	1.0	0.6	450	1	1	48224538	045242503698	1941442	-
Sæt med 3 metalsakse						3	1	48224533	045242503735	1985253	-
④ 48224510, 48224530 og 48224520											



Mini kobber-rørskærer

- Unikt justeringsmekanisme med lang levetid.
- Krom hjul giver ekstra holdbarhed og klassens bedste rustbeskyttelse.
- Greb med let énhånds-justering.
- Kompakt design til rørskæring ved trang plads.



Beskrivelse	Maks. skærekapacitet i kobberør (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Mini kobber-rørskærer 15 mm	3 - 15	1	1	48229250	045242521210	1941425 -
Mini kobber-rørskærer 22 mm	3 - 22	1	1	48229258	045242521258	1941426 -
Mini kobber-rørskærer 28 mm	3 - 28	1	1	48229251	045242521227	1941427 -



Kobber-rørskærer

- Kobber-rørskærer er designet til lige og rene snit.
- 4 skærehjul giver øget præcision og forhindrer vandring.
- Krom hjul giver ekstra holdbarhed og klassens bedste rustbeskyttelse.
- Let at justere.
- Integreret afgratter.
- Et reservehjul er integreret i håndtaget.



Beskrivelse	Maks. skærekapacitet i kobberør (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Kobber-rørskærer 28 mm	3 - 28	1	1	48229259	045242521265	1941444 -
Kobber-rørskærer 42 mm	3 - 42	1	1	48229252	045242521234	1941428 -
Kobber-rørskærer 67 mm	16 - 67	1	1	48229253	045242521241	1941445 -
Afgratter-klinger		3	1	48224257	045242356263	1941430 -



Rørskærer-klinger

- Klinger til kobber rørskærer

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Rørskærer-klinger	2	1	48224256	045242356256	1941429 -



Afgratter-værktøj

- Giver let afgratning af kobberør og PVC.
- Design i metal giver ekstra holdbarhed på byggepladsen.
- Belægning i af varmebehandlet sort-oxid giver ekstrem lang levetid.
- Bælteklips til let transport i lommen og værktøjsbæltet.

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Afgratter-værktøj	1	1	48224255	045242356249	1941431 -



Plastikskærer

- Skærer PEX, PB, MDP, PE, elektriske plastikledninger, pneumatiske rør, overløbsrør i plastik, gummislanger, silikoneslanger op til Ø 25 mm.
- V-formet klinge giver hurtige og lige skæringer og forhindrer, at materialet bliver knust.
- Udskiftbar klinge i rustfrit stål.
- Robust konstruktion: metalkerne fra hovedet til håndtagene for maksimal levetid.
- Enhåndsbetjent låsemekaniske, værktøjet forbliver lukket i værktøjstasken, fjederbelastet men let åbning.
- Rustfrit hoved.



Beskrivelse	Maks. kapacitet - rør (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Plastikskærer	25	1	1	4932479407	4058546372019	2270759	-
Ekstra klinge til plastikskærer	-	1	1	4932479408	4058546372026	2270760	-

PVC-skærer med skraldefunktion

- Solide klinger i rustfrit stål.
- Komfortabelt håndtag for bedre greb.
- Klinge slipper let og hurtigt.
- Énhåndsbetjent metallås.
- Hul til nøglesnor forbedrer sikkerheden.
- Klinger kan udskiftes.
- Egned til: PVC, CPVC, PEX, PP, PB, PVDF, PE.



Beskrivelse	Maks. kapacitet - rør (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
① Skralde PVC-skærer 42 mm	42	1	1	4932464172	4058546221171	1965182	-
Skralde PVC-skærer 60 mm	63	1	1	4932464173	4058546221188	1965183	-
② Skralde PVC-skære-klinge 42 mm		1	1	48224211	045242477012	1965184	-
Skralde PVC-skære-klinge 60 mm		1	1	48224216	045242477036	1965185	-

Kabelsaks

- Klassens bedste skæresultat: vinklet kæbehoved. Præcis og let kabelskæring.
- Komfortabelt softgreb. Flosser ikke.
- Smedet design: ekstrem holdbarhed.
- Ruster ikke: sort-oxideret beskytter mod rust.



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Kabelsaks	1	1	48226104	045242356140	1870253	-

Boltsaks

- Smedede stålkæber for ekstrem holdbarhed.
- Komfortabel softgreb. Flosser ikke.
- Kæbejusteringsskrue sikrer høj ydelse og lang levetid
- Huller til ophæng/let transport



Beskrivelse	Båndbredde (mm)	Skærekapacitet for HRC 31 materialer [Maks. Ø mm]	Skærekapacitet for HRC 48 materialer [Maks. Ø mm]	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
14" boltsaks	13	8	5	1	1	4932464827	4058546227722	2002006	-
24" boltsaks	13	11	8	1	1	4932464826	4058546227715	2002007	-

Forlængbare boltsakse

- POWERMOVE™ håndtag der kan forlænges for ekstra moment til hårde opgaver
- Smedede stålkæber for ekstrem holdbarhed.
- Vinkelbart hoved
- Komfortabel softgreb. Flosser ikke.
- Huller til ophæng/let transport



Beskrivelse	Båndbredde (mm)	Skærekapacitet for HRC 31 materialer [Maks. Ø mm]	Skærekapacitet for HRC 48 materialer [Maks. Ø mm]	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
14" / 18" forlængbar boltsaks	13	8	5	1	1	4932464850	4058546227951	2002008	-
24" / 30" forlængbar boltsaks	13	11	8	1	1	4932464851	4058546227968	2002009	-

Koben med smal kløft

- Let at trække søm ud uden at beskadige materiale omkring.
- Lav profil for let adgang til dybsiddende søm.
- Komfortabelt håndtag for mindre vibrationer.



Beskrivelse	Længde [cm]	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
9" koben med smal kløft	22.86	1	1	4932478249	4058546344269	2158425	-
10" koben med smal kløft	25.40	1	1	4932478250	4058546344276	2158426	-
12" koben med smal kløft	30.48	1	1	4932478251	4058546344283	2158427	-

Koben med bred kløft

- Lav profil for lettere adgang på trang plads.
- Træk søm ud med minimal skade på materialet omkring.
- Komfortabelt håndtag for mindre vibrationer.



Beskrivelse	Længde [cm]	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
10" koben med bred kløft	25.40	1	1	4932478252	4058546344290	2158424	-

Koben

- Skrå kant giver mere kraft og moment når der skal brækkes eller trækkes søm ud.
- Søm/hæfteklamme-udtrækker, der let udfører opgaven uden at skade gulv og andet underliggende materiale.
- Forstærket slagstykke giver ekstra kraft ved brug af hammer.



Beskrivelse	Længde [cm]	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
12" / 300mm koben	30.48	1	1	4932478253	4058546344306	2141179	-
15" / 380mm koben	38.1	1	1	4932478254	4058546344313	2141180	-
21" / 530mm koben	53.3	1	1	4932492778	4058546476496	2367100	-

Lige kløfthammer i stål

- Stødabsorberende håndtag reducerer vibrationer.
- Lige kløft til lirke- og nedrivningsarbejde.
- Magnetisk sømstarter for mere sikker anvendelse.
- Sømudtrækker på siden.
- I-Beam håndtagskonstruktion modvirker bøjning.
- Præcis balance for bedre håndtering.



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
16oz lige kløfthammer i stål	1	1	4932478653	4058546348465	2270744	-
20oz lige kløfthammer i stål	1	1	4932478654	4058546348472	2270745	-

Buet kløfthammer i stål

- Stødabsorberende håndtag reducerer vibration.
- Buet kløfthammer reducerer skader ved sømudtrækning.
- Magnetisk sømstarter for mere sikker anvendelse.
- Sømudtrækker på siden.
- I-Beam håndtagskonstruktion modvirker bøjning.
- Præcis balance for bedre håndtering.



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
16oz buet kløfthammer	1	1	4932478655	4058546348489	2270746	-
20oz buet kløfthammer i stål	1	1	4932478656	4058546348496	2270747	-

Buet kløfthammer med glasfiberskaft

- Forstærket glasfiberskaft
- Belagt håndtag for bedre greb og mindre vibrationer
- Buet kløfthammer reducerer skader ved sømudtrækning
- Magnetisk sømstarter for mere sikker anvendelse
- Præcis balance for bedre håndtering



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
450g Buet kløfthammer med glasfiberskaft	1	1	4932478657	4058546348502	2270748	-
570g Buet kløfthammer med glasfiberskaft	1	1	4932478658	4058546348519	2270749	-

Buet kløfthammer med træskaft

- Træskaft giver lave vibrationer
- Buet kløfthammer reducerer skader ved sømudtrækning
- Magnetisk sømstarter for mere sikker anvendelse
- Præcis balance for bedre håndtering



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
450g Buet kløfthammer med træskaft	1	1	4932478659	4058546348526	2270750	-
570g Buet kløfthammer med træskaft	1	1	4932478660	4058546348533	2270751	-

Bænkhammer med glasfiberskaft

- Forstærket glasfiberskaft
- Belagt håndtag for bedre greb og mindre vibrationer
- Forstærket hoved for længere holdbarhed
- Præcis balance for bedre håndtering
- DIN 1041



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
200g bænkhammer med glasfiberskaft	1	1	4932478661	4058546348540	2307457	-
300g bænkhammer med glasfiberskaft	1	1	4932478662	4058546348557	2307458	-
500g bænkhammer med glasfiberskaft	1	1	4932478663	4058546348564	2307459	-
800g bænkhammer med glasfiberskaft	1	1	4932478664	4058546348571	2307460	-
1000g bænkhammer med glasfiberskaft	1	1	4932478665	4058546348588	2307461	-

Bænkhammer med træskaft

- Træskaft giver lave vibrationer
- Forstærket hoved for længere holdbarhed
- Præcis balance for bedre håndtering
- DIN 1041

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
200g bænkhammer med træskaft	1	1	4932478666	4058546348595	2307462	-
300g bænkhammer med træskaft	1	1	4932478667	4058546348601	2307463	-
500g bænkhammer med træskaft	1	1	4932478668	4058546348618	2307464	-
800g bænkhammer med træskaft	1	1	4932478669	4058546348625	2307465	-
1000g bænkhammer med træskaft	1	1	4932478670	4058546348632	2307466	-



Mukkert

- Dobbeltsidet: Struktureret overflade på den ene side, der giver godt greb og minimerer bevægelse ved slag på mejsler og store søm. Glat slagflade på den anden side som skåner overfladen på de objekter der hamres på.
- Forstærket fejlslagsbeskyttelse: Øger holdbarheden ved de typiske slidpunkter
- Håndtag af glasfiber med gummibelægning ved greb: Giver lang holdbarhed og optimeret komfort
- Monteringshul til sikkerhedsline: Overhold nemt sikkerhedsforskrifterne ved arbejde i højden.

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
1,36 kg mukkert	1	1	4932478255	4058546344320	2141178	-



Kuglehammer

- SHOCKSHIELD™-greb der reducerer vibrationer
- Præcis balance for bedre håndtering og kontrol
- I-Beam håndtagskonstruktion der modstår bøjning
- Stærkt stålhoved der forhindrer skår ved kontakt
- Holdbart greb med skridsikkert design

Beskrivelse	Vægt (g)	Vægt (oz)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
450g kuglehammer	450	16	1	1	4932492346	4058546417130	2338552	-
680g kuglehammer	680	24	1	1	4932492347	4058546417147	2338553	-



Rekylfri kuglehammer

- Præcis afbalanceret design og stålfyldt hoved for optimeret kontrol
- Holdbare metalflader der forhindrer skår ved kontakt
- Stålforstærket håndtag for bedre holdbarhed
- Overstøbt håndtag for mere kontrol og bedre greb

Beskrivelse	Vægt (g)	Vægt (oz)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
450g rekylfri kuglehammer	450	16	1	1	4932492348	4058546417154	2338554	-
907g rekylfri kuglehammer	907	32	1	1	4932492349	4058546417161	2338555	-



Rekylfri døds slaghammer

- Stålfyldt hoved for øget rebound-reduktion og maksimeret effekt
- Cover der forhindrer skader på overflader
- Præcis afbalanceret design og overstøbt håndtag for mere kontrol og bedre greb
- Stålforstærket håndtag for bedre holdbarhed


Beskrivelse	Vægt (g)	Vægt (oz)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
790g rekylfri døds slaghammer	790	28	1	1	4932492350	4058546417178	2338556	-
1360g rekylfri døds slaghammer	1360	48	1	1	4932492351	4058546417185	2338557	-



Stemmejern

- Hel metalkerne for maksimal holdbarhed
- Metalhætte for længere levetid
- Permanente størrelsesmarkeringer på bladet og håndtaget for hurtig identifikation
- Klingeopbevaring til sikker transport eller opbevaring


Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Stemmejern 6mm	1	1	4932479892	4058546376864	2338513	-
Stemmejern 12mm	1	1	4932479893	4058546376871	2338514	-
Stemmejern 19mm	1	1	4932479894	4058546376888	2338515	-
Stemmejern 25mm	1	1	4932479895	4058546376895	2338516	-
① Stemmejern 32mm	1	1	4932479896	4058546376901	2338517	-
② Stemmejern - sæt med 4 stk. 6mm, 12mm, 19mm, 25mm	4	1	4932479897	4058546376918	2338518	-



Vinkelnøglesæt sekskantet L-form

- Drej og lås etuiet for at holde nøglerne sikkert på plads.
- Rund ende giver op til 30° skruetilgang.
- Størrelsesidentifikation til let genkendelse af nøglerne.
- Hul til til sikringsline for let fastgørelse af sikringslinerne fra MILWAUKEE® som kan bruges i højden.


Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
① Vinkelnøglesæt sekskantet 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm	9	1	4932478621	4058546348144	2254922	-
Vinkelnøgle sekskantet - 1.5mm	1	10	4932492409	4058546417765	2342010	-
Vinkelnøgle sekskantet - 2mm	1	10	4932492410	4058546417772	2342011	-
Vinkelnøgle sekskantet - 2.5mm	1	10	4932492411	4058546417789	2342012	-
Vinkelnøgle sekskantet - 3mm	1	10	4932492412	4058546417796	2342013	-
Vinkelnøgle sekskantet - 4mm	1	10	4932492413	4058546417802	2342014	-
Vinkelnøgle sekskantet - 5mm	1	10	4932492414	4058546417819	2342015	-
Vinkelnøgle sekskantet - 6mm	1	10	4932492415	4058546417826	2342016	-
Vinkelnøgle sekskantet - 8mm	1	10	4932492416	4058546417833	2342017	-
Vinkelnøgle sekskantet - 10mm	1	10	4932492417	4058546417840	2342018	-
② Vinkelnøglesæt sekskantet kompakt - 9 dele 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm	9	1	4932492399	4058546417666	2342000	-
Vinkelnøgle sekskantet kompakt 1.5mm	1	10	4932492400	4058546417673	2342001	-
Vinkelnøgle sekskantet kompakt - 2mm	1	10	4932492401	4058546417680	2342002	-
Vinkelnøgle sekskantet kompakt - 2.5mm	1	10	4932492402	4058546417697	2342003	-
Vinkelnøgle sekskantet kompakt - 3mm	1	10	4932492403	4058546417703	2342004	-
Vinkelnøgle sekskantet kompakt - 4mm	1	10	4932492404	4058546417710	2342005	-
Vinkelnøgle sekskantet kompakt - 5mm	1	10	4932492405	4058546417727	2342006	-
Vinkelnøgle sekskantet kompakt - 6mm	1	10	4932492406	4058546417734	2342007	-
Vinkelnøgle sekskantet kompakt - 8mm	1	10	4932492407	4058546417741	2342008	-
Vinkelnøgle sekskantet kompakt - 10mm	1	10	4932492408	4058546417758	2342009	-



L-formet Torx nøglesæt

- Unik patenteret 'drej og lås'-mekanisme, der giver nem adgang til nøgler.
- Torx kugleende giver 25° adgang til enhver torx skrue.
- Størrelsesetiketter på nøglerne for nem og hurtig identifikation
- Lange nøgler for ekstra rækkevidde på svært tilgængelige steder.
- Hul til sikringsline til brug i højder.

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
① L-formet Torx nøglesæt - 9 dele T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	9	1	4932492693	4058546475642	2395545	-
Torx nøgle - T8	1	10	4932492694	4058546475659	2395546	-
Torx nøgle - T9	1	10	4932492695	4058546475666	2395547	-
Torx nøgle - T10	1	10	4932492696	4058546475673	2395548	-
Torx nøgle - T15	1	10	4932492697	4058546475680	2395549	-
Torx nøgle - T20	1	10	4932492698	4058546475697	2395550	-
Torx nøgle - T25	1	10	4932492699	4058546475703	2395551	-
Torx nøgle - T27	1	10	4932492700	4058546475710	2395552	-
Torx nøgle - T30	1	10	4932492701	4058546475727	2395553	-
Torx nøgle - T40	1	10	4932492702	4058546475734	2395554	-
② Kompakt L-formet Torx nøglesæt - 9 dele T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	9	1	4932492703	4058546475741	2395555	-
Kompakt torx nøgle - T8	1	10	4932492704	4058546475758	2395556	-
Kompakt torx nøgle - T9	1	10	4932492705	4058546475765	2395557	-
Kompakt torx nøgle - T10	1	10	4932492706	4058546475772	2395558	-
Kompakt torx nøgle - T15	1	10	4932492707	4058546475789	2395559	-
Kompakt torx nøgle - T20	1	10	4932492708	4058546475796	2395560	-
Kompakt torx nøgle - T25	1	10	4932492709	4058546475802	2395561	-
Kompakt torx nøgle - T27	1	10	4932492710	4058546475819	2395562	-
Kompakt torx nøgle - T30	1	10	4932492711	4058546475826	2395563	-
Kompakt torx nøgle - T40	1	10	4932492712	4058546475833	2395564	-



L-formet sekskants-nøglesæt

- Drejelig nøgleholder for nem adgang til nøgler.
- Kugleende for op til 30° adgang til skrue.
- Størrelsesmarkeringer i høj kontrast for nem identifikation.
- Langtidsholdbare, laserætsede ID markeringer på nøgler.
- Forskudte åbninger for hurtig adgang.

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Vinkelnøglesæt (imperial) - 13 dele 3/8", 5/16", 1/4", 7/32", 3/16", 5/32", 9/64", 1/8", 7/64", 3/32", 5/64", 1/16", 0,05"	1	1	4932493615	4058546484866	2395534	-



Sammenfoldelige sekskants-nøglesæt

- Foldbare nøgler for nem opbevaring og hurtig adgang til nøgler
- Synlige størrelser for hurtig og nem identifikation
- Ergonomisk håndtag giver behageligt og sikkert greb
- Metalhus for øget holdbarhed

Beskrivelse	Længde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
① Sammenfoldelig sekskants-nøglesæt (metrisk) - 8 dele 1,5mm, 2mm, 2,5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm & 8mm	118	1	1	4932480978	4058546412630	2338533	-
② Sammenfoldelig sekskants-nøglesæt m. Torx - 8 dele T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	118	1	1	4932480979	4058546412647	2338534	-
③ Sammenfoldelig sekskants-nøglesæt (imperial) - 9 dele 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"	116	1	1	4932493614	4058546484859	2395533	-






Tri-lobe skruetrækkere

- Tri-Lobe håndtag for maksimal brugerkomfort og moment-tunge opgaver
- Permanent ID-markering af størrelser
- Hul til sikkerhedsline
- Hærdet magnetisk spids der giver ekstrem holdbarhed og øget brugervenlighed
- Ruller ikke - 3-sidet krave på greb
- Skaft tager imod skiftenøgle for ekstra moment

	Beskrivelse	Skafttype	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
	Kærv							
	SL 0.4 x 2 x 65	Rund	1	1	4932471773	4058546296728	2102393	-
	SL 0.4 x 2.5 x 75	Rund	1	1	4932471774	4058546296735	2102394	-
	SL 0.5 x 3 x 75	Rund	1	1	4932471775	4058546296742	2102395	-
	SL 0.5 x 3 x 150	Rund	1	1	4932471776	4058546296759	2102396	-
	SL 0.6 x 3.5 x 100	Rund	1	1	4932471777	4058546296766	2102397	-
	SL 0.8 x 4 x 100	Rund	1	1	4932471778	4058546296773	2102398	-
	SL 1.0 x 5.5 x 125	Rund	1	1	4932471779	4058546296780	2102399	-
	SL 1.2 x 6.5 x 45	Sekskantet til skiftenøgle	1	1	4932471780	4058546296797	2102400	-
	SL 1.2 x 6.5 x 125	Sekskantet til skiftenøgle	1	1	4932471781	4058546296803	2102401	-
	PH0 x 75	Sekskantet til skiftenøgle	1	1	4932471785	4058546296841	2102405	-
	PH1 x 100	Sekskantet til skiftenøgle	1	1	4932471786	4058546296858	2102406	-
	PH2 x 45	Sekskantet til skiftenøgle	1	1	4932471787	4058546296865	2102407	-
	PH2 x 125	Sekskantet til skiftenøgle	1	1	4932471788	4058546296872	2102408	-
	PH3 x 150	Sekskantet til skiftenøgle	1	1	4932471789	4058546296889	2102409	-
	PZ0 x 75	Sekskantet til skiftenøgle	1	1	4932471790	4058546296896	2102410	-
	PZ1 x 100	Sekskantet til skiftenøgle	1	1	4932471791	4058546296902	2102411	-
	PZ2 x 45	Sekskantet til skiftenøgle	1	1	4932471792	4058546296919	2102412	-
	PZ2 x 125	Sekskantet til skiftenøgle	1	1	4932471793	4058546296926	2102413	-
	PZ3 x 150	Sekskantet til skiftenøgle	1	1	4932471794	4058546296933	2102414	-
	T6 x 65	Rund	1	1	4932471795	4058546296940	2102415	-
	T7 x 65	Rund	1	1	4932471796	4058546296957	2102416	-
	T8 x 65	Rund	1	1	4932471797	4058546296964	2102417	-
	T9 x 75	Rund	1	1	4932471798	4058546296971	2102418	-
	T10 x 75	Rund	1	1	4932471799	4058546296988	2102419	-
	T15 x 75	Rund	1	1	4932471800	4058546296995	2102420	-
	T20 x 100	Rund	1	1	4932471801	4058546297008	2102421	-
	T25 x 100	Rund	1	1	4932471802	4058546297015	2102422	-
	T30 x 125	Rund	1	1	4932471803	4058546297022	2102423	-
	T40 x 125	Rund	1	1	4932471804	4058546297039	2102424	-

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
① Tri-lobe skruetrækker-sæt 1 (6dele) PZ1 / PZ2 / SL3 / SL4 / SL5.5 / SL6.5	6	1	4932471806	4058546297053	2102425	-
② Tri-lobe skruetrækker-sæt 2 (6dele) PH1 / PH2 / SL3 / SL4 / SL5.5 / SL6.5	6	1	4932471807	4058546297060	2102426	-
Tri-lobe skruetrækker-sæt 3 (10 dele)						
③ PZ1 / PZ2 / PH1 / PH2 / SL3 / SL5.5 / SL6.5 / SL6.5 / SL8	10	1	4932471808	4058546297077	2102427	-
Tri-lobe skruetrækker-sæt 4 (12 dele)						
④ PZ0 / PZ1 / PZ2 / PH0 / PH1 / PH2 / SL2.5 / SL4 / SL5.5 / SL6.5 / SL6.5 / SL8	12	1	4932472003	4058546323998	2102429	-
⑤ Tri-lobe Torx skruetrækker-sæt (6dele) T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40	6	1	4932471809	4058546297084	2102428	-
⑥ Tri-lobe stubby skruetrækker-sæt (2dele) PZ2 x 45mm / SL6.5 x 45mm	2	1	4932471810	4058546297091	2102430	-



Tri-lobe skruetrækker til nedrivning

- Slagstykke til hammer i enden.
- Kerne i fuldmetal.
- Skaft tager imod skiftenøgle for ekstra moment.
- Komfortabelt Tri-Lobe håndtag.

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Tri-lobe skruetrækkersæt til nedrivning PH2 / SL7.9 mm	2	1	4932471872	4058546297718	2102435	-



Skrue-trækker til nedrivning

- Hærdet kerne i fuldmetal der giver skaftet maksimal holdbarhed.
- Adskillige slagflader så bruger kan lægge maks. kraft i
- Spidsen kan gennemtrænge plademetal.

Beskrivelse	Længde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Skrue-trækker til nedrivning	287	1	1	4932480975	4058546412609	2338519	-



Præcisions-skrue-trækkere

- Kerne i fuldmetal for øget holdbarhed.
- Enden kan dreje 360°
- Forkromet skaft giver god rustbeskyttelse
- Solidt opbevarings-etui
- Langt skaft for optimeret rækkevidde

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Præcisions-skrue-trækkere - sæt med 6 dele PH00 / PH0, SL1.6 / SL2 / SL3.2 / SL4	6	1	4932471869	4058546297688	2102432	-
Torx skruetrækkersæt precision (6 stk.) T6, T7, T8, T9, T10, T15	6	1	4932471870	4058546297695	2102433	-



Multi-bit skruetrækker med skraldefunktion

- Opbevaring i håndtaget for hurtig og nem tilgængelighed
- Det er nemt at se, når der mangler en bit
- Fjern bitholderen og placer bitsene direkte i håndtaget for at have bedre adgang på trang plads
- Bitholder til elværktøj med 1/4" fæste
- Dobbeltsidede bits i 27-i-1 versionen, til det bredeste udvalg af opgaver.
- Lasergraveret størrelser på bitsene for lettere identifikation

	Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	8-i-1 kompakt multi-bit skruetrækker med skraldefunktion PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / T15 / SL 0.6x4.5 / SL 1.2x6.5	1	6	4932480581	4058546408664	2357715 -
②	14-i-1 multi-bit skruetrækker med skraldefunktion Hex 3 mm / Hex 4 mm / Hex 5 mm / PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / T10 / T15 / T20 / T25 / SL 0.8x5.5 / SL 1.2x6.5	1	6	4932480582	4058546408671	2357716 -
③	27-i-1 multi-bit skruetrækker med skraldefunktion Hex 2 mm & Hex 3 mm / Hex 2.5 mm & Hex 4 mm / Hex 5 mm & Hex 6 mm / PH0 & SL 1.2x6.5 / PH1 & SL 0.6x4.5 / PH2 & SL 0.5x5.0 / PH3 & SL 0.8x5.5 / T10 & T15 / T20 & T30 / PZ1 & T25 / PZ2 & T27 / PZ3 & T40 / Hex 1.5 mm & T9	1	6	4932480583	4058546408688	2357717 -
④	2 stk multi-bit skruetrækkersæt med skraldefunktion 14-i-1 multi-bit skruetrækker med skraldefunktion - 4932480582, 8-i-1 multi-bit skruetrækker med skraldefunktion - 4932480581	1	6	4932492811	4058546476823	2357723 -



Multi-bit skruetrækker

- Skruebits kan opbevares i håndtaget, så de er lettere tilgængelige.
- Det er nemt at se, når der mangler en bit.
- Fjern bitholderen og placer bitsene direkte i håndtaget for at have bedre adgang på trangt plads.
- Bitholder til elværktøj med 1/4" fæste.
- Dobbeltsidede bits i 27-i-1 versionen, til det bredeste udvalg af opgaver.
- Dobbeltsidede bits i 4-i-1 versionen, til det bredeste udvalg af opgaver.
- Lasergraverede størrelser på bitsene, så de nemt kan identificeres

	Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	8-i-1 multi-bit skruetrækker PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / T15 / SL 0.6x4.5 / SL 1.2x6.5	1	6	4932492807	4058546476786	2357720 -
②	14-i-1 multi-bit skruetrækker Hex 3 mm / Hex 4 mm / Hex 5 mm / PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / T10 / T15 / T20 / T25 / SL 0.8x5.5 / SL 1.2x6.5	1	6	4932492806	4058546476779	2357719 -
③	14-i-1 Torx multi-bit skruetrækker PH1 / PH2 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40	1	6	4932492810	4058546476816	2357722 -
④	27-i-1 multi-bit skruetrækker Hex 2 mm & Hex 3 mm / Hex 2.5 mm & Hex 4 mm / Hex 5 mm & Hex 6 mm / PH0 & SL 1.2x6.5 / PH1 & SL 0.6x4.5 / PH2 & SL 0.5x5.0 / PH3 & SL 0.8x5.5 / T10 & T15 / T20 & T30 / PZ1 & T25 / PZ2 & T27 / PZ3 & T40 / Hex 1.5 mm & T9	1	6	4932492808	4058546476793	2357721 -
⑤	4-i-1 præcisions multi-bit skruetrækker PH00 & SL 0.23x1.5 / PH0 & SL 0.5x3.0	1	6	4932480584	4058546408695	2357718 -



8-i-1 multi-bit skruetrækker med skraldefunktion

- Skralde-skruetrækker i fuldmetal giver maksimal kontrol og 2 x hastighed.
- Forkromede rustbeskyttede bits.
- Bitopbevaring i håndtag.
- Præcisions-hærdede bitspidser: Sikrer optimal pasform og lang levetid.

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
8-i-1 Kompakt multi-bit skruetrækker m/ skraldefunktion PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / T15 / SL4.8 / SL6.4	1	1	4932471868	4058546297671	2102431 -



9-i-1 multi-bit skruetrækker med skraldefunktion

- Ergonomisk 152 mm lang skruetrækker med 1/4" hex-møtrik.
- Skralde i fuld-metal for maksimalt moment og 2 x hastighed og kontrol
- Hårdføre 88 mm bits der også passer til elværktøj.
- Præcisions-hærdede spidser: Solide bit-spidser med optimal pasform og lang levetid
- Bitopbevaring i håndtag
- Forkromede rustbeskyttede bits

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
9-i-1 multi-bit skruetrækker m/ skraldefunktion PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / T15 / T20 / Kærv 0.8 x 5.5 mm	1	12	4932471598	4058546294977	2080984 -



Hollowcore™ magnetiske HEX-skruetrækkere

- Hollowcore™ ubegrænset dybde ved lange bolte og gevindstænger (patentansøgt).
- Magnetisk HEX-hoved for øget brugervenlighed når der skal strammes.
- Universal HEX-hoved passer 4x flere bolte - 4-kant, 12-kant, 8-kant, HEX.
- Fjerner let rustne og afgrattede bolte.
- Lette at identificere ud fra farvekoder.
- HEX-skaft giver mulighed for yderligere kraft fra eks. svensknøgle.
- Legering i krom giver maksimal holdbarhed.
- Smedet stålskaft sikrer lang levetid.

	Størrelse (mm)	Farvekode	Til boltstørrelser	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenum-mer	EAN-kode	TUN Nr.
①	5	Sort	M3	1	1	48222531	045242294428	1819563 -
②	5.5	Brun	M3	1	1	48222532	045242294435	1819564 -
③	6	Rød	M3.5	1	1	48222533	045242294442	1819565 -
④	7	Orange	M4	1	1	48222534	045242294459	1819566 -
⑤	8	Gul	M5	1	1	48222535	045242294466	1819567 -
⑥	10	Blå	M6	1	1	48222536	045242294473	1819568 -
⑦	13	Orange	M8	1	1	48222537	045242294480	1819569 -



Tri-lobe VDE skruetrækkere

- VDE testet til 10.000 V og garanteret til 1.000 V
- Slank skaftdiameter for adgang til lavtliggende skrueopgaver
- Komfortabelt Tri-Lobe-håndtag optimeret til maksimal brugerkomfort og opgaver med stort drejningsmoment
- Synlige ID-markeringer muliggør hurtig identifikation af værktøjet
- 3-sidet krave på håndtaget, så den ikke triller væk
- Hul til sikringsline

	Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
	Tri-Lobe VDE skruetrækker - SL 0.4 x 2.5 x 75	1	1	4932478712	4058546349059	2295728
	Tri-Lobe VDE skruetrækker - SL 0.5 x 3 x 100	1	1	4932478713	4058546349066	2295729
	Tri-Lobe VDE skruetrækker - SL 0.6 x 3.5 x 100	1	1	4932478714	4058546349073	2295730
	Tri-Lobe VDE skruetrækker - SL 0.8 x 4 x 100	1	1	4932478715	4058546349080	2295731
	Tri-Lobe VDE skruetrækker - SL 1.0 x 5.5 x 125	1	1	4932478716	4058546349097	2295732
	Tri-Lobe VDE skruetrækker - SL 1.2 x 6.5 x 150	1	1	4932478717	4058546349103	2295733
	Tri-Lobe VDE skruetrækker - SL 1.6 x 8 x 175	1	1	4932478718	4058546349110	2295734
	Tri-Lobe VDE skruetrækker PH0 x60	1	1	4932478720	4058546349134	2295735
	Tri-Lobe VDE skruetrækker PH1 x80	1	1	4932478721	4058546349141	2295736
	Tri-Lobe VDE skruetrækker PH2 x100	1	1	4932478722	4058546349158	2295737
	Tri-Lobe VDE skruetrækker PH3 x150	1	1	4932478723	4058546349165	2295738
	Tri-Lobe VDE skruetrækker PZ0 x60	1	1	4932478724	4058546349172	2295739
	Tri-Lobe VDE skruetrækker PZ1 x80	1	1	4932478725	4058546349189	2295740
	Tri-Lobe VDE skruetrækker PZ2 x100	1	1	4932478726	4058546360085	2295741
	Tri-Lobe VDE skruetrækker PZ3 x150	1	1	4932478727	4058546360092	2295742
	Tri-Lobe VDE skruetrækker T10 x60	1	1	4932478728	4058546360108	2295743
	Tri-Lobe VDE skruetrækker T15 x75	1	1	4932478729	4058546360115	2295744
	Tri-Lobe VDE skruetrækker T20 x100	1	1	4932478730	4058546360122	2295745
	Tri-Lobe VDE skruetrækker T25 x100	1	1	4932478731	4058546360139	2295746
	Tri-Lobe VDE skruetrækker T30 x100	1	1	4932478732	4058546360146	2295747
	Tri-Lobe VDE skruetrækker PH/S L1 x80	1	1	4932478733	4058546360153	2295748
	Tri-Lobe VDE skruetrækker PH/ SL2 x100	1	1	4932478734	4058546360160	2295749
	Tri-Lobe VDE skruetrækker PZ/ SL1 x80	1	1	4932478735	4058546360177	2295750
	Tri-Lobe VDE skruetrækker PZ/ SL2 x100	1	1	4932478736	4058546360184	2295751
	Volttester 0.5 x 3 x 65	1	1	4932478719	4058546349127	2295752
①	Tri-Lobe VDE skruetrækkersæt - 5 dele PZ1 / PZ2 / SL3 / SL4 og volttester	1	1	4932478737	4058546360191	2295753
②	Tri-Lobe VDE skruetrækker PZ sæt - 7 dele SL2.5 / SL3 / SL4, PH2, PZ1 / PZ2 og volttester	1	1	4932478738	4058546360207	2295754
③	Tri-Lobe VDE skruetrækker PH sæt - 7 dele SL2.5 / SL3 / SL4 / SL5.5 / PH1 / PH2 og volttester	1	1	4932478739	4058546360214	2295755
④	Tri-Lobe VDE skruetrækkersæt - 12 dele SL2.5 / SL3 / SL4 / SL5.5 / PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / T10 / T15 / T20 og volttester	1	1	4932479095	4058546368890	2295756



①



②



③



④



VDE-tænger

- VDE (DIN EN/IEC 60900) certificerede værktøjer. Testet til 10,000 volt og garanteret til 1,000 volt. Testet ned til -40°.
- Skæret i stål er smedet og hærdet for bedste holdbarhed. Grå titanium overfladebehandling reflekterer ikke lyset og giver samtidigt maksimal rustbeskyttelse.
- Induktionshærdede kæber for at klare de hårdeste materialer.
- Præcisionsfabrikeret for maksimal kraftoverførsel
- Ergonomisk softgreb for bedre og mere komfortabel håndtering



Beskrivelse	Total-længde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① VDE-kabelsaks	160	1	1	4932464562	4058546225070	2002088
	210	1	1	4932464563	4058546225087	2002089
② VDE-spidstang	205	1	1	4932464564	4058546225094	2002135
③ VDE-spidstang, 45°	205	1	1	4932464565	4058546225100	2002134
④ VDE-skævbider	145	1	1	4932464566	4058546225117	2002125
	160	1	1	4932464567	4058546225124	2002126
	180	1	1	4932464568	4058546225131	2002127
⑤ VDE-skævbider	180	1	1	4932464569	4058546225148	2002128
	200	1	1	4932464570	4058546225155	2002130
⑥ VDE-Kombinationstang	165	1	1	4932464571	4058546225162	2002090
	180	1	1	4932464572	4058546225179	2002091
⑦ VDE-afisoleringstang	160	1	1	4932464573	4058546225186	2001994
⑧ VDE-Rørtang	240	1	1	4932464574	4058546225193	2002138
⑨ VDE-tænger (3 stk) - sæt med skævbider (160 mm), spidstang (205 mm) og kombinationstang (180 mm)		3	1	4932464575	4058546225209	2002136

①



②



③



④



⑤



⑥



⑦



⑧



⑨



Tænger

- Præcisionsbearbejdet led for maksimal kraftoverførsel med optimal gearing, som sparer 60 % af brugerens indsats.
- Induktionshærdede skærekanter til at skære selv de hårdeste materialer.
- Grå titanium overfladefinish er ikke-reflekterende og sikrer maksimal korrosionsbestandighed.
- To-komponent håndtagsdesign for komfortabel håndtering og ergonomisk greb.
- Kombinationstangen og spidstangen har en integreret ringnøgle til at stramme eller løsne metriske bolte (M8 til M10) .
- Kombitangen har en Griping zone med integreret sømbukker og holder. Hul til fastgørelse af sikkerhedsliner fra MILWAUKEE®, så tangen kan bruges i højder.Den justerbare vandpumpetang har en trykknop til hurtige og præcise justeringer på arbejdsemner.
- Dobbelttandet kæbe for maksimalt greb og induktionshærdede tænder med selvvlåsende savtakning til ikke glide på emnet.
- Den justerbare vandpumpetang har en integreret søm- og trådholder.



Tang

- Skær af jernkarbid for længere levetid
- Gummibelagt greb der ikke flosser
- Glat hoved - ridser ikke arbejdsemnet
- Helstøbt design - ekstrem holdbarhed
- Rustbeskyttelse - belægning sort oxid



Beskrivelse	Længde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
-------------	-------------	-----------------	-------------	------------	----------	---------	--

Tang	180	1	1	48226407	045242356096	1870252	-
------	-----	---	---	----------	--------------	---------	---

Hegntang

NYHED

- Multifunktionelt design med 6 forskellige funktioner, herunder en hæfteklammertrækker, hæfteklemmer, hegtråds-kær, hegtråds-trækker, hegtråds-presser og hammer til generelle formål.
- Smedet hoveddesign til de hårdeste applikationer.
- Komfort greb håndtag design, der ikke vil skrælle.
- Sort oxidfinish beskytter mod rust og er optimal til barske forhold på byggepladsen.



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
-------------	-----------------	-------------	------------	----------	---------	--

Farmertang	1	1	4932493926	4058546510862	2388784	-
------------	---	---	------------	---------------	---------	---

7-i-1 Kombinationstang

- Afisoleringstang: Stripper kabelstørrelser: 0,75 mm², 1,0 mm², 1,5 mm², 2,5 mm², 4,0 mm², 6,0 mm².
- Kabeltang: Med kurvede laserhærdede skærekanter.
- Egnet til at gribe og bøje kabler.
- Afgratterhoved til at glatte 12 - 25 mm rør.
- Funktion til at lave løkker af kabel.
- Integreret krymper.
- Integreret boltsaks.
- Enhånds-låsemekanisme: Let at låse med én hånd og den forbliver låst under opbevaring. Fjederbelastet så den let kan åbnes igen.
- Rustbeskyttende belægning.



Beskrivelse	Afsole-ringska-wire 1800 (mm²)	Kapa-citet i hård Nimm² [Maks. mm]	Kapa-citet i kabel Al og Cu [Maks. Ø mm]	Afgrat-ning hovedet maks. dia-meter (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
-------------	--------------------------------	------------------------------------	--	--	-----------------	-------------	------------	----------	---------	--

7-i-1 kombina-tionstang	0,75, 1,0, 1,5, 2,5, 4,0, 6,0	2,5	6,0	25	1	1	4932478554	4058546347475	2158397	-
-------------------------	-------------------------------	-----	-----	----	---	---	------------	---------------	---------	---



Heavy Duty kabeltang

- Universal kabeltang til generelle gribe- og klippeopgaver
- Design med højt udvekslingsforhold - langt håndtag for maksimal klippekraft og udveksling
- Afgratning - afgratningsriller på hovedet for afgratning af rør op til 25 mm - uden brug af ekstra værktøj
- Sømudtrækning - kraftfuldt greb og højt udvekslingsforhold
- Holdbare laserhærdede skærekanter med en hårdhed op til 64 HRC - klarer både tråd, bolte, skruer og søm
- Rillede gribezoner i tangens gab for et stærkt og sikkert greb
- Fremstillet af krom-vanadium stål for optimal holdbarhed og rustbeskyttelse
- Ergonomisk og robust håndtag med softgreb for optimal brugerkomfort og lang levetid
- Med krympfunktion.



Skæreka-pacitet i hårdt kabel (mm)	Skære-kapaci-tet i bløde kabler (mm)	Total-længde (mm)	Vægt (g)	Afgratning hovedet maks. diameter (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
------------------------------------	--------------------------------------	-------------------	----------	--	-----------------	-------------	------------	----------	---------	--

3.0	4.6	250	480	25	1	1	48226100	045242342228	1819556	-
-----	-----	-----	-----	----	---	---	----------	--------------	---------	---



PVC/Olie-filtertang

- Alsidig 89mm kæbekapacitet i en kompakt størrelse på 229mm, der tilbyder en løsning til flere VVS- og autoopgaver
- Komfortabelt greb
- Smedet design for rustbeskyttelse og øget holdbarhed



Spidstænger - lange

- Dybe tværhåndtag for øget rækkevidde på trange steder for den bedste adgang.
- Multifunktionsgrebsfunktion til greb om en lang række materialer såsom skruer, kabler og runde dele.
- Enkeltleds grebskraft for mere kontrol og bedre greb sammenlignet med dobbeltled.
- Tekstureret næse bevarer kontrollen, når du griber og vrider med savtakket næse.



Tændrørstænger

- Dybe tværhåndtag for øget rækkevidde på trange steder for den bedste adgang.
- Multigrebsfunktions til greb om en lang række materialer såsom skruer, kabler og runde dele.
- Enkeltleds grebskraft for mere kontrol og bedre greb sammenlignet med dobbeltled.
- Afrundede spidser til at gribe slanger uden at beskadige disse.



Låserringstænger

- Nemmere og hurtigere intern-ekstern konvertering med skridsikker rillet omskifter.
- Omskifter i metal for modstandsdygtighed mod slid og forhindrer forringelse af samlingspunkter.
- Skridsikre greb med dobbeltdykkede håndtag.



Beskrivelse	Længde (mm)	Spids	Spidsvinkel [°]	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Låserringstang lille - lige	154	0.9mm	18°	1	1	4932492487	4058546418540	2388761 -
Låserringstang lille - 45°	152	0.9mm	45°	1	1	4932492488	4058546418557	2388762 -
Låserringstang lille - 90°	147	0.9mm	90°	1	1	4932492489	4058546418564	2388763 -
Låserringstang medium - lige	154	1.2mm	18°	1	1	4932492490	4058546418571	2388764 -
Låserringstang medium - 45°	152	1.2mm	45°	1	1	4932492491	4058546418588	2388765 -
Låserringstang medium - 90°	147	1.2mm	90°	1	1	4932492492	4058546418595	2388766 -
Låserringstang stor - lige	188	1.8mm	18°	1	1	4932492493	4058546418601	2388767 -
Låserringstang stor - 45°	186	1.8mm	45°	1	1	4932492494	4058546418618	2388768 -
Låserringstang stor - 90°	179	1.8mm	90°	1	1	4932492495	4058546418625	2388769 -
Låserringstang-sæt - 9 dele				9	1	4932492496	4058546418632	2388770 -
Opbevaringsboks med en magnetisk base, lille låserringstang - lige - 0,9 mm spids, lille låserringstang - 45° - 0,9 mm spids, lille låserringstang - 90° - 1,2 mm spids, medium låserringstang - lige - 1,2 mm spids, medium låserringstang - 45° - 1,2 mm spids, medium låserringstang - 90° - 1,2 mm spids, stor låserringstang - lige - 1,8 mm spids, stor låserringstang - 45° - 1,8 mm spids, stor låserringstang - 90° - 1,8 mm spids								



TORQUE LOCK™ Svejsetænger

- TORQUE LOCK™: Hurtig fastspænding og frigørelse. Krog til manuel justering af gribekraften - Krogen kan også bruges til at hænge værktøjet
- Hærdede kæber: Aggressive kæber for maksimalt greb
- Krombelagt for ekstra rust-beskyttelse
- Automatisk åbning af kæber: Fjersystem åbner automatisk kæberne for optimal komfort
- MAXBITE™ tængerne har specialkæber der giver maksimalt greb om materialet.

	Total-længde (mm)	Total-længde (cm)	Kæbetype	Kæbekapacitet flad (mm)	Kæbernes åbningskapacitet for rør (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
①	170	7	Maxbite™	-	38	1	1	4932471730	4058546296292	2094164	-
②	250	10	Maxbite™	-	50	1	1	4932471729	4058546296285	2094163	-
③	127	5	Buet	-	26	1	1	4932472263	4058546339098	2116406	-
④	170	7	Buet	-	38	1	1	4932471732	4058546296315	2094166	-
⑤	250	10	Buet	-	51	1	1	4932471725	4058546296247	2094159	-
⑥	250	10	Flad	30	-	1	1	4932471726	4058546296254	2094160	-
⑦	100	4	Lang flad næse	42	-	1	1	4932472262	4058546339081	2116405	-
⑧	150	6	Lang flad næse	52	-	1	1	4932471731	4058546296308	2094165	-
⑨	230	9	Lang flad næse	76	-	1	1	4932471733	4058546296322	2094167	-
⑩	72	4	Buet	-	18	1	1	4932493618	4058546484897	2395537	-




TORQUE LOCK™ svejsetænger

- TORQUE LOCK™: Hurtig fastspænding og frigørelse. Krog til manuel justering af gribekraften - Krogen kan også bruges til at hænge værktøjet.
- Hærdede kæber: Aggressive kæber for maksimalt greb
- Forkromet: Øger levetid ved at reducere korrosion
- Automatisk åbning af kæber: Fjersystem åbner automatisk kæberne for optimal komfort

	Total-længde (mm)	Total-længde (cm)	Kæbetype	Kæbekapacitet flad (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
①	230	9	Ekstra rækkevidde	114	1	1	4932472257	4058546339036	2116400	-
②	480	18	Ekstra rækkevidde	170	1	1	4932472259	4058546339050	2116402	-
③	280	11	Tryksko	90	1	1	4932471728	4058546296278	2094162	-
④	480	18	Alm. tryksko	170	1	1	4932472260	4058546339067	2116403	-
⑤	230	9	Bevægelige tryksko med ekstra rækkevidde	114	1	1	4932472258	4058546339043	2116401	-
⑥	280	11	Bevægelige tryksko	100	1	1	4932471727	4058546296261	2094161	-
⑦	480	18	Bevægelige tryksko	170	1	1	4932472261	4058546339074	2116404	-
⑧	152	6	Almindelig	57.2	1	1	4932493617	4058546484880	2395536	-



TORQUE LOCK™



TORQUE LOCK™ låsende svejsetang

- TORQUE LOCK™ muliggør hurtigere opsætning og nem udløsning ved fastspænding af fladt og rundt materiale. Ekstra kraft kan påføres TORQUE LOCK™ skruen for bedre og mere sikkert greb. Kan også bruges til ophæng/opbevaring.
- Særlige U-formede kæber til et klo-lignende greb på både runde og firkantede rør under svejsning.
- Hærdede kæber for bedre greb på materiale.
- Forkromet værktøj øger levetiden ved at reducere korrosion.

Beskrivelse	Længde (mm)	Længde [Tm]	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	------------	----------	---------

TORQUE LOCK™ låsende svejsetang 229mm - 9"	275	10.85	1	1	4932493616	4058546484873	2395535	-
--	-----	-------	---	---	------------	---------------	---------	---



NYHED

TORQUE LOCK™

TORQUE LOCK™ svejsetang

- TORQUE LOCK™: Hurtig opsætning og afmontering på fladt materiale. Spændekraften kan justeres med TORQUE LOCK™ skruen for optimalt greb om arbejdsområdet. Kan også bruges til praktisk ophængning af materialer ved opbevaring.
- Hærdede kæber: bedre og mere stabilt greb.
- Rustbeskyttelse: Krombelægning giver optimal beskyttelse mod korrosion.
- Praktisk design: Slipper trykket via ét håndtag.
- Svejsetangen er det optimale hjælperekskab til næsten alle svejseopgaver.
- Perfekt til at fastholde plademateriale.

Beskrivelse	Total-længde (mm)	Total-længde (cm)	Kæbekapacitet flad (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
-------------	-------------------	-------------------	-------------------------	-----------------	-------------	------------	----------	---------

TORQUE LOCK™ svejsetang	200	8	42	1	1	4932471734	4058546296339	2094177	-
-------------------------	-----	---	----	---	---	------------	---------------	---------	---



TORQUE LOCK™

TORQUE LOCK™ spændetang med kæde

- TORQUE LOCK™: Hurtig opsætning og afmontering. Spændekraften kan justeres med TORQUE LOCK™ skruen for optimalt greb om arbejdsområdet. Kan også bruges til praktisk ophængning af materialer ved opbevaring.
- Rustbeskyttelse: Krombelægning giver optimal beskyttelse mod korrosion.
- Praktisk design: Slipper trykket via ét håndtag.
- Spændekæden låser omkring objektet uanset formen.
- Justeres hurtigt i begge retninger.

Beskrivelse	Totallængde (mm)	Totallængde (cm)	Kæbernes åbningsskapacitet for rør (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
-------------	------------------	------------------	---	-----------------	-------------	------------	----------	---------

TORQUE LOCK™ spændetang med kæde	270	9	79	1	1	48223542	045242472727	1892328
----------------------------------	-----	---	----	---	---	----------	--------------	---------



TORQUE LOCK™

Stål og aluminium rørtænger

- Overbid på kæbe for bedre greb.
- Forstærket rullskrue.
- Ergonomisk håndtag for maksimal komfort.
- Hærdede kæber for optimal holdbarhed og bedre greb.
- Hul til snor for let transport.



	Beskrivelse	Totallængde (mm)	Totallængde (cm)	Kæbernes åbningsskapacitet for rør (mm)	Åbningsskapacitet til rør [tommer]	Vægt (g)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
	Aluminium rørtang 250 mm	250	10	38	1.5	598	1	1	48227210	045242342372	1883139	-
	Aluminium rørtang 300 mm	300	12	51	2	816	1	1	48227212	045242342389	1883140	-
①	Aluminium rørtang 350 mm	350	14	51	2	1076	1	1	48227214	045242342396	1883141	-
	Aluminium rørtang 450 mm	450	18	63	2.5	1630	1	1	48227218	045242342419	1883142	-
	Aluminium rørtang 600 mm	600	24	76	3	2644	1	1	48227224	045242342426	1883143	-
	Stål rørtang 250 mm	250	10	38	1.5	916	1	1	48227110	045242342334	1903500	-
②	Stål rørtang 300 mm	300	12	51	2	1270	1	1	48227112	045242342341	1903501	-
	Stål rørtang 350 mm	350	14	51	2	1627	1	1	48227114	045242342358	1903502	-
	Stål rørtang 450mm	450	18	63	2.5	2531	1	1	48227118	045242342365	1903503	-

Justerbar rørtang i aluminium

- Alt-I-et justerbart skydehåndtag mellem 450 mm og 600 mm
- Aftageligt håndtag til 250 mm længde for adgang på trang plads
- Design i aluminium for lettere vægt
- Overbidskæbe for sikkert greb om rør og fittings
- Ergonomisk rundt håndtag for maksimal komfort, gnaver ikke i håndfladen
- Hærdede kæber for øget holdbarhed og bedre greb



Beskrivelse	Totallængde (cm)	Kæbernes åbningsskapacitet for rør (mm)	Åbningsskapacitet til rør [tommer]	Vægt (g)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
-------------	------------------	---	------------------------------------	----------	-----------------	-------------	------------	----------	---------

Justerbar rørtang i aluminium	10 / 18 / 24	63	2.5	2019	1	1	4932478672	4058546348656	2254931	-
-------------------------------	--------------	----	-----	------	---	---	------------	---------------	---------	---

Justerbar rørtang

- Justerbar længde - 10"/250 mm, 18"/450 mm, 24"/600 mm - giver maksimal alsidighed.
- Med overbid for maksimalt greb.
- Forstærket rulleskru.
- Ergonomisk håndtag for bedre komfort.
- Ergonomisk kæbedesign gør det let at afmontere fra arbejdsmaterialet.
- Hærdede kæber for maksimal levetid og bedre greb.
- Hul til snor for let transport.



Beskrivelse	Totaltlængde (mm)	Totaltlængde (cm)	Kæbernes åbningsskapacitet for rør (mm)	Åbningskapacitet til rør [tommer]	Vægt (g)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Justerbar rørtang	250/450/600	10/18/24	63	2.5	3243	1	1	48227314	045242342402	1883144	-

Skiftenøgler

- Ekstremt solid justerinsskrue med høj tryktolerance. Kæberne vil IKKE give sig under belastning.
- Krom-belægning giver klassens bedste rustbeskyttelse og øger holdbarheden markant.
- Ergonomisk afrundet håndtag giver mindre belastning for håndfladen.
- Slankt hoveddesign giver gode muligheder for at arbejde ugeneret ved trang plads.
- Præcist parallel-placerede kæber giver et stabilt greb og minimerer materialeskader.
- Permanent lasered inch and mm markings for accurate adjustment.
- 200 mm skiftenøgle (48227508) har ekstra bred kæbe (38 mm) for øget stabilitet og kapacitet.
- Hul til bære-/nøglesnor



	Totaltlængde (mm)	Totaltlængde (cm)	Kæbernes åbningsskapacitet for rør (mm)	Kæbetykkelse (mm)	Spidstykkelse [mm]	Vægt (g)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
①	150	6	24.5	11.5	7,7	186	1	1	48227406	045242356225	1883124	-
	200	8	30	14	8,7	353	1	1	48227408	045242356218	1883125	-
	200	8	40	14	8,1	385	1	1	48227508	045242356232	1883126	-
	250	10	36.5	16	9,9	535	1	1	48227410	045242356201	1883127	-
	300	12	42.5	17	10,8	748	1	1	48227412	045242356195	1883128	-
	380	15	46	22	13,5	1,470	1	1	48227415	045242356188	1883129	-
②	Justerbart skiftenøglesæt (2 dele) 150 mm (48227406) og 250 mm (48227410)						1	2	48227400	045242358823	1883130	-
③	Skiftenøglesæt 150/200/250 mm. 3 dele 150mm (48227406), 200mm (48227408) + 250mm (48227410)						3	1	4932493414	4058546482855	2388744	-

Hanenøgle

- Skralde-kompatibel: passer til 3/8" skralde
- Gear-design: opnå højere moment på bolte der har sat sig fast.
- Rundt knop-håndtag for komfortabelt greb
- Let-justerbart håndtag



Beskrivelse	Maks. kæbeåbning (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Kompakt hanenøgle	10 - 32	1	1	48227001	045242366170	1870262	-
Hanenøgle	32 - 65	1	1	48227002	045242366187	1870263	-

Rørtang med S-kæbeprofil

- Smedet vanadium stål med forkroming og oliehardtning for maksimal holdbarhed (DIN 5234)
- Slanke, S-formede 45° vinklede kæber for letteste adgang ved trang plads
- Asymmetriske savtakkede kæber for maksimalt greb
- I-formet håndtag for maksimal styrke



Totaltlængde (mm)	Kapacitet rør [Maks. Ø mm]	Vægt (g)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
340	52	965	1	1	4932464576	4058546225216	2002121	-
450	67	1570	1	1	4932464577	4058546225223	2002122	-
550	83	3000	1	1	4932464578	4058546225230	2002123	-

Søgefjeder

- Fleksibelt kabel for lettere fremføring
- Tykt kabel som er let at skubbe med
- Kabel bøjer ikke uhensigtsmæssigt ved fremføring
- Kabel med lav friktion
- Indre firkants-greb for lettere oprul/tilbagetrækning

Beskrivelse	Længde (m)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
① Søgefjeder af stål 7,5m	7.5	1	1	4932472120	4058546325169	2107902	-
① Søgefjeder af stål 15m	15	1	1	4932472121	4058546325176	2107903	-
② Søgefjeder af polyester 15m	15	1	1	4932472118	4058546325145	2107900	-
② Søgefjeder af polyester 30m	30	1	1	4932472119	4058546325152	2107901	-



MAX BITE™ ringgaffelnøgle

- MAX BITE™ grebet reducerer afgratning af bolte.
- Afrundet komfortabelt greb.
- Tydelige labels for bedre synlighed.
- 15° offset hoved for lettere adgang.



Beskrivelse	Totallængde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
6 mm MAX BITE™ ringgaffelnøgle	128	1	1	4932480197	4058546404826	2307467 -
7 mm MAX BITE™ ringgaffelnøgle	135	1	1	4932480198	4058546404833	2307468 -
8 mm MAX BITE™ ringgaffelnøgle	140	1	1	4932471516	4058546294151	2116378 -
9 mm MAX BITE™ ringgaffelnøgle	150	1	1	4932471517	4058546294168	2116379 -
10 mm MAX BITE™ ringgaffelnøgle	158	1	1	4932471518	4058546294175	2116380 -
11 mm MAX BITE™ ringgaffelnøgle	165	1	1	4932471519	4058546294182	2116381 -
12 mm MAX BITE™ ringgaffelnøgle	172	1	1	4932471520	4058546294199	2116382 -
13 mm MAX BITE™ ringgaffelnøgle	180	1	1	4932471521	4058546294205	2116383 -
14 mm MAX BITE™ ringgaffelnøgle	190	1	1	4932471522	4058546294212	2116384 -
15 mm MAX BITE™ ringgaffelnøgle	200	1	1	4932471523	4058546294229	2116385 -
16 mm MAX BITE™ ringgaffelnøgle	210	1	1	4932471524	4058546294236	2116386 -
17 mm MAX BITE™ ringgaffelnøgle	225	1	1	4932471525	4058546294243	2116387 -
18 mm MAX BITE™ ringgaffelnøgle	235	1	1	4932471526	4058546294250	2116388 -
19 mm MAX BITE™ ringgaffelnøgle	250	1	1	4932471527	4058546294267	2116389 -
20 mm MAX BITE™ ringgaffelnøgle	262	1	1	4932471528	4058546294274	2116390 -
21 mm MAX BITE™ ringgaffelnøgle	272	1	1	4932471529	4058546294281	2116391 -
22 mm MAX BITE™ ringgaffelnøgle	295	1	1	4932471530	4058546294298	2116393 -
23 mm MAX BITE™ ringgaffelnøgle	310	1	1	4932480199	4058546404840	2307469 -
24 mm MAX BITE™ ringgaffelnøgle	315	1	1	4932480200	4058546404857	2307470 -
25 mm MAX BITE™ ringgaffelnøgle	340	1	1	4932480201	4058546404864	2307471 -
26 mm MAX BITE™ ringgaffelnøgle	340	1	1	4932480202	4058546404871	2307472 -
27 mm MAX BITE™ ringgaffelnøgle	367	1	1	4932480203	4058546404888	2307473 -
28 mm MAX BITE™ ringgaffelnøgle	367	1	1	4932480204	4058546404895	2307474 -
29 mm MAX BITE™ ringgaffelnøgle	393	1	1	4932480205	4058546404901	2307475 -
30 mm MAX BITE™ ringgaffelnøgle	393	1	1	4932480206	4058546404918	2307476 -
32 mm MAX BITE™ ringgaffelnøgle	429	1	1	4932480207	4058546404925	2307477 -
36 mm MAX BITE™ ringgaffelnøgle	513	1	1	4932480208	4058546404932	2307478 -

MAX BITE™ Ringgaffelnøglessæt

- MAX BITE™ -grebet reducerer afgratning og slitage på bolte
- Afrundet komfortabelt greb.
- Optimeret opbevaring, 7 stk med bærehåndtag. 15 stk i bakke for let opbevaring i værktøjsskab.
- Tydelige labels for lettere identifikation
- 15° vinklet kasse for lettere adgang.
- Forkromet stål.



②



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
MAX BITE™ Fastnøglesæt med 7 dele (metrisk).					
① 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 mm	7	1	4932464257	4058546222024	1965131 -
MAX BITE™ Fastnøglesæt med 15 dele (metrisk).					
② 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm.	15	1	4932464258	4058546222031	1965132 -

MAX BITE™ ring-skraldenøgle

- 144 skraldetænder med 2.5° vinklet hoved giver bedre adgang på trang plads.
- Slidstærkt kugleleje giver længere skralde levetid.
- MAX BITE™ grebet reducerer afgratning af bolte.
- Afrundet greb for øget komfort under brug.
- Tydelige labels for lettere identifikation.
- Forkromet stål.



Beskrivelse	Totallængde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
6 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle	134	1	1	4932480209	4058546404949	2307479 -
7 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle	142	1	1	4932480210	4058546404956	2307480 -
8 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle	146	1	1	4932471501	4058546294007	2116363 -
9 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle	156	1	1	4932471502	4058546294014	2116364 -
10 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle	165	1	1	4932471503	4058546294021	2116365 -
11 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle	172	1	1	4932471504	4058546294038	2116366 -
12 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle	179	1	1	4932471505	4058546294045	2116367 -
13 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle	187	1	1	4932471506	4058546294052	2116368 -
14 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle	198	1	1	4932471507	4058546294069	2116369 -
15 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle	208	1	1	4932471508	4058546294076	2116370 -
16 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle	218	1	1	4932471509	4058546294083	2116371 -
17 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle	234	1	1	4932471510	4058546294090	2116372 -
18 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle	243	1	1	4932471511	4058546294106	2116373 -
19 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle	258	1	1	4932471512	4058546294113	2116374 -
20 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle	272	1	1	4932471513	4058546294120	2116375 -
21 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle	282	1	1	4932471514	4058546294137	2116376 -
22 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle	303	1	1	4932471515	4058546294144	2116377 -
24 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle	320	1	1	4932480211	4058546404963	2307481 -
25 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle	341	1	1	4932480212	4058546404970	2307482 -
27 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle	367	1	1	4932480213	4058546404987	2307483 -
30 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle	393	1	1	4932480214	4058546404994	2307484 -
32 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle	429	1	1	4932480215	4058546405007	2307485 -

MAX BITE™ ring-skraldenøglesæt

- 144 skraldetænder med 2.5° vinklet hoved giver bedre afgang på trang plads
- Slidstærkt kugleleje giver længere skralde levetid
- MAX BITE™ grebet reducerer afgratning af bolte
- Tydelige labels for lettere identifikation
- Forkromet stål
- Afrundet greb for øget komfort under brug



②



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
MAX BITE™ ringskraldenøglesæt (7 dele) - metrisk					
① 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 mm	7	1	4932464993	4058546229382	2041180 -
MAX BITE™ ring-skraldenøglesæt (15 dele) - metrisk					
② 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm	15	1	4932464994	4058546229399	2041181 -

MAX BITE™ ring-skraldenøglesæt med flex-hoved

- 180° drejbart hoved for bedre adgang på begrænset plads
- MAX BITE™-grebet reducerer afgratning og slitage på bolte
- 144 skraldetænder med 2,5° kurvet hoved giver bedre adgang på trang plads.
- Holdbare dobbeltstablede paler for længere levetid for skralden
- Afrundet I-Beam-håndtag for komfortabelt greb
- Blækfyldt markeringer for bedre synlighed
- Forkromet stål



Beskrivelse	Totallængde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
8 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle med flex-hoved	146	1	1	4932480181	4058546404666	2320762	-
9 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle med flex-hoved	156	1	1	4932480182	4058546404673	2320763	-
10 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle med flex-hoved	165	1	1	4932480183	4058546404680	2320764	-
11 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle med flex-hoved	172	1	1	4932480184	4058546404697	2320765	-
12 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle med flex-hoved	179	1	1	4932480185	4058546404703	2320766	-
13 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle med flex-hoved	187	1	1	4932480186	4058546404710	2320767	-
14 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle med flex-hoved	198	1	1	4932480187	4058546404727	2320768	-
15 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle med flex-hoved	208	1	1	4932480188	4058546404734	2320769	-
16 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle med flex-hoved	218	1	1	4932480189	4058546404741	2320770	-
17 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle med flex-hoved	233	1	1	4932480190	4058546404758	2320771	-
18 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle med flex-hoved	243	1	1	4932480191	4058546404765	2320772	-
19 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle med flex-hoved	256	1	1	4932480192	4058546404772	2320773	-
20 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle med flex-hoved	272	1	1	4932480193	4058546404789	2320774	-
21 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle med flex-hoved	282	1	1	4932480194	4058546404796	2320775	-
22 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle med flex-hoved	303	1	1	4932480195	4058546404802	2320776	-

MAX BITE™ ring-skraldenøglesæt med flex-hoved

- 180° drejbart hoved for bedre adgang på begrænset plads
- MAX BITE™-grebet reducerer afgratning og slitage på bolte
- 144 skraldetænder med 2,5° kurvet hoved giver bedre adgang på trang plads.
- Holdbare dobbeltstablede paler for længere levetid for skralden
- Afrundet I-Beam-håndtag for komfortabelt greb
- Blækfyldt markeringer for bedre synlighed
- Forkromet stål



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
MAX BITE™ ring-skraldenøglesæt med flex-hoved - 7 dele metrisk	7	1	4932478557	4058546347505	2254925	-
8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 mm						
MAX BITE™ ring-skraldenøglesæt med flex-hoved - 15 dele metrisk	15	1	4932478558	4058546347512	2254929	-
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm						

Gaffelnøgle

NYHED

- Slankt hoveddesign giver gode muligheder for at arbejde ugeneret ved trang plads.
- Afrundet greb for øget komfort under drejningsmoment.
- Blækfyldte størrelsesetiketter til nem og hurtig størrelsesidentifikation.
- Krom finish beskytter mod korrosion og rust.



Beskrivelse	Størrelse (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Gaffelnøgle - 4x5mm	4x5mm	1	1	4932492715	4058546475864	2395520	-
Gaffelnøgle - 6x7mm	6x7mm	1	1	4932492716	4058546475871	2388787	-
Gaffelnøgle - 8x9mm	8x9mm	1	1	4932492717	4058546475888	2388788	-
Gaffelnøgle - 8x10mm	8x10mm	1	1	4932492718	4058546475895	2388789	-
Gaffelnøgle - 10x11mm	10x11mm	1	1	4932492719	4058546475901	2388790	-
Gaffelnøgle - 10x13mm	10x13mm	1	1	4932492720	4058546475918	2388791	-
Gaffelnøgle - 12x13mm	12x13mm	1	1	4932492721	4058546475925	2388792	-
Gaffelnøgle - 12x14mm	12x14mm	1	1	4932492722	4058546475932	2388793	-
Gaffelnøgle - 13x17mm	13x17mm	1	1	4932492723	4058546475949	2388794	-
Gaffelnøgle - 14x15mm	14x15mm	1	1	4932492724	4058546475956	2388795	-
Gaffelnøgle - 16x17mm	16x17mm	1	1	4932492725	4058546475963	2388796	-
Gaffelnøgle - 17x19mm	17x19mm	1	1	4932492726	4058546475970	2388797	-
Gaffelnøgle - 18x19mm	18x19mm	1	1	4932492727	4058546475987	2388798	-
Gaffelnøgle - 20x22mm	20x22mm	1	1	4932492728	4058546475994	2388799	-
Gaffelnøgle - 21x23mm	21x23mm	1	1	4932492729	4058546476007	2395521	-
Gaffelnøgle - 22x24mm	22x24mm	1	1	4932492730	4058546476014	2395522	-
Gaffelnøgle - 24x27mm	24x27mm	1	1	4932492731	4058546476021	2395524	-
Gaffelnøgle - 25x28mm	25x28mm	1	1	4932492732	4058546476038	2395525	-
Gaffelnøgle - 27x29mm	27x29mm	1	1	4932492733	4058546476045	2395526	-
Gaffelnøgle - 30x32mm	30x32mm	1	1	4932492734	4058546476052	2395527	-
Gaffelnøgle - 34x36mm	34x36mm	1	1	4932492735	4058546476069	2395528	-
Gaffelnøgle - 36x41mm	36x41mm	1	1	4932492736	4058546476076	2395529	-
Gaffelnøgle - 24x26mm	24x26mm	1	1	4932493258	4058546481292	2395523	-

Gaffelnøgle-sæt

NYHED

- Slankt hoveddesign giver gode muligheder for at arbejde ugeneret ved trang plads.
- Afrundet greb for øget komfort under drejningsmoment.
- Blækfyldte størrelsesetiketter til nem og hurtig størrelsesidentifikation.
- Krombelagt for beskyttelse mod korrosion og rust.
- Sættene kommer i en holdbar pose.

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Gaffelnøgle-sæt - 7 stk.	7	1	4932492713	4058546475840	2388786	-
6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm						
Gaffelnøgle-sæt - 12 stk.	12	1	4932492714	4058546475857	2395519	-
6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22mm, 21x23mm, 25x28mm, 27x29mm, 30x32mm						



Dobbelte ringnøgler

- 75° håndtag for bedre adgang på trange steder.
- Afrundet I-beam håndtag for komfortabel påføring af drejningsmoment.
- Blækfyldte størrelsesetiketter til nem og hurtig størrelsesidentifikation.
- Krom finish for korrosions- og rustbeskyttelse.



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Dobbelt ringnøgle 6x7mm	1	1	4932492739	4058546476106	-	-
Dobbelt ringnøgle 8x9mm	1	1	4932492740	4058546476113	-	-
Dobbelt ringnøgle 8x10mm	1	1	4932492741	4058546476120	-	-
Dobbelt ringnøgle 10x11mm	1	1	4932492742	4058546476137	-	-
Dobbelt ringnøgle 12x13mm	1	1	4932492743	4058546476144	-	-
Dobbelt ringnøgle 14x15mm	1	1	4932492744	4058546476151	-	-
Dobbelt ringnøgle 16x17mm	1	1	4932492745	4058546476168	-	-
Dobbelt ringnøgle 17x19mm	1	1	4932492746	4058546476175	-	-
Dobbelt ringnøgle 18x19mm	1	1	4932492747	4058546476182	-	-
Dobbelt ringnøgle 19x22mm	1	1	4932492748	4058546476199	-	-
Dobbelt ringnøgle 20x22mm	1	1	4932492749	4058546476205	-	-
Dobbelt ringnøgle 21x23mm	1	1	4932492750	4058546476212	-	-
Dobbelt ringnøgle 22x24mm	1	1	4932492751	4058546476229	-	-
Dobbelt ringnøgle 24x26mm	1	1	4932492752	4058546476236	-	-
Dobbelt ringnøgle 24x27mm	1	1	4932492753	4058546476243	-	-
Dobbelt ringnøgle 27x30mm	1	1	4932492754	4058546476250	-	-
Dobbelt ringnøgle 27x32mm	1	1	4932492755	4058546476267	-	-
Dobbelt ringnøgle 30x32mm	1	1	4932492756	4058546476274	-	-
Dobbelt ringnøgle 25x28mm	1	1	4932493275	4058546481469	-	-

Dobbelt ringnøgle-sæt

- 75° håndtag for bedre adgang på trange steder.
- Afrundet I-beam håndtag for komfortabel påføring af drejningsmoment.
- Blækfyldte størrelsesetiketter til nem og hurtig størrelsesidentifikation.
- Krom finish for korrosions- og rustbeskyttelse.

	Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	Dobbelt ringnøgle - 7 dele 6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm	7	1	4932492737	4058546476083	-
②	Dobbelt ringnøgle - 12 dele 6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22mm, 21x23mm, 24x27mm, 25x28mm, 30x32mm	12	1	4932492738	4058546476090	-



NYHED

Bremsenøgler

- Optimeret hovedgeometri for sikkert greb om fastgørelseselementer for at reducere afrunding af møtrikker
- I-beam håndtag for øget komfort under højt drejningsmoment
- Blækfyldte størrelsesetiketter til nem og hurtig størrelsesidentifikation
- 15° vinkel for bedre adgang



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
8 x 10 mm bremsenøgle	1	1	4932480626	4058546409111	2357736	-
9 x 11 mm bremsenøgle	1	1	4932480575	4058546408602	2357737	-
10 x 11 mm bremsenøgle	1	1	4932480627	4058546409128	2357738	-
10 x 12 mm bremsenøgle	1	1	4932480576	4058546408619	2357739	-
12 x 14 mm bremsenøgle	1	1	4932480629	4058546409142	2357740	-
13 x 14 mm bremsenøgle	1	1	4932480577	4058546408626	2357741	-
14 x 17 mm bremsenøgle	1	1	4932480630	4058546409159	2357742	-
17 x 19 mm bremsenøgle	1	1	4932480631	4058546409166	2357743	-
19 x 22 mm bremsenøgle	1	1	4932480632	4058546409173	2357744	-



Bremsenøglesæt

- Optimeret hovedgeometri for sikkert greb om fastgørelseselementer for at reducere afrunding af møtrikker
- I-beam håndtag for øget komfort under højt drejningsmoment
- Blækfyldte størrelsesetiketter til nem og hurtig størrelsesidentifikation
- 15° vinkel for bedre adgang
- Holdbar opbevaringsbakke

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Bremsenøglesæt - 6 dele	6	1	4932480636	4058546409210	2357745	-
8x10mm, 10x11mm, 12x14mm, 14x17mm, 17x19mm, 19x22mm						



Skralde- & toppesæt

- 90-tands design med 4° kurve til når der arbejdes på trang plads
- Udtagbart beholder gør den let at opbevare
- Toppene er stemplet med mål på den flade side for let identifikation
- Konstruktion i fuldmetal for øget holdbarhed
- FOUR FLAT™ 4 flade sider forhindrer toppene i at trille
- Slank hovedprofil for lettere adgang

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
① Metrisk ¼" skralde- & toppesæt (28stk)	28	1	4932464943	4058546228880	2041061	-
Standard toppe: 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm; Dybe toppe: 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm / 76 mm forlænger, 152 mm forlænger, adapter						
② Metrisk & imperialsk ¼" skralde- & toppesæt (50stk)	50	1	4932464944	4058546228897	2041062	-
Standard toppe: 5/32", 3/16", 7/32", ¼", 9/32", 5/16", 1½2", ⅜", 7/16", ½", 9/16", 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm; Dybe toppe: 5/32", 3/16", 7/32", ¼", 9/32", 5/16", 1½2", ⅜", 7/16", ½", 9/16"5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm / 76 mm forlænger, 152 mm forlænger, adapter						
③ Metrisk ⅜" skralde- & toppesæt (32stk)	32	1	4932464945	4058546228903	2041063	-
Standard toppe: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm/ Dybe toppe: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm/ 76 mm forlænger, 152 mm forlænger, adapter						
④ Metrisk & imperialsk ⅜" skralde- & toppesæt (56stk)	56	1	4932464946	4058546228910	2041064	-
Standard toppe: ¼", 5/16", ⅜", 7/16", ½", 9/16", ⅝", 11/16", ¾", 13/16", 7/8", 5/16", 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm; Dybe toppe: ¼", 5/16", ⅜", 7/16", ½", 9/16", ⅝", 11/16", ¾", 13/16", 7/8", 5/16", 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm / 76 mm forlænger, 152 mm forlænger, adapter						
⑤ Metrisk ½" skralde + toppesæt (28stk)	28	1	4932471864	4058546297633	2107889	-
Standard toppe: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm / Dybe toppe: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm / 3" forlænger, 5" forlænger & udtagbar opbevaringsbakke						
⑥ Metrisk ¼" skralde- og toppesæt (28 stk) i PACKOUT™ kompakt slim tilbehørskuffert	28	1	4932478812	4058546360948	2270756	-
Standard toppe: 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm/ Dybe toppe: 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm/ 76 mm forlænger, 152 mm forlænger, adapter						
⑦ Metrisk ⅜" skralde- og toppesæt (32 stk) i PACKOUT™ kompakt slim tilbehørskuffert	32		4932478813	4058546360955	2270757	-
Standard toppe: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm/ 76 mm forlænger, 152 mm forlænger, adapter						
⑧ PACKOUT™ 1/4" & 1/2" skralde- og toppesæt - 63 dele	63	1	4932493661	4058546485320	2395541	-
PACKOUT™ slim tilbehørskasse, 1/2" Drive Standard toppe: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 25 mm, 26 mm / Dybe toppe: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm / 1/2" Drive 76 mm forlænger, 127 mm forlænger, 1/2 Drive Universal adapter; 1/4" Drive Standard toppe: 4mm, 4.5mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm / Deep well sockets: 4 mm, 4.5 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm / 1/4" Drive 76 mm forlænger, 152 mm forlænger, 1/4" Drive Universal adapter						



1/4" sæt med skralde, skruetrækker og toppe

- 90-tands design med 4° kurvet hoved til arbejde på trang plads.
- FOUR FLAT™ flade sider på toppene forhindrer dem i at rulle.
- Toppene er stemplet med størrelserne på den flade side for letlæselig størrelsesidentifikation.
- Behagelig Tri-Lobe skruetrækkerhåndtag optimeret til maksimal brugerkomfort og opgaver med højt moment.
- SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY skruetrækkerbits



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
1/4" sæt med skralde, skruetrækker og toppe						
1/4"skralde, 1/4"lobe skruetrækkerhåndtag, standardtoppe: 5.5 mm, 6 mm, 7 mm 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, Forlængere: 76 mm, 152 mm, Shockwave bits: SL4.5 / SL5.5 / SL6.5 / PH1 / PH2 / PH3 / PZ1 / PZ2 / PZ3 / HEX 3 / HEX 4 / HEX 5 / HEX 6 / HEX 8 / TR10 / TR15 / TR20 / TR25 / TR27 / TR30 / TR40, Uni joint, toppeadapter, 1/4"-1/4"Hex top	38	1	4932479096	4058546368906	2270753	-

1/4" kompakt skraldenøglesæt

NYHED

- MILWAUKEE® skralde med 90 skraldetænder til kun 4° buesving og stumpt håndtagsdesign for bedre adgang.
- FOUR FLAT SIDES™ toppene giver et skrueligt design som ikke ruller.
- SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY bit sortimentet er designet til brug på slagboremaskiner, og er ikke kun ideel til kraftige slagapplikationer men leverer også en komplet systemløsning til alle brugerens bore- og fastgørelsesbehov.
- Tekstilpose af høj kvalitet med aftagelig skumindsats.

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
1/4" kompakt skraldesæt 39 dele	39	6	4932492672	4058546475437	2357714	-
1/4" kompakt skralde 1/4" universal adapter, 76 mm. forlænger, 13x 1/4" toppe (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm), 1/4" Sq til 1/4"adapter, 22x SHOCKWAVE™ IMPACT DUTYskruubits (PH1, PH2, PZ1, PZ2, TX B08, TX B010, TX B015, TX B020, TX B025, TX B030, TX B040, SL0.8x5x5, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, TX 40, Hex 3mm, Hex 4mm, Hex 5mm, Hex 6mm)						



⅜" skraldesæt

- Vinkelbart skraldehoved.
- Slank profil for let adgang ved trang plads.
- Fastnøgle-kompatible toppe for mere moment.
- God opbevarings/transport-løsning.

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
⅜" skraldesæt (12 dele)						
⅜" toppe: 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 and 19 mm. ⅜" skralde. 152 mm forlænger. ¼" to ⅜" adapter og ⅜" to ¼" adapter	12	1	48229001	045242495078	1965195 00	-



1/4" skraldeværktøj

- 90-tands design med 4° kurve til når der arbejdes på trang plads
- Slank hovedprofil for lettere adgang

	Beskrivelse	Længde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
①	1/4" skraldeværktøj - kompakt	76	1	1	4932479646	4058546374402	2295723	-
②	1/4" skraldeværktøj	152	1	1	48229014	045242513017	2041173	-
③	1/4" skraldeværktøj - lang	229	1	1	4932479647	4058546374419	2295724	-



1/4" skraldeværktøj med flex-hoved

- 90 tands design med 4° buesving til trange opgaver.
- Alsidigt låsbart flexhoved: Skift mellem 7 låsepositioner og frit bevægeligt hoved.
- Slankt profilhoved for bedre adgang.
- Standard og forlængede håndtagslængder for lettere adgang på trang plads.

	Beskrivelse	Længde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
	1/4" skraldeværktøj med flex-hoved	140	1	1	4932479648	4058546374426	2338527	-
	1/4" skraldeværktøj med flex-hoved - lang	229	1	1	4932479649	4058546374433	2338528	-



1/4" kromtoppe med FOUR FLAT™ sider

- FOUR FLAT™ firkantet design gør at de ikke ruller.
- FOUR FLAT™ gør at du kan få ekstra moment med en skiftenøgle.
- Blækstemplet størrelse for bedre synlighed.
- Krombelagt.



Beskrivelse	Bredde (mm)	Diameter [mm]	Længde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Top 1/4" kort - 4 mm	9.7	6.8	25	1	1	4932479992	4058546377861	2295666	-
Top 1/4" kort - 4,5 mm	9.7	7.2	25	1	1	4932479993	4058546377878	2295667	-
Top 1/4" kort - 5 mm	9.5	8	25	1	1	4932478312	4058546345037	2141181	-
Top 1/4" kort - 5,5 mm	9.5	8.6	25	1	1	4932478313	4058546345044	2141182	-
Top 1/4" kort - 6 mm	9.5	9.5	25	1	1	4932478314	4058546345051	2141183	-
Top 1/4" kort - 7 mm	9.5	10.7	25	1	1	4932478315	4058546345068	2141184	-
Top 1/4" kort - 8 mm	9.5	11.8	25	1	1	4932478316	4058546345075	2141185	-
Top 1/4" kort - 9 mm	11.1	12.8	25	1	1	4932478317	4058546345082	2141186	-
Top 1/4" kort - 10 mm	11.1	14.5	25	1	1	4932478318	4058546345099	2141187	-
Top 1/4" kort - 11 mm	12.7	15.8	25	1	1	4932478319	4058546345105	2141188	-
Top 1/4" kort - 12 mm	14	16.8	25	1	1	4932478320	4058546345112	2141189	-
Top 1/4" kort - 13 mm	14.3	17.8	25	1	1	4932478321	4058546345129	2141190	-
Top 1/4" kort - 14 mm	15.9	19.8	25	1	1	4932478322	4058546345136	2141191	-
Top 1/4" kort - 15 mm	16	20.8	25	1	1	4932478323	4058546345143	2141192	-
Top 1/4" lang - 4 mm	9.7	7.2	50	1	1	4932479994	4058546377885	2295668	-
Top 1/4" lang - 4,5 mm	9.7	20.8	50	1	1	4932479995	4058546377892	2295669	-
Top 1/4" lang - 5 mm	9.3	8	50	1	1	4932478324	4058546345150	2141193	-
Top 1/4" lang - 5,5 mm	9.3	8.6	50	1	1	4932478325	4058546345167	2141194	-
Top 1/4" lang - 6 mm	9.3	9.8	50	1	1	4932478326	4058546345174	2141195	-
Top 1/4" lang - 7 mm	9.3	10.8	50	1	1	4932478327	4058546345181	2141196	-
Top 1/4" lang - 8 mm	9.3	11.8	50	1	1	4932478328	4058546345198	2141197	-
Top 1/4" lang - 9 mm	10.8	12.8	50	1	1	4932478329	4058546345204	2141198	-
Top 1/4" lang - 10 mm	10.8	14.8	50	1	1	4932478330	4058546345211	2141199	-
Top 1/4" lang - 11 mm	12.4	15.8	50	1	1	4932478331	4058546345228	2141200	-
Top 1/4" lang - 12 mm	13.7	16.8	50	1	1	4932478332	4058546345235	2141201	-
Top 1/4" lang - 13 mm	14	17.8	50	1	1	4932478333	4058546345242	2141202	-
Top 1/4" lang - 14 mm	15.6	19.8	50	1	1	4932478334	4058546345259	2141203	-
Top 1/4" lang - 15 mm	15.6	20.8	50	1	1	4932478335	4058546345266	2141204	-

1/4" Adapter

- FOUR FLAT™ firkantet design gør at den ikke ruller.
- FOUR FLAT™ siderne gør den kompatibel med fastnøgler
- Adapter til at øge størrelsen på skralder, så den kan bruges på flere toppe
- Lasergraveret størrelser for nem og hurtig identifikation
- Krombelagt for beskyttelse mod rust og korrosion



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
1/4" Adapter - 1/4" F X 3/8" M	1	1	4932480646	4058546409319	2357750	-

NYHED

1/4" adapter med flex-hoved til toppe

- Universal adapter giver nemmere adgang
- Kuglelås giver sikker fastgørelse til adapteren
- Krom finish beskytter mod rust og korrosion

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
1/4" Adapter med flex-hoved til toppe	1	1	4932493357	4058546482282	2357748	-

NYHED



1/4" bitholder

- Fjederkrave holder bits sikkert fast.
- Krom finish for forbedret rustbeskyttelse.
- 1/4" Hex bit modtagelse til at arbejde med de mest almindelige bitstørrelser.

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
1/4" bitholder til 1/4" Hex bits	1	1	4932493961	4058546511210	2395543	-

NYHED



1/4" forlængere

- Præcise riller på skaftet for bedre kontrol ved brug.
- Lasergraverede størrelser for hurtig og nem identifikation.
- Krom finish for korrosion og rustbeskyttelse.

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
1/4" 38 mm forlænger	1	1	4932480907	4058546411923	2388746	-
1/4" 76 mm forlænger	1	1	4932480908	4058546411930	2388747	-
1/4" 152 mm forlænger	1	1	4932480909	4058546411947	2388748	-
1/4" 356 mm forlænger	1	1	4932480910	4058546411954	2388749	-
1/4" forlængersæt - 4 dele	4	1	4932480637	4058546409227	2388758	-
38 mm, 76 mm, 152 mm, 356 mm						

NYHED



3/8" skraldeværktøj

- 90-tands design med 4° kurve til når der arbejdes på trang plads.
- Slank hovedprofil for lettere adgang

Beskrivelse	Længde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
① 3/8" skraldeværktøj - kompakt	127	1	1	4932479650	4058546374440	2295725	-
② 3/8" skraldeværktøj	216	1	1	48229038	045242513024	2041174	-
③ 3/8" skraldeværktøj - lang	305	1	1	4932479651	4058546374457	2295726	-



3/8" skraldenøgler flex-hoved

- 90 tands design med 4° buesving til trange opgaver.
- Alsidigt låsbart flexhoved: Skift mellem 9 låsepositioner og frit bevægeligt hoved.
- Slankt profilhoved for bedre adgang.
- Standard og forlængede håndtagsslængder for lettere adgang på trang plads.

Beskrivelse	Længde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
3/8" skraldeværktøj med flex-hoved	216	1	1	4932479652	4058546374464	2338529	-
3/8" skraldeværktøj med flex-hoved - lang	305	1	1	4932479653	4058546374471	2338530	-



3/8" kromtoppe med FOUR FLAT™ sider

- FOUR FLAT™ firkantet design gør at den ikke ruller.
- FOUR FLAT™ gør at du kan få ekstra moment med en skiftenøgle.
- Blækstempelt størrelse for bedre synlighed.
- Krombelagt.




Beskrivelse	Bredde (mm)	Diameter [mm]	Længde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Top 3/8" kort - 6 mm	14.3	10.3	28	1	1	4932478336	4058546345273	2141205	-
Top 3/8" kort - 7 mm	14.3	10.9	28	1	1	4932478337	4058546345280	2141206	-
Top 3/8" kort - 8 mm	14.3	12	28	1	1	4932478338	4058546345297	2141207	-
Top 3/8" kort - 9 mm	14.3	13.3	28	1	1	4932478339	4058546345303	2141208	-
Top 3/8" kort - 10 mm	14.3	14.8	28	1	1	4932478340	4058546345310	2141209	-
Top 3/8" kort - 11 mm	14.3	16.3	28	1	1	4932478341	4058546345327	2141210	-
Top 3/8" kort - 12 mm	14.3	17.8	28	1	1	4932478342	4058546345334	2141211	-
Top 3/8" kort - 13 mm	15.9	18.3	28	1	1	4932478343	4058546345341	2141212	-
Top 3/8" kort - 14 mm	15.9	19.8	28	1	1	4932478344	4058546345358	2141213	-
Top 3/8" kort - 15 mm	17	21.3	28	1	1	4932478345	4058546345365	2141214	-
Top 3/8" kort - 16 mm	17.5	22	28	1	1	4932478346	4058546345372	2141215	-
Top 3/8" kort - 17 mm	19	23.8	28	1	1	4932478347	4058546345389	2141216	-
Top 3/8" kort - 18 mm	20	24.3	28	1	1	4932478348	4058546345396	2141217	-
Top 3/8" kort - 19 mm	20	25.8	28	1	1	4932478349	4058546345402	2141218	-
Top 3/8" kort - 20 mm	22.7	27.8	30	1	1	4932479996	4058546377908	2295670	-
Top 3/8" kort - 21 mm	22.7	27.8	30	1	1	4932479997	4058546377915	2295671	-
Top 3/8" kort - 22 mm	23.7	29.8	30	1	1	4932479998	4058546377922	2295672	-
Top 3/8" kort - 23 mm	26.7	31.8	30	1	1	4932479999	4058546377939	2295673	-
Top 3/8" kort - 24 mm	26.7	31.8	30	1	1	4932480000	4058546377946	2295674	-
Top 3/8" lang - 6 mm	14	10.3	63	1	1	4932478350	4058546345419	2141219	-
Top 3/8" lang - 7 mm	14	10.9	63	1	1	4932478351	4058546345426	2141220	-
Top 3/8" lang - 8 mm	14	12	63	1	1	4932478352	4058546345433	2141221	-
Top 3/8" lang - 9 mm	14	13.3	63	1	1	4932478353	4058546345440	2141222	-
Top 3/8" lang - 10 mm	14	14.5	63	1	1	4932478354	4058546345457	2141223	-
Top 3/8" lang - 11 mm	14	16.8	63	1	1	4932478355	4058546345464	2141224	-
Top 3/8" lang - 12 mm	14	17.3	63	1	1	4932478356	4058546345471	2141225	-
Top 3/8" lang - 13 mm	16	18.8	63	1	1	4932478357	4058546345488	2141226	-
Top 3/8" lang - 14 mm	17	19.8	63	1	1	4932478358	4058546345495	2141227	-
Top 3/8" lang - 15 mm	18	21.3	63	1	1	4932478359	4058546345501	2141228	-
Top 3/8" lang - 16 mm	19	21.8	63	1	1	4932478360	4058546345518	2141229	-
Top 3/8" lang - 17 mm	21	23.8	63	1	1	4932478361	4058546345525	2141230	-
Top 3/8" lang - 18 mm	21	24.3	63	1	1	4932478362	4058546345532	2141231	-
Top 3/8" lang - 19 mm	22	25.8	63	1	1	4932478363	4058546345549	2141232	-
Top 3/8" lang - 20 mm	22.7	27.8	63	1	1	4932480001	4058546377953	2295675	-
Top 3/8" lang - 21 mm	22.7	27.8	63	1	1	4932480002	4058546377960	2295676	-
Top 3/8" lang - 22 mm	23.7	29.8	63	1	1	4932480003	4058546377977	2295677	-
Top 3/8" lang - 23 mm	26.7	31.8	63	1	1	4932480004	4058546377984	2295678	-
Top 3/8" lang - 24 mm	26.7	31.8	63	1	1	4932480005	4058546377991	2295679	-

3/8" toppesæt krombelagt

- FOUR FLAT™ firkantet design gør at de ikke ruller.
- FOUR FLAT™ gør at du kan få ekstra moment med en skiftenøgle.
- Blækstempellet størrelser for bedre synlighed.
- Krombelagt.
- Opbevares på en skinne for bedre organisering af værktøj.

	Beskrivelse	Højde (mm)	Længde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	3/8" toppe krombelagt, metriske - 10 stk.	44	273	10	1	4932492507	4058546418748	2338566 -
②	3/8" toppe krombelagt, imperialsk - 10 stk.	44	273	10	1	4932492508	4058546418755	2338567 -
③	3/8" toppe krombelagt, metriske, lange - 10 stk.	77	273	10	1	4932492509	4058546418762	2338568 -
④	3/8" toppe krombelagt, imperialsk, lange - 10 stk.	77	273	10	1	4932492510	4058546418779	2338569 -



3/8" tænderørstoppe

- Magnetisk eller gummifastgørelse forhindrer nedslidning og sikrer bedre greb
- Stemplede størrelser for hurtig og nem identifikation
- Riflet område for bedre fingergreb
- Pinhul for at muliggøre sikring af tænderørstoppen

	Beskrivelse	Længde (mm)	Diameter [mm]	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
	Tænderørstop 3/8" 9/16"	68	14.29	1	1	4932480674	4058546409593	2338520 -
	Tænderørstop 3/8" 14mm	68	14	1	1	4932480679	4058546409647	- -
	Tænderørstop 3/8" 16mm	68	16	1	1	4932480676	4058546409616	2338522 -
	Tænderørstop 3/8" 16mm - magnetisk	68	16	1	1	4932480675	4058546409609	2338521 -
	Tænderørstop 3/8" 18mm	68	18	1	1	4932480680	4058546409654	- -
	Tænderørstop 3/8" 20,8mm	68	20.8	1	1	4932480677	4058546409623	2338523 -
	Tænderørstop 3/8" 20.8mm - magnetisk	68	20.8	1	1	4932480678	4058546409630	2338524 -



3/8" adapter

- FOUR FLAT™ sider på toppe gør at de ikke ruller.
- FOUR FLAT™ gør at du kan få ekstra moment med en skiftenøgle.
- Adapter til at øge eller reducere størrelsen på skralder, så den kan bruges på flere toppe.
- Lasergraveret størrelser for nem og hurtig identifikation.
- Krombelagt for beskyttelse mod rust og korrosion.

	Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
	Topnøgle adapter fra 3/8" til 1/2"	1	1	4932480647	4058546409326	2357751 -
	Topnøgle adapter fra 3/8" til 1/4"	1	1	4932480648	4058546409333	2357752 -



3/8" Adapter med flex-hoved til toppe

- Universal adapter giver nemmere adgang
- Kuglelås giver sikker fastgørelse til adapteren
- Krom finish beskytter mod rust og korrosion

	Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
--	-------------	-----------------	-------------	------------	----------	---------

	3/8" Adapter med flex-hoved til toppe	1	1	4932493358	4058546482299	2357749 -
--	---------------------------------------	---	---	------------	---------------	-----------



3/8" bitholder

- Kugleende for et sikkert greb om bits.
- Krom finish for forbedret rustbeskyttelse.
- 1/4" Hex bit-modtagelse til at arbejde med de mest almindelige bitstørrelser.

	Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
--	-------------	-----------------	-------------	------------	----------	---------

	3/8" bitholder til 1/4" Hex bits	1	1	4932493962	4058546511227	2395544 -
--	----------------------------------	---	---	------------	---------------	-----------



3/8" forlængere

- Præcise riller på skaftet for bedre kontrol ved brug.
- Lasergraverede størrelser for hurtig og nem identifikation.
- Krom finish for korrosion og rustbeskyttelse.

	Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
	3/8" 38 mm forlænger	1	1	4932480911	4058546411961	2388750 -
	3/8" 76 mm forlænger	1	1	4932480912	4058546411978	2388751 -
	3/8" 152 mm forlænger	1	1	4932480913	4058546411985	2388752 -
	3/8" 356 mm forlænger	1	1	4932480914	4058546411992	2388753 -
	3/8" forlængersæt - 4 dele 38mm, 76mm, 152mm, 356mm	4	1	4932480638	4058546409234	2388759 -



1/2" skraldenøgler

- 90-tands design med 4° kurve giver lettere adgang på trang plads.
- Slank hovedprofil for lettere adgang

Beskrivelse	Længde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
1/2" skraldenøgle	286	1	1	4932471865	4058546297640	2107890	-
1/2" skraldenøgle - lang	457	1	1	4932479654	4058546374488	2295727	-



1/2" skraldenøgler flex-hoved

- 90 tands design med 4° buesving til trange opgaver.
- Alsiddigt låsbart flexhoved: Skift mellem 11 låsepositioner og frit bevægeligt hoved.
- Slankt profilhoved for bedre adgang.
- Standard og forlængede håndtagslængder for lettere adgang på trang plads.

Beskrivelse	Længde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
1/2" skraldenøgler flex-hoved	286	1	1	4932479655	4058546374495	2338531	-
1/2" skraldenøgle flex-hoved - lang	457	1	1	4932479656	4058546374501	2338532	-



1/2" Adapter

- FOUR FLAT™ firkantet design gør at den ikke ruller.
- FOUR FLAT™ siderne gør den kompatibel med fastnøgler
- Adapter til at øge størrelsen på skralder, så den kan bruges på flere toppe
- Lasergraveret størrelses ID for nem og hurtig størrelsesidentifikation
- Krombelagt for beskyttelse mod rust og korrosion

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
1/2" Drive 1/2" F X 3/8" M Adapter	1	1	4932480649	4058546409340	2357753	-



1/4" kromtoppe med FOUR FLAT™ sider

- FOUR FLAT™ firkantet design gør at de ikke ruller.
- FOUR FLAT™ gør at du kan få ekstra moment med en skiftenøgle.
- Blækstemplet størrelse for bedre synlighed.
- Krombelagt.



Beskrivelse	Bredde (mm)	Diameter [mm]	Længde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Top 1/2" kort - 8 mm	17.7	13.7	38	1	1	4932480006	4058546378004	2295680	-
Top 1/2" kort - 9 mm	17.7	14.2	38	1	1	4932480007	4058546378011	2295681	-
Top 1/2" kort - 10 mm	18.8	15.3	38	1	1	4932480008	4058546378028	2295682	-
Top 1/2" kort - 11 mm	18.8	16.8	38	1	1	4932480009	4058546378035	2295683	-
Top 1/2" kort - 12 mm	18.8	17.8	38	1	1	4932480010	4058546378042	2295684	-
Top 1/2" kort - 13 mm	18.8	19	38	1	1	4932480011	4058546378059	2295685	-
Top 1/2" kort - 14 mm	18.8	20.3	38	1	1	4932480012	4058546378066	2295686	-
Top 1/2" kort - 15 mm	18.8	21.8	38	1	1	4932480013	4058546378073	2295687	-
Top 1/2" kort - 16 mm	18.8	21.8	38	1	1	4932480014	4058546378080	2295688	-
Top 1/2" kort - 17 mm	19.4	23.8	38	1	1	4932480015	4058546378097	2295689	-
Top 1/2" kort - 18 mm	20.5	25.8	38	1	1	4932480016	4058546378103	2295690	-
Top 1/2" kort - 19 mm	20.5	25.8	38	1	1	4932480017	4058546378110	2295691	-
Top 1/2" kort - 20 mm	22.1	27.8	38	1	1	4932480018	4058546378127	2295692	-
Top 1/2" kort - 21 mm	22.1	27.8	38	1	1	4932480019	4058546378134	2295693	-
Top 1/2" kort - 22 mm	23.3	29.8	38	1	1	4932480020	4058546378141	2295694	-
Top 1/2" kort - 23 mm	25.3	31.8	39	1	1	4932480021	4058546378158	2295695	-
Top 1/2" kort - 24 mm	25.3	31.8	39	1	1	4932480022	4058546378165	2295696	-
Top 1/2" kort - 25 mm	27.7	33.8	42	1	1	4932480023	4058546378172	2295697	-
Top 1/2" kort - 26 mm	27.7	33.8	42	1	1	4932480024	4058546378189	2295698	-
Top 1/2" kort - 27 mm	29.7	35.8	42	1	1	4932480025	4058546378196	2295699	-
Top 1/2" kort - 28 mm	29.7	37.8	42	1	1	4932480026	4058546378202	2295700	-
Top 1/2" kort - 30 mm	32.7	39.8	44	1	1	4932480027	4058546378219	2295701	-
Top 1/2" kort - 32 mm	33.8	41.8	44	1	1	4932480028	4058546378226	2295702	-
Top 1/2" kort - 36 mm	37.8	45.8	48	1	1	4932480029	4058546378233	2295703	-
Top 1/2" lang - 10 mm	18.8	15	78	1	1	4932480030	4058546378240	2295704	-
Top 1/2" lang - 11 mm	18.8	16.8	78	1	1	4932480031	4058546378257	2295705	-
Top 1/2" lang - 12 mm	18.8	17.8	78	1	1	4932480032	4058546378264	2295706	-
Top 1/2" lang - 13 mm	18.8	19	78	1	1	4932480033	4058546420550	2295707	-
Top 1/2" lang - 14 mm	18.8	20.3	78	1	1	4932480034	4058546376048	2295708	-
Top 1/2" lang - 15 mm	18.8	21.8	78	1	1	4932480035	4058546376055	2295709	-
Top 1/2" lang - 16 mm	18.8	21.8	78	1	1	4932480036	4058546376062	2295710	-
Top 1/2" lang - 17 mm	19.4	23.8	78	1	1	4932480037	4058546376079	2295711	-
Top 1/2" lang - 18 mm	20.5	25.8	78	1	1	4932480038	4058546376086	2295712	-
Top 1/2" lang - 19 mm	20.5	25.8	78	1	1	4932480039	4058546376093	2295713	-
Top 1/2" lang - 20 mm	22.7	27.8	78	1	1	4932480040	4058546376109	2295714	-
Top 1/2" lang - 21 mm	22.7	27.8	78	1	1	4932480041	4058546376116	2295715	-
Top 1/2" lang - 22 mm	23.7	29.8	78	1	1	4932480042	4058546403270	2295716	-
Top 1/2" lang - 23 mm	26.7	31.8	78	1	1	4932480043	4058546403287	2295717	-
Top 1/2" lang - 24 mm	26.7	31.8	78	1	1	4932480044	4058546403294	2295718	-
Top 1/2" lang - 27 mm	29.7	35.8	78	1	1	4932480045	4058546403300	2295719	-
Top 1/2" lang - 30 mm	32.7	39.8	78	1	1	4932480046	4058546403317	2295720	-
Top 1/2" lang - 32 mm	33.8	41.8	78	1	1	4932480047	4058546403324	2295721	-
Top 1/2" lang - 36 mm	37.8	45.8	78	1	1	4932480048	4058546403331	2295722	-

Adapter 1/2" flex-hoved

- Adapter med forbedret holdbarhed der kan klare højt moment
- Wobble-design for at give ekstra adgang. Kan også bruges i standardposition, når top er sat helt ind.
- Giver adgang i svære vinkler, som man ikke kan nå med en almindelig skralde.
- Krom finish beskytter mod rust og korrosion.
- Lasergraveret størrelse for hurtig og nem identifikation.



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Adapter 1/2" flex hoved	1	1	4932480650	4058546409357	2367076	-

1/2" forlængere

- Præcise riller på skaftet giver bedre kontrol ved brug
- laseringraveret størrelses ID for nem og hurtig identifikation.
- Krom finish for korrosion og rustbeskyttelse.



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
1/2" 76 mm. forlænger	1	1	4932480915	4058546412005	2388754	-
1/2" 127 mm. forlænger	1	1	4932480916	4058546412012	2388755	-
1/2" 254 mm. forlænger	1	1	4932480917	4058546412029	2388756	-
1/2" 381 mm. forlænger	1	1	4932480918	4058546412036	2388757	-
Forlænger toppesæt 1/2" - 4 dele 76 mm, 127 mm, 254 mm, 381 mm	4	1	4932480639	4058546409241	2388760	-



1/2" ledhåndtag

- Giver ekstra moment til de mest hårdføre bolte.
- 180° vinkelbart hoved



Beskrivelse	Totallængde (mm)	Totallængde (cm)	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
1/2" ledhåndtag (15)	380	15	4932471866	4058546297657	2107891	-
1/2" ledhåndtag (24)	610	24	4932471867	4058546297664	2107892	-

Dækjern

- I-design håndtag giver øget holdbarhed.
- Konstruktion med metalkerne.
- Hammer-slagpunkt på skaftet.
- Ergonomisk og komfortabelt greb.
- Skaftet er forkromet for ekstra holdbarhed.
- Kurvet krogdesign reducerer skader ved sømudtrækning.

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
① 200mm dækjern	1	1	4932480595	4058546408800	2320786	-
② 300mm dækjern	1	1	4932480596	4058546408817	2320787	-
③ 450mm dækjern	1	1	4932480597	4058546408824	2320788	-
④ 600mm dækjern	1	1	4932480598	4058546408831	2320789	-
⑤ 900mm dækjern	1	1	4932480599	4058546408848	2357746	-
⑥ 1000mm dækjern	1	1	4932480600	4058546408855	2357747	-
⑦ Dækjernsæt - 4 stk 200 mm - 300 mm - 450 mm - 600 mm	1	1	48229214	045242508099	2002011	-



Syl- og krogset

- Kerne i fuldmetal for øget holdbarhed.
- Krombelagt skaft giver optimal rustbeskyttelse
- Komfortabelt greb for øget kontrol over værktøjet
- Leveres i kassette for let opbevaring og transport

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
① Krog - flad spids	1	1	4932480570	4058546408558	2307449	-
② Krog - buet spids	1	1	4932480571	4058546408565	-2307450	-
③ Krog - bøjet 90 grader	1	1	4932480572	4058546408572	2307451	-
④ Krog - bøjet 45 grader	1	1	4932480573	4058546408589	2307452	-
⑤ Syl- og Krogset	4	1	48229215	045242508105	1965194	-
Syl- og krogset med fire dele: flad, lige, krog og 90°						
⑥ Krogset (4 dele)	4	1	4932480568	4058546408534	2307447	-
Flad krog, 90° krog, 45° krog, vinklet krog, opbevaringsbakke.						
⑦ Syl- og Krogset (8 dele)	8	1	4932480569	4058546408541	2307448	-
Flad krog, 90° krog, 45° krog, vinklet krog, lige syl, vinklet krog, krog, 90° krog, opbevaringsbakke.						





**STAY SAFE.
STAY PRODUCTIVE.**

SIKKERHED SKAL TAGES SERIØST.

Ved at designe batteridrevet elværktøj der på innovativ vis løser flere og flere opgaver, og ved at udvikle et omfattende og komplet udvalg af sikkerhedsudstyr, arbejder MILWAUKEE® hver dag på at gøre arbejdsdagen på byggepladsen mere produktiv og mere sikker.

Vi er stolte af at vores M18™ platform består af over 215 batteridrevne værktøjer, mens vores kompakte M12™ platform nu er oppe på over 95 batteridrevne værktøjer. Vi kan derfor med god ret påstå, at det er slut med at falde over ledninger på byggepladsen. Vi har desuden revolutioneret markedet for

småt materiel med lanceringen af MX FUEL™ serien, der fjerner behovet for benzin ved en lang række opgaver, hvor det hidtil har været utænkeligt. Dette inkluderer entreprenørmaskiner som en 350 mm kapsav og en 25 kg nedbrydningshammer – begge på batteri.

Personligt sikkerhedsudstyr har ikke set meget innovation over de sidste mange år, hvilket har drevet brugerne til at modificere deres udstyr på egen hånd. Vi har talt med folkene ude på byggepladsen og har herigennem fået en forståelse for, hvad det egentligt er, de har brug for i arbejdsdagen. Herefter har vi udviklet et sortiment af sikkerhedsudstyr, der er skræddersyet til at håndtere de udfordringer, der opleves ude på byggepladsen. Et produkt der kan nævnes er vores innovative sikkerhedsbriller, der ikke dugger og som er komfortable nok til en hel dags brug.

MILWAUKEE® vil fortsætte med at identificere behov i markedet og udvikle løsninger, der gør arbejdsdagen på byggepladsen mere produktiv, og ikke mindst mere sikker.

**SIKKERHEDS-
BRILLER**
AT BRUGE KORREKT
ØJENBESKYTTELSE
KAN REDUCERE ELLER HELT FORHINDRE
90%
AF ØJENSKADER PÅ
BYGGEPLADSEN
(preventblindness.org, 2019)

HANDSKER
70%
AF DE ARBEJDERE,
DER FÅR HÅNDSKADER,
BRUGTE IKKE
DE KORREKTE
SIKKERHEDSHANDSKER
(Manufacturing.net, 2019)

**SIKKERHEDSLINER
FALDENDE OBJEKTER**
ER DEN 3.
HYPPIGSTE ÅRSAG TIL
DØDSFALD
PÅ BYGGEPLADSEN
(Peoplesafe.co.uk, 2019)

FORSTÅ CERTIFICERINGEN



**STAY SAFE.
STAY PRODUCTIVE.**

STANDARDE FOR HOVEDBESKYTTELSE

EN397: EN12492 HOVEDBESKYTTELSE

EN397 er en europæisk standard, der opstiller kravene til industrielle sikkerhedshjelme. Standarden gælder for hjelme beregnet til at yde beskyttelse mod faldende genstande og andre typer skader på hovedet i industrielle omgivelser.

EN397-standarden specificerer en række krav, som hjelmen skal opfylde for at betragtes egnet til industriel brug. Disse krav omfatter:

1. Slagmodstand: Hjelmen skal kunne modstå et specificeret niveau af slagenergi uden at gå i stykker eller deformeres.
2. Gennemtrængningsmodstand: Hjelmen skal kunne modstå skarpe og spidse genstande, som kan ramme hovedet, såsom skruer og skarpe genstande.
3. Stødabsorbering: Hjelmen skal være designet til at absorbere kraften af et slag og fordele det jævnt over hovedet.
4. Fastholdelsessystem: Hjelmen skal have en hagerem eller andet fastholdelsessystem for at holde den sikkert på hovedet.
5. Synsfelt: Hjelmen skal give et tilstrækkeligt synsfelt for bæreren af hjelmen.
6. Brandhæmmende: Hjelmen må ikke antændes eller fortsætte med at brænde efter udsættelse for en flamme.
7. Elektrisk isolering: Hjelmen skal yde beskyttelse mod elektriske stød.

EN397 er en af de mest anerkendte standarder for industrielle sikkerhedshjelme i Europa og bruges ofte som grundlag for certificering og test af tredjepartsorganisationer.



EN12492

EN12492 er en europæisk standard, der angiver kravene til bjergbestigningshelme. Standarden gælder for helme beregnet til at give beskyttelse mod stød, gennemtrængning og sideværts deformation for bjergbestigere og andre aktiviteter der foregår vertikalt.

EN12492 standarden specificerer en række krav som en hjelm skal opfylde for at anses som egnet til bjergbestigning. Disse krav omfatter:

1.

Slagmodstand: Hjelmen skal kunne modstå et bestemt niveau af slagenergi uden at gå i stykker eller deformeres.
2.

Gennemtrængningsmodstand: Hjelmen skal være i stand til at modstå indtrængning af genstande, der kan ramme hovedet, såsom sten eller is.
3.

Fastholdelsessystem: Hjelmen skal have en hagerem eller andet fastholdelsessystem for at holde hjelmen sikkert på hovedet, hvis et sammenstød skulle finde sted.
4.

Sidedeformation: Hjelmen skal være designet til at forhindre overdreven lateral deformation under en påvirkning, som kan forårsage skade på halsen eller hjernen.
5.

Synsfelt: Hjelmen skal give et tilstrækkeligt synsfelt for bæreren af hjelmen.
6.

Ventilation: Hjelmen skal have tilstrækkelig ventilation for at forhindre overophedning under fysisk aktivitet.
7.

Kompatibilitet med andet udstyr: Hjelmen skal være kompatibel med andet udstyr, såsom beskyttelsesbriller eller pandelamper.
8.

Holdbarhed: Hjelmen skal være designet til modstå normal slitage forbundet

STANDARDER	KRAFTOVER-FØRSEL (OVENFRA)	GENNEMTRÆNGNING (OVENFRA)	KRAFTOVER-FØRSEL (SIDE, FORFRA, BAGFRA)
EN397	49J  5KG 1M MAKS. KRAFT: 5.000N	29J  3KG 1M	-
EN12492	100J  5KG 2M MAKS. KRAFT: 10.000N	29J  3KG 1M	25J  5KG 0,5M MAKS. KRAFT: 10.000N

For at en hjelm opfylder EN12492 standarden skal den gennemgå en række tests, herunder en slagtest, en gennemtrængningstest og en fastholdelsestest. Hjelmen er også testes for lateral deformation, synsfelt og ventilation. EN12492 er en af de mest anerkendte standarder for bjergbestigningshelme i Europa og bruges ofte som grundlag for certificering og test af tredjepartsorganisationer.

EN 50365

EN 50365 er den europæiske standard for elektrisk isolerende helme, der bruges til elektrisk arbejde op til 1.000 volt AC eller 1.500 volt DC. Det dikterer de nødvendige design-, materiale- og testkrav for at sikre bærerens sikkerhed. Overholdelse af denne standard er afgørende for at beskytte personer, der arbejder i elektriske miljøer.

MILWAUKEE® Tools BOLT 100 hjelm overholder fuldt ud EN 50365 og er certificeret til brug op til 1000V AC og 1500V DC i både ventilerede og uventilerede versioner.

ENGANGS STØVMASKER

EN 149:2001+A1:2009 - ÅNDEDRÆTSVÆRN - HALVMASKE

APPLIKATIONER	MATERIALER	FFP NIVEAU
Skæring, Boring, Slibning, Pudsning	Asbest	FFP3
	Murstøv (Kan indeholde silica)	FFP3
	Cement (Kan indeholde silica)	FFP3
	Beton (Kan indeholde silica)	FFP3
	Glasstøv	FFP3
	Hårdt træ (Eg, tropisk træ, teak, MDF)	FFP3
	Metal	FFP2
	Blød stål	FFP2
	Mineralstøv (Kan indeholde silica/asbest)	FFP3
	Maling kromfri	FFP2
	Maling med krom, arsenik, kobber	FFP3
	Plast	FFP2
	Silica	FFP3
	Blødt træ (Fyr, tømmer)	FFP2
	Lodning	FFP2
	Rustfrit stål	FFP3
-	Stål	FFP2
	Lak	FFP2
	Affaldssortering	FFP2
	Gulvfejning	FFP1
	Pollen	FFP1

FILTRETINGSNIVEAU		
FFP1	FFP2	FFP3
80%	94%	99%

EN 149 indeholder krav og testmetode for åndedrætsværn for at beskytte mod partikler

3 klasser af beskyttelse:
FFP1 / FFP2 / FFP3
FFP = Filtrerende åndedrætsværn

NR = Kan ikke genanvendes

D = Dolomite (Beskyttelse inkluderet når D er påført)




SIKKERHEDSBRILLER

EN 166:2001 PERSONLIGE ØJENVÆRN

EN 166-standarden specificerer krav til personlige øjenværn til at beskytte mod forskellige farer som sandsynligvis vil skade øjet eller nedsætte synet. EN 170-standarden specificerer krav til ultraviolette filtre, mens EN 172 refererer til filtrering af solens stråler ved industriel brug.

Alle sikkerhedsbriller fra MILWAUKEE® er certificeret i henhold til EN 166, for at garantere øjenbeskyttelse og modstandsdygtighed over for stød. De klare sikkerhedsbriller er EN 170-certificerede for at tilbyde en UV-beskyttelse, selv med klare linser, mens de tonede og polariserede sikkerhedsbriller er EN 172-certificerede for at tilbyde en solbeskyttelse, ideel til arbejdsstedet men også i fritiden.



- 2C-1.2 MT 1FT CE
- 2 = EN 170 (UV-filtrer standard)
- C = Uhindret farve (klare linser)
- 1.2 = Beskyttelsesniveau (1.2 er det letteste)
- MT = MILWAUKEE® Tool
- 1 = Optisk klasse (undgå svimmelhed)
- F = Slagfasthed (kun F gælder for sikkerhedsbriller, A & B er til beskyttelsesbriller)
- T = Klarer ekstreme temperaturer (-5° / +55°)
- K = Anti-rids
- N = Anti-dug
- CE = Europæisk certificering



Samme rammemarkering for alle 6 SKU's

- **MT 166 FT CE**
- MT = MILWAUKEE® Tool
- 166 = Navn på EN standarden
- F = Slagfasthed (kun F gælder for sikkerhedsbriller, A & B er til beskyttelsesbriller)
- T = Klarer ekstreme temperaturer (-5° / +55°)
- CE = Europæisk certificering

HØREVÆRN

Høreværn er afgørende på arbejdspladsen for at forhindre høreskader fra overdreven støjeksponering. Høreværn opretholder arbejdernes sikkerhed, koncentration og produktivitet. Prioritering af høreværn sikrer arbejdstagernes langvarig høresundhed fra permanente skader, der kan opstå og skaber et mere sikkert arbejdsmiljø.


Alle høreværnsprodukterne fra MILWAUKEE® overholder EN 352-standarden og giver arbejderne den beskyttelse, de har brug for, for at forblive sikre og produktive på arbejdspladsen.

EN 352-2:2020 HØREVÆRN: ØREPROPPER

EN 352-2-standarden regulerer ørepropper, der sættes direkte i øregangen. Standarden sikrer, at ørepropperne er lavet med passende materialer, designet til komfort og effektivitet, opfylder præstationsbenchmarks, har nødvendige markeringer og giver klare instruktioner til brugerne. Overholdelse af denne standard beskyttelser hørelsen i støjende omgivelser og fremmer sikkerheden og pålideligheden af ørepropper.

Når støj overstiger 85 dB på arbejdspladsen, er det obligatorisk for arbejdsgivere at sørge for høreværn, der opfylder disse krav. Alle ørepropper fra MILWAUKEE®, der sættes i ørekanalen, opfylder fuldt ud EN 352-2-standarden og beskytter arbejdere mod langvarig skade.

Høreværn er obligatorisk, når støj overstiger 85 dB (øverste handlingsniveau).



SNR (Single Number Rating) = dæmpning i dB
H/M/L = Høj-/ Melle- /Lavfrekvent dæmpningsværdi

Støj – SNR = resterende støjniveau
Højere SNR eller H/M/L værdi = højere støjdæmpning

EN 352-2:2020 HØREVÆRN

EN 352-3 er en standard for høreværn designet til at monteres på sikkerhedshjelme eller hoved/ansigt beskyttelsesenheder. Standarden sikrer kompatibilitet, effektivitet og sikkerhed ved at specificere materialer, sikker pasform, støjreduktion, overensstemmelsesmærkninger og brugervejledninger. Overholdelse af EN 352-3 garanterer pålidelig hørelse og hoved/ansigtsbeskyttelse i farlige miljøer.

Alle høreværn fra MILWAUKEE®, der kan fastgøres til sikkerhedshjelme/hjelme, opfylder fuldt ud EN 352-3 standarder.



HÅNDBESKYTTELSE

EN 388:2016 BESKYTTELSESHANDSKER MOD MEKANISKE RISICI



EN 388-standarden specificerer krav, testmetoder, mærkning og information til beskyttelseshandsker mod mekaniske risici for slid, snit fra knive, rivning, punktering og, hvis relevant, slag.

Slagbeskyttelsen omfatter hele håndbagsiden inklusiv fingrene. Denne standard er beregnet til at blive anvendt sammen med EN ISO 21420.

Alle arbejdshandsker fra MILWAUKEE® er certificeret i henhold til både EN ISO 21420 og EN 388-standarder. Den angivne klassificering varierer for hver type handske. EN ISO 21420 er det europæiske generelle krav og testmetodestandard for beskyttelseshandsker.



	Vurdering
Slid	1-4
Snit (Coup Test)	1-5
Rivning	1-4
Punktering	1-4
Snit (TDM-100 Test)	A-F
Slag beskyttelse	P,F

X= Not tested (Ikke testet) P= Pass (Godkendt) F= Fail (Ikke godkendt)

EN 388



4 3 4 3 C X



VINTER ARBEJDSHANDSKER

EN 511:2006 BESKYTTELSESHANDSKER MOD KULDE



EN 511-standarden specificerer kravene og testmetoderne til beskyttelseshandsker mod konvektionskulde eller kontaktkulde ned til - 50 ° C.

Kulden kan variere alt efter klimaforholdene eller ens aktivitet. Denne standard er beregnet til at blive brugt sammen med EN 388 og EN ISO 21420



	Min – Max
Konvektiv kulde	0-4
Kontaktkulde	0-4
Vandfasthed	0-1

X= Not tested (Ikke testet)

EN 511



0 1 X



HØJ SYNLIGHED

EN ISO 20471:2013 HI-VIS ARBEJDSTØJ



EN ISO 20471 standarden specificerer krav til tøj med høj synlighed for at sikre, at det er i stand til visuelt at signalere brugerens tilstedeværelse. Tøj med høj synlighed sikrer, at brugeren kan ses under alle lysforhold og er opdelt i 3 præstationsklasser afhængigt af kravene.

Hi-Vis veste fra MILWAUKEE® er beregnet til flere applikationer og er klasse 2-certificerede.

	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3
Reflekerende tape	0.10 kvm	0.13 kvm	0.20 kvm
Fluorescerende materiale	0.14 kvm	0.50 kvm	0.80 kvm
Niveau af synlighed	Lavest	Mellem	Højest

KNÆSKÅNERE

Det er vigtigt at bære knæbeskyttelse på arbejdspladsen af flere grunde:

- Reducerer risikoen for knæskader: Knæskånere reducerer risikoen for knæskader, der opstår ved knæling og kravling. Dette kan hjælpe med at forhindre langvarig skade på knæene, såsom ledsmerter, gigt og andre knærelaterede tilstande.
- Øger komfort og produktivitet: Knæskånere hjælper med at reducere det ubehag og den træthed, der kan opstå fra arbejde på hårde overflader eller hvis man er knælende i lange perioder.
- Opfylder sikkerhedsbestemmelserne: I mange industrier og på mange arbejdspladser er knæskånere påkrævet ved lov eller industristandarder for at sikre arbejdstagernes sikkerhed. Brug af knæskånere kan hjælpe med at sikre overholdelse af disse regler og forhindre bøder for manglende overholdelse.

EN 14404:2004+A1:2010 KNÆBESKYTTELSE TIL ARBEJDE VED KNÆLENDE STILLING



EN 14404



2

I Europa er den mest almindeligt anerkendte standard inden for knæbeskyttelse for arbejdere på arbejdspladser EN 14404:2004+A1:2010. Denne standard specificerer kravene og testmetoderne til knæbeskyttere, der anvendes til opgaver, hvor brugeren ofte knæler. Standarden dækker design, konstruktion, ydeevne og mærkning af knæbeskyttere, og den gælder for alle typer knæbeskyttere, der anvendes i arbejdsmiljøer, inklusive dem, der bæres over eller integreres i tøj. Knæbeskyttere er testet ud fra deres stødabsorbering, trykfordeling af hele overfladen og beskyttelse mod indtrængning af skarpe eller spidse genstande.

EN 14404:2004+A1:2010 er anerkendt i hele Den Europæiske Union og bruges i vid udstrækning af producenter, arbejdsgivere og arbejdere for at sikre, at knæbeskyttere giver det nødvendige niveau af beskyttelse og ydeevne for arbejdere, der ofte knæler som en del af deres arbejdsopgaver.



Type 1	Knæskånere uafhængigt af andet tøj, fastgjort omkring benene.
Type 2	Knæskånere i skum eller anden polstring, fastgjort i lommer på benene, eller som er fastgjort permanent til bukserne.
Type 3	Knæskånere, der ikke sidder fast på kroppen, men placeres på plads, når brugeren bevæger sig rundt.
Type 4	Knæskånere, som er en del af en enhed med yderligere funktioner, såsom rammen for støtte til at stå op, eller til at være i en knælende stilling. Kan bæres på kroppen eller uafhængigt.



Beskyttelsesklasse 0	Flade gulvflader
Beskyttelsesklasse 1	Flad eller ujævn gulvoverflade. Beskytter mod indtrængning med en kraft på mindst (100 ± 5) N
Beskyttelsesklasse 2	Flade eller ujævne gulvoverflader under svære forhold. Beskytter mod indtrængning med en kraft på mindst (250 ± 5) N

BESKYT DIG SELV PÅ BYGGEPLADSEN

De nye BOLT™ sikkerhedshjelme samt tilbehør fra MILWAUKEE® kan skrædersyes til enhver opgave for bedst muligt at imødekomme arbejdspladsens krav.

BOLT™
100

**INDUSTRI-
HJELM**

BOLT™
200

**KLATRE-
HJELM**

FÅS I
8 FARVER:



ABS SKAL
LETVÆGTS

**ELEKTRISK
ISOLERET**

Til brug på lavspændingsinstallationer
EN50365

**PREMIUM
HJULSPÆNDE**

LEXAN SKAL
EKSTREM MODSTANDSDYGTIG

**SKUM
TEKNOLOGI**

Skum stivner gradvist ved påvirkning:
Skummet fordeler trykket jævnt og sikrer
ensartet modstandsdugtighed over hele
hovedet uanset slagets område.

**UDSKIFTELIG
HAGEREM**

FÅS I
8 FARVER:



BOLT™
TILBEHØR

TILBEHØR ALT TILBEHØR KAN BRUGES SAMTIDIG



BOLT™ Kort visir
universal - tonet
4932479942
Universal - klar
4932479941



BOLT™ Langt netvisir
universal
4932479940



BOLT™ Langt visir
universal - grå
4932479939
Universal - klar
4932479938



BOLT™ Lavprofil beslag
til pandelampe
4932493350



BOLT™ Nakkeslag
gul
4932492101



BOLT™ Pandelampe
4933479902



BOLT™ LP
hørevern
4932478878



BOLT™ HP
hørevern
4932478877

PÅ TVÆRS AF BOLT™ 100 OG BOLT™ 200

VENTILERET

ARTIKEL NR.	BESKRIVELSE	
4932478122	BOLT™ 100 hvid ventileret	●
4932478913	BOLT™ 100 gul ventileret	●
4932478916	BOLT™ 100 rød ventileret	○
4932478917	BOLT™ 100 sort ventileret	●
4932478914	BOLT™ 100 blå ventileret	●
4932478915	BOLT™ 100 grøn ventileret	●
4932480663	BOLT™ 100 orange ventileret	●
4932480664	BOLT™ 100 Hi-Vis ventileret*	●

UVENTILERET

ARTIKEL NR.	BESKRIVELSE	
4932479246	BOLT™ 100 hvid uventileret	●
4932479247	BOLT™ 100 gul uventileret	●
4932479250	BOLT™ 100 rød uventileret	○
4932479251	BOLT™ 100 sort uventileret	●
4932479248	BOLT™ 100 blå uventileret	●
4932479249	BOLT™ 100 grøn uventileret	●
4932480665	BOLT™ 100 orange uventileret	●
4932480666	BOLT™ 100 Hi-Vis uventileret*	●

VENTILERET

ARTIKEL NR.	BESKRIVELSE	
4932478141	BOLT™ 200 hvid ventileret	●
4932478918	BOLT™ 200 gul ventileret	●
4932478919	BOLT™ 200 rød ventileret	○
4932478920	BOLT™ 200 sort ventileret	●
4932480651	BOLT™ 200 blå ventileret	●
4932480652	BOLT™ 200 grøn ventileret	●
4932480653	BOLT™ 200 orange ventileret	●
4932480654	BOLT™ 200 Hi-Vis ventileret*	●

UVENTILERET

ARTIKEL NR.	BESKRIVELSE	
4932479252	BOLT™ 200 hvid uventileret	●
4932479253	BOLT™ 200 gul uventileret	●
4932479254	BOLT™ 200 rød uventileret	○
4932479255	BOLT™ 200 sort uventileret	●
4932480655	BOLT™ 200 blå uventileret	●
4932480656	BOLT™ 200 grøn uventileret	●
4932480657	BOLT™ 200 orange uventileret	●
4932480658	BOLT™ 200 Hi-Vis uventileret*	●

TILPASNING



TILPAS
DIN SIKKERHEDSHJELM



INTERAKTIV

Se hjelmen virtuelt

TILFØJ DIT LOGO

Accepterer de fleste filtyper

TRYKMULIGHEDER

- Logo kan komme på alle 4 sider af hjelmen
- Firefarvet logo på en hvid hjelm og trefarvet på en farvet hjelm

BESTILLING

- Minimumsordre: 40 stk.

FORAN



BAGPÅ



LOGO KAN PLACERES 4 STEDER

VENSTRE SIDE



HØJRE SIDE



BOLT™
TILBEHØR

**BRUG ALT
TILBEHØR
SAMTIDIG**

FÅS I 8 FARVER



SKUMTEKNOLOGI DER
FORDELER TRYKKET JÆVNT

12 TIMERS DRIFTSTID

SLAGFAST
MESH

ANTI-RIDS
& ANTI-DUG
VISIRER



BOLT™ 100 Sikkerhedshjelme

NYHED

- BOLT™-system – sikre kompatibilitet mellem et stort udvalg af tilbehør med et nemt og intuitivt fastgørelsessystem.
- Ekstremt behageligt og let at justere størrelse med hjulspænde i nakken.
- Skal lavet af ABS for let vægt.
- 6-punkts affjedring for øget komfort.
- Udskifteligt og behageligt svedbånd.
- Størrelse: 52-68 cm.
- 8 farver tilgængelige med blank finish: hvid, gul, orange, rød, sort, grøn, blå og hi-vis gul.
- Certificeret i henhold til EN 397:2012 med valgfrit krav til Multi Metal, ekstreme temperaturer -30°C, lateral deformation og elektrisk isolering 440 V a.c. (elektrisk isolering 440V under EN397 kun på den uventilerede version).
- Certificeret i henhold til EN 50365:2002 EI-klasse 0 for installationer med nominel spænding op til 1000V AC og 1500V DC i ventileret og uventileret version.



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
BOLT™100 sikkerhedshjelm hvid ventileret - 1stk	1	1	4932478122	4058546340551	2394263 -
BOLT™100 sikkerhedshjelm gul ventileret - 1stk	1	1	4932478913	4058546361952	2394264 -
BOLT™100 sikkerhedshjelm blå ventileret - 1stk	1	1	4932478914	4058546361969	2394265 -
BOLT™100 sikkerhedshjelm grøn ventileret - 1stk	1	1	4932478915	4058546361976	2394266 -
BOLT™100 sikkerhedshjelm rød ventileret - 1stk	1	1	4932478916	4058546361983	2394267 -
BOLT™100 sikkerhedshjelm sort ventileret - 1stk	1	1	4932478917	4058546361990	2394268 -
BOLT™100 sikkerhedshjelm sort ventileret - 1stk	1	1	4932480663	4058546409487	2394269 -
BOLT™100 sikkerhedshjelm hi-vis gul ventileret - 1stk	1	1	4932480664	4058546409494	2394270 -

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
BOLT™100 sikkerhedshjelm hvid uventileret - 1stk	1	1	4932479246	4058546370404	2394271 -
BOLT™100 sikkerhedshjelm gul uventileret - 1stk	1	1	4932479247	4058546370411	2394272 -
BOLT™100 sikkerhedshjelm blå uventileret - 1stk	1	1	4932479248	4058546370428	2394273 -
BOLT™100 sikkerhedshjelm grøn uventileret - 1stk	1	1	4932479249	4058546370435	2394274 -
BOLT™100 sikkerhedshjelm rød uventileret - 1stk	1	1	4932479250	4058546370442	2394275 -
BOLT™100 sikkerhedshjelm sort uventileret - 1stk	1	1	4932479251	4058546370459	2394276 -
BOLT™100 sikkerhedshjelm orange uventileret - 1stk	1	1	4932480665	4058546409500	2394277 -
BOLT™100 sikkerhedshjelm hi-vis gul uventileret - 1stk	1	1	4932480666	4058546409517	2394278 -

USB-genopladelig BOLT™ pandelampe med 600 Lumen

- 600 lumen TRUEVIEW™ justerbar belysning
- Fuldt BOLT™-kompatibel med lavprofil-design, som fungerer med alle BOLT™ visirer og hjelme
- Direkte montering på BOLT™ hjelm uden stropper
- 70° svingbart lyshoved gør det muligt at justere lysretning efter behov
- 4 lysindstillinger til styring af lysstyrke eller driftstid med op til 32 timers driftstid på et USB 3,0 Ah batteri
- Batteriindikator gør det muligt hurtigt at tjekke strømniveauet på REDLITHIUM™ USB batteriet
- Oplad REDLITHIUM™ USB batteriet internt med et micro-USB Type C kabel fra USB-strømkilde eller fra stikkontakten (vægstik ikke inkluderet)
- IP54-klassificering, lampen er beskyttet mod støv og vand
- Micro-USB kabel med metalender, som klarer forholdene på byggepladsen
- Inklusive USB-kabel



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
USB-genopladelig BOLT pandelampe med 600 Lumen	1	1	4933479902	4058546376963	2309935 -

BOLT™ 200 Sikkerhedshjelme

NYHED

- Skal i Lexan™ - ultra modstandsdygtig over for slag.
- BOLT™ system – sikrer kompatibilitet med det store udvalg af tilbehør med et nemt og intuitivt fastgørelsessystem.
- Ekstremt behagelig og let at justere.
- Skum affjedring der giver ensartet modstandsdygtighed over hele hjelmen.
- Komfortabel indvendig skum med en kroneforing for ekstra komfort.
- Åndbart, vaskbart og udskifteligt premium svedbånd.
- Åndbart, vaskbart og udskifteligt premium kroneforing.
- Hjelme med ventilationshuller leveres med en fastmonteret EN 12492 certificeret hagerem (farvekode rød).
- Hjelme uden ventilationshuller leveres med en fastmonteret EN 397 certificeret hagerem (farvekodet grå).
- Certificeret i henhold til EN 397:2012 med beskyttelse mod ekstreme temperaturer ned til – 40°C (ventileret og uventileret hjelm), lateral deformation (ventileret og uventileret hjelm) og elektrisk isolering 440 V a.c. (uventileret hjelm).
- Certificeret i henhold til EN 12492:2012 (ventileret hjelm) og EN12492: 2012 undtagen paragraf 4.1.4 (uventileret hjelm).
- Størrelse: 52 - 68 cm.
- 8 farver tilgængelige med mat finish: hvid, gul, orange, rød, sort, grøn, blå og hi-vis gul.
- Ventilert version er i overensstemmelse med paragraf 5.3 i EN 50365 - Elektrisk isolerende hjelme til brug på lavspændingsinstallationer.

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
BOLT™ 200 sikkerhedshjelm hvid ventileret - 1stk	1	1	4932478141	4058546340742	2338125	-
BOLT™ 200 sikkerhedshjelm gul ventileret - 1stk	1	1	4932478918	4058546362003	2338126	-
BOLT™ 200 sikkerhedshjelm rød ventileret - 1stk	1	1	4932478919	4058546362010	2338127	-
BOLT™ 200 sikkerhedshjelm sort ventileret - 1stk	1	1	4932478920	4058546362027	2338128	-
BOLT™ 200 sikkerhedshjelm blå ventileret - 1stk	1	1	4932480651	4058546409364	2338129	-
BOLT™ 200 sikkerhedshjelm grøn ventileret - 1stk	1	1	4932480652	4058546409371	2338130	-
BOLT™ 200 sikkerhedshjelm orange ventileret - 1stk	1	1	4932480653	4058546409388	2338131	-
BOLT™ 200 sikkerhedshjelm Hi-Vis ventileret - 1stk	1	1	4932480654	4058546409395	2338132	-

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode		
BOLT™ 200 sikkerhedshjelm hvid uventileret - 1stk	1	1	4932479252	4058546370466	2338133	-
BOLT™ 200 sikkerhedshjelm gul uventileret - 1stk	1	1	4932479253	4058546370473	2338134	-
BOLT™ 200 sikkerhedshjelm rød uventileret - 1stk	1	1	4932479254	4058546370480	2338135	-
BOLT™ 200 sikkerhedshjelm sort uventileret - 1stk	1	1	4932479255	4058546370497	2338136	-
BOLT™ 200 sikkerhedshjelm blå uventileret - 1stk	1	1	4932480655	4058546409401	2338137	-
BOLT™ 200 sikkerhedshjelm grøn uventileret - 1stk	1	1	4932480656	4058546409418	2338138	-
BOLT™ 200 sikkerhedshjelm orange uventileret - 1stk	1	1	4932480657	4058546409425	2338139	-
BOLT™ 200 sikkerhedshjelm Hi-Vis gul uventileret - 1stk	1	1	4932480658	4058546409432	2338140	-



BOLT™ Høreværn til hjelm

NYHED

- BOLT™ LP høreværn giver en effektiv støjdæmpning på byggepladsen på SNR = 30 dB.
- BOLT™ HP høreværn giver en effektiv støjdæmpning på byggepladsen på SNR = 33 dB.
- En del af BOLT™ systemet – sikrer kompatibilitet af tilbehør med et nemt og intuitivt fastgørelsessystem.
- Lodret justering og 360 graders rotation giver mulighed for tilpasset pasform, samt sikrer maksimal komfort og støjdæmpning.
- Ekstra behageligt skum i høreværnets puder for maksimal komfort og beskyttelse.
- Kompatibel med MILWAUKEE® BOLT™ 100 og BOLT™ 200 sikkerhedshjelme.
- Europæisk certificerede høreværn: EN 352-3.

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
BOLT™ Høreværn til hjelm (HP)	1	1	4932478877	4058546361594	2353841	-
BOLT™ Høreværn til hjelm (LP)	1	1	4932478878	4058546361600	2353838	-



BOLT™ lavprofils beslag til montering af pandelampe

NYHED

- BOLT™ beslag til montering af pandelampe gør at vores pandelamper er kompatible med vores BOLT™ visirer og udvalgte BOLT™ ansigtsskærme.
- Beslaget er vendbart og kan fastgøres på forsiden eller bagsiden af MILWAUKEE® sikkerhedshjelmen, hvilket øger hjelmens alsidighed.
- BOLT™ lavprofilsbeslaget passer til MILWAUKEE® pandelamper samt de fleste pandelamper af andre mærker.
- Dette lavprofils pandelampe-beslag er en del af BOLT™-tilbehørssystemet.



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
BOLT™ lavprofil beslag til pandelampe	1	1	4932493350	4058546482213	2345272	-

BOLT™ Nakkeslag

NYHED

- UV-beskyttelse med 50+ UPF-stof, der blokerer 97,5 – 98+ % af de skadelige UV-stråler.
- En del af BOLT™-systemet – sikrer kompatibilitet af tilbehør med et nemt og intuitivt fastgørelsessystem.
- Åbninger til høreværn for fuld kompatibilitet med tilbehør.
- Det fugttransporterende tekstil tørrer sved hurtigt, så brugeren forbliver kølig.
- Kompatibel med MILWAUKEE® BOLT™ 100 og BOLT™ 200 sikkerhedshjelme.
- Overholder EN 13758-2.



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
BOLT™ nakkeslag	1	1	4932492101	4058546414689	2353837	-

BOLT™ Visir - Lange

NYHED

- Langt visir med panoramisk synsfelt.
- BOLT™system - sikrer kompatibilitet med det store udvalg af tilbehør med et nemt og intuitivt fastgørelsessystem.
- Kompatibel med BOLT™-pandelampen: langt visir kan løftes selv med lampen installeret.
- Ekstremt nem og intuitiv installation og afmontering.
- Linse lavet af polycarbonat.
- Linse certificeret med anti-rids K i henhold til EN166.
- Linse certificeret med anti-dug N i henhold til EN166.
- 2 linsefarver tilgængelig: klar og grå.
- Kompakt version tilbyder et slankt og kompakt design og er kun kompatibelt med BOLT™ 200.
- Universal version kan tilpasses til både BOLT™ 100 og BOLT™ 200 hjelme grundet et nemt skiftesystem.
- Mesh-versionerne har en slagfasthed klassificeret F i henhold til EN 1731, mesh lavet af stål. Denne version er ideel til udendørs brug og havearbejde/vedligeholdelsesopgaver.

	Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
①	BOLT™ Langt visir kompakt - klar	1	1	4932479943	4058546377373	2338145	-
②	BOLT™ Langt visir kompakt - grå	1	1	4932479944	4058546377380	2338146	-
③	BOLT™ Langt netvisir kompakt	1	1	4932479945	4058546377397	2338147	-
	BOLT™ Langt visir universal - klar	1	1	4932479938	4058546377328	2338156	-
	BOLT™ Langt visir universal - grå	1	1	4932479939	4058546377335	2338157	-
	BOLT™ Langt netvisir universal	1	1	4932479940	4058546377342	2338158	-
	BOLT™ Langt visir kompakt - klar (erstatning, 5 stk)	5	1	4932492327	4058546416942	2338150	-
	BOLT™ Langt visir kompakt - grå (erstatning, 5 stk)	5	1	4932492328	4058546416959	2338151	-
	BOLT™ Langt visir kompakt, holder (erstatning)	1	1	4932492329	4058546416966	2338152	-
	BOLT™ Face Shield Universal Clear Replacement	5	1	4932492324	4058546416911	2338161	-
	BOLT™ Face Shield Universal Grey Replacement	5	1	4932492325	4058546416928	2338162	-
	BOLT™ Face Shield Universal Carrier Replacement	1	1	4932492326	4058546416935	2338163	-



BOLT™ Visir - Korte

- Kort visir med panoramisk synsfelt.
- BOLT™ system – sikrer kompatibilitet med det store udvalg af tilbehør med et nemt og intuitivt fastgørelsessystem.
- Kompatibel med BOLT™-pandelampen: visiret kan løftes selv med lampen installeret.
- Ekstremt nem og intuitiv installation og afmontering.
- Linse lavet af polycarbonat.
- Linse certificeret med anti-rids K i henhold til EN166.
- Linse certificeret med anti-dug N i henhold til EN166.
- 2 linsefarver til tilgængelige: klar og tonet.
- Kompakt version tilbyder et slankt og kompakt design og er kun kompatibelt med BOLT™ 200.
- Universal-versionen kan tilpasses til både BOLT™ 100 og BOLT™ 200 hjelme grundet et nemt skifte-system.
- Linse certificeret med anti-rids K i henhold til EN166.

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
① BOLT™ Kort visir kompakt - klar	1	1	4932479946	4058546377403	2338148	-
② BOLT™ Kort visir kompakt - tonet	1	1	4932479947	4058546377410	2338149	-
BOLT™ Kort visir universal - klar	1	1	4932479941	4058546377359	2338159	-
BOLT™ Kort visir universal - tonet	1	1	4932479942	4058546377366	2338160	-
BOLT™ Kort visir linse, klar (erstatning, 5stk)	5	1	4932492330	4058546416973	2338154	-
BOLT™ Kort visir linse, tonet (erstatning, 5stk)	5	1	4932492331	4058546416980	2338155	-
BOLT™ Kort visir kompakt, holder (erstatning)	1	1	4932492333	4058546417000	2338153	-
BOLT™ Kort visir universal, holder (erstatning)	1	1	4932492332	4058546416997	2338164	-

BOLT™ 200 Tilbehør

- Polstret, åndbar kroneforing og svedbånd som reservedele, der nemt kan fjernes, maskinevaskes (30°C) og skiftes.
- To hageremme, der nemt kan skiftes for at tilpasse sig arbejdspladsen. Hjelme med ventilationshuller leveres med en fastmonteret EN 12492 certificeret hagerem (farvekode rød). Hjelme med og uden ventilationshuller leveres med en EN 397 certificeret hagerem (farvekodet grå).

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
BOLT™ 200 Svedbånd - 10 pk. - reservedel	10	1	4932480659	4058546409449	2338141	-
BOLT™ 200 Kroneforing - 10 pk. - reservedel	10	1	4932480660	4058546409456	2338142	-
BOLT™ 4-punkts EN397 hagerem - 1 stk.	1	1	4932480661	4058546409463	2338143	-
BOLT™ 200 4-punkts EN12492 hagerem - 1 stk.	1	1	4932480662	4058546409470	2338144	-

BOLT™ Badge holder

- BOLT™ Badge-holder tillader daglig identifikation på arbejdspladsen. Visitkort eller ID størrelse på 85 mm x 54 mm.
- Kompatibel med MILWAUKEE® BOLT™ 100 og BOLT™ 200 sikkerhedshjelme i for- og bagåbningen.
- Kompatibel med BOLT™ visirer, ansigtsskærm, høreværn, nakkeslag.
- BOLT™-system – sikre kompatibilitet mellem alt tilbehør med et nemt og intuitivt fastgørelsessystem.
- Fremstillet af polycarbonat for forlænget holdbarhed.
- IP54 klassificeret til at beskytte mod regn og støv.

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
BOLT™ Badge holder - 1 stk.	1	1	4932493510	4058546483814	2394083	-

NYHED



Sikkerhedsbriller - Premium

KOMFORTABLE OG FLEKSIBLE BRILLESTÆNGER.

„ANTI-RIDSE“ LINSE

DUGGER IKKE

FLEKSIBEL NÆSEBRO

AFTAGBARE BRILLEGLAS

OGSÅ TILGÆNGELIG MED TONET GLAS

INKLUSIV SOFT CASE

① ②

Sikkerhedsbriller - Performance



- Holdbare brilleglas, der ikke bliver ridsede.
- Dugger ikke.
- Komfortable og fleksible brillestænger.
- Glas fås som enten klart eller tonet.
- Europæisk certificering: EN166 og EN170 / EN 172.



	Linsefarve	Emballage	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
①	Klart	plastindpakning	1	1	4932471883	4058546297824	2116396	-
		Pakke (48 stk.)	48	1	4932479027	4058546363178	2255324	-
②	Tonet	plastindpakning	1	1	4932471884	4058546297831	2116397	-
		Pakke (48 stk.)	48	1	4932479028	4058546363185	2255325	-
③	Grå	plastindpakning	1	1	4932478908	4058546361907	2255329	-
		Pakke (48 stk.)	48	1	4932479029	4058546363192	2255330	-
④	Gul	plastindpakning	1	1	4932478928	4058546362102	2255331	-

Sikkerhedsbriller

- Letvægts for bedre ergonomi.
- Fuldt justerbare med aftagbar næsebro - passer alle ansigtstyper.
- Komfortable og fleksible brillestænger.
- Klart eller tonet glas.
- Europæisk certificering: EN166 og EN 170 / EN 172.



	Linsefarve	Emballage	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
①	Klart	Pose	1	12	4932471881	4058546297800	2116394	-
②	Tonet	Pose	1	12	4932471882	4058546297817	2116395	-

Enhanced sikkerhedsbriller



- Lav vægt for god komfort selv efter længere tids brug.
- Brilleglas ridser ikke.
- Ekstremt hårdføre dugfrie brilleglas.
- Komfortable og fleksible brillestænger.
- Klart eller tonet glas så øjnene er beskyttet både inden- og udendørs.
- Europæisk certificering: EN166 og EN170 / EN172.

	Linsefarve	Emballage	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
①	Klart	Pose	1	1	4932478763	4058546360450	2158466	-
		Pakke (144 stk.)	144	1	4932479024	4058546363147	2255322	-
②	Tonet	Pose	1	1	4932478764	4058546360467	2158467	-
		Pakke (144 stk.)	144	1	4932479025	4058546363154	2255323	-
③	Grå	Pose	1	1	4932478907	4058546361891	2255326	-
		Pakke (144 stk.)	144	1	4932479026	4058546363161	2255327	-
④	Gul	Pose	1	1	4932478927	4058546362096	2255328	-



Magnified sikkerhedsbriller



- Linse med styrke. Tilbyder brugere en optisk korrektion for at forbedre deres syn til tæt anvendelse.
- 4 styrker: +1 / +1,5 / +2 / +2,5
- Letvægts for bedre ergonomi.
- Holdbar linse med anti-rids
- Komfortable og fleksible brillestænger for bedre komfort.
- Europæisk certificeret: EN166.



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Magnified sikkerhedsbrille med læsefelt (+1) - 1 par	1	1	4932478909	4058546361914	2255332	-
Magnified sikkerhedsbrille med læsefelt (+1,5) - 1 par	1	1	4932478910	4058546361921	2255333	-
Magnified sikkerhedsbrille med læsefelt (+2) - 1 par	1	1	4932478911	4058546361938	2255334	-
Magnified sikkerhedsbrille med læsefelt (+2,5) - 1 par	1	1	4932478912	4058546361945	2255335	-

Hårdt etui til sikkerhedsbriller

- Hårdt etui til at beskytte sikkerhedsbrillerne
- Blød frotté inderside for at undgå ridser på linserne
- Har en krog for nem transport på arbejdspladsen
- Passer til MILWAUKEE® sikkerhedsbriller: Enhanced sikkerhedsbriller, Magnified sikkerhedsbriller, Performance sikkerhedsbriller, Premium sikkerhedsbriller



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Sikkerhedsbriller inkl. hårdt etui	1	1	4932492083	4058546414504	2345271	-

Engangsmaske - FFP2 uden ventil

- FFP2 certificering - filtrerende ansigtsdel giver op 94% beskyttelse.
- Fleksibel næsebro i aluminium - justerbar pasform.
- Komfortable justerbare stropper - enkel pasform.
- Behageligt inderlag giver komfort hele dagen.
- Kompatibel med MILWAUKEE® sikkerhedsbriller.
- Europæisk certificering som FFP2 engangsrespiratorer EN149:2001/A1:2009.



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
FFP2 Engangsmaske - 20 stk.	20	1	4932479237	4058546370312	2174947	-

Engangsmaske - FFP2 foldbar uden ventil

- FFP2-certificering - filtrerende ansigtsdel giver op til 94% beskyttelse.
- Foldbar åndedrætsværn - Flad foldning for nem håndtering på byggepladsen.
- Fleksibel næsebro i aluminium - justerbar pasform.
- Komfortable justerbare stropper - enkel pasform.
- Kompatibel med MILWAUKEE® sikkerhedsbriller.
- Europæisk certificeret som FFP2 engangsrespiratorer EN149: 2001/A1:2009.



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
FFP2 Foldbar engangsmaske - 20 stk.	20	1	4932479238	4058546370329	2174948	-

Engangsmaske - FFP3 med ventil

- FFP3-rating - højtfiltrerende maske der giver op til 99% beskyttelse (inkl. Mod asbest og silica).
- Énvejs-ventil - dugfri og let at puste igennem.
- Udåndingsventil - komfortabel når der arbejdes.
- Fleksibel næsebro i aluminium - justerbar pasform.
- Komfortable justerbare stropper.
- Materialet tillader huden at ånde.
- Tæt forseglet så den skærmer mod støv og snavs.
- Kompatibel med MILWAUKEE® sikkerhedsbriller.
- Europæisk certificering for FFP3 engangsmasker: EN149: 2001/A1:2009.



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
FFP3 støvmaske m/ventil - 10 stk.	10	1	4932471906	4058546298050	2158472	-

Engangsmaske - FFP2 med ventil

- FFP2 certificering - filtrerende ansigtsdel giver op 94% beskyttelse.
- Énvejs-ventil - dugfri og let at puste igennem.
- Udåndingsventil - komfortabel når der arbejdes.
- Fleksibel næsebro i aluminium - justerbar pasform.
- Komfortable justerbare stropper.
- Materialet tillader huden at ånde.
- Kompatibel med MILWAUKEE® sikkerhedsbriller.
- Europæisk certificering for FFP2 engangsmasker: EN149: 2001/A1:2009.



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
-------------	-----------------	-------------	------------	----------	---------	--

FFP2 Engangsmaske m/ventil - 10 stk	10	1	4932478548	4058546347413	2158471	-
-------------------------------------	----	---	------------	---------------	---------	---

Engangsmaske - FFP2 foldbar med ventil

- FFP2 certificering - filtrerende ansigtsdel giver op 94% beskyttelse.
- Foldbar åndedrætsværn - flad foldning for nem håndtering på byggepladsen.
- Énvejs-ventil - dugfri og let at puste igennem.
- Udåndingsventil - komfortabel når der arbejdes.
- Fleksibel næsebro i aluminium - justerbar pasform.
- Komfortable justerbare stropper.
- Materialet tillader huden at ånde.
- Kompatibel med MILWAUKEE® sikkerhedsbriller.
- Europæisk certificering for FFP2 engangsmasker: EN149: 2001/A1:2009.



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
-------------	-----------------	-------------	------------	----------	---------	--

FFP2 Foldbar maske m/ventil	15	1	4932478801	4058546360832	2158470	-
-----------------------------	----	---	------------	---------------	---------	---

USB-genopladelige høretelefoner m. Bluetooth®

NYHED

- “Jobsite Awareness“-tilstand giver kontrollerbar situationsbevidsthed, mens intensiteten af høje eksterne lyde reduceres
- Digital Bluetooth® 5.1 forbinder enheder og gør det muligt at lytte til musik/podcast/lydbøger/medier og acceptere/afvise telefonopkald
- Europæisk certificerede høreværn: EN 352-2:2020 (SNR silikone ørepropper = 26 dB; SNR skum ørepropper = 32 dB); EN 352-7:2020; EN 352-9:2020; og EN 352-10:2020)
- Designet til brug på byggepladsen og fungerer som passive høreværn. Fås med silikone og skum
- Leveres med udskiftelige ørepropper i skum og silikone
- Så små i størrelsen at de ikke generer andet PPE-udstyr eller hatte, hvis brugeren har dette på.
- Let nok til at minimere træthed i øret og til at sidde fladt i øret
- Op til 10 timers driftstid på en enkelt opladning
- REDLITHIUM™ USB-batteriet giver op til 70 timers driftstid ved brug af flere opladninger i etuiet.
- Lysfunktion med batteri-tilstand gør opmærksom på lav batteristatus



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
-------------	-----------------	-------------	------------	----------	---------	--

USB-genopladelige høretelefoner m. Bluetooth®	1	1	4933478750	4058546360320	2394100	-
---	---	---	------------	---------------	---------	---

Udskiftning ørepropper i skum

NYHED

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Udskiftning ørepropper i skum - 5 par str. L	1	1	4932493359	4058546482305	2394361	-
Udskiftning ørepropper i skum - 5 par str. M	1	1	4932493360	4058546482312	2394362	-
Udskiftning ørepropper i skum - 5 par str. S	1	1	4932493361	4058546482329	2394363	-



Udskiftning silikone ørepropper

NYHED

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Udskiftning silikone ørepropper - 5 par str. S	1	1	4932493364	4058546482350	2394366	-
Udskiftning silikone ørepropper - 5 par str. M	1	1	4932493363	4058546482343	2394365	-
Udskiftning silikone ørepropper - 5 par str. L	1	1	4932493362	4058546482336	2394364	-



Ørepropper i skum

NYHED

- Effektiv støjdæmpning på byggepladsen med SNR = 38 dB.
- Komfortabelt skum til brug hele dagen.
- Hurtig udvidelse for hurtig og sikker forsegling.
- Pakket individuelt i par (200 par), indpakning med genluk (10 par) for hygiejnisk og let distribution.
- Europæisk certificerede høreværn: EN352-2 (SNR = 38 dB; H = 37; M = 36 dB; L = 32 dB).



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Ørepropper i skum - 10 par	1	1	4932480464	4058546407490	2301600	-
Ørepropper i skum - 200 par	200	1	4932480465	4058546407506	2301603	-

Bøjlehøreværn

- 3-punkts anvendelse: over hovedet, under hagen eller bag nakken.
- Justerbare arme til at justere bøjlen for en sikker og komfortabel position under brug.
- Høreværnet kan bruges kontinuerligt, selv om positionen ændres - permanent beskyttelse.
- Inklusiv udskiftlige ørepropper i skum og silikone.
- Holdbart og komfortabelt bøjle for lang levetid.
- Europæisk certificerede høreværn: EN 352-2 (SNR TPR ørepropper = 32 dB; SNR ørepropper af skum = 33 dB)

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
① Bøjlehøreværn	1	1	4932478135	4058546340681	2174950	-
② Skum erstatninger - 5 par	5	1	4932478550	4058546347437	2174952	-
③ TPR erstatninger - 5 par	5	1	4932478549	4058546347420	2174951	-



Genanvendelige ørepropper m. snor

- Effektiv støjreduktion på byggepladsen på SNR = 31 dB
- Ørepropper med snor - kan bæres rundt om nakken
- Komfortabel silikone - komfort hele dagen
- Quick-Fit design - tages let af og på
- Inklusiv opbevaringsæske - holder ørepropperne rene
- Europæisk certificeret som høreværn (ørepropper) i henhold til EN352-2 (SNR = 31 dB).

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Genanvendelige ørepropper m. snor	3	1	4932471904	4058546298036	2272289	-



PACKOUT™ førstehjælpkasse DIN 13157

- Kan hurtigt genkendes i en nødsituation på grund af den rødfarvede PACKOUT™ kompakte tilbehørskuffert.
- En del af PACKOUT™ opbevaringssystem.
- Konstrueret i slagsfast polymerer for bedre holdbarhed på byggepladsen.
- IP65-klassificeret vejrforsøgling for at forhindre regn og snavs på arbejdspladsen.
- Indeholder 5 flytbare og monterbare beholdere.
- Forseglede beholdere for at forhindre, at indholdet vandrer mellem beholdere under transport.

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
PACKOUT™ førstehjælpkasse DIN 13157	1	1	4932478879	4058546361617	2174949	-



Premium Hi-Vis vest

- 15 lommer praktisk fordelt på vesten.
- Klar brystlomme til ID-kort.
- 1 baglomme - ideel til at bære tablet eller notesbog.
- Let og hurtigt at tilpasse størrelsen - optimal pasform på tværs af brugere.
- Polstret krave - ekstra komfort og øget holdbarhed.
- Huller i vesten til faldsikringssele så sikkerheden kan optimeres på byggepladsen.
- Europæisk certificering som klasse 2 fluorescerende arbejdstøj jvf. EN ISO 20471: 2013/A1:2016.

Beskrivelse	Farve	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	
Premium Hi-Vis vest i gul - S/M	Gul	1	1	4932471895	4058546297947	2141172
Premium Hi-Vis vest, gul - L/XL	Gul	1	1	4932471896	4058546297954	2141173
Premium Hi-Vis vest, gul - 2XL/3XL	Gul	1	1	4932471897	4058546297961	2141174



Premium Hi-Vis vest, orange

Beskrivelse	Farve	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	
Premium Hi-Vis vest i orange - S/M	Orange	1	1	4932471898	4058546297978	2141175
Premium Hi-Vis vest, orange - L/XL	Orange	1	1	4932471899	4058546297985	2141176
Premium Hi-Vis vest, orange - 2XL/3XL	Orange	1	1	4932471900	4058546297992	2141177



Hi-Vis vest

- 10 lommer praktisk fordelt på vesten.
- Klar brystlomme til ID-kort.
- Let og hurtigt at tilpasse størrelsen - optimal pasform på tværs af brugere.
- Huller i vesten til faldsikringssele så sikkerheden kan optimeres på byggepladsen.
- Europæisk certificering som klasse 2 fluorescerende arbejdstøj jvf. EN ISO 20471: 2013/A1:2016.

Beskrivelse	Farve	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Hi-Vis vest i gul - S/M	Gul	1	1	4932471889	4058546297886	2141166	-
Hi-Vis vest i gul - L/XL	Gul	1	1	4932471890	4058546297893	2141167	-
Hi-Vis vest i gul - 2XL/3XL	Gul	1	1	4932471891	4058546297909	2141168	-



Hi-Vis vest i orange

Beskrivelse	Farve	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Hi-Vis vest i orange - S/M	Orange	1	1	4932471892	4058546297916	2141169	-
Hi-Vis vest i orange - L/XL	Orange	1	1	4932471893	4058546297923	2141170	-
Hi-Vis vest i orange - 2XL/3XL	Orange	1	1	4932471894	4058546297930	2141171	-





MILWAUKEE® HANDSKE GUIDE

Rating	4 3 4 3 C X
Slidstyrke	1-4
Skærefasthed (Coup Test)	1-5
Rivesstyrke	1-4
Punktering	1-4
Skærefasthed (TDM-100 Test)	A-F
Slagfasthed	P.F.X
X= Ikke testet P= Godkendt X= Ikke godkendt	



EN388:2016



EGENSKABER



KOMFORT



FINGER-MOBILITET



SMARTSWIPE™



SKÆREFASTHED A



SKÆREFASTHED B



SKÆREFASTHED C



SKÆREFASTHED D



SKÆREFASTHED E



SKÆREFASTHED F



HI-VIS



ÅNDBAR



ØGET BESKYTTELSE
MOD PUNKTERING



VINTER



LÆDER



SLAGFASTHED



FORSTÆRKNING
I HÅNDFLADEN



HOLDBARHED



FORSTÆRKET MED
ARMORTEK®



FORSTÆRKNING

milwaukeetool.dk

#MILWAUKEETOOLDK

HANDSKE-
TYPE

SKÆREFASTE HANDSKER

SKÆREHÆMMENDE
ÆRMER



HI-VIS SKÆREFASTE HANDSKER

HI-DEX SKÆREFASTE
HANDSKER

	SKÆRE- FASTE A	SKÆRE- FASTE B	SKÆRE- FASTE C	SKÆRE- FASTE D	SKÆRE- FASTE E	SKÆRE- FASTE F	SKÆRE- FASTE C	SKÆREFASTE E		HI-VIS SKÆREFASTE A	HI-VIS SKÆREFASTE B	HI-VIS SKÆREFASTE C	HI-VIS SKÆREFASTE D	HI-VIS SKÆREFASTE E	HI-DEX SKÆREFASTE B	HI-DEX SKÆREFASTE C	HI-DEX SKÆREFASTE D
EGENSKABER																	
EN 388 RATING	4121A	4242B	4343C	4X43D	4X44E	4X43F	2342C	3X42E		3121A	3242B	4X42C	4X43D	4X43E	4242B	4342C	4X42D
FARVEKODNING																	
GAUGE	13	15	15	13	13	18	15	13		15	15	15	13	13	18	18	18
BELÆGNING	Sandet nitril	Sandet nitril	Nitril mikroskum	Sandet nitril	Sandet nitril	Sandet nitril	-	-		Polyurethan (PU)	Polyurethan (PU)	Polyurethan (PU)	Polyurethan (PU)	Polyurethan (PU)	Polyurethan (PU)	Polyurethan (PU)	Polyurethan (PU)
MILJØ	Tørt og fugtigt (VASKBAR)	Tørt og fugtigt (VASKBAR)	Tørt og fugtigt (VASKBAR)	Tørt og fugtigt (VASKBAR)	Tørt og fugtigt (VASKBAR)	Tørt og fugtigt (VASKBAR)	-	-		Tørt (VASKBAR)	Tørt (VASKBAR)	Tørt (VASKBAR)	Tørt (VASKBAR)	Tørt (VASKBAR)	Tørt (VASKBAR)	Tørt (VASKBAR)	Tørt (VASKBAR)
EGNET TIL																	
AUTOBRANCHEN	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TØMRERARBEJDE	✓	✓	-	-	-	-	✓	-		✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
BYGNINGSTEKNIK	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BYGGERI	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
NEDRIVNING	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓		-	-	-	-	-	-	-	-
GIPSVÆGE OG LØFTE	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓		-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
LANDSKABSARBEJDE	✓	✓	-	-	-	-	✓	-		-	-	-	-	-	-	-	-
VEDLIGEHOLDELSE OG REPARATION	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
FABRIKSARBEJDE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SAMLEARBEJDE	✓	✓	-	-	-	-	✓	-		✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓
METALARBEJDE	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓		-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓
HVAC	-	-	✓	✓	✓	✓	-	✓		-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓
VVS	✓	✓	✓	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
FORSYNING	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-		✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
OLIE & GAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-



MILWAUKEE® HANDSKE GUIDE



EGENSKABER

KOMFORT

FINGER-MOBILITET

SMARTWIPE™

SKÆREFASTHED A

SKÆREFASTHED B

SKÆREFASTHED C

SKÆREFASTHED D

SKÆREFASTHED E

SKÆREFASTHED F

HI-VIS

ÅNDBAR

ØGET BESKYTTELSE MOD PUNKTERING

VINTER

LÆDER

SLAGFASTHED

FORSTÆRKNING I HÅNDFLADEN

HOLDBARHED

FORSTÆRKET MED ARMORTEK®

FORSTÆRKNING

#MILWAUKEETOOLDK

milwaukee.dk

HANDSKE-TYPE	SKÆREFASTE VINTERHANDSKER					LÆDERHANDSKER		ARBEJDSHANDSKER				SLAGFASTE HANDSKER		
	SKÆREFASTE A	SKÆREFASTE B	SKÆREFASTE C	SKÆREFASTE D	SKÆREFASTE E	HYBRID LÆDER	LÆDER	FRI FLEX	FINGERLØSE	NEDRIVNING	NEDRIVNING VINTER	SLAGFASTE C	SLAGFASTE E	SLAGFASTE NEDRIVNING
EGENSKABER														
EN 388 RATING	EN388: 1141A EN511: 01X	EN388: 2242B EN511: X1X	EN388: 2442C EN511: 02X	EN388: 3X43D EN511: X1X	EN 388: 3X43E EN 511: X1X	2122X	2122X	2121X	2121X	2121X	EN 388: 2122A EN 511: 14X	4343CP	4X44EP	2121XP
FARVEKODNING						-	-	-	-	-	-			-
GAUGE	15,10	15,10	15,7	15,10	13,10	-	-	-	-	-	-	18	13	-
BELÆGNING	Latex	Latex	Latex	Latex	Latex	-	-	-	-	-	-	Nitril	Nitril	-
MILJØ	Koldt, fugtigt, tørt (VASKBAR)	Koldt, fugtigt, tørt (VASKBAR)	Koldt, fugtigt, tørt (VASKBAR)	Koldt, fugtigt, tørt (VASKBAR)	Koldt, fugtigt, tørt (VASKBAR)	(VASKBAR)	(VASKBAR)	Tørt (VASKBAR)	Tørt (VASKBAR)	Tørt, fugtigt (VASKBAR)	Koldt, fugtigt, tørt (VASKBAR)	Tørt og fugtigt (VASKBAR)	Tørt og fugtigt (VASKBAR)	Tørt (VASKBAR)
EGNET TIL														
AUTOBRANCHEN	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-
TØMRERARBEJDE	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
BYGNINGSTEKNIK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BYGGERI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
NEDRIVNING	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
GIPSVÆGE OG LOFTE	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
LANDSKABSARBEJDE	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
VEDLIGEHOLDELSE OG REPARATION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FABRIKSARBEJDE	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
SAMLEARBEJDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
METALARBEJDE	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
HVAC	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-
VVS	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
FORSYNING	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
OLIE & GAS	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓

Skærefaste arbejdshandsker

	Beskrivelse	Farvekode	Størrelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
①	Skærefaste arbejdshandsker A	Hvid	7 / S	1	1	4932479712	4058546375065	2272235	-
			7 / S	12	1	4932479713	4058546375072	2272236	-
			7 / S	144	1	4932479714	4058546375089	-	-
			8 / M	1	1	4932471416	4058546290443	2076775	-
			8 / M	12	1	4932471614	4058546295134	2076795	-
			8 / M	144	1	4932479008	4058546362980	-	-
			9 / L	1	1	4932471417	4058546290450	2076776	-
			9 / L	12	1	4932471615	4058546295141	2076796	-
			9 / L	144	1	4932479009	4058546362997	-	-
			10 / XL	1	1	4932471418	4058546290467	2076777	-
			10 / XL	12	1	4932471616	4058546295158	2076797	-
			10 / XL	144	1	4932479010	4058546363000	-	-
②	Skærefaste arbejdshandsker B	Blå	11 / XXL	1	1	4932471419	4058546290474	2076778	-
			11 / XXL	12	1	4932471617	4058546295165	2076798	-
			11 / XXL	144	1	4932479011	4058546363017	-	-
			7 / S	1	1	4932479906	4058546377007	2272255	-
			8 / M	1	1	4932479907	4058546377014	2272256	-
			9 / L	1	1	4932479908	4058546377021	2272257	-
			10 / XL	1	1	4932479909	4058546377038	2272258	-
			11 / XXL	1	1	4932479910	4058546377045	2272259	-
			7 / S	1	1	4932479715	4058546375096	2272238	-
			7 / S	12	1	4932479716	4058546375102	2272239	-
			7 / S	144	1	4932479717	4058546375119	2272240	-
			③	Skærefaste arbejdshandsker C	Sort	8 / M	1	1	4932471420
8 / M	12	1				4932471618	4058546295172	2076799	-
8 / M	144	1				4932479012	4058546363024	2255310	-
9 / L	1	1				4932471421	4058546290498	2076780	-
9 / L	12	1				4932471619	4058546295189	2076800	-
9 / L	144	1				4932479013	4058546363031	2255311	-
10 / XL	1	1				4932471422	4058546290504	2076781	-
10 / XL	12	1				4932471620	4058546295196	2076801	-
10 / XL	144	1				4932479014	4058546363048	2255312	-
11 / XXL	1	1				4932471423	4058546290511	2076782	-
11 / XXL	12	1				4932471621	4058546295202	2076802	-
11 / XXL	144	1				4932479015	4058546363055	2255313	-
④	Skærefaste arbejdshandsker D	Grå	7 / S	1	1	4932479911	4058546377052	2272260	-
			8 / M	1	1	4932479912	4058546377069	2272261	-
			9 / L	1	1	4932479913	4058546377076	2272262	-
			10 / XL	1	1	4932479914	4058546377083	2272263	-
			11 / XXL	1	1	4932479915	4058546377090	2272264	-
⑤	Skærefaste arbejdshandsker E	Rød	7 / S	1	1	4932479718	4058546375126	2272241	-
			7 / S	12	1	4932479719	4058546375133	2272242	-
			7 / S	144	1	4932479720	4058546375140	2272243	-
			8 / M	1	1	4932471424	4058546290528	2076783	-
			8 / M	12	1	4932471622	4058546295219	2076803	-
			8 / M	144	1	4932479016	4058546363062	2255314	-
			9 / L	1	1	4932471425	4058546290535	2076784	-
			9 / L	12	1	4932471623	4058546295226	2076804	-
			9 / L	144	1	4932479017	4058546363079	2255315	-
			10 / XL	1	1	4932471426	4058546290542	2076785	-
			10 / XL	12	1	4932471624	4058546295233	2076805	-
			10 / XL	144	1	4932479018	4058546363086	2255316	-
			11 / XXL	1	1	4932471427	4058546290559	2076786	-
			11 / XXL	12	1	4932471625	4058546295240	2076806	-
			11 / XXL	144	1	4932479019	4058546363093	2255317	-



Beskrivelse	Farvekode	Størrelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
⑥ Skærefaste arbejdshandsker F	Lilla	7 / S	1	1	4932492040	4058546413521	2321041	-
		7 / S	12	1	4932492045	4058546413576	2321046	-
		8 / M	1	1	4932492041	4058546413538	2321042	-
		8 / M	12	1	4932492046	4058546413583	2321047	-
		9 / L	1	1	4932492042	4058546413545	2321043	-
		9 / L	12	1	4932492047	4058546413590	2321048	-
		10 / XL	1	1	4932492043	4058546413552	2321044	-
		10 / XL	12	1	4932492048	4058546413606	2321049	-
		11 / XXL	1	1	4932492044	4058546413569	2321045	-
		11 / XXL	12	1	4932492049	4058546413613	2321050	-
⑦ Montagehandsker	Hvid	7 / S	12	1	4932493238	4058546481094	2385788	-
		8 / M	12	1	4932493239	4058546481100	2385789	-
		9 / L	12	1	4932493240	4058546481117	2385790	-
		10 / XL	12	1	4932493241	4058546481124	2385791	-
		11 / XXL	12	1	4932493242	4058546481131	2385792	-
⑧ Heldyppet skærefaste handsker A	Hvid	7 / S	1	1	4932493218	4058546480899	2394138	-
		7 / S	12	1	4932493223	4058546480943	2394143	-
		8 / M	1	1	4932493219	4058546480905	2394139	-
		8 / M	12	1	4932493224	4058546480950	2394144	-
		9 / L	1	1	4932493220	4058546480912	2394140	-
		9 / L	12	1	4932493225	4058546480967	2394145	-
		10 / XL	1	1	4932493221	4058546480929	2394141	-
		10 / XL	12	1	4932493226	4058546480974	2394146	-
		11 / XXL	1	1	4932493222	4058546480936	2394142	-
		11 / XXL	12	1	4932493227	4058546480981	2394147	-

Skærefaste ærmer C

- Strækbart nylon-materiale med 4-vejs stræk, som tilpasser sig brugerens arme.
- Tragt-design, bredere ved biceps og strammere ved håndleddet, så de passer til armenes naturlige form.
- Elastik med skridsikre knopper på overarmen og strækbar ærme ved håndleddet sørger for, at ærmerne bliver hvor de skal og ikke falder ned.
- Åndbart letvægtsmateriale giver god komfort hele dagen.
- Elastisk løkke til tommelfingeren gør, at brugeren undgår trykzoner fra handsker.
- UV-beskyttelse med UPF 50+ i henhold til BS EN 13758-1:2002 +A1:2006 for den dækkede del af armene.
- Europæisk certificeret for skærefasthed: EN ISO 21420, EN388:2016 (2342C), UKCA.



Beskrivelse	Farvekode		Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Skærefaste ærmer C - 40cm	C	Sort	1	1	4932478584	4058546347772	2311442	-
Skærefaste ærmer C - 45cm	C	Sort	1	1	4932478585	4058546347789	2311443	-

Skærefaste ærmer E

- Strækbart nylon-materiale med 4-vejs stræk, som tilpasser sig brugerens arme.
- Tragt-design, bredere ved biceps og strammere ved håndleddet, så de passer til armenes naturlige form.
- Elastik med skridsikre knopper på overarmen og strækbar ærme ved håndleddet sørger for, at ærmerne bliver hvor de skal og ikke falder ned.
- Åndbart letvægtsmateriale giver god komfort hele dagen.
- Elastisk løkke til tommelfingeren gør, at brugeren undgår trykzoner fra handsker.
- UV-beskyttelse med UPF 50+ i henhold til BS EN 13758-1:2002 +A1:2006 for den dækkede del af armene.
- Europæisk certificeret for skærefasthed: EN ISO 21420, EN388:2016 (3X42E), UKCA.



Beskrivelse	Farvekode		Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Skærefaste ærmer E - 40 cm	E	Rød	1	1	4932479936	4058546377304	2311444	-
Skærefaste ærmer E - 45 cm	E	Rød	1	1	4932479937	4058546377311	2311445	-

Skærefaste vinterhandsker

Beskrivelse	Farvekode	Størrelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① Skærefaste vinterhandsker A	Hvid	7 / S	1	1	4932479704	4058546374983	2272227 -
		7 / S	12	1	4932479705	4058546374990	2272228 -
		7 / S	72	1	4932479706	4058546375003	2272229 -
		8 / M	1	1	4932471343	4058546289713	2076767 -
		8 / M	12	1	4932471606	4058546295059	2076787 -
		8 / M	72	1	4932479000	4058546362904	2255298 -
		9 / L	1	1	4932471344	4058546289720	2076768 -
		9 / L	12	1	4932471607	4058546295066	2076788 -
		9 / L	72	1	4932479001	4058546362911	2255299 -
		10 / XL	1	1	4932471345	4058546289737	2076769 -
		10 / XL	12	1	4932471608	4058546295073	2076789 -
		10 / XL	72	1	4932479002	4058546362928	2255300 -
② Skærefaste vinterhandsker B	Blå	11 / XXL	1	1	4932471346	4058546289744	2076770 -
		11 / XXL	12	1	4932471609	4058546295080	2076790 -
		11 / XXL	72	1	4932479003	4058546362935	2255301 -
		7 / S	1	1	4932480601	4058546408862	2311476 -
		7 / S	12	1	4932480606	4058546408916	2311486 -
		8 / M	1	1	4932480602	4058546408879	2311477 -
		8 / M	12	1	4932480607	4058546408923	2311487 -
		9 / L	1	1	4932480603	4058546408886	2311478 -
		9 / L	12	1	4932480608	4058546408930	2311488 -
		10 / XL	1	1	4932480604	4058546408893	2311479 -
		10 / XL	12	1	4932480609	4058546408947	2311489 -
		11 / XXL	1	1	4932480605	4058546408909	2311480 -
③ Skærefaste vinterhandsker C	Sort	11 / XXL	12	1	4932480610	4058546408954	2311490 -
		7 / S	1	1	4932479707	4058546375010	2272230 -
		7 / S	12	1	4932479708	4058546375027	2272231 -
		7 / S	72	1	4932479709	4058546375034	2272232 -
		8 / M	1	1	4932471347	4058546289751	2076771 -
		8 / M	12	1	4932471610	4058546295097	2076791 -
		8 / M	72	1	4932479004	4058546362942	2255302 -
		9 / L	1	1	4932471348	4058546289768	2076772 -
		9 / L	12	1	4932471611	4058546295103	2076792 -
		9 / L	72	1	4932479005	4058546362959	2255303 -
		10 / XL	1	1	4932471349	4058546289775	2076773 -
		10 / XL	12	1	4932471612	4058546295110	2076793 -
④ Skærefaste vinterhandsker D	Grå	10 / XL	72	1	4932479006	4058546362966	2255304 -
		11 / XXL	1	1	4932471350	4058546289782	2076774 -
		11 / XXL	12	1	4932471613	4058546295127	2076794 -
		11 / XXL	72	1	4932479007	4058546362973	2255305 -
		7 / S	1	1	4932480611	4058546408961	2311481 -
		7 / S	12	1	4932480616	4058546409012	2311491 -
		8 / M	1	1	4932480612	4058546408978	2311482 -
		8 / M	12	1	4932480617	4058546409029	2311492 -
		9 / L	1	1	4932480613	4058546408985	2311483 -
		9 / L	12	1	4932480618	4058546409036	2311493 -
		10 / XL	1	1	4932480614	4058546408992	2311484 -
		10 / XL	12	1	4932480619	4058546409043	2311494 -
⑤ Skærefaste vinterhandsker E	Rød	11 / XXL	1	1	4932480615	4058546409005	2311485 -
		11 / XXL	12	1	4932480620	4058546409050	2311495 -
		7 / S	1	1	4932479710	4058546375041	2272233 -
		7 / S	12	1	4932479711	4058546375058	2272234 -
		8 / M	1	1	4932479558	4058546373528	2265525 -
		8 / M	12	1	4932479562	4058546373566	2265529 -
		9 / L	1	1	4932479559	4058546373535	2265526 -
		9 / L	12	1	4932479563	4058546373573	2265530 -
		10 / XL	1	1	4932479560	4058546373542	2265527 -
		10 / XL	12	1	4932479564	4058546373580	2265531 -
		11 / XXL	1	1	4932479561	4058546373559	2265528 -
		11 / XXL	12	1	4932479565	4058546373597	2265532 -

①



②



③



④



⑤



Hi-vis skærefaste handsker

Beskrivelse	Farvekode	Størrelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① Hi-vis skærefaste arbejdshandsker A	Hvid	7 / S	1	1	4932479916	4058546377106	2272265 -
		8 / M	1	1	4932479917	4058546377113	2272266 -
		9 / L	1	1	4932479918	4058546377120	2272267 -
		10 / XL	1	1	4932479919	4058546377137	2272268 -
		11 / XXL	1	1	4932479920	4058546377144	2272269 -
② Hi-vis skærefaste arbejdshandsker B	Blå	7 / S	1	1	4932479921	4058546377151	2272270 -
		8 / M	1	1	4932479922	4058546377168	2272271 -
		9 / L	1	1	4932479923	4058546377175	2272272 -
		10 / XL	1	1	4932479924	4058546377182	2272273 -
		11 / XXL	1	1	4932479925	4058546377199	2272274 -
③ Hi-vis skærefaste arbejdshandsker C	Sort	7 / S	1	1	4932479721	4058546375157	2272244 -
		7 / S	144	1	4932479722	4058546375164	2272245 -
		8 / M	1	1	4932478131	4058546340643	2133287 -
		8 / M	144	1	4932479020	4058546363109	2255318 -
		9 / L	1	1	4932478132	4058546340650	2133288 -
		9 / L	144	1	4932479021	4058546363116	2255319 -
		10 / XL	1	1	4932478133	4058546340667	2133289 -
		10 / XL	144	1	4932479022	4058546363123	2255320 -
		11 / XXL	1	1	4932478134	4058546340674	2133290 -
		11 / XXL	144	1	4932479023	4058546363130	2255321 -
④ Hi-vis skærefaste arbejdshandsker D	Grå	7 / S	1	1	4932479926	4058546377205	2272275 -
		8 / M	1	1	4932479927	4058546377212	2272276 -
		9 / L	1	1	4932479928	4058546377229	2272277 -
		10 / XL	1	1	4932479929	4058546377236	2272278 -
		11 / XXL	1	1	4932479930	4058546377243	2272279 -
⑤ Hi-vis skærefaste arbejdshandsker E	Rød	7 / S	1	1	4932479931	4058546377250	2272280 -
		8 / M	1	1	4932479932	4058546377267	2272281 -
		9 / L	1	1	4932479933	4058546377274	2272282 -
		10 / XL	1	1	4932479934	4058546377281	2272283 -
		11 / XXL	1	1	4932479935	4058546377298	2272284 -

①



②



③



④



⑤



Hi-Dex skærefaste handsker

Beskrivelse	Farvekode	Størrelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Hi-Dex skærefaste arbejdshandsker B	Blå	7 / S	1	1	4932480491	4058546407766	2311446
		7 / S	12	1	4932480506	4058546407919	2311461
		8 / M	1	1	4932480492	4058546407773	2311447
		8 / M	12	1	4932480507	4058546407926	2311462
		9 / L	1	1	4932480493	4058546407780	2311448
		9 / L	12	1	4932480508	4058546407933	2311463
		10 / XL	1	1	4932480494	4058546407797	2311449
		10 / XL	12	1	4932480509	4058546407940	2311464
		11 / XXL	1	1	4932480495	4058546407803	2311450
Hi-Dex skærefaste arbejdshandsker C	Sort	11 / XXL	12	1	4932480510	4058546407957	2311465
		7 / S	1	1	4932480496	4058546407810	2311451
		7 / S	12	1	4932480511	4058546407964	2311466
		8 / M	1	1	4932480497	4058546407827	2311452
		8 / M	12	1	4932480512	4058546407971	2311467
		9 / L	1	1	4932480498	4058546407834	2311453
		9 / L	12	1	4932480513	4058546407988	2311468
		10 / XL	1	1	4932480499	4058546407841	2311454
		10 / XL	12	1	4932480514	4058546407995	2311469
Hi-Dex skærefaste arbejdshandsker D	Grå	11 / XXL	1	1	4932480500	4058546407858	2311455
		11 / XXL	12	1	4932480515	4058546408008	2311470
		7 / S	1	1	4932480501	4058546407865	2311456
		7 / S	12	1	4932480516	4058546408015	2311471
		8 / M	1	1	4932480502	4058546407872	2311457
		8 / M	12	1	4932480517	4058546408022	2311472
		9 / L	1	1	4932480503	4058546407889	2311458
		9 / L	12	1	4932480518	4058546408039	2311473
		10 / XL	1	1	4932480504	4058546407896	2311459
		10 / XL	12	1	4932480519	4058546408046	2311474
		11 / XXL	1	1	4932480505	4058546407902	2311460
		11 / XXL	12	1	4932480520	4058546408053	2311475

NYHED



Engangshandsker af nitril

NYHED

- Holdbare og modstandsdygtige engangshandsker i nitril med en tykkelse på 0,2 mm og en vægt på 8,0 gr, som er med til at reducere risikoen for at rives i stykker.
- Diamantmønsteret forbedrer grebet på metalværktøj eller på olierede og fedtede overflader.
- Kemikaliebestandigt materiale beskytter hænderne mod olier, benzin, fortyndere, bremsevæsker og opløsningsmidler, der almindeligvis anvendes i bilværksteder.
- Gør det nemt for brugeren at føle arbejdsfladen og håndtere små ting.
- SMARTSWIPE™ fingerspidser - gør det muligt at benytte berøringsskærmen på enheder uden at fjerne handskerne.
- Europæisk certificeret til kemisk beskyttelse: EN ISO 374- 1:2016 Type B / KPT, EN ISO 374 -2, EN ISO 374-5 (VIRUS), EN ISO 21420, UKCA, EAC, UKRAINE



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Nitril engangshandsker med greb - Størrelse 7/S - 50 stk.	50pc	1	4932493233	4058546481049	2368328
Nitril engangshandsker med greb - Størrelse 8/M - 50 stk.	50pc	1	4932493234	4058546481056	2368329
Nitril engangshandsker med greb - Størrelse 9/L - 50 stk.	50pc	1	4932493235	4058546481063	2368330
Nitril engangshandsker med greb - Størrelse 10/XL - 50 stk.	50pc	1	4932493236	4058546481070	2368331
Nitril engangshandsker med greb - Størrelse 11/XXL - 50 stk.	50pc	1	4932493237	4058546481087	2368332

Hybrid læderhandsker

- Smartswipe™ - på pegefingern er gør at der kan bruges touchskærm med handsker på.
- Læder i håndflader for uovertruffen håndbarhed og beskyttelse af hænder.
- Syntetisk læder bag på hånden giver optimal fingermobilitet og gør at huden kan ånde.
- Forstærkning i håndfladen giver ekstra komfort og beskyttelse når der løftes tunge objekter.
- Europæisk certificering for skærefasthed: EN ISO 21420 og EN388:2016 (2122X)



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Hybrid læderhandsker - S/7 - 1 par	1	1	4932479726	4058546375201	2272249
Hybrid læderhandsker - M/8 - 1 par	1	1	4932471912	4058546298111	2107904
Hybrid læderhandsker - L/9 - 1 par	1	1	4932471913	4058546298128	2107905
Hybrid læderhandsker - XL/10 - 1 par	1	1	4932471914	4058546298135	2107906
Hybrid læderhandsker - XXL/11 - 1 par	1	1	4932471915	4058546298142	2107907



Kemikaliehandsker

NYHED

- Kemisk beskyttelse, mekanisk beskyttelse og varmebeskyttelse for øget brugersikkerhed.
- Handskelængde på 350 mm så de beskytter brugeren op til underarmen.
- Tredobbelt nitrilbelægning for øget holdbarhed.
- Sandet nitril-finish på håndfladen giver fremragende greb på våde og olierede overflader.
- Blødt inderlag af latexfrit materiale for at sikre komfort over længere tids brug.
- Europæisk certificeret til kemisk-, mekanisk- og varmebeskyttelse: EN ISO 374- 1:2016 Type A/ JKLMNO, EN ISO 374 -2, EN ISO 374-5 (VIRUS), EN ISO 21420, EN388 (4121A), EN 407 (X1XXX), Fødevarekontakt godkendt, UKCA, EAC, UKRAINE



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode
Kemikaliehandske - 7/S - 1 stk.	1	1	4932493228	4058546480998
Kemikaliehandske - 8/M - 1 stk.	1	1	4932493229	4058546481001
Kemikaliehandske - 9/L - 1 stk.	1	1	4932493230	4058546481018
Kemikaliehandske - 10/XL - 1 stk.	1	1	4932493231	4058546481025
Kemikaliehandske - 11/XXL - 1 stk.	1	1	4932493232	4058546481032

Læderhandsker

- Topkvalitets gedeskind giver lang holdbarhed og øget beskyttelse af hænderne.
- Forstærkning af håndfladerne giver bedre komkort og bedre beskyttelse når der håndteres tunge objekter.
- Ekstra forstærkelse ved tommelfingern er giver bedre sikring mod slitage.
- Smartswipe™ - giver mulighed for at bruge touchskærm uden at tage handskerne af.
- Europæisk certificering for skærefasthed: EN ISO 21420 og EN388:2016 (2122X).



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Læderhandsker - 7/S - 1 par	1	1	4932479727	4058546375218	2272250
Læderhandsker - 8/M - 1 par	1	1	4932478123	4058546340568	2133026
Læderhandsker - 9/L - 1 par	1	1	4932478124	4058546340575	2133029
Læderhandsker - 10/XL - 1 par	1	1	4932478125	4058546340582	2133031
Læderhandsker - 11/XXL - 1 par	1	1	4932478126	4058546340599	2133033



Vinter nedrivningshandsker

- Vinterisolering og dobbelt akryllag holder hænderne varme i koldt vejr.
- Vind- og vandtæt i håndfladen giver suveræn beskyttelse i ekstremt klima.
- Ekstra foring ved håndflade og fingerspidser giver bedre holdbarhed og komfort.

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Vinter nedrivningshandsker - 7/S - 1 par	1	1	4932479731	4058546375256	2272254	-
Vinter nedrivningshandsker - 8/M - 1 par	1	1	4932479566	4058546373603	2265533	-
Vinter nedrivningshandsker - 9/L - 1 par	1	1	4932479567	4058546373610	2265534	-
Vinter nedrivningshandsker - 10/XL - 1 par	1	1	4932479568	4058546373627	2265535	-
Vinter nedrivningshandsker - 11/XXL - 1 par	1	1	4932479569	4058546373634	2265536	-
Vinter nedrivningshandsker - 12/XXXL - 1 par	1	1	4932480976	4058546412616	2311496	-



Slag- og skærefaste handske C

- Slagfast materiale på håndryggen og fingrene reducerer og absorberer slag/stød.
- Forstærket nitril-belægning giver øget beskyttelse mellem fingrene.
- Fremragende greb og nitril yder markant bedre end andre materialer ved ekstreme temperaturer og olierede overflader.
- SMARTSWIPE™ giver mulighed for at bruge touchskærm uden at tage handskerne af.
- Europæisk certificering for skærefasthed og slagfasthed: EN ISO 21420 og EN388:2016 (4343CP).

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Slag- og skærefaste handske C - S/7 - 1 par	1	1	4932479724	4058546375188	2272247	-
Slag- og skærefaste handske C - 8/M - 1 par	1	1	4932478127	4058546340605	2133035	-
Slag- og skærefaste handske C - 9/L - 1 par	1	1	4932478128	4058546340612	2133038	-
Slag- og skærefaste handske C - 10/XL - 1 par	1	1	4932478129	4058546340629	2133042	-
Slag- og skærefaste handske C - 11/XXL - 1 par	1	1	4932478130	4058546340636	2133044	-



Slag- og skærefaste arbejdshandsker E

- Slagfast materiale på håndryggen og på toppen af fingrene reducerer og absorberer slag.
- Dobbelt nitrillag for øget holdbarhed og beskyttelse mod skarpe objekter.
- Forstærket nitrilbelægning giver øget beskyttelse mellem fingrene.
- Nitril laget giver et optimalt greb - selv ved ekstreme temperaturer og fedtede overflader.
- SMARTSWIPE™ muliggør brug af touchskærm uden at tage handskerne af.
- Europæisk certificering for skære- og slagfasthed: EN ISO 21420 and EN388:2016 (4X44EP).

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Slag- og skærefaste handske E - 7/S - 1 par	1	1	4932479725	4058546375195	2272248	-
Slag- og skærefaste handske E - 8/M - 1 par	1	1	4932479570	4058546373641	2265537	-
Slag- og skærefaste handske E - 9/L - 1 par	1	1	4932479571	4058546373658	2265538	-
Slag- og skærefaste handske E - 10/XL - 1 par	1	1	4932479572	4058546373665	2265539	-
Slag- og skærefaste handske E - 11/XXL - 1 par	1	1	4932479573	4058546373672	2265540	-



Slagfaste handske til nedrivning

- Ekstra beskyttelse mod slag på top af hånd og fingre.
- ARMORTEX™ beskyttelse i håndflade og på fingerspidser.
- Suverænt greb på våde og olierede overflader.
- Europæisk certificering for skærefasthed og beskyttelse mod slag: EN ISO 21420 and EN388:2016 (2121XP).

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Slagfaste handske til nedrivning - S/7 - 1 par	1	1	4932479723	4058546375171	2272246	-
Slagfaste handske til nedrivning - M/8 - 1 par	1	1	4932471908	4058546298074	2107895	-
Slagfaste handske til nedrivning - L/9 - 1 par	1	1	4932471909	4058546298081	2107896	-
Slagfaste handske til nedrivning - XL/10 - 1 par	1	1	4932471910	4058546298098	2107897	-
Slagfaste handske til nedrivning - XXL/11 - 1 par	1	1	4932471911	4058546298104	2107898	-



Arbejdshandske til nedrivning

- Armortex™ forstærket materiale i håndflader og på fingerspidser. Forbedret holdbarhed og beskyttelse.
- Smartswipe™ gør det muligt at bruge touchskærm - og uden at svine skærmen til.
- Åndbart letvægts-materiale giver ultimativ komfort
- Ekstra beskyttelse på knoerne.
- Særligt stykke egnet til sved-aftørring.
- Velcro-lukning.
- Opfylder sikkerhedskravene CE kategori 2, EN ISO 21420 og EN 388 (2121X).



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Arbejdshandske til nedrivning - S/7 - 1 par	1	1	4932479730	4058546375249	2272253	-
Arbejdshandske til nedrivning - M/8 - 1 par	1	1	48229731	045242479436	1870248	-
Arbejdshandske til nedrivning - L/9 - 1 par	1	1	48229732	045242479443	1870249	-
Arbejdshandske til nedrivning - XL/10 - 1 par	1	1	48229733	045242479450	1870250	-
Arbejdshandske til nedrivning - XXL/11 - 1 par	1	1	48229734	045242479467	1870251	-



Fingerløse arbejdshandske

- Designet til at give maksimal præcision når der arbejdes med små objekter.
- Forstærkede syninger i håndfladen og ved tommeltot.
- Åndbart letvægtsmateriale.
- Fugt-transporterende for optimal komfort.
- Stykke til at aftørre sved med.
- Velcro-lukning.
- Opfylder sikkerhedskrav CE kategori 2, EN ISO 21420 og EN 388 (2121X).



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Fingerløse arbejdshandske - S/7 - 1 par	1	1	4932479728	4058546375225	2272251	-
Fingerløse arbejdshandske - M/8 - 1 par	1	1	48229741	045242508730	1903671	-
Fingerløse arbejdshandske - L/9 - 1 par	1	1	48229742	045242508747	1903672	-
Fingerløse arbejdshandske - XL/10 - 1 par	1	1	48229743	045242508754	1903673	-
Fingerløse arbejdshandske - XXL/11 - 1 par	1	1	48229744	045242508761	1903674	-



Free-Flex arbejdshandske

- SMARTSWIPE™ knoer, håndflade og fingerspidser.
- Fleksible og elastiske handske.
- Åndbart letvægts-materiale.
- Forstærket syning ved tommelfinger.
- Stor følsomhed i fingerspidserne - god til præcisionsarbejde.
- Stykke til aftørring af sved.
- Opfylder sikkerhedskrav CE kategori 2, EN ISO 21420 og EN 388 (2121X).



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Free-Flex arbejdshandske - S/7 - 1 par	1	1	4932479729	4058546375232	2272252	-
Free-Flex arbejdshandske - M/8 - 1 par	1	1	48229711	045242508693	1903675	-
Free-Flex arbejdshandske - L/9 - 1 par	1	1	48229712	045242508709	1903676	-
Free-Flex arbejdshandske - XL/10 - 1 par	1	1	48229713	045242508716	1903677	-
Free-Flex arbejdshandske - XXL/11 - 1 par	1	1	48229714	045242508723	1903678	-



SIKKERHED PÅ BYGGEPLADSEN

MILWAUKEE® SIKRINGSLINER

HVORFOR MILWAUKEE® SIKRINGSLINER?

FALDENDE OBJEKTER ER DEN
TREDJE HYPPIGSTE ÅRSAG TIL
DØDSFALD PÅ BYGGEPLADSEN.

(Peoplesafe.co.uk, 2019)

LÅSBARE SIKRINGSLINER					SIKRINGSLINE TIL HÅNDELED		SELV- OPTRÆKKENDE SIKRINGSLINE	TILBEHØR TIL SIKRINGSLINER							
FALDSIKRING TIL VÆRKTØJ															
NAVN	4.5 KG LÅSBAR SIKRINGSLINE	4.5 KG QUICK CONNECT LÅSBAR SIKRINGSLINE	6.8 KG LÅSBAR SIKRINGSLINE	15.8 KG LÅSBAR SIKRINGSLINE		SIKRINGSLINE TIL HÅNDELED	QUICK CONNECT SIKRINGSLINE TIL HÅNDELED		QUICK CONNECT SELVOPTRÆKKENDE SIKRINGSLINE		ANKERREM	MONTERINGSREM	LILLE QUICK CONNECT	MONTERINGSRINGE 38 MM / 50 MM	SELVKLÆBENDE TAPE 3.6 M
ARTIKEL NUMMER	4932471351	4932471429	4932471352	4932471353		4932472107	4932472108		4932472106		4932472105	4932471431	4932471430	4932471433 (38 MM) 4932471434 (50 MM)	48228860
VÆGT- KAPACITET	4.5 KG	4.5 KG	6.8 KG	15.8 KG		2.2 KG	2.2 KG		2.2 KG		22.7 KG	2.2 KG	2.2 KG	1 KG	-
FARVEKODE	RØD	RØD	SORT	GRÅ		HVID	HVID		HVID		GRØN	HVID	HVID	-	-
FASTGØRELSE														-	-
KOMPATIBEL MED	ANKERREM	ALT TILBEHØR	ANKERREM	ANKERREM		-	-		ALT TILBEHØR		ALLE LÅSBARE SIKRINGSLINER	SELVKLÆBENDE TAPE & 4.5 KG QUICK CONNECT LÅSBAR SIKRINGSLINE	4.5 KG QUICK CONNECT LÅSBAR SIKRINGSLINE	4.5 KG QUICK CONNECT LÅSBAR SIKRINGSLINE	MONTERINGSREM
ROTERBAR KARABIN	✓	✓	✓	✓		-	-		✓		-	-	-	-	-
EGNET TIL*	BOREMASKINE SLAGSKRUEMASKINE SLAGNØGLE STIKSAV BAJONETSAV METELSAKS	HÅNDVÆRKTØJ MED SIKRINGSTILBEHØR MONTERET	VINKELSLIBER BOREMASKINE SLAGSKRUEMASKINE SLAGNØGLE SDS-PLUS HAMMER BAJONETSAV BÅNDSAV	SDS-PLUS HAMMER SDS-MAX HAMMER BORESTANDER SLAGNØGLE BÅNDSAV KÆDESAV		BOREMASKINER SLAGSKRUEMASKINE SLAGNØGLE HÅNDVÆRKTØJ	BOREMASKINER SLAGSKRUEMASKINE SLAGNØGLE HÅNDVÆRKTØJ		BOREMASKINER SLAGSKRUEMASKINE SLAGNØGLE HÅNDVÆRKTØJ		ALLE LÅSBARE SIKRINGSLINER	HÅNDVÆRKTØJ UDEN SIKRINGSHUL HAMMERE TÆNGER	HÅNDVÆRKTØJ UDEN SIKRINGSHUL SKRUETRÆKKERE MÅLEBÅND TÆNGER	HÅNDVÆRKTØJ UDEN SIKRINGSHUL KNIVE MÅLEBÅND TÆNGER	MONTERINGSREM
OPGAVER															

*Alle produktanbefalinger er kun til reference og er ikke garanteret!
Vær altid opmærksom på at den totale produktvægt inkl. batteri ikke overstiger sikkerhedslinens vægtpkapacitet!



Sikringsliner til elværktøj

- Suveræn stødabsorbering når værktøj tabes
- Dobbelt låsekarabiner – for sikkert fæste der ikke løsner sig eller ryger af
- Øget mobilitet da den ikke forvikles
- Brugervenlig farvekodning af vægtpacitet
- Meget alsidig - ekstra tilbehør kan tilføjes så alle værktøjer kan forbindes til sikringslinerne



Beskrivelse	Maks. belastning (kg)	Farvekode	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① 4.5 kg låsbar sikringsline	4.5	Rød	1	1	4932471351	4058546289799	2076753 -
② 4.5 kg QUICK-CONNECT™ låsbar sikringsline	4.5	Rød	1	1	4932471429	4058546290573	2076752 -
③ 6.8 kg låsbar sikringsline	6.8	Sort	1	1	4932471352	4058546289805	2076754 -
④ 15.8 kg låsbar sikringsline	15.8	Grå	1	1	4932471353	4058546289812	2076755 -



TILBEHØR TIL SIKRINGSLINER

SIKKERHED. PRODUKTIVITET.



LET AT MONTERE

- Giver et sikkert monteringspunkt
- Fleksibelt monteringsystem (selvklæbende tape eller ringe)

MEGET ALSIDIG

- Kan monteres på værktøj der ikke har hul til sikringsline
- Hurtigt skift af værktøj

Tilbehør til sikringsliner

Beskrivelse	Farvekode	Maks. belastning (kg)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① 2.2 kg QUICK-CONNECT™ tilbehør, lille (3 stk.)	Hvid	2.2	3	1	4932471430	4058546290580	2076759 -
② 2.2 kg D-ring monteringsstilbehør (5 stk)	Hvid	2.2	5	1	4932471431	4058546290597	2076758 -
③ 3.6m selvklæbende tape	-	-	1	1	48228860	4058546290603	2081003 -
④ 38mm monterings-ring (5 stk)	-	1	5	1	4932471433	4058546290610	2076757 -
⑤ 1 kg 50mm monterings-ring (5 stk)	-	1	5	1	4932471434	4058546290627	2076756 -
⑥ Ankerrem	Grøn	22.7	1	1	4932472105	4058546325015	2107899 -

Udtrækbar sikringsline

- Trækker sig automatisk ind og ud, 127 cm når den forlænges
- Dobbeltlåsende karabinhage - sikrer en sikker fastgørelse, der ikke kan løsne sig eller glide ud ved et uheld.
- Shuttle lock - større kontrol under brug
- Integreret sving - forhindrer vridninger og knuder for øget mobilitet
- Farvekodet vægtrating - let identifikation af sikringslinens vægtpacitet.
- Høj alsidighed - tilbehør til sikringslinen kan tilføjes for at forbinde alle værktøjer til sikringslinen



Beskrivelse	Farvekode	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
2,2 kg Quick-Connect udtrækbar sikringsline	Hvid	1	1	4932472106	4058546325022	2272288 -

Sikringsline til håndled

- Sikker og komfortabel sikring af værktøj om håndled.
- Blød justerbar rem med velcro.
- Rem eller dobbeltlåsende karabinhage til at fæstne alle slags værktøjer - elværktøj, målebånd, skruetrækkere, etc.
- Håndledssikring er en god løsning når der arbejdes på trang plads eller med repetitionsopgaver.
- Farvekodning efter vægtpacitet.



Beskrivelse	Maks. belastning (kg)	Farvekode	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① Sikringsline til håndled	2.2	Hvid	1	1	4932472107	4058546325039	2107894 -
② 'Quick Connect' sikringsline til håndled	2.2	Hvid	1	1	4932472108	4058546325046	2272290 -



**MASKIN
VASKBAR**



**OP TIL 8 TIMERS*
VARME**



**SKRU OP OG NED
FOR VARMEN**

MILWAUKEE® VARMETØJ SORTIMENT

MILWAUKEE varmetøj er drevet af M12™ REDLITHIUM™ eller REDLITHIUM™ USB batteriteknologi som sørger for at fordele varme fra tøjet til kroppen. Holdbart varmeelementer holder på varmen for at reducere behovet for at tage flere lag på. De forskellige varmeindstillinger gør det muligt at skruer op og ned for varmen, således varmetøjet kan bruges til alle vejrforhold. Vores udvalg af varmetøj kan maskinvaskes og tørretumbles.

*PÅ ÉT BATTERI (3,0 AH) VED LAV INDSTILLING

**SE VORES SORTIMENT
AF VARMETØJ**



M12™ sort varmejakke

- Varme efter behov - syet i kulfiberopvarmningstråde, fordel varmen til kerneområder og til de forreste lommer
- Suveræn driftstid, op til 8 timers varme på lavt niveau på ét enkelt M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah batteri
- 3 varmetrin med enkel touch-knap: Høj, Medium, Lav
- TOUGHSHELL™ stretch med 90% polyester og 10% elastan giver jakken en ekstrem holdbarhed og op til 5x længere levetid
- FREE FLEX™ mobilitet - materialet under armene forbedrer bevægelsesfriheden når der arbejdes over hovedhøjde
- Nyt lommedesign giver brugeren flere muligheder for batterioplacering for tilpasning til situationen
- Forbedret slim fit design med forlænget ryg der forhindrer varmetab og holder brugeren varm
- M12™ batteri-adapteren har 1A USB-udgang til opladning af eks. mobiltelefon fra lommen
- Vindtæt og vandafvisende for optimal komfort i alt slags vejr
- Store lommer til hænder og praktisk brystlomme til mobiltelefon
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier
- Tilgængelig i str. S-XXXL
- Kan maskinvaskes og tørretumbles



Beskrivelse	Størrelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
M12™ varmejakke - Sort	S	1	1	4933478967	4058546362492	2255276 -
M12™ varmejakke - Sort	M	1	1	4933478968	4058546362508	2255277 -
M12™ varmejakke - Sort	L	1	1	4933478969	4058546362515	2255278 -
M12™ varmejakke - Sort	XL	1	1	4933478970	4058546362522	2255279 -
M12™ varmejakke - Sort	XXL	1	1	4933478971	4058546362539	2255280 -
M12™ varmejakke - Sort	XXXL	1	1	4933479362	4058546371562	2255281 -

M12™ grå varmejakke

- Varme efter behov - syet i kulfiberopvarmningstråde, fordel varmen til kerneområder og til de forreste lommer
- Suveræn driftstid, op til 8 timers varme på lavt niveau på ét enkelt M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah batteri
- 3 varmetrin med enkel touch-knap: høj, mellem og lav
- ToughShell™ stretch 90% polyester og 10% elastan giver jakken ekstrem holdbarhed og op til 5x længere levetid
- Free Flex™ mobilitet - materialet under armene forbedrer bevægelsesfriheden når der arbejdes over hovedhøjde
- Nyt lommedesign giver brugeren flere muligheder for batterioplacering for tilpasning til situationen
- Forbedret slim fit design med forlænget ryg der forhindrer varmetab og holder brugeren varm
- M12™ batteri-adapteren har 1A USB-udgang til opladning af eks. mobiltelefon fra lommen
- Vindtæt og vandafvisende for optimal komfort i alt slags vejr
- Store lommer til hænder og praktisk brystlomme til mobiltelefon
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier
- Tilgængelig i str. S-XXXL
- Kan maskinvaskes og tørretumbles



Beskrivelse	Størrelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
M12™ varmejakke - Grå	S	1	1	4933478972	4058546362546	2255282 -
M12™ varmejakke - Grå	M	1	1	4933478973	4058546362553	2255283 -
M12™ varmejakke - Grå	L	1	1	4933478974	4058546362560	2255284 -
M12™ varmejakke - Grå	XL	1	1	4933478975	4058546362577	2255285 -
M12™ varmejakke - Grå	XXL	1	1	4933478976	4058546362584	2255286 -
M12™ varmejakke - Grå	XXXL	1	1	4933479363	4058546371579	2255287 -

M12™ camouflage varmejakke

- REALTREE XTRA™ mønsteret camouflerer sig perfekt i naturen året rundt
- Quiet-Shell strækbart polyester reducerer støj ved bevægelse
- Varme efter behov - syet i kulfiberopvarmningstråde, fordel varmen til kerneområder og til de forreste lommer
- Suveræn driftstid: op til 8 timers varme på lavt niveau på ét enkelt M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah batteri
- 3 varmetrin med enkel touch-knap: høj, mellem og lav
- FREE FLEX™ mobilitet - materialet under armene forbedrer bevægelsesfriheden når der arbejdes over hovedhøjde
- Vindtæt og vandafvisende for optimal komfort i alt slags vejr
- Nyt lommedesign giver brugeren flere muligheder for batteriplacering for tilpasning til situationen
- Forbedret slim fit design med forlænget ryg der forhindrer varmetab og holder brugeren varm
- M12™ batteri-adapteren har 1A USB-udgang til opladning af eks. mobiltelefon fra lommen
- Store lommer til hænder og praktisk brystlomme til mobiltelefon
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier
- Tilgængelig i str. S-XXXL
- Kan maskinvaskes og tørretumbles



Beskrivelse	Størrelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
M12™ varmejakke - camouflage	S	1	1	4933478977	4058546362591	2255288	-
M12™ varmejakke - camouflage	M	1	1	4933478978	4058546362607	2255289	-
M12™ varmejakke - camouflage	L	1	1	4933478979	4058546362614	2255290	-
M12™ varmejakke - camouflage	XL	1	1	4933478980	4058546362621	2255291	-
M12™ varmejakke - camouflage	XXL	1	1	4933478981	4058546362638	2255292	-
M12™ varmejakke - camouflage	XXXL	1	1	4933479364	4058546371586	2255293	-

M12™ grå varmevest

- M12™ TOUGHSHELL™ varmevest drives af et M12™ batteri med varmeelementer i kulfiber, der skaber og fordeler varmen til både bryst og ryg.
- Uovertruffen driftstid - op til 11 timers varme på én enkelt opladning med et M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah batteri.
- TOUGHSHELL™ strækbart materiale af 90% Polyester og 10% spandex kan modstå barske forhold på byggepladsen.
- Optimeret skjult batterilomme til opbevaring af M12™ batteriet foran eller bagpå for øget komfort.
- Adskillige varmezoner - 3 indsyede zoner i karbon fordeler varmen til kroppens kerneområder.
- 3 varmetrin med enkel touch-knap: høj, mellem og lav.
- Kan maskinvaskes og tørretumbles.
- Batteri-adapter inkluderet.
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



Beskrivelse	Størrelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
M12™ varmevest - grå	S	1	1	4932480100	4058546403850	2307439	-
M12™ varmevest - grå	M	1	1	4932480101	4058546403867	2307440	-
M12™ varmevest - grå	L	1	1	4932480102	4058546403874	2307441	-
M12™ varmevest - grå	XL	1	1	4932480103	4058546403881	2307442	-
M12™ varmevest - grå	XXL	1	1	4932480104	4058546403898	2307443	-
M12™ varmevest - grå	XXXL	1	1	4932480105	4058546403904	2307444	-

M12™ Hybrid varmejakke - sort

NYHED

- M12™ hybrid varmejakke drives af et M12™ batteri med varmeelementer i kulfiber, som skaber og fordeler varmen til brystet, ryggen og skuldrene.
- Uovertruffen driftstid - op til 11 timers varme på én enkelt opladning med et M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah batteri.
- Let og slidstærkt ripstop-polyester giver et letvægtsdesign, der både kan bruges som et ydre lag og som mellemlag (100% polyester yder- og inderside).
- Forstærkede zoner på de typiske slidageområder beskytter mod slid og flænger.
- Giver komfort og holdbarhed under barske, regnfulde eller blæsende forhold.
- Optimeret skjult batterilomme til opbevaring af M12™ batteriet foran eller bagpå for øget komfort.
- Adskillige varmezoner - 5 indsyede zoner i karbon fordeler varmen til kroppens kerneområder.
- 3 varmetrin med enkel touch-knap: høj, mellem og lav.
- Kan maskinvaskes og tørretumbles.
- Batteri-adapter inkluderet.
- Nyt hætte-design.
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



Beskrivelse	Størrelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
M12™ Hybrid varmejakke - sort	S	1	1	4932480071	4058546403560	2307425	-
M12™ Hybrid varmejakke - sort	M	1	1	4932480072	4058546403577	2307426	-
M12™ Hybrid varmejakke - sort	L	1	1	4932480073	4058546403584	2307427	-
M12™ Hybrid varmejakke - sort	XL	1	1	4932480074	4058546403591	2307428	-
M12™ Hybrid varmejakke - sort	XXL	1	1	4932480075	4058546403607	2307429	-

M12™ Hybrid varmevest

- M12™ hybrid varmevest drives af et M12™ batteri med varmeelementer i kulfiber, som skaber og fordeler varmen til brystet, ryggen og skuldrene.
- Uovertruffen driftstid - op til 11 timers varme på én enkelt opladning med et M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah batteri.
- Let og slidstærkt ripstop-polyester giver et letvægtsdesign, der både kan bruges som et ydre lag og som mellemlag (100% Polyester yder- og inderside).
- Forstærkede zoner på de typiske slidageområder beskytter mod slid og flænger.
- Giver komfort og holdbarhed under barske, regnfulde eller blæsende forhold.
- Optimeret skjult batterilomme til opbevaring af M12™ batteriet foran eller bagpå for øget komfort.
- Adskillige varmezoner - 3 indsyede zoner i karbon fordeler varmen til kroppens kerneområder.
- 3 varmetrin med enkel touch-knap: høj, mellem og lav.
- Kan maskinvaskes og tørretumbles.
- Batteri-adapter inkluderet.
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



Beskrivelse	Størrelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
M12™ Hybrid varmevest	S	1	1	4932480076	4058546403614	2307430	-
M12™ Hybrid varmevest	M	1	1	4932480077	4058546403621	2307431	-
M12™ hybrid varmevest	L	1	1	4932480078	4058546403638	2307432	-
M12™ Hybrid varmevest	XL	1	1	4932480079	4058546403645	2307433	-
M12™ Hybrid varmevest	XXL	1	1	4932480080	4058546403652	2307434	-

USB-genopladelig WORKSKIN™ funktionstrøje med varme

- Mellemvægts konstruktion af solidt materiale der holder på varmen
- Fuld styrke på 2,5 min
- Varmeelementer på bryst og på ryg
- Drives af L4 USB-genopladeligt REDLITHIUM™ batteri
- LED touch-knap til at vælge mellem de 2 varmetrin
- Ekstremt holdbart materiale med lav vægt så trøjen er komfortabel og mobiliteten ikke begrænses
- Op til 180 min varme på laveste trin
- Skjult lomme til L4-batteri så det ikke hindrer mobiliteten
- Kan maskinvaskes



Beskrivelse	Størrelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
USB-genopladelig WORKSKIN™ funktionstøje med varme	S	1	1	4933478081	4058546340148	2158379	-
USB-genopladelig WORKSKIN™ funktionstøje med varme	M	1	1	4933478082	4058546340155	2158380	-
USB-genopladelig WORKSKIN™ funktionstøje med varme	L	1	1	4933478083	4058546340162	2158381	-
USB-genopladelig WORKSKIN™ funktionstøje med varme	XL	1	1	4933478084	4058546340179	2158382	-
USB-genopladelig WORKSKIN™ funktionstøje med varme	XXL	1	1	4933478085	4058546340186	2158383	-

M12™ hættetrøje med varme - sort

- M12™ hættetrøje med varme drives af et M12™ batteri med varmeelementer i kulfiber, der skaber og fordeler varmen til både brystet og ryggen.
- Uovertruffen driftstid - op til 11 timers varme på én enkelt opladning med et M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah batteri.
- Solid hættetrøje af ekstremt holdbart bomuld (53%) med forstærkede lommer og foring af polyester-fleece (47%) for at klare de hårde forhold udendørs.
- Optimeret skjult batterilomme til opbevaring af M12™ batteriet foran eller bagpå for øget komfort.
- I efteråret og foråret kan hættetrøjen bruges som et solidt ydre lag. Om vinteren kan den bruges under jakken for at holde kroppens kerneområder varme.
- Adskillige varmezoner - 3 indsyede zoner i karbon fordeler varmen til kroppens kerneområder.
- 3 varmetrin med enkel touch-knap: høj, mellem og lav.
- Praktisk lomme til mobiltelefon.
- Kan maskinvaskes og tørretumbles.
- Batteri-adapter inkluderet.
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



Beskrivelse	Størrelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
M12™ hættetrøje med varme - sort	S	1	1	4932480061	4058546403461	2307420	-
M12™ hættetrøje med varme - sort	M	1	1	4932480062	4058546403478	2307421	-
M12™ hættetrøje med varme - sort	L	1	1	4932480063	4058546403485	2307422	-
M12™ hættetrøje med varme - sort	XL	1	1	4932480064	4058546403492	2307423	-
M12™ hættetrøje med varme - sort	XXL	1	1	4932480065	4058546403508	2307424	-

M12™ hættetrøje med varme til kvinder - sort

NYHED

- M12™ hættetrøje med varme til kvinder drives af et M12™ batteri med varmeelementer i kulfiber, der skaber og fordeler varmen til både brystet og ryggen.
- Uovertruffen driftstid - op til 11 timers varme på én enkelt opladning med et M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah batteri.
- Optimeret skjult batterilomme til opbevaring af M12™ batteriet foran eller bagpå for øget komfort.
- Solid hættetrøje af ekstremt holdbart bomuld (53%) med forstærkede lommer og foring af polyester-fleece (47%) for at klare de hårde forhold udendørs.
- I efteråret og foråret kan hættetrøjen bruges som et solidt ydre lag. Om vinteren kan den bruges under jakken for at holde kroppens kerneområder varme.
- Adskillige varmezoner - 3 indsyede zoner i karbon fordeler varmen til kroppens kerneområder.
- 3 varmetrin med enkel touch-knap: høj, mellem og lav.
- Praktisk lomme til mobiltelefon.
- Kan maskinvaskes og tørretumbles.
- Batteri-adapter inkluderet.
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



Beskrivelse	Størrelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
M12™ hættetrøje med varme til kvinder - sort	S	1	1	4932480090	4058546403751	2307435	-
M12™ hættetrøje med varme til kvinder - sort	M	1	1	4932480091	4058546403768	2307436	-
M12™ hættetrøje med varme til kvinder - sort	L	1	1	4932480092	4058546403775	2307437	-
M12™ hættetrøje med varme til kvinder - sort	XL	1	1	4932480093	4058546403782	2307438	-

M12™ varmhættetrøje - grå

NYHED

- M12™ batteridreven varmhættetrøje med kulfibervarmezoner producerer og distribuerer varme på bryst og ryg.
- Varmer op til 11 timer med én M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah batteriopladning
- Det ydre lag af varmhættetrøjen er lavet af slidstærkt bomuld (53 %) med forstærkede lommer og polyester fleece (47 %) til at modstå hårde udendørsforhold
- Skjult lomme til at placere et M12™ batteri foran eller bagpå for øget komfort.
- Om efteråret og foråret kan hættetrøjen bruges som et robust ydre lag. Om vinteren er den bedst som et basislag, så den genererer og holder varmen tæt på kroppen.
- Flere varmezoner - 3 kulfiber varmezoner er syet ind i jakken til at fordele varme til kernemuskellområder.
- Nem one-touch varmeregulator med tre varmeindstillinger: høj, mellem, lav
- Indbygget lomme til mobiltelefon
- Tåler maskinvask og tørring
- Batteriholder inkluderet
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
M12™ varmhættetrøje - grå	1	1	4932480066	4058546403515	2368333	-
M12™ varmhættetrøje - grå	1	1	4932480067	4058546403522	2368334	-
M12™ varmhættetrøje - grå	1	1	4932480068	4058546403539	2368335	-
M12™ varmhættetrøje - grå	1	1	4932480069	4058546403546	2368336	-
M12™ varmhættetrøje - grå	1	1	4932480070	4058546403553	2368337	-

M12™ varmejakke til kvinder - sort

- M12™ batteridreven varmejakke med kulfibervarmezoner producerer og distribuerer varme på bryst, ryg og skuldre.
- Varmer op til 11 timer med én M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah batteriopladning
- Let og holdbart rivest polyester giver et slankt design, der kan bruges som et ydre lag eller mellemag (ydre og indre foring 100% Polyester)
- Områder, der let slides, er forstærket mod slid
- Giver komfort og holdbarhed i barske, regnfulde eller blæsende omgivelser
- Skjult lomme til at placere et M12™ batteri foran eller bagpå for øget komfort
- Flere varmezoner - 5 kulfibervarmezoner er syet ind i jakken til at fordele varme til kernemuskelområder
- Nem one-touch varmeregulator med 3 varmeindstillinger: høj, mellem, lav
- Tåler maskinvask og tørring
- Batterifjernbetjening inkluderetFleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
M12™ varmejakke til kvinder - sort	1	1	4932480085	4058546403706	2368338	-
M12™ varmejakke til kvinder - sort	1	1	4932480086	4058546403713	2368339	-
M12™ varmejakke til kvinder - sort	1	1	4932480087	4058546403720	2368340	-
M12™ varmejakke til kvinder - sort	1	1	4932480088	4058546403737	2368341	-
M12™ varmejakke til kvinder - sort	1	1	4932480089	4058546403744	2368342	-

Midweight hættetrøje

- Nem at benytte som ekstra lag ved forskellige årstider.
- Forstærkede forlommer og drop-skuldersømme.
- Komfortabelt design og pasform gør det muligt at bevæge sig frit og nemt på jobbet.

Beskrivelse	Farve	Størrelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
① Arbejdshættetrøje – sort	Sort	S	1	1	4932493116	4058546479879	2368308	-
	Sort	M	1	1	4932493117	4058546479886	2368309	-
	Sort	L	1	1	4932493118	4058546479893	2368310	-
	Sort	XL	1	1	4932493119	4058546479909	2368311	-
② Arbejdshættetrøje – grå	Sort	XXL	1	1	4932493120	4058546479916	2368312	-
	Grå	S	1	1	4932493121	4058546479923	2368313	-
	Grå	M	1	1	4932493122	4058546479930	2368314	-
	Grå	L	1	1	4932493123	4058546479947	2368315	-
	Grå	XL	1	1	4932493124	4058546479954	2368316	-
③ Arbejdshættetrøje – blå	Grå	XXL	1	1	4932493125	4058546479961	2368317	-
	Blå	S	1	1	4932493126	4058546479978	2368318	-
	Blå	M	1	1	4932493127	4058546479985	2368319	-
	Blå	L	1	1	4932493128	4058546479992	2368320	-
	Blå	XL	1	1	4932493129	4058546480004	2368321	-
④ Arbejdshættetrøje – brun	Blå	XXL	1	1	4932493130	4058546480011	2368322	-
	Brun	S	1	1	4932493131	4058546480028	2368323	-
	Brun	M	1	1	4932493132	4058546480035	2368324	-
	Brun	L	1	1	4932493133	4058546480042	2368325	-
	Brun	XL	1	1	4932493134	4058546480059	2368326	-
	Brun	XXL	1	1	4932493135	4058546480066	2368327	-



NYHED

Oversigt over arbejdsbluser/t-shirts

- Kraftigt og slidstærkt tøj med 200 g/m²
- Holdbar og åndbar bomuld (60) polyester (40) blanding.
- Lomme til opbevaring af kuglepenne, ørepropper eller andre ting.
- UV-beskyttelsesfaktor UPF 50+ i henhold til EN 13758-1.

	Beskrivelse	Farve	Størrelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
①	Kortærmet arbejds t-shirt - sort	Sort	S	1	1	4932493003	4058546478742	2368384	-
		Sort	M	1	1	4932493004	4058546478759	2368385	-
		Sort	L	1	1	4932493005	4058546478766	2368386	-
		Sort	XL	1	1	4932493006	4058546478773	2368387	-
		Sort	XXL	1	1	4932493007	4058546478780	2368388	-
②	Langærmet arbejdsbluse - sort	Brun	S	1	1	4932493033	4058546479046	2368404	-
		Sort	M	1	1	4932493034	4058546479053	2368405	-
		Sort	L	1	1	4932493035	4058546479060	2368406	-
		Sort	XL	1	1	4932493036	4058546479077	2368407	-
		Sort	XXL	1	1	4932493037	4058546479084	2368408	-
③	Kortærmet arbejds t-shirt - blå	Blå	S	1	1	4932493013	4058546478841	2368389	-
		Blå	M	1	1	4932493014	4058546478858	2368390	-
		Blå	L	1	1	4932493015	4058546478865	2368391	-
		Blå	XL	1	1	4932493016	4058546478872	2368392	-
		Blå	XXL	1	1	4932493017	4058546478889	2368393	-
④	Langærmet arbejdsbluse - blå	Blå	S	1	1	4932493043	4058546479145	2368409	-
		Blå	M	1	1	4932493044	4058546479152	2368410	-
		Blå	L	1	1	4932493045	4058546479169	2368411	-
		Blå	XL	1	1	4932493046	4058546479176	2368412	-
		Blå	XXL	1	1	4932493047	4058546479183	2368413	-
⑤	Kortærmet arbejds t-shirt - grøn	Grøn	S	1	1	4932493018	4058546478896	2368394	-
		Grøn	M	1	1	4932493019	4058546478902	2368395	-
		Grøn	L	1	1	4932493020	4058546478919	2368396	-
		Grøn	XL	1	1	4932493021	4058546478926	2368397	-
		Grøn	XXL	1	1	4932493022	4058546478933	2368398	-
⑥	Langærmet arbejdsbluse - grøn	Grå	S	1	1	4932493038	4058546479091	2394078	-
		Grå	M	1	1	4932493039	4058546479107	2394079	-
		Grå	L	1	1	4932493040	4058546479114	2394080	-
		Grå	XL	1	1	4932493041	4058546479121	2394081	-
		Grå	XXL	1	1	4932493042	4058546479138	2394082	-
⑦	Kortærmet arbejds t-shirt - brun	Brun	S	1	1	4932493028	4058546478995	2368399	-
		Brun	M	1	1	4932493029	4058546479008	2368400	-
		Brun	L	1	1	4932493030	4058546479015	2368401	-
		Brun	XL	1	1	4932493031	4058546479022	2368402	-
		Brun	XXL	1	1	4932493032	4058546479039	2368403	-
⑧	Langærmet arbejdsbluse - brun	Brun	S	1	1	4932493058	4058546479299	2368419	-
		Brun	M	1	1	4932493059	4058546479305	2368420	-
		Brun	L	1	1	4932493060	4058546479312	2368421	-
		Brun	XL	1	1	4932493061	4058546479329	2368422	-
		Brun	XXL	1	1	4932493062	4058546479336	2368423	-



Oversigt over kort/langærmet hybrid bluser

NYHED

- Let og åndbar 156 gsm arbejdstroje
- Faldende skuldersømme giver mobilitet under arbejdet.
- Åndbar og behagelig bomuld (33) polyester (67) blanding.

	Beskrivelse	Farve	Størrelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	Kortærmet hybrid t-shirt - sort	Sort	S	1	1	4932492963	4058546478346	2368343
		Sort	M	1	1	4932492964	4058546478353	2368344
		Sort	L	1	1	4932492965	4058546478360	2368345
		Sort	XL	1	1	4932492966	4058546478377	2368346
		Sort	XXL	1	1	4932492967	4058546478384	2368347
②	Langærmet hybrid t-shirt - sort	Sort	S	1	1	4932492983	4058546478544	2368363
		Sort	M	1	1	4932492984	4058546478551	2368365
		Sort	L	1	1	4932492985	4058546478568	2368366
		Sort	XL	1	1	4932492986	4058546478575	2368367
		Sort	XXL	1	1	4932492987	4058546478582	2368368
③	Kortærmet hybrid t-shirt - grå	Grå	S	1	1	4932492968	4058546478391	2368348
		Grå	M	1	1	4932492969	4058546478407	2368349
		Grå	L	1	1	4932492970	4058546478414	2368350
		Grå	XL	1	1	4932492971	4058546478421	2368351
		Grå	XXL	1	1	4932492972	4058546478438	2368352
④	Langærmet hybrid t-shirt - grå	Grå	S	1	1	4932492988	4058546478599	2368369
		Grå	M	1	1	4932492989	4058546478605	2368370
		Grå	L	1	1	4932492990	4058546478612	2368371
		Grå	XL	1	1	4932492991	4058546478629	2368372
		Grå	XXL	1	1	4932492992	4058546478636	2368373
⑤	Kortærmet hybrid t-shirt - blå	Blå	S	1	1	4932492973	4058546478445	2368353
		Blå	M	1	1	4932492974	4058546478452	2368354
		Blå	L	1	1	4932492975	4058546478469	2368355
		Blå	XL	1	1	4932492976	4058546478476	2368356
		Blå	XXL	1	1	4932492977	4058546478483	2368357
⑥	Langærmet hybrid t-shirt - blå	Blå	S	1	1	4932492993	4058546478643	2368374
		Blå	M	1	1	4932492994	4058546478650	2368375
		Blå	L	1	1	4932492995	4058546478667	2368376
		Blå	XL	1	1	4932492996	4058546478674	2368377
		Blå	XXL	1	1	4932492997	4058546478681	2368378
⑦	Kortærmet hybrid t-shirt - grøn	Grøn	S	1	1	4932492978	4058546478490	2368358
		Grøn	M	1	1	4932492979	4058546478506	2368359
		Grøn	L	1	1	4932492980	4058546478513	2368360
		Grøn	XL	1	1	4932492981	4058546478520	2368361
		Grøn	XXL	1	1	4932492982	4058546478537	2368362
⑧	Langærmet hybrid t-shirt - grøn	Grøn	S	1	1	4932492998	4058546478698	2368379
		Grøn	M	1	1	4932492999	4058546478704	2368380
		Grøn	L	1	1	4932493000	4058546478711	2368381
		Grøn	XL	1	1	4932493001	4058546478728	2368382
		Grøn	XXL	1	1	4932493002	4058546478735	2368383



Oversigt over kort/langærmet WORKSKIN™ performance bluser

NYHED

- Let stof for at forblive produktiv under varme vejrforhold
- Fugtabsorberende stof i 100% Polyester
- Hurtigtgtørrende, flerlags mesh-materiale for god ventilation under armhulerne, på siderne af kroppen og på ryggen
- Raglanærmer til komfortabel transport af værktøjstasker, rygsække eller klatreseler og giver mulighed for større bevægelsesområde
- UPF 50+ UV-beskyttelsesfaktor i henhold til EN 13758-1.

	Beskrivelse	Farve	Størrelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	WORKSKIN™ kortærmet performance trøje til varmt vejr - sort	Sort	S	1	1	4932493063	4058546479343	2368424
		Sort	M	1	1	4932493064	4058546479350	2368425
		Sort	L	1	1	4932493065	4058546479367	2368426
		Sort	XL	1	1	4932493066	4058546479374	2368427
		Sort	XXL	1	1	4932493067	4058546479381	2368428
②	WORKSKIN™ langærmet performance trøje til varmt vejr - sort	Sort	S	1	1	4932493078	4058546479497	2368439
		Sort	M	1	1	4932493079	4058546479503	2368440
		Sort	L	1	1	4932493080	4058546479510	2368441
		Sort	XL	1	1	4932493081	4058546479527	2368442
		Sort	XXL	1	1	4932493082	4058546479534	2368443
③	WORKSKIN™ kortærmet performance trøje til varmt vejr - rød	Rød	S	1	1	4932493068	4058546479398	2368429
		Rød	M	1	1	4932493069	4058546479404	2368430
		Rød	L	1	1	4932493070	4058546479411	2368431
		Rød	XL	1	1	4932493071	4058546479428	2368432
		Rød	XXL	1	1	4932493072	4058546479435	2368433
④	WORKSKIN™ langærmet performance trøje til varmt vejr - rød	Rød	S	1	1	4932493083	4058546479541	2368444
		Rød	M	1	1	4932493084	4058546479558	2368445
		Rød	L	1	1	4932493085	4058546479565	2368446
		Rød	XL	1	1	4932493086	4058546479572	2368447
		Rød	XXL	1	1	4932493087	4058546479589	2368449
⑤	WORKSKIN™ kortærmet performance trøje til varmt vejr - gul	Gul	S	1	1	4932493073	4058546479442	2368434
		Gul	M	1	1	4932493074	4058546479459	2368435
		Gul	L	1	1	4932493075	4058546479466	2368436
		Gul	XL	1	1	4932493076	4058546479473	2368437
		Gul	XXL	1	1	4932493077	4058546479480	2368438
⑥	WORKSKIN™ langærmet performance trøje til varmt vejr - gul	Gul	S	1	1	4932493088	4058546479596	2368450
		Gul	M	1	1	4932493089	4058546479602	2368451
		Gul	L	1	1	4932493090	4058546479619	2368452
		Gul	XL	1	1	4932493091	4058546479626	2368453
		Gul	XXL	1	1	4932493092	4058546479633	2368454
⑦	T-shirt warm weather kort grå WWSSG-S	Grå	S	1	1	4933478194	4058546341275	2171672
		Grå	M	1	1	4933478195	4058546341282	2171673
		Grå	L	1	1	4933478196	4058546341299	2171697
		Grå	XL	1	1	4933478197	4058546341305	2171675
		Grå	XXL	1	1	4933478198	4058546341312	2171676
⑧	T-shirt warm weather lang grå WWLSG-S	Grå	S	1	1	4933464108	4058546220532	-
		Grå	M	1	1	4933464194	4058546221393	-
		Grå	L	1	1	4933464195	4058546221409	-
		Grå	XL	1	1	4933464196	4058546221416	-
		Grå	XXL	1	1	4933464197	4058546221423	-



Oversigt over baseball kasket

NYHED

- Letvægtskasket til beskyttelse mod solen
- Fleksibelt bånd for bedste pasform. Kasketstørrelser inkluderer S/M og L/XL, tilgængelig i rød, sort eller grå.
- UV-beskyttelsesfaktor UPF 50+ i overensstemmelse med EN 13758-1.

Beskrivelse	Størrelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
① Baseball kasket - sort	S / M	1	1	4932493095	4058546479664	2368457	-
Baseball kasket - sort	L / XL	1	1	4932493096	4058546479671	2368458	-
② Baseball kasket - grå	S / M	1	1	4932493097	4058546479688	2368459	-
Baseball kasket - grå	L / XL	1	1	4932493098	4058546479695	2368460	-
③ Baseball kasket- rød	S / M	1	1	4932493099	4058546479701	2368461	-
Baseball kasket - rød	L / XL	1	1	4932493100	4058546479718	2368462	-



Snapback trucker kasket sort

NYHED

- Letvægtskasket til at beskytte mod solen.
- Slidstærk polyester i frontpanelet giver ekstra holdbarhed og et robust udseende.
- Åndbart mesh-materiale for optimal ventilation.
- Snapback-mekanismen sikrer, at kasketten kan tilpasses alle hovedstørrelser.

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Snapback trucker kasket - sort	1	1	4932493107	4058546479787	2368469	-



Oversigt over performance baseball kasket

NYHED

- Letvægtskasket til at beskytte mod solen.
- Hold dig kølig, tør hurtigt med fugttransporterende stof.
- Fleksibelt bånd for bedste pasform. Kasketstørrelser inkluderer S/M og L/XL, tilgængelig i grå, mørkegrå eller blå.
- UV-beskyttelsesfaktor UPF 50+ i overensstemmelse med EN 13758-1.

Beskrivelse	Størrelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
① Performance baseball kasket - grå	S / M	1	1	4932493101	4058546479725	2368463	-
Performance baseball kasket - grå	L / XL	1	1	4932493102	4058546479732	2368464	-
② Performance baseball kasket - mørkegrå	S / M	1	1	4932493103	4058546479749	2368465	-
Performance baseball kasket - mørkegrå	L / XL	1	1	4932493104	4058546479756	2368466	-
③ Performance baseball kasket - blå	S / M	1	1	4932493105	4058546479763	2368467	-
Performance baseball kasket - blå	L / XL	1	1	4932493106	4058546479770	2368468	-



Hue

NYHED

- Komfortabel hue der beskytter mod kolde omgivelser.
- Fleece-foring for øget komfort og beskyttelse mod vind.
- Holdbart materiale i 98% polyester og 2% spandex, der modstår at hænge fast og håndterer fugt for at hjælpe med at forhindre sved og overophedning.

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
① Hue - sort	1	1	4932493109	4058546479800	2368470	-
② Hue - grå	1	1	4932493110	4058546479817	2368471	-
③ Hue - rød	1	1	4932493111	4058546479824	2368472	-



Halsedisse & maske

- Multifunktionel, brug det som et halsedisse, maske, pandebånd og hovedbeskyttelse
- Fugttransporterende, der tørrer hurtigt, afviser sved og vand, holder brugerne tørre på arbejdspladsen
- Åndbart og komfortabelt materiale af 86% polyester og 14% spandex
- 50+ UPF-solbeskyttelse blokerer 98% af UV-strålerne
- Beskyttelse mod vind, støv og snavs på arbejdspladsen
- Glider ikke ned under brug
- Kan maskinvaskes/tørretumbles
- One-size
- Tilgængelig i grå eller rød



Beskrivelse	Farve	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Halsedisse & maske - Rød	Rød	1	1	4933478780	4058546360627	2158386	-
Halsedisse & maske - Grå	Grå	1	1	4933478766	4058546360481	2158385	-

WORKSKIN™ Performance halsedisse & maske

NYHED

- Multifunktionel, bær den som en halsbeklædning, ansigtsmaske, pandebånd, svedbånd eller hovedbeklædning for at beskytte mod varme forhold, sol eller vind.
- Åndbart stof for at holde dig kølig og hurtigt tør, mens du arbejder under varme forhold.
- Justerbar halsbeklædning med en bagudvendt snor til tilpasning for mere komfort.
- Blokerer skadelige UV-stråler. Bedømt UPF 50+ ifølge EN 13758-1 (kun rød version).



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
WORKSKIN™ Performance halsedisse & maske - Grå	1	1	4932493093	4058546479640	2368455	-
WORKSKIN™ Performance halsedisse & maske - rød	1	1	4932493094	4058546479657	2368456	-

Performance mundbind

- Designet gør at masken bliver adskilt fra munden.
- 3 bløde og åndbare lag - komfort hele dagen ved langvarig brug.
- Komfortable justerbare øresnore - Intet ubehageligt træk i ørerne.
- Vandafvisende ydre lag.
- Fleksibel næsebro - justerbar for bedre tætning og for reduceret dug på briller.
- Fugtafvisende indre lag - holder sig køligt og tørrer hurtigt.
- Kan maskinvaskes.



Beskrivelse	Størrelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Mundbind S/M - 3 stk	S / M	3	1	4932478865	4058546361471	2158399	-
Mundbind L/XL - 3 stk	L / XL	3	1	4932478866	4058546361488	2158398	-



Fleksibel knæskåner

- Fleksibel, let og behagelig skumpolstring.
- Vandtæt skal.
- Beskyttelse mod indtrængning af snavs.
- Justerbare stropper for tilpasning af størrelse.
- Spænder så de hurtigt kan tages af og på.
- Europæisk certificeret knæskåner: EN 14404 performance level 1.



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Fleksibel knæskåner - 1 par	1	1	4932478136	4058546340698	2272285	-



Hård knæskåner

- Tyk, behagelig skumpolstring med et støttende gelelag.
- Hårdfør skal der modstår hårde overflader.
- Justerbare stropper for tilpasning af størrelse.
- Solide spænder med metalnitter giver lang holdbarhed.
- 1680D ballistisk nylon for lang levetid.
- Europæisk certificeret knæskåner: EN 14404 performance level 2.



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Hård knæskåner - 1 par	1	1	4932478137	4058546340704	2272286	-



Premium ikke-ridsende knæskåner

- Skum polstring med høj densitet og et støttende lag af premium gele.
- Ikke-ridsende belægning der forhindrer ridser og mærker på følsomme overflader.
- Komfortable og justerbare dobbelte stropper med en bredere rem i bunden.
- Solide spænder med metalnitter giver lang holdbarhed.
- 1680D ballistisk nylon for lang levetid.
- Europæisk certificeret knæskåner: EN 14404 performance level 1.



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Premium ikke-ridsende knæskåner - 1 par	1	1	4932478139	4058546340728	2272287	-



STÅL-OPBEVARING



**TILPAS DIN STÅL-
OPBEVARING MED
SKUMINDSATSER**

TOOLGUARD™ Værktøjsvogn i stål med 7 skuffer - 78cm

- Skuffer med 'soft-close', som klarer op til 45 kg.
- Nederste skuffe klarer op til 90 kg.
- Anti-vippe beskyttelse så kun én skuffe kan være åben ad gangen.
- Hver skuffe leveres med skridsikker indlægsmatte.
- ABS bordplade med huller til skruetrækkere og ekstra rum.
- ABS hjørnebeskyttelse forhindrer skader under transport rundt i værkstedet.
- Magnetisk strømstik gør det muligt at oplade batterier direkte på skabet.
- Hulplade med kroge og værktøjsholdere for let adgang til de mest brugte værktøjer.
- Ekstra hylder på siden til flasker og dåser.
- Mulighed for organisering af elværktøj i den nederste skuffe.
- 125 mm industrihjul (2x faste, 2x drejbare med bremses).
- Total vægtpacitet på 800 kg.



Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
TOOLGUARD™ Værktøjsvogn i stål med 7 skuffer - 78cm	1064 x 810 x 524	1	1	4932478849	4058546361310	2270764 -

TOOLGUARD™ Topkabinet i stål med 4 skuffer - 78cm

- Skuffer med 'soft close', som klarer op til 45 kg.
- Anti-vippe beskyttelse så kun én skuffe kan være åben ad gangen.
- Hver skuffe leveres med skridsikker indlægsmatte.
- ABS hjørnebeskyttelse forhindrer skader under transport rundt i værkstedet.
- Ekstra hylder på siden til flasker og dåser.



Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
TOOLGUARD™ Topkabinet i stål med 4 skuffer - 78cm	810 x 524 x 498	1	1	4932478850	4058546361327	2270765 -

TOOLGUARD™ Arbejdsvogn i stål - 102cm

- Skuffe med 'soft close', som klarer op til 45 kg.
- Nederste hylde klarer op til 90 kg.
- Indbyggede opbevaringsrum.
- 2 aftagbare opbevaringskopper, som kan vippes op og ned for at skabe en jævn overflade eller fjernes helt for vertikal opbevaring af længere værktøj.
- V-riller til at holde materialer ved skæring eller opmåling.
- Foldbar hylde med vægtpacitet på 22 kg.
- 2 flytbare hylder til opbevaring af flasker, spraydåser og andet udstyr.
- Hjørnebeskyttelse med gummi forhindrer skader under transport rundt i værkstedet.
- Magnetisk strømstik gør det muligt at oplade batterier direkte på vognen.
- 125 mm industrihjul (2x faste, 2x drejbare med bremses).
- Total vægtpacitet på 315 kg.



Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
TOOLGUARD™ Arbejdsvogn i stål - 102cm	1016 x 561 x 991	1	1	4932478856	4058546361389	2270768 -

TOOLGUARD™ Værktøjsvogn i stål med 10 skuffer - 117cm

- Skuffer med 'soft-close', som klarer op til 45 kg.
- Nederste skuffe klarer op til 90 kg.
- Hver skuffe leveres med skridsikker indlægsmatte.
- Hjørnebeskyttelse i gummi forhindrer skader under transport rundt i værkstedet.
- Magnetisk strømstik gør det muligt at oplade batterier direkte på skabet.
- Foldbare hylder på siden til flasker og dåser.
- Indbygget oplukker.
- Mulighed for organisering af elværktøj i den nederste skuffe.
- 150 mm industrihjul (2x faste, 2x drejbare med bremses).
- Total vægtpacitet på 1360 kg.



Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
TOOLGUARD™ Værktøjsvogn i stål med 10 skuffer - 117cm	1170 x 562 x 982	1	1	4932478852	4058546361341	2270766 -

TOOLGUARD™ Topkabinet i stål med 6 skuffer - 117cm

- Skuffer med 'soft close', som klarer op til 45 kg.
- Hver skuffe leveres med skridsikker indlægsmatte.
- Indbygget bordplade til skrivning eller brug af laptop.
- Individuel låsbar sikkerhedsskuffe til sikker opbevaring af værdigenstande (mobil, nøgler, dokumenter).
- Hjørnebeskyttelse med gummi forhindrer skader under transport rundt i værkstedet.
- Magnetisk strømstik gør det muligt at oplade batterier direkte på kisten.
- Hulplade med kroge på bagsiden for let adgang til de mest brugte værktøjer.



Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
TOOLGUARD™ Topkabinet i stål med 6 skuffer - 117cm	1170 x 562 x 644	1	1	4932478854	4058546361365	2270767 -

PVC arbejdsflade

- PVC arbejdsflade til 46"/117 cm 10 skuffers værktøjsvogn
- Muliggør produktivt og sikkert arbejde oven på vores 46"/117 cm værktøjvogn
- Forhindrer genstande i at rulle eller falde ned fra overfladen.
- Nem montering med to klæbestrimler (inkluderet i leveringen).



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
PVC arbejdsflade - 117cm	1	1	4932492547	4058546419141	2320779 -



TOOLGUARD™ Fyldt 78 cm værktøjsvogn i stål m. 7 skuffer - EU Premium version

NYHED

- Soft-close skuffer vurderet til 45kg. Nederste skuffe vurderet til 90 kg.
- Anti-vip beskyttelse tillader kun én skuffe at være åben ad gangen.
- 125 mm industrielle hjul (2x faste, 2x drejelige med bremsen).
- 5 skuffer fyldt med essentielle værktøjer til vedligeholdelse af biler, pænt placeret i skumindsatser for den bedste organisering.
- Engangshandsker af nitril: Holdbare og modstandsdygtige engangshandsker i nitril med en tykkelse på 8 mm, hvilket reducerer risikoen for rivning og øger produktiviteten. Diamanttekstur for at forbedre grebet på metalliske værktøjer eller på olieagtige og fedtede overflader.
- M18 FMTIW2F12 ½” MELLEMSTOR SLAGNØGLE M. FRIKTIONSRING: Den mest alsidige akku-slagnøgle med en brancheførende ydeevne på 881 Nm i løsrivningsmoment og 745 Nm i tilspændingsmoment. Med et utroligt kompakt design og en samlet længde på 152 mm, er denne slagnøgle ideel til applikationer i trange rum.
- 2x M18™ KEMISK RESISTANT 5,0 AH BATTERI inkluderet: Nyt materiale om huset giver bedre beskyttelse mod olier, opløsningsmidler og fedtstoffer.
- M12™ - M18™ HURTIG LADER: Lader alle M18™, M14™ og M12™ REDLITHIUM™ batterier.



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
TOOLGUARD™ Fyldt 78 cm værktøjsvogn i stål m. 7 skuffer - EU Standard version - 321 dele.	421	1	4932493817	4058546509774	2395579	-
Skumindsats m. 194 dele ¼", ⅜", ½" skralde & topesæt (4932498518), skumindsats m. 27 dele MAXBITE Metrisk fastnøglesæt (4932493247), skumindsats m. 4 dele tangsæt (4932493631), skumindsats m. 15 dele MAXBITE metrisk ringskraldenøgle-sæt (4932479828), skumindsats m. 10 dele gaffelnøglesæt (4932493629), skumindsats m. 23 dele Trilobe skrutrækkersæt (4932479830), skumindsats m. 3 dele låseringstangsæt (4932493632), skumindsats m. bækhammer- og rekylfri dødslagshammer-sæt (4932493253), skumindsats m. 3 dele skære- og målesæt (4932493252), skumindsats m. 32 dele 1/2" topesæt korte (4932493392), M18 FIW2F12-0 kompakt slagnøgle m. friktionsring (4933498058), 2x M18™ kemisk resistent 5,0 Ah batteri (4932479265), M12™ - M18™ hurtiglader (4932451079), sikkerhedsbriller - klart glas (4932478763), 3 par genanvendelige ørepropper m. snor (4932471904), 1x Værktøjsvogn i stål med 7 skuffer - 78cm (4932478849)						

TOOLGUARD™ Fyldt 78 cm værktøjsvogn i stål m. 7 skuffer - EU Standard version

NYHED

- Soft-close skuffer vurderet til 45kg. Nederste skuffe vurderet til 90 kg.
- Anti-vip beskyttelse tillader kun én skuffe at være åben ad gangen.
- 125 mm industrielle hjul (2x faste, 2x drejelige med bremsen).
- 5 skuffer fyldt med essentielle værktøjer til vedligeholdelse af biler, pænt placeret i skumindsatser for den bedste organisering.



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
TOOLGUARD™ Fyldt 78 cm værktøjsvogn i stål m. 7 skuffer - EU Standard version - 281 dele.	381	1	4932498185	4058546520540	2395580	-
Skumindsats til 194 dele ¼", ⅜", ½" skralde & topesæt (4932498518), skumindsats til 27 dele MAXBITE Metrisk fastnøglesæt (4932493247), skumindsats til 4 dele tangsæt (4932493631), skumindsats til 15 dele MAXBITE metrisk ringskraldenøgle-sæt (4932479828), skumindsats til 10 dele gaffelnøglesæt (4932493629), skumindsats til 23 dele Trilobe skrutrækkersæt (4932479830), skumindsats til 3 dele låseringstangsæt (4932493632), skumindsats til sæt m. bækhammer og rekylfri dødslagshammer (4932493253), skumindsats til 3 dele skære- og målesæt (4932493252), 1x Værktøjsvogn i stål med 7 skuffer - 78cm (4932478849)						

Skumindsats til 3/3 MAX BITE™ Fastnøglesæt

NYHED

- MAX BITE™ åbent greb reducerer afrunding og afskalning.
- Afrundet I-Beam-håndtag for behageligt håndteringsgreb.
- 15° offset boks for bedre tilgængelighed.
- Forkromet legeret stål, forkromet.

	Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
①	Skumindsats til MAX BITE™ Fastnøglesæt - 27 dele metrisk	45 x 536 x 417	27	1	4932493247	4058546481186	2357725	-
	6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm, 25mm, 26mm, 27mm, 28mm, 30mm, 32mm, 36mm							
	Tomt skumindsats til MAXBITE™ Fastnøglesæt (27 dele)	45 x 536 x 417	1	1	4932493676	4058546508364	2367117	-
②	MAX BITE™ ring-skraldenøglesæt skumindsats - 22 dele metrisk	45 x 536 x 417	22	1	4932493248	4058546481193	2357726	-
	6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 24mm, 25mm, 27mm, 30mm, 32mm							
	Tomt skumindsats til MAXBITE™ ring-skraldenøglesæt (22 dele)	45 x 536 x 417	1	1	4932493677	4058546508371	2367118	-



Skumindsats til værktøjssæt

NYHED

- Sekskants-nøglesæt: Drej og lås for nem adgang til nøgler. Kugleende til 30 graders adgang til enhver sekskantmøtrik
- Tænger: Optimal gearing til nemt og ubesværet arbejde. Induktionshærdede skærekanten til skæring af hårde og bløde ledninger.
- Bækhammer: Forstærket hoved for længere holdbarhed. Træskaft giver lave vibrationer
- Nedstryger: Solid metalramme, klarer høj spænding (25.000 PSi / 250 lbs).
- Magnetisk målebånd: Stærk magnet på spidsen af båndet så den let kan hæftes fast på flade overflader og runde rør. Kompakt og ergonomisk design.



	Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
	Skumindsats til værktøjssæt - 15 dele	45 x 536 x 417	15	1	4932493257	4058546481285	2357735	-
	Sekskants-nøglesæt 9 dele (4932478621), Skævbider 160mm (4932492463), Kombinationstang 165mm (4932492461), Justerbar vandpumpetang 250mm (4932492459), Bækhammer med træskaft 500g (4932478668), Nedstryger (48220050), Magnetisk målebånd 5m - 16fod (4932464602)							
	Tomt skumindsats til værktøjssæt (15 dele)	45 x 536 x 417	1	1	4932493686	4058546508463	2367127	-

Skumindsats til TORQUE LOCK™ Svejsetangsæt

NYHED

- TORQUE LOCK™: Hurtig fastspænding og frigørelse. Krog til manuel justering af gribekraften - Krogen kan også bruges til at hænge værktøjet
- Hærdede kæber: Aggressive kæber for maksimalt greb
- Krombelagt for ekstra rust-beskyttelse
- Automatisk åbning af kæber: Fjeder-system åbner automatisk kæberne for optimal komfort
- MAXBITE™ tængerne har specialkæber der giver maksimalt greb om materialet.

	Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
①	Svejsetangsæt skumindsats - 5 dele	45 x 357 x 417	5	1	4932493634	4058546485054	2388780	-
	Kurv 127 mm (4932472263), Spændetang 150 mm (4932471731), MAXBITE 170 mm (4932471730), Flad 250 mm (4932471726), MAXBITE 250 mm (4932471729)							
	Tomt skumindsats til svejsetænger - 11 dele	45 x 536 x 417	1	1	4932493680	4058546508401	2367121	-
②	TORQUE LOCK™ Svejsetangsæt skumindsats - 11 dele	45 x 536 x 417	11	1	4932493251	4058546481223	2357729	-
	TORQUE LOCK™ svejsetang - buet kæbe 127mm(4932472263); TORQUE LOCK™ svejsetang - buet kæbe 170mm(4932471732), TORQUE LOCK™ svejsetang - buet kæbe 250mm(4932471725), TORQUE LOCK™ svejsetang med fast tryksko, 280mm(4932471728), TORQUE LOCK™ svejsetang - lang næse, 100mm(4932472262), TORQUE LOCK™ svejsetang - lang næse, 150mm(4932471731), TORQUE LOCK™ svejsetang - lang næse, 230mm(4932471733), TORQUE LOCK™ svejsetang - MAXBITE, 170mm(4932471730), TORQUE LOCK™ svejsetang - MAXBITE, 250mm(4932471729), TORQUE LOCK™ svejsetang - bevægelige tryksko, 280mm(4932471727), TORQUE LOCK™ svejsetang - bevægelige tryksko, 480mm(4932472261)							

①



②



Skumindsats til Tri-lobe skruetrækkere

NYHED

- Komfortabelt Tri-Lobe håndtag optimeret til maksimal brugerkomfort og applikationer med højt drejningsmoment.
- Hærdede magnetiske spidser for maksimal holdbarhed og fastholdelse af fastgørelses-elementer.
- Nøgleklar skaft gør det muligt at anvende ekstra moment.
- Anti-roll, 3-sidet krave på håndtaget.

	Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
①	Skumindsats til 7 stk. Tri-Lobe skruetrækkere TX - Sæt 1	45 x 178.5 x 417	7	1	4932492391	4058546417581	2320780	-
	T7x65, T8x65, T9x75, T10x75, T15x75, T20x100, T25x100							
	Tomt skumindsats til TX skruetrækkersæt (7 dele)	45 x 178.5 x 417	1	1	4932493669	4058546508296	2367110	-
②	Skumindsats til 7 stk. Tri-Lobe Skruetrækkere TX - Sæt 2	45 x 178.5 x 417	6	1	4932492392	4058546417598	2320781	-
	T10x75, T15x75, T20x100, T25x100, T30x125, T40x125							
	Tomt skumindsats til TX skruetrækkersæt (6 dele)	45 x 178.5 x 417	1	1	4932493670	4058546508302	2367111	-
③	Skumindsats til 5 stk. Tri-Lobe Skruetrækkere - Phillips sæt	45 x 178.5 x 417	5	1	4932492393	4058546417604	2320782	-
	PH0x75, PH1x100, PH2x125, PH3x150, Stubby PH2x45							
	Tomt skumindsats til PH skruetrækkersæt (5 dele)	45 x 178.5 x 417	1	1	4932493671	4058546508319	2367112	-
④	Skumindsats til 7 stk. Tri-Lobe Skruetrækkere - Lige kærøv sæt	45 x 178.5 x 417	7	1	4932492395	4058546417628	2320784	-
	SL 0.5x3x75, SL 0.6 x 3.5 x 100, SL 0.8x4x100, SL 1.0x5.5x125, SL 1.2x6.5x125, SL 1.6x8x175, Stubby SL 1.2x6.5x45							
	Tomt skumindsats til SL skruetrækkersæt (7 dele)	45 x 178.5 x 417	1	1	4932493673	4058546508333	2367114	-
⑤	Skumindsats til 7 stk. Tri-Lobe Skruetrækkere - Lige kærøv & Phillips sæt	45 x 178.5 x 417	7	1	4932492394	4058546417611	2320783	-
	SL 0.5x3x75, SL 0.8x4x100, SL 1.0x5.5x125, SL 1.2x6.5x125, PH0x75, PH1x100, PH2x125							
	Tomt skumindsats til SL & PH skruetrækkersæt (7 dele)	45 x 178.5 x 417	1	1	4932493672	4058546508326	2367113	-
⑥	Tri-lobe skruetrækker skumindsats	45 x 536 x 417	23	1	4932479830	4058546376246	2270775	-
	SL 2.5 / SL 3 / SL 4 / SL 5.5 / SL 6 / SL 6.5 / SL 8, PH 0 / PH 1 / PH 2 / PH 2 / PH 3, PZ 0 / PZ 1 / PZ 2 / PZ 2 / PZ 3, T 10 / T 15 / T 20 / T 25 / T 30 / T 40							
	Tomt skumindsats til Trilobe skruetrækkere (23 dele)	45 x 536 x 417	1	1	4932493668	4058546508289	2367109	-

①



②



③



④



⑤



⑥



Skumindsats til VDE Tri-lobe skruetrækkersæt

NYHED

- VDE testet til 10.000 volt og garanteret til 1.000 volt.
- Slankt skaft for nem adgang til lavtliggende skrueopgaver
- Komfortabelt Tri-Lobe-håndtag optimeret til maksimal brugerkomfort og opgaver med stort drejningsmoment
- Permanente & synlige ID-markeringer for hurtig identifikation af værktøjet



Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Skumindsats til VDE Tri-lobe skruetrækkersæt - 8 dele	45 x 178.5 x 417	8	1	4932493249	4058546481209	2357727	-
PH0x60, PH1x80, PH2x100, 0.4x2.5x75, 0.6x3.5x100, 0.8x4x100, 1.0x5.5x125, 1.2x6.5x150							
Tomt skumindsats til skruetrækkersæt (8 dele)	45 x 178.5 x 417	1	1	4932493678	4058546508388	2367119	-

Skumindsats til skære- og målesæt

NYHED

- Kompakt nedstryger: Klingskift uden brug af værktøj. Skift klinge op til 10x hurtigere. Kan anvende 12" klinger.
- Universalkniv: Metallås for maksimal holdbarhed og længere levetid
- Stærk magnet på spidsen af båndet så den let kan hæftes fast på flade overflader og runde rør. Kompakt og ergonomisk design.




Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Skære- og målesæt skumindsats - 3 dele	45 x 178.5 x 417	3	1	4932493252	4058546481230	2357730	-
Magnetisk målebånd 5m - 16fod (4932464602), Universalkniv 18mm (48221961), Kompakt nedstryger (48220012)							
Tomt skumindsats til skære- og målesæt (3 dele)	45 x 178.5 x 417	1	1	4932493681	4058546508418	2367122	-

Skumindsats til gaffelnøglesæt

NYHED

- Slankt hoved for adgang i trange områder.
- Afrundet I-beam håndtag for komfortabel påføring af drejningsmoment.
- Blækfyldte størrelsesetiketter til nem og hurtig størrelsesidentifikation.
- Krom finish for korrosions- og rustbeskyttelse.
- Sæt kommer i holdbart skum.



	Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
①	Skumindsats til gaffelnøglesæt - 10 dele	45 x 178.5 x 417	10	1	4932493629	4058546485009	2395530	-
	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27mm							
②	Skumindsats til gaffelnøglesæt - 4 dele	45 x 178.5 x 417	4	1	4932493630	4058546485016	2395531	-
	24x26, 25x28, 27x29, 30x32mm							

Skumindsats til bremsenøglesæt

NYHED

- Optimeret hovedgeometri for et sikkert greb på møtrikker for at reducere chancen for at afrunde møtrikkerne.
- I-håndtag for øget komfort ved påføring af høj moment.
- Indgraverede størrelser giver nem og hurtig identifikation.
- 15° vinklede hoveder for bedre adgang.
- Sættet er godt beskyttet i den slidstærke skumindsats




Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Skumindsats til bremserrøsnøgler - 6 dele	45 x 178.5 x 417	6	1	4932493628	4058546484996	2388982	-
8x10, 10x11, 12x14, 13x14, 17x19, 19x22 mm							

Skumindsats til låseringstangsæt

NYHED

- Nemmere og hurtigere intern-ekstern konvertering med skridsikker rillet urskive.
- Konvertibel urskive i metal for modstandsdygtighed mod slid og forhindrer reduktion i samlingsintegritet.
- Skridsikre greb med dobbeltdykkede håndtag.
- Opbevares i et premium skumindsats.



	Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
①	Låseringstangsæt skumindsats - 3 dele	45 x 178.5 x 417	3	1	4932493632	4058546485030	2388778	-
	Medium låseringstang - lige - 1.2mm tip (4932492490), stor låseringstang - lige - 1.8mm spids (4932492493), låseringstang - 90° - 1.8mm spids (493249249)							
②	Låseringstangsæt skumindsats - 6 dele	45 x 357 x 417	6	1	4932493633	4058546485047	2388779	-
	Lille låseringstang - Lige - 0.9mm spids (4932492487), Lille låseringstang - 45° - 0.9mm tip (4932492488), Medium låseringstang - lige - 1.2mm spids (4932492490), stor låseringstang - lige - 1.8mm tip (4932492493), Låseringstang - 45° - 1.8mm spids (4932492494), Stor låseringstang - 90° - 1.8mm spids (4932492495)							

Skumindsats til tangsæt

- Optimal gearing der gør arbejdet nemmere
- Induktionshærdede skærekanter til skæring af hårde og bløde ledninger.
- Korrosionsbeskyttelse for længere levetid
- Hul til sikringsline. Kompatibel med vores sortiment inden for sikringslinier.

	Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
①	Vandpumpe- og TORQUE LOCK™ svejsetangsæt skumindsats - 2 dele	45 x 178.5 x 417	2	1	4932493255	4058546481261	2357733	-
	TORQUE LOCK™ Svejsetang buet kæbe - 250mm(4932471725), Justerbar vandpumpetang 250mm(4932492459)							
	Tomt skumindsats til vandpumpetang & svejsetang (2 dele)	45 x 178.5 x 417	1	1	4932493684	4058546508449	2367125	-
②	Tangsæt skumindsats - 3 dele	45 x 178.5 x 417	3	1	4932493256	4058546481278	2357734	-
	Kombinationstang 180mm (4932492462), Skævbider 160mm (4932492463), Spidstang 205mm (4932492465)							
	Tomt skumindsats til tangsæt (3 dele)	45 x 178.5 x 417	1	1	4932493685	4058546508456	2367126	-
③	Tængersæt skumindsats 4 dele	45 x 178.5 x 417	4	1	4932493631	4058546485023	2388777	-
	Kombinationstænger 180mm (4932492462), Skævbider 160mm (4932492463), Spidstang 205 (straight) (4932492465), Justerbar rørtang 240mm (4932492459)							

①



②



③



NYHED

Skumindsats til VDE tangsæt

- VDE (DIN EN/IEC 60900) certificerede værktøjer. Testet til 10.000 volt og garanteret til 1.000 volt. Testet ned til -40°.
- Skæret i stål er smedet og hærdet for bedste holdbarhed. Grå titanium overfladebehandling reflekterer ikke lyset og giver samtidigt maksimal rustbeskyttelse.
- Induktionshærdede kæber for at klare de hårdeste materialer.
- Præcisionsfabrikeret for maksimal kraftoverførsel
- Ergonomisk softgreb for bedre og mere komfortabel håndtering

	Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
①	VDE Tangsæt skumindsats - 4 dele	45 x 178.5 x 417	4	1	4932493250	4058546481216	2357728	-
	160mm VDE Skævbider, 205mm VDE Skævbider lang næse, 180mm VDE Kombinationstang, 160mm VDE Afisoleringstang							
	Tomt skumindsats til tangsæt (4 dele)	45 x 178.5 x 417	1	1	4932493679	4058546508395	2367120	-
②	VDE Tangsæt 2 skumindsats - 4 dele	45 x 178.5 x 417	4	1	4932493460	4058546483319	2357724	-
	160mm VDE Skævbider, 205mm VDE Skævbider lang næse, 160mm VDE Kablesaks, 160mm VDE Afisoleringstang							
	Tomt skumindsats til VDE Tænger (4 dele)	45 x 178.5 x 417	1	1	4932493675	4058546508357	2367116	-

①



②



Skumindsats til hammersæt

- Afbalanceret design for optimeret kontrol
- Holdbart greb med skridsikkert design
- Reduceret vibration og minimalt tilbageslag

	Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
①	Bænkhammer og rekylfri døds slaghammer skumindsats - 2 dele	45 x 178.5 x 417	2	1	4932493253	4058546481247	2357731	-
	Bækhammer med glasfiberskaft 500g (4932478663), Rekylfri døds slaghammer 790 g (4932492350)							
	Tomt skumindsats til bænkhammer & rekylfri døds slaghammer (2 dele)	45 x 178.5 x 417	1	1	4932493682	4058546508425	2367123	-
②	Kuglehammer og rekylfri døds slaghammer skumindsats - 2 dele	45 x 178.5 x 417	2	1	4932493254	4058546481254	2357732	-
	Kuglehammer 450g (4932492346), Rekylfri døds slaghammer 790 g (4932492350)							
	Tomt skumindsats til kuglehammer & rekylfri døds slaghammer (2 dele)	45 x 178.5 x 417	1	1	4932493683	4058546508432	2367124	-

①



②



NYHED

Skumindsats til 1/4" skralde- og toppesæt

- 90-tands design med 4° kurvet hoved til arbejde på trang plads.
- FOUR FLAT™ sider på toppen forhindrer den i at rulle.
- Designet i metal for maksimal holdbarhed.

	Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
	Skumindsats til 1/4" skralde- og toppesæt	45 x 178.5 x 417	28	1	4932479824	4058546376185	2270769	-
	Standardtoppe: 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm / Lange toppe: 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm / 76 mm forlænger, 152 mm forlænger							
	Tomt skumindsats til 1/4" Skralde- og toppesæt (28 dele)	45 x 178.5 x 417	1	1	4932493662	4058546485337	2367103	-



Skumindsats til 3/8" skralde- og toppesæt

- 90-tands design med 4° kurvet hoved til arbejde på trang plads.
- FOUR FLAT™ sider på toppen forhinder den i at rulle.
- Designet i metal for maksimal holdbarhed.

Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
3/8" skralde- og toppesæt skumindsats	45 x 178.5 x 417	32	1	4932479825	4058546376192	2270770	-
Standardtoppe: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm / Lange toppe: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm / 76 mm forlænger, 152 mm forlænger / Universal adapter							
Tomt skumindsats til 3/8" Skralde- og toppesæt (32 dele)	45 x 178.5 x 417	1	1	4932493663	4058546485344	2367104	-



Skumindsats til 1/2" skralde- og toppesæt

- 90-tands design med 4° kurvet hoved til arbejde på trang plads.
- FOUR FLAT™ sider på toppen forhinder den i at rulle.
- Designet i metal for maksimal holdbarhed.

Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Skumindsats til 1/2" skralde- og toppesæt	45 x 178.5 x 417	28	1	4932479826	4058546376208	2270771	-
Standardtoppe: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm / Lange toppe: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm / 76 mm forlænger, 127 mm forlænger							
Tomt skumindsats til 1/2" Skralde- og toppesæt (28 dele)	45 x 178.5 x 417	1	1	4932493664	4058546485351	2367105	-



Skumindsats til MAX BITE™ ring-skraldenøglesæt med flex-hoved

- 180° drejbart hoved for bedre adgang på trang plads.
- MAX BITE™ greb reducerer afgratning og slitage på bolte.
- 144 skraldetænder giver 2,5° kurvet hoved for let adgang på trang plads.
- Ekstra holdbar skraldemekanisme for længere levetid.
- Afrundet I-Beam håndtag for komfortabelt greb.

Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
MAX BITE™ ring-skraldenøglesæt med flex-hoved skumindsats	45 x 178.5 x 417	15	1	4932479829	4058546376239	2270774	-
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm							
Skumindsats til MAXBITE™ Ring-skraldenøglesæt med flex-hoved (15 dele)	45 x 178.5 x 417	1	1	4932493667	4058546513610	2367108	-



Skumindsats til MAX BITE™ fastnøglesæt

- MAX BITE™ åbent greb reducerer afgratning og slitage.
- Afrundet I-Beam håndtag for komfortabelt greb.
- 15° vinklet boks for bedre adgang.
- Krombelagt rustfrit stål.

Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Skumindsats til MAX BITE™ fastnøglesæt	45 x 178.5 x 417	15	1	4932479827	4058546376215	2270772	-
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm							
Tomt skumindsats til MAXBITE™ Fastnøglesæt (15 dele)	45 x 178.5 x 417	1	1	4932493665	4058546485368	2367106	-



Skumindsats til MAX BITE™ ring-skraldenøglesæt

- 144 skraldetænder giver 2,5° kurvet hoved for let adgang på trang plads.
- Ekstra holdbar skraldemekanisme for længere levetid.
- MAX BITE™ greb reducerer afgratning og slitage på bolte.
- Afrundet I-Beam håndtag for komfortabelt greb.

Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
MAX BITE™ ring-skraldenøglesæt skumindsats	45 x 178.5 x 417	15	1	4932479828	4058546376222	2270773	-
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm							
Tomt skumindsats til MAXBITE™ Ring-skraldenøglesæt (15 dele)	45 x 178.5 x 417	1	1	4932493666	4058546513603	2367107	-



Skumindsats til gaffelnøglesæt


- Ekstremt solid justerinsskrue med høj tryktolerance. Kæberne vil IKKE give sig under belastning.
- Krom-belægning giver klassens bedste rustbeskyttelse og øger holdbarheden markant.
- Ergonomisk afrundet håndtag giver mindre belastning for håndfladen.
- Slankt hoveddesign giver gode muligheder for at arbejde ugeneret ved trang plads.
- Præcist parallel-placerede kæber giver et stabilt greb og minimerer materialeskader.
- Permanente lasermarkeringer for tomme og mm
- Hul til bære-/nøglesnor

Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Skumindsats til 3 stk. gaffelnøgler	45 x 178.5 x 417	3	1	4932492397	4058546417642	2320785	-
150mm, 200mm, 250mm							
Tomt skumindsats til skiffenøglesæt (3 dele)	45 x 178.5 x 417	1	1	4932493674	4058546508340	2367115	-



Skumindsats til 1/4" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY toppe

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Skumindsats til 1/4" toppesæt - 17 dele.	17	1			
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY 1/4" lange toppe: 4/4.5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13mm, magnetisk bitholder 152 mm, magnetisk bitholder 305mm, skruetrækker bitsæt 32 stk, adapter 1/4" Hex --> 1/4" kvadratisk, adaptor 1/4" kvadratisk --> 1/4" Hex, skumindsats 417x177mm			4932493386	4058546482572	2361212 -
Skumindsats til 1/4" lange toppe. Størrelse 417x177mm.	1	1	4932493385	4058546482565	2361211 -



Skumindsats til 3/8" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY toppe

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
3/8" toppesæt i skumindsats, 23 dele.	23	1			
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY 3/8" standard toppe: 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22mm, forlænger 150 mm, forlænger 250 mm, adapter 3/8" firkantet --> 1/4" firkantet, adapter 3/8" firkantet --> 1/2" firkantet, 3/8" firkantet swivel adapter, adapter 3/8" firkantet --> 1/4" Hex, skumindsats 417x177mm			4932493388	4058546482596	2361214 -
3/8" lange toppe i skumindsats, 23 dele.	23	1			
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY 3/8" lange toppe: 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22mm, 150 mm forlænger, 250 mm forlænger, adapter 3/8" firkantet --> 1/4" firkantet, adapter 3/8" firkantet --> 1/2" firkantet, 3/8" swivel, adapter 3/8" firkantet --> 1/4" Hex. Skumindsats 417x177mm.			4932493390	4058546482619	2361216 -
Reserve-skum til 3/8" STD toppe. Størrelse 417x177mm	1	1	4932493387	4058546482589	2361213 -
Reserve-skum til 3/8" lange toppe. Størrelse 417x177mm	1	1	4932493389	4058546482602	2361215 -



1/2" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY slagtoppesæt

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
1/2" toppesæt i skumindsats, korte, 32 dele	32	1			
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY 1/2" firkantet kort toppesæt: 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/32mm, Auto toppesæt 1/2": 17/19/21mm, Shockwave 1/2" forlængelse - 150mm, Shockwave 1/2" forlængelse - 250mm, Shockwave-adapter 1/2" firkantet --> 3/8" firkantet, Shockwave-adapter 1/2" firkantet --> 3/4" firkantet, Shockwave 1/2" firkantet swivel adapter.			4932493392	4058546482633	2361218 -
1/2" toppesæt i skumindsats, lange, 34 dele	34	1			
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY 1/2" firkantet lange toppesæt: 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/32/33/36mm , Auto toppesæt 1/2": 17/19/21mm, Shockwave 1/2" forlængelse - 150mm, Shockwave 1/2" forlængelse - 250mm, Shockwave-adapter 1/2" firkantet --> 3/8" firkantet, Shockwave-adapter 1/2" firkantet --> 3/4" firkantet, Shockwave 1/2" firkantet swivel adapter.			4932493394	4058546482657	2361220 -
Reserve-skum med plastbund til 1/2" STD toppe. Størrelse 417x536mm	1	1	4932493391	4058546482626	2361217 -
Reserve-skum med plastbund til 1/2" lange toppe. Størrelse 417x536mm	1	1	4932493393	4058546482640	2361219 -



3/4" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY skumindsats


Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
3/4" toppesæt i skumindsats, standard, 12 dele	12	1			
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY 3/4" firkantet kort toppesæt: 22/24/27/30/32/33/36mm, Shockwave 3/4" forlængelse - 150mm, Shockwave 3/4" forlængelse - 250mm, Shockwave-adapter 3/4" firkantet --> 1/2" firkantet, Shockwave 3/4" firkantet swingadapter , Shockwave-adapter 3/4" firkantet --> 1" firkantet.			4932493396	4058546482671	2361222 -
3/4" toppesæt i skumindsats, lange, 1-12 dele	12	1			
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY 3/4" firkantet lange toppesæt: 22/24/27/30/32/33/36mm, Shockwave 3/4" forlængelse - 150mm, Shockwave 3/4" forlængelse - 250mm, Shockwave-adapter 3/4" firkantet --> 1/2" firkantet, Shockwave 3/4" firkantet swivel adapter, Shockwave-adapter 3/4" firkantet --> 1" firkantet.			4932493398	4058546482695	2361224 -
Reserve-skum med plastbund til 3/4" STD toppe. Størrelse 417x355mm	1	1	4932493395	4058546482664	2361221 -
Reserve-skum med plastbund til 3/4" lange toppe. Størrelse 417x355mm	1	1	4932493397	4058546482688	2361223 -



Tomme skumindsatser

- Høj densitet af skum forbedrer holdbarheden og modstandsdygtigheden over for slid
- Hurtig og nem identifikation af værktøj og tilbehør grundet den røde baggrund
- Laserskåret skum for maksimal brug af pladsen
- Ideel til opbevaring af ekstra toppe, tilbehør, mønter, skruer og andre småting

Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Lille skumindsats til stål-opbevaring - 117cm	45 x 178.5 x 78	1	1	4932492389	4058546417567	2320777 -
Stort skumindsats til stål-opbevaring - 117cm	45 x 536 x 78	1	1	4932492390	4058546417574	2320778 -
Tomt skumindsats til stål-opbevaring - 165mm bredde	45 x 165 x 496	1	1	4932493635	4058546485061	2388781 -
Tomt skumindsats til stål-opbevaring - 115mm bredde	45 x 115 x 496	1	1	4932493636	4058546485078	2388782 -



PACKOUT™

MEST FLEKSIBLE HOLDBARE MUDULÆRE OPBEVARINGSSYSTEM

#MILWAUKEETOOLDK



ARBEJDS-
PLADS

TRANSPORT

VÆRKSTED



SCAN FOR AT
BYGGE DIT EGET
VIRTUELLE
PACKOUT™
SYSTEM

PACKOUT™ Startset med 3 dele

- 1 x PACKOUT™ trolley
- 1 x PACKOUT™ stor værktøjskasse
- 1 x PACKOUT™ værktøjskasse



Indhold	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
1 x PACKOUT™ trolley, 1 x PACKOUT™ stor værktøjskasse, 1 x PACKOUT™ værktøjskasse	3	1	4932464244	4058546221898	1965223	-



PACKOUT™ transportsæt

- Indeholder PACKOUT™ Transportabel arbejdsbordplade, PACKOUT™ Skuffeboks med 2 skuffer, PACKOUT™ Skuffeboks med 3 skuffer, PACKOUT™ Transport base m/hjul
- Nem at flytte rundt på arbejdspladsen.
- Værktøj altid lige ved hånden.
- En del af PACKOUT™ opbevaringssystemet.



Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
PACKOUT™ transportsæt	972 x 620 x 480	4	1	4932492892	4058546477639	2338573	-

PACKOUT™ startset

- 1 x PACKOUT™ trolleykuffert
- 1 x PACKOUT™ skuffeboks med 2 skuffer
- 1 x PACKOUT™ lille tilbehørskasse



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
PACKOUT™ startset 1 x PACKOUT™ trolleykuffert, 1 x PACKOUT™ skuffeboks med 2 skuffer, 1 x PACKOUT™ lille tilbehørskasse	3	1	4932479957	4058546377519	2270755	-

PACKOUT™ trolleykuffert

- En del af PACKOUT™ opbevaringssystem.
- Konstrueret i ekstremt hårdt materiale for maksimal holdbarhed på byggepladsen.
- 113 kg kapacitet
- Ekstremt solidt håndtag.
- Ø 228mm terrængående hjul
- IP65-beskyttelse mod tung regn og snavs på byggepladsen.
- Metalforstærkede hjørner.
- Metal-forstærkede låseområde
- Integreret beholder til tilbehør
- Monteringsplads til ONE-KEY™ TICK™ sparringsenhed

Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
PACKOUT™ trolleykuffert	650 x 561 x 472	1	1	4932464078	4058546220235	1965122	-



PACKOUT™ sækkevogn

- 2 integrerede PACKOUT™ monteringspladser for yderligere opbevaring.
- Integreret holder til længere værktøj såsom vaterpas.
- 180 kg vægtpacitet.
- 25 cm indbyggede hjul kommer let gennem døråbninger.
- Foldbar base for let opbevaring.
- En del af PACKOUT™ opbevaringssystem.
- Konstrueret i slagfast materiale for holdbarhed på byggepladsen.

Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
PACKOUT™ sækkevogn	290 x 1200 x 510	1	1	4932472131	4058546325275	2158473



PACKOUT™ værktøjskuffert på hjul

- Dual Stack Top gør det muligt at transportere to PACKOUT™-stabler på byggepladsen
- 23 cm terrængående hjul for let transport på byggepladsen
- Industrielt håndtag, som kan forlænges, klarer op til 113 kg.
- Beskyttende låg forhindrer skader på værktøjet fra vand og støv
- Ekstra opbevaringsplads til større værktøjer og materialer
- Konstrueret med slagtålelige polymer for længere holdbarhed
- En del af PACKOUT™ opbevaringssystem.

Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
PACKOUT™ værktøjskuffert på hjul	401 x 965 x 609	1	1	4932478161	4058546340940	2270754



PACKOUT™ transportbase m/hjul

- Vægtpacitet på 113kg.
- Solide hjul for let transport af tung last på ujævnt underlag.
- Med låsebremse og lås i siderne så den let kan kobles sammen med PACKOUT™ kasser og tasker.
- En del af PACKOUT™ opbevaringssystem.

Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
PACKOUT™ transportbase m/hjul	193 x 620 x 480	1	1	4932471068	4058546286965	2076765



PACKOUT™ kufferter

- En del af PACKOUT™ opbevaringssystem.
- Konstrueret i ekstremt slidstærkt materiale.
- IP65-beskyttelse mod tung regn og snavs på byggepladsen.
- Metal-forstærkede hjørner.
- Metal-forstærkede låseområde.
- Beholdere til søm, skruer osv.
- Monteringsplads til ONE-KEY™ TICK™ sporingssenhed.
- Metalforstærket bærehåndtag (kun stor kuffert).

Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① PACKOUT™ kuffert, stor	282 x 561 x 411	1	1	4932464079	4058546220242	1965123
② PACKOUT™ kuffert	165 x 561 x 411	1	1	4932464080	4058546220259	1965124



PACKOUT™ XL kuffert

- Ekstra opbevaringskapacitet til store værktøjer, såsom båndsave, vinkelslibere og borehammere.
- 45 kg total vægtkapacitet.
- En del af PACKOUT™ opbevaringssystem.
- Konstrueret med slagfaste polymer for holdbarhed på byggepladsen.
- IP65-klassificeret vejrforsøgling for at forhindre regn og snavs på byggepladsen.
- Metalforstærkede hjørner.
- Indvendig opbevaringsbakke til mindre tilbehør.
- Monteringsplads til ONE-KEY™ TICK™.



Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
PACKOUT™ XL kuffert	422 x 554 x 394	1	1	4932478162	4058546340957	2254935	-



PACKOUT™ skuffeboks med 4 skuffer

NYHED

- Nem adgang til dine opbevarede genstande, selv med andre PACKOUT™-bokse stablet ovenpå.
- Kuglelejlre i stål gør at skufferne glider uden problemer med vægt op til 11 kg per skuffe.
- Leveres med et sæt skillevægge, som tillader brugerne at tilpasse skuffens udformning for bedre organisering. Skillevæggene er hurtige at flytte med.
- Sikkerhedslås forhindrer uønsket åbning af skufferne under transport.
- Skufferne kan låses med hængelås.
- Konstrueret med slagfast polymerer og metalforstærkede hjørner for holdbarhed på byggepladsen.
- En del af PACKOUT™ opbevaringssystem.



Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
PACKOUT™ skuffeboks med 4 skuffer	363 x 564 x 414	1	1	4932493189	4058546480608	2367087	-



PACKOUT™ skuffeboks med 3 skuffer

- Nem adgang til dine opbevarede genstande, selv med andre PACKOUT™-bokse stablet ovenpå.
- Kuglelejlre i stål gør at skufferne glider uden problemer med vægt op til 11 kg per skuffe.
- Leveres med et sæt skillevægge, som tillader brugerne at tilpasse skuffens udformning for bedre organisering.
- Sikkerhedslås forhindrer uønsket åbning af skufferne under transport.
- Skufferne kan låses med hængelås.
- Konstrueret med slagfast polymerer og metalforstærkede hjørner for holdbarhed på byggepladsen.
- En del af PACKOUT™ opbevaringssystem.



Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
PACKOUT™ skuffeboks med 3 skuffer	363 x 564 x 414	1	1	4932472130	4058546325268	2174953	-

PACKOUT™ skuffeboks med 2 skuffer

- Nem adgang til dine opbevarede genstande, selv med andre PACKOUT™-bokse stablet ovenpå.
- Kuglelejlre i stål gør at skufferne glider uden problemer med vægt op til 11 kg per skuffe.
- Leveres med et sæt skillevægge, som tillader brugerne at tilpasse skuffens udformning for bedre organisering.
- Sikkerhedslås forhindrer uønsket åbning af skufferne under transport.
- Skufferne kan låses med hængelås.
- Konstrueret med slagfast polymerer og metalforstærkede hjørner for holdbarhed på byggepladsen.
- En del af PACKOUT™ opbevaringssystem.



Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
PACKOUT™ skuffeboks med 2 skuffer	363 x 564 x 414	1	1	4932472129	4058546325251	2174954	-

PACKOUT™ 2+1 skuffeboks

NYHED

- Nem adgang til dine opbevarede genstande, selv med andre PACKOUT™-bokse stablet ovenpå.
- Kuglelejlre i stål gør at skufferne glider uden problemer med vægt op til 11 kg per skuffe.
- Skufferne leveres med et sæt skillevægge, som lader brugerne tilpasse skuffens udformning for bedre organisering. Skillevæggene er hurtige at flytte med.
- Sikkerhedslås forhindrer uønsket åbning af skufferne under transport.
- Skufferne kan låses med hængelås
- Konstrueret med slagfast polymerer og metalforstærkede hjørner for holdbarhed på byggepladsen.
- En del af PACKOUT™ opbevaringssystem.



Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
PACKOUT™ 2+1 skuffeboks	363 x 564 x 414	1	1	4932493190	4058546480615	2367089	-

PACKOUT™ jalousiskab

- Stables på PACKOUT™ bokse.
- Hænges på PACKOUT™ monteringsplade.
- Låsemekanismen på bund og bagpå sikrer sikker stabling og ophæng af skabet
- Frontlåde for nem adgang til værktøj og genstande opbevaret i skabet.
- Vægtkapacitet: 22 kg.
- Konstrueret i slagfast materiale.
- En del af PACKOUT™ opbevaringssystem.

Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
-------------	------------------	-----------------	-------------	------------	----------	---------

PACKOUT™ jalousiskab	381 x 508 x 381	1	1	4932480623	4058546409081	2338564	-
----------------------	-----------------	---	---	------------	---------------	---------	---



PACKOUT™ tilbehørskuffert

- En del af PACKOUT™ opbevaringssystem.
- Konstrueret i ekstremt slidstærkt materiale.
- 10 aftagbare beholdere til søm, skruer osv. for let tilgængelighed under arbejdet.
- IP65-beskyttelse mod tung regn og snavs på byggepladsen.
- Beholderne forhindrer indholdet i at blive blandet sammen under transport.

Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
-------------	------------------	-----------------	-------------	------------	----------	---------

PACKOUT™ tilbehørskasse	117 x 500 x 386	1	1	4932464082	4058546220273	1965126	-
-------------------------	-----------------	---	---	------------	---------------	---------	---



PACKOUT™ kompakt tilbehørskuffert

- En del af PACKOUT™ opbevaringssystem.
- Konstrueret i ekstremt slidstærkt materiale.
- 5 aftagbare beholdere til søm, skruer osv. for let tilgængelighed under arbejdet.
- IP65-beskyttelse mod tung regn og snavs på byggepladsen.
- Beholderne forhindrer indholdet i at blive blandet sammen under transport.

Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
-------------	------------------	-----------------	-------------	------------	----------	---------

PACKOUT™ kompakt tilbehørskasse	117 x 249 x 386	1	1	4932464083	4058546220280	1965127	-
---------------------------------	-----------------	---	---	------------	---------------	---------	---



PACKOUT™ tilbehørskasse, slim

- En del af PACKOUT™ opbevaringssystem
- Konstrueret i slagfast plast for øget holdbarhed
- Består af 2 stor beholder og 8 små. Alle beholdere har delere.
- Beholderne forhindrer indholdet i at blive blandet sammen under transport
- IP65-beskyttelse holder regn og snavs ude

Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
-------------	------------------	-----------------	-------------	------------	----------	---------

PACKOUT™ tilbehørskasse, slim	64 x 500 x 414	1	1	4932471064	4058546286927	2041178	-
-------------------------------	----------------	---	---	------------	---------------	---------	---



PACKOUT™ kompakt tilbehørskasse, slim

- En del af PACKOUT™ opbevaringssystem
- Konstrueret i slagfast plast for øget holdbarhed
- Består af 1 stor beholder og 4 små. Alle beholdere har delere.
- Beholderne forhindrer indholdet i at blive blandet sammen under transport
- IP65-beskyttelse holder regn og snavs ude

Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Ordre antal	Antal pr. pakke	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
-------------	------------------	-------------	-----------------	------------	----------	---------

PACKOUT™ kompakt tilbehørskasse, slim	64 x 249 x 411	1	1	4932471065	4058546286934	2041179	-
---------------------------------------	----------------	---	---	------------	---------------	---------	---



PACKOUT™ dyb tilbehørskuffert

- 50% højere end standard PACKOUT™ tilbehørskuffert - ideel til opbevaring af værktøj, batterier, opladere, større tilbehør og andet udstyr.
- Hurtigjusterende skillevægge som lader brugerne tilpasse kuffertens udformning for bedre organisering.
- 22 kg total vægtpapacitet.
- En del af PACKOUT™ opbevaringssystem.
- Konstrueret med slagfaste polymer for holdbarhed på byggepladsen.
- IP 65-klassificeret vejrforsøgling for at forhindre regn og snavs på byggepladsen.

Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
-------------	------------------	-----------------	-------------	------------	----------	---------

PACKOUT™ dyb tilbehørskuffert	178 x 507 x 386	1	1	4932478625	4058546348182	2254937	-
-------------------------------	-----------------	---	---	------------	---------------	---------	---



PACKOUT™ kasse

- Alsidig løsning til at stable: vertikalt og horisontalt.
- 22 kg vægtpacitet.
- Stor kapacitet til en masse forskellige værktøjer.
- Andre PACKOUT™ produkter kan stables ovenpå.
- En del af PACKOUT™ opbevaringssystem.



Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
PACKOUT™ kasse	251 x 475 x 389	1	1	4932471724	4058546296230	2102380



PACKOUT™ køleboks

- Dobbelt premium isolering holder indholdet koldt i op til 30 timer.
- IP 65-beskyttelse forhindrer lækage og beskytter indholdet mod snavs og skidt.
- Integreret flaskeåbner.
- Aftagelig bakke til separat opbevaring af personlige genstande som er hævet over is og vand i bunden.
- Kapacitet på 15 l.
- Lavet af slagfast materiale så den kan klare hverdagen på byggepladsen.
- En del af PACKOUT™ opbevaringssystem.



Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
PACKOUT™ køleboks	330 x 249 x 411	1	1	4932471722	4058546296216	2133023



PACKOUT™ kompakt værktøjskasse

- Fordelingsrum gør det let at få plads til tilbehør, beslag, kabelsko, fugemasse m.m.
- Nok plads til større værktøjer som rundsave, vinkelslibere og borehammere.
- 34 kg vægtpacitet.
- Konstrueret i slagfast materiale for ekstrem holdbarhed.
- IP 65-beskyttelse.
- En del af PACKOUT™ opbevaringssystem.



Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
PACKOUT™ kompakt værktøjskasse	330 x 249 x 411	1	1	4932471723	4058546292232	2116362



PACKOUT™ XL køleboks

- Premium dobbeltisolering holder indholdet koldt i op til 5 dage.
- IP65-beskyttelse forhindrer lækage og beskytter indholdet mod snavs og støv.
- Kapacitet på 38 liter.
- Aftagbar bakke til separat opbevaring af personlige ejendele, som holder dem hævet over isvandet.
- Indbygget øl/flaske oplukker.
- Konstrueret med slagtålelige polymer for øget holdbarhed på byggepladsen.
- En del af PACKOUT™ opbevaringssystem.



Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
PACKOUT™ XL køleboks	432 x 584 x 406	1	1	4932478648	4058546348410	2298337



PACKOUT™ hyldesystem

- E-Track monteringskinner kan monteres på væggen i biler, butikker eller garager for optimal alsidighed.
- Hurtigudløsende design for let montering af højdejustering og fjernelse af hylterne.
- Hver enkelt hylde kan bære op til 22 kg.
- Metalforstærket ramme.
- Slagfast polymerkonstruktion.
- En del af PACKOUT™ opbevaringssystem.





Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① PACKOUT™ hyldesystem sæt (2 hylde + E-track)	508 x 546 x 447	4	1	4932472127	4058546325237	2174958
② PACKOUT™ hyldesystem - enkelt hylde	99 x 533 x 422	1	1	4932478711	4058546349042	2174959
③ Vertikal E-track til PACKOUT™ hyldesystem 50 cm	25 x 90 x 508	2	1	4932478996	4058546362782	2174960



PACKOUT™ monteringsplader

- Adskillige monteringsmuligheder
- Gør PACKOUT™ til stationær opbevaring
- Kan kobles på alle MILWAUKEE® PACKOUT™ enheder.
- Slagfast polymer-konstruktion for størst holdbarhed.
- Metalforstærkede monteringspunkter til at bære tung vægt.
- Organiser dit værksted med PACKOUT™ bokse og vægtilbehør.

Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① PACKOUT™ monteringsplade	28 x 594 x 467	1	1	4932471638	4058546295370	2076766
② PACKOUT™ kompakt monteringsplade	25 x 254 x 508	1	1	4932480621	4058546409067	2338562
③ PACKOUT™ XL monteringsplade	25 x 762 x 508	1	1	4932480622	4058546409074	2338563



PACKOUT™ transportabel arbejdsbordplade

- Træpladen fungerer som arbejdsplads til laptop, tegninger og mindre samlearbejde.
- Fungerer som transportabel arbejdsbord der kan monteres ovenpå dine PACKOUT™ produkter.
- Vægtkapacitet på 22 kg.
- En del af PACKOUT™ opbevaringssystem.
- Konstrueret i slagfast materiale for holdbarhed på byggepladsen.



Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
-------------	------------------	-----------------	-------------	------------	----------	---------

PACKOUT™ transportabel arbejdsbordplade	53 x 607 x 389	1	4	4932472128	4058546325244	2158400
---	----------------	---	---	------------	---------------	---------



PACKOUT™ åben værktøjskasse

- Fleksibel organisering.
- Modulær kompatibilitet med PACKOUT™ komponenter: stabel ovenpå og opbevar i andre PACKOUT™ værktøjskufferte.
- Kan bruges sammen med PACKOUT™ stor værktøjskasse, PACKOUT™ trolleykuffert, PACKOUT™ XL værktøjskuffert og PACKOUT™ værktøjskuffert på hjul.
- Tophåndtag for lettere transport.
- Inklusive justerbare skillevægge for hurtig tilpasning af værktøjskassens layout.
- Vægtkapacitet på 11 kg.
- En del af PACKOUT™ opbevaringssystem.



Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
PACKOUT™ åben værktøjskasse	127 x 503 x 297	1	1	4932480625	4058546409104	2307446

PACKOUT™ skillevæg

- Opdel PACKOUT™ kassen i flere opbevaringszoner.
- Bagvingen gør det muligt at sætte mindre PACKOUT™-produkter fast på toppen af kassen.
- Huller til montering af bl.a. ladere.
- En del af PACKOUT™ opbevaringssystem.



Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
PACKOUT™ skillevæg	234 x 330 x 94	1	1	4932480624	4058546409098	2307445

PACKOUT™ adapter - HD boks

- Heavy duty adapter til PACKOUT™ systemet
- Passer ovenpå PACKOUT™-systemet
- Gør det muligt at bære heavy duty kasser ovenpå PACKOUT™ kasser for den mest alsidige opbevaringsløsning.
- Fremstillet af slagfast materiale.



Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
PACKOUT™ adapter - HD boks	117 x 500 x 386	1	1	4932464081	4058546220266	1965125

PACKOUT™ skumindsats

- Kan tilpasses fuldstændigt efter dine behov ved at skære ud så det sikkert fastholder dine værktøjer
- Solid konstruktion der giver optimal beskyttelse til dine værktøjer
- Optimeret opbevaring med let adgang til dit værktøj
- Ref. 4932471428: Designet til at passe i 2 PACKOUT™ kasser - værktøjskasse (4932464080) & stor værktøjskasse (4932464079).
- Ref. 4932471927: Designet til at passe i PACKOUT™ trolley (4932464078).



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
PACKOUT™ skumindsats	2	1	4932471428	4058546290566	2056194
PACKOUT™ skumindsats til trolley	1	1	4932471927	4058546298265	2107893
PACKOUT™ skumindsats til skuffebokse	2	1	4932479157	4058546369514	2174957



Slim skumindsats til PACKOUT™ skuffebokse

- Kan tilpasses efter behov - skumindsatsen giver dig mulighed for at tilpasse din opbevaring fuldt ud ved at skære tilpassede former ud for at sikre opbevaring og beskyttelse af dine værktøjer.
- Tilpas din skumindsats med 4 enkle trin:
- 1. Afmærk formen på dit produkt med en INKZALL™ marker
- 2. Brug en kniv til at skære efter det afmærkede.
- 3. Fjern lagene af skum til du opnår den ønskede dybde.
- 4. Placer værktøjet i skumindsatsen.
- "Reference 4932493993 indeholder 2 skumindsatser. 1 skumindsats passer til højden af skufferne i skuffeboksen med 4 skuffer (4932493189) og slim skuffen i 2+1 skuffeboksen (4932493190); 2 skumindsatser passer til højden af den store skuffe i 2+1 skuffeboksen (4932493190)."



Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Slim skumindsats til PACKOUT™ skuffebokse	91 x 414 x 318	2	1	4932493993	4058546511531	2388785

PACKOUT™ indlæg

- Udtagbare bakker til PACKOUT™ kasser.
- Ref. 4932478298: Sorteringsbakker til PACKOUT™ trolley (4932464078) og stor værktøjskasse (4932464079).
- Ref. 4932478299: Sæt af sorteringsbakker til PACKOUT™ værktøjskasse (4932464080).
- Ref. 4932478300: Sæt af sorteringskasser til PACKOUT™ tilbehørskasse (4932464082) og kompakt tilbehørskasse (4932464083).
- Ref. 4932478301: Sæt af sorteringskasser til PACKOUT™ slim tilbehørskasse (4932471064) og kompakt slim tilbehørskasse (4932471065).

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① Udtagbar bakke til PACKOUT™ trolley og stor værktøjskasse	1	1	4932478298	4058546344757	2133015
② Udtagbar bakke til PACKOUT™ værktøjskasse	4	1	4932478299	4058546344764	2133018
③ Udtagbar sorteringsboks til PACKOUT™ slim tilbehørskasse og kompakt slim tilbehørskasse	5	1	4932478301	4058546344788	2133021
④ Udtagbar sorteringsboks til PACKOUT™ til tilbehørskasse og kompakt tilbehørskasse	5	1	4932478300	4058546344771	2133020
⑤ Skillevægge til PACKOUT™ skuffeboks med 3 skuffer	8	1	4932479104	4058546368982	2174955
⑥ Skillevægge til PACKOUT™ skuffeboks med 2 skuffer	8	1	4932479105	4058546368999	2174956



PACKOUT™ skumindsats til MAX BITE™ Fastnøgle- og tangsæt - 19 dele

- MAX BITE™-grebet reducerer afgratning og slitage på bolte.
- Afrundet I-Beam-håndtag for komfortabelt greb.
- Blækfyldt markeringer for bedre synlighed.
- Vandpumpetang med rillede kæber med V-spor for et mere fast greb, mere præcis pasform og mindre risiko for at den glider. Specialhærdede tænder med en hårdhed på 64 HRC.
- Præcisionsfabrikeret for maksimal kraftoverførsel
- Passer perfekt ind i PACKOUT™ skuffeboks
- Premium skumindsats til længere holdbarhed, lasergraverede størrelser for nem og hurtig størrelsesidentifikation og rød baggrund for hurtig identifikation af manglende værktøj.
- Alle tænger har en speciel tandhærdning - 64 HRC - for bedst holdbarhed og hårdførhed



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
PACKOUT™ skumindsats til MAX BITE™ Fastnøgle- og tangsæt - 19 dele	19	1	4932493339	4058546482107	2357754
8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm og 22 mm fastnøgler; 205mmskævbider lang næse, 160mm skævbider, 180mm vandpumpetang, 150mm justerbar skiffenøgle					

PACKOUT™ skumindsats til elektrikere - 10 dele

- Testet til 10.000 volt og garanteret til 1.000 volt.
- Optimal kraft for et nemt og ubesværet arbejde.
- Kræver op til 60% mindre kraft ved skæring.
- Slim isoleret belægning til elektriker applikationer i trange rum.
- Tri-lobé håndtag for maksimalt drejningsmoment.
- Firkantet håndtag
- Premium skumindsats for længere holdbarhed, laserskårne størrelser for nem og hurtig størrelsesidentifikation og rød baggrund for hurtigt at identificere manglende værktøjer.



NYHED

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
PACKOUT™ skumindsats til elektrikere - 10 dele	10	1	4932493637	4058546485085	2388771	-
VDE afisoleringstang 160mm (4932464573); VDE spidstang (4932464564); VDE skævbider 160mm (4932464567); VDE kombinationstang 180mm (4932464572); TRI-LOBE VDE SL skruetrækker 0.5 X 3 X 100 (4932478713); Volt tester (4932478719); TRI-LOBE VDE Skruetrækker PZ 1x80mm (4932478725); PZ 2x100mm (4932478726);TRI-LOBE VDE Skruetrækker SL 0.8 X 4 X 100 (4932478715); 1.0 X 5.5 X 125 (4932478716)						

PACKOUT™ skumindsats m. skruetrækker- & tangsæt - 10 dele

- Ergonomisk design med trilobehåndtag med højt drejningsmoment er optimeret til maksimal brugerkomfort og ideel til applikationer med højt drejningsmoment.
- Permanent visue toppe identifikation giver brugerne mulighed for nemt at identificere den korrekte type af toppe fra flere retninger.
- Hærdede magnetiske spidser giver maksimal holdbarhed og fastholdelse af fastgørelseselementer.
- Maksimal kraftoverførsel for optimal gearing til let og ubesværet arbejde.
- Soft touch hoveddesign med afrundede kanter for at forhindre håndskader.
- Premium skumindsats for længere holdbarhed, laserskårne størrelser for nem og hurtig størrelsesidentifikation og rød baggrund for hurtigt at identificere manglende værktøjer.



NYHED

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
PACKOUT™ skumindsats m. skruetrækker- & tangsæt - 10 dele	10	1	4932493638	4058546485092	2388772	-
Justerbar rørtang 250mm (4932492459); Kombinationstang 180mm (4932492462); Spidstang 205mm (4932492465); Skævbider 160mm (4932492463); TRI-LOBE skruetrækker PZ1 x 100 (4932471791); PZ2 x 125 (4932471793); TRI-LOBE SL skruetrækker 0.5x3x75 (4932471775); SL 0.8x4x100 (4932471778); SL 1.0x5.5x125 (4932471779); SL 1.2x6.5x125 (4932471781)						

PACKOUT™ skumindsats til VVS - 8 dele

- Rørtang: dobbelttandet kæbe for maksimalt greb og induktionshærdede tænder med selvflåsende tanddannelse.
- Tænger: induktionshærdede skærkanter for længste levetid.
- Hacksaw: værktøjsfrit klingskift til skift af klinger op til 10x hurtigere.
- Mini kobberørskærer: kromruller for ekstra holdbarhed og udvidet ydeevne.
- Premium skum for længere holdbarhed, laserskårne størrelser for nem og hurtig størrelsesidentifikation og rød baggrund for at identificere hurtigt manglende værktøjer.



NYHED

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
PACKOUT™ skumindsats til VVS - 8 dele	8	1	4932493639	4058546485108	2388773	-
Justerbar rørtang 250mm (4932492459); Spidstang 205mm (4932492465); Skævbider 160mm (4932492463); Afgratter værktøj (48224255); Mini torpedo vaterpas (4932472122); Kompakt nedstryger (48220012); Kobber-rørskærer 42mm (48229252); Mini Kobber-rørskærer 22 mm (48229258)						

PACKOUT™ skumindsats til 3/8" skralde og ringskraldenøglesæt - 55 dele

- Skraldemekanisme med 90 tandtal og 4° buesving (mere arbejde på trange steder).
- Toppe med fire flade sider forhindrer dem i alt rulle og giver bedre greb
- Skraldenøgle tilbyder 2,5° buesving og 144 tandtal for bedre funktionalitet på trange steder.
- Gaffelnøgler tilbyder MAXBITE™ åbent greb med op til 25% mere drejningsmoment og bedre greb på afrundede bolte.
- Foldbare unbrako- og torx-nøgler muliggør nem adgang og opbevaringsløsning.
- Ergonomisk håndtag giver behageligt og sikkert greb.
- Premium skum for længere holdbarhed, laserskårne størrelser for nem og hurtig størrelsesidentifikation og rød baggrund for at identificere hurtigt manglende værktøjer.



NYHED

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
PACKOUT™ skumindsats til 3/8" skralde og ringskraldenøglesæt - 55 dele	55	1	4932493640	4058546485115	2388774	-
3/8" Skralde + toppe sæt 32 dele (4932464945); MAX BITE™ Ringskraldenøglesæt 7 dele (4932464993); Sammenfoldelig nøglesæt 8 dele (4932480978); Sammenfoldelig sekskantet nøglesæt m. torx 8 dele (4932480979)						

PACKOUT™ skumindsats til træarbejde - 6 dele

- Fuld metal kerne for maksimal holdbarhed.
- Slående endehætte i metal for længere levetid for håndtag
- SHOCKSHIELD™ greb reducerer maksimal vibration, hjælper med at reducere træthed og giver klassens bedste holdbarhed.
- Premium skum for længere holdbarhed, laserskårne størrelser for nem og hurtig størrelsesidentifikation og rød baggrund for at identificere hurtigt manglende værktøjer.



NYHED

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
PACKOUT™ skumindsats til træarbejde - 6 dele	6	1	4932493641	4058546485122	2388775	-
1/4" Stemmejern (4932479892); 1/2" Stemmejern (4932479893); 3/4" Stemmejern (4932479894); 1" Stemmejern (4932479895); Koben med bred kløft (4932478252); Lige kløfthammer i stål 16oz/450g (4932478653)						

PACKOUT™ skumindsats til måle- & skæreværktøjssæt - 4 dele

- Værktøjsfrit klingskift af båndsaven til udskiftning af klinger op til 10x hurtigere.
- Op til 4x mere holdbar metallås på snapkniv for længste levetid.
- Tape med anti-rivningsbelægning på de første 15 cm af bladet giver den højeste holdbarhed.
- Premium skum for længere holdbarhed, laserskårne størrelser for nem og hurtig størrelsesidentifikation og rød baggrund for at identificere hurtigt manglende værktøjer.

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
PACKOUT™ skumindsats til måle- & skæreværktøjssæt - 4 dele	4	1	4932493642	4058546485139	2388980	-
Nedstryger 300mm (48220050); Universalkniv bræk-af 18 mm (48221961); Magnetisk målebånd 5/27 (4932464599); INKZALL™ Permenente markere sort (48223100)						



NYHED

PACKOUT™ skumindsats til tangsæt - 8 dele

- Maksimal kraftoverførsel for optimal gearing til let og ubesværet arbejde.
- Soft touch hoveddesign på grund af afrundede kanter for at forhindre håndskader.
- Dobbelttandet kæbe for maksimalt greb og induktionshærdede tænder med selvvlåsende tanddannelse.
- Buede bokssamlinger muliggør større gribekapacitet.
- Premium skum for længere holdbarhed, laserskårne størrelser for nem og hurtig størrelsesidentifikation og rød baggrund for at identificere hurtigt manglende værktøjer.

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
PACKOUT™ skumindsats til tangsæt - 8 dele	8	1	4932493643	4058546485146	2388776	-
Justerbar vandpumpetang180mm (4932492458); Justerbar vandpumpetang 250mm (4932492459); Justerbar vandpumpetang 300mm (4932492460); Kombinationstang 165mm (4932492461); Kombinationstang 180mm (4932492462); Spidstang 205mm (4932492465); Skævbider 160mm (4932492463); HD Skævbider 200mm (4932492464)						



NYHED

PACKOUT™ skumindsats til præcisions-skruetrækkersæt - 17 dele

- Metalkerne for op til 4x stærkere for sejhed på byggepladsen.
- Længere skafter for mere synlighed og rækkevidde.
- 360° roterende bagdæksler for mere kontrol.
- Præcisionsbearbejdede bitspidser giver sikker pasform og længste levetid.
- Forkromede skafter øger værktøjets levetid ved at reducere korrosion.
- Premium skum for længere holdbarhed, laserskårne størrelser for nem og hurtig størrelsesidentifikation og rød baggrund for at identificere hurtigt manglende værktøjer.

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
PACKOUT™ skumindsats til præcisions-skruetrækkersæt - 17 dele	17	1	4932493644	4058546485153	2388981	-
Præcisionsskruetrækkersæt 6 dele (PH00/PH0/SL1.6/SL2/SL3.2/SL4) (4932471869); Torx præcisionsskruetrækkersæt 6 dele (T6,T7,T8,T9,T10,T15) (4932471870); Tester 0.5 X 3 X 65 (4932478719); TRI-LOBE VDE skruetrækker PH2x125 (4932471788); TRI-LOBErSL VDE skruetrækker 0.8x4x100 (4932471778); TRI-LOBE skruetrækker T20x100 (4932471801); skruetrækker til nedrivning (4932480975)						



NYHED

PACKOUT™ skumindsats til skralde- og toppesæt

- 90-tands design med 4° kurvet hoved til arbejde på trang plads.
- FOUR FLAT™ sider på toppene forhindrer dem i at rulle.
- Passer perfekt til PACKOUT™ skuffeboks med 3 skuffer.
- Premium skum for længere holdbarhed, laserskårne størrelser for nem og hurtig størrelsesidentifikation og rød baggrund til hurtig identifikation af manglende værktøjer.

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
① PACKOUT™ skumindsats til sæt med 1/2" skralder, toppe og hex vinkelnøgler - 70 dele	70	1	4932480716	4058546410018	2295664	-
1/2" skraldeværktøj; 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm 1/2" standard kromtoppe og 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm lange toppe; 76mm og 127mm 1/2" toppeforlængere; 9 dele Hex nøglesæt; Shockwave™ Skruebits 2 x TX10 / 4 x TX15 / 5 x TX20 / 5 x TX25 / 5 x TX30 / 2 x TX40 / 1 x TX50, 1 x TX B07 / 1 x TX B08 / 1 x TX B09 / 1 x TX B010 / 1 x TX B015 / 1 x TX B020 / 1 x TX B025. 1 x Shockwave™ Bitholdere						

②	PACKOUT™ skumindsats til sæt med 1/4" skralder, toppe, skruetrækkere og gaffelnøgler - 35 dele	35	1	4932480717	4058546410025	2295665	-
1/4" skraldeværktøj; 5mm, 5.5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm 1/4" standard og lange toppe; 76mmog 152mm forlængere, 1/4" universal adapter til toppe; 6 Tri-Lobe skruetrækkere (SL3 /SL 4 / SL5 / SL 6 / PH 1 / PH 2); 250mm gaffelnøgle							



PACKOUT™ åben værktøjstaske

- En del af PACKOUT™ opbevaringssystem.
- 1680 ballistisk materialekontrukton.
- Solid slagfast bund.
- Metalskelet.
- Solidt gummibelagt håndtag



Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal lommer	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
① Åben værktøjstaske 25cm	300 x 250 x 320	28	1	1	4932464084	4058546220297	1965128	-
② Åben værktøjstaske 40cm	250 x 400 x 430	31	1	1	4932464085	4058546220303	1965129	-
③ Åben værktøjstaske 50cm	280 x 500 x 430	32	1	1	4932464086	4058546220310	1965130	-



PACKOUT™ lukket værktøjstaske 38 cm

NYHED

- Højeste holdbarhed grundet 1680D og 1800D ballistisk materiale.
- Stof i flere lag øger holdbarheden og ydeevnen.
- Forstærkede kanter, metalringe og fjedre for længst levetid.
- 65 lommer til den bedste organisering af værktøjer.
- Skulderrem og ergonomisk bærehåndtag.
- Holder til gaffatape for nem adgang.
- Formstøbt PACKOUT™ base beskytter mod fugt og snavs.
- En del af PACKOUT™ modulopbevaringssystem.



Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
PACKOUT™ lukket værktøjstaske 38 cm	510 x 460 x 260	1	1	4932493623	4058546484941	2395540	-



PACKOUT™ værktøjstaske 25 cm

NYHED

- Højeste holdbarhed grundet 1680D og 1800D ballistisk materiale.
- Stof i flere lag øger holdbarheden og ydeevnen.
- Forstærkede kanter, metalringe og fjedre for længst levetid.
- 35 lommer til den bedste organisering af værktøjer.
- Skulderrem og ergonomisk bærehåndtag.
- Holder til gaffatape for nem adgang.
- Formstøbt PACKOUT™ base beskytter mod fugt og snavs.
- En del af PACKOUT™ modulopbevaringssystem.



Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
PACKOUT™ værktøjstaske 25 cm	480 x 380 x 230	1	1	4932493622	4058546484934	2395539	-



PACKOUT™ værktøjstaske

- En del af PACKOUT™ opbevaringssystem
- Lavet af 1680 ballistisk nylon for optimal holdbarhed
- Konstrueret i slagfast plast for øget holdbarhed
- Plads til store værktøjer
- Blød skulderstrop, top og sidegreb for fleksibel transport



Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
① PACKOUT™ værktøjstaske 38 cm	427 x 381 x 254	1	1	4932471066	4058546286941	2047013	-
② PACKOUT™ værktøjstaske 50 cm	427 x 508 x 279	1	1	4932471067	4058546286958	2047015	-



PACKOUT™ tech-taske

- En del af PACKOUT™ opbevaringssystem
- Lavet af 1680 ballistisk nylon for optimal holdbarhed
- 58 lommer med hardshell-lomme til følsomme enheder
- Beskyttet lomm til bærbar/tablet
- Konstrueret med slagfast base for beskyttelse mod vand, snavs og slid



Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
PACKOUT™ tech-taske	432 x 432 x 279	1	1	4932471130	4058546287580	2047010	-



PACKOUT™ rygsæk

- En del af PACKOUT™ opbevaringssystem
- Lavet af 1680 ballistisk nylon for optimal holdbarhed
- 48 lommer. Hardshell-beskyttelse.
- Konstrueret med bund i slagfast plast for beskyttelse mod vand/skidt og gør at rygsækken kan stå op
- Blød støtte til ryg og bryst for maksimal komfort på byggepladsen



Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
PACKOUT™ rygsæk	508 x 381 x 292	1	1	4932471131	4058546287597	2047004	-



PACKOUT™ køletaske

- En del af PACKOUT™ opbevaringssystem
- 20L kapacitet med vandtæt indvendigt materiale med opbevaringsplads til drikkevarer
- Ekstra isolering holder indhold koldt i op til 24 timer.
- Konstrueret med bund i slagfast plast for beskyttelse mod vand/skidt
- Skulderstropper for let transport



Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
PACKOUT™ køletaske	406 x 394 x 254	1	1	4932471132	4058546287603	2047002

PACKOUT™ termokop

- Dobbeltvægget isolering holder indholdet koldt eller varmt hele dagen.
- Roterende magnetisk lukkemekanisme for let åbning.
- 18/8 rustfrit stål for øget holdbarhed.
- Tåler opvaskemaskine.
- Drej og lås-mekanisme til brug med alle PACKOUT™ komponenter.



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
PACKOUT™ termokop 591 ml	1	6	4932479074	4058546368685	2298335
PACKOUT™ termokop 887 ml	1	6	4932479075	4058546368692	2298336



PACKOUT™ termoflasker

- Dobbelt vægget vakuumisolering som holder væsken varm eller kold hele dagen.
- 18/8 rustfrit stål for højeste holdbarhed.
- Tåler opvaskemaskine.
- Låg er kompatibel med alle PACKOUT™ termoflasker med eller uden hank.
- Drej og lås-mekanisme til brug med alle PACKOUT™ komponenter.
- En del af PACKOUT™ opbevaringssystem.

Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
PACKOUT™ rød termoflaske 532 ml - chuck-låg	267 x 80 x 80	1	8	4932493991	4058546511517	2395576
PACKOUT™ sort termoflaske 532 ml - chuck-låg	267 x 80 x 80	1	8	4932493992	4058546511524	2395577
PACKOUT™ rød termoflaske 710 ml - chug-låg	305 x 86 x 86	1	8	4932493465	4058546483364	2395572
PACKOUT™ sort termoflaske 710 ml - chug-låg	305 x 86 x 86	1	8	4932493466	4058546483371	2395573
PACKOUT™ rød termoflaske 1065 ml - chug-låg	318 x 100 x 100	1	6	4932493467	4058546483388	2395574
PACKOUT™ sort termoflaske 1065 ml - chug-låg	318 x 100 x 100	1	6	4932493468	4058546483395	2395575
PACKOUT™ chuck-låg til termoflasker	105 x 78 x 78	1	8	4932493464	4058546483357	2395571



PACKOUT™ værkstedsopbevaring startsæt

- Indeholder PACKOUT™ XL monteringsplade (4932480622), PACKOUT™ opvbevaring til elværktøj (4932480712), M18™ batteriopbevaring (4932480709), M12™ batteriopbevaring (4932480708).

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
PACKOUT™ værkstedsopbevaring startsæt	4	1	4932493620	4058546484910	2367086



PACKOUT™ opbevaringskroge

- Stærke stålkroge til opbevaring af tungt værktøj og genstande.
- Belægning på krogen beskytter krog og de opbevarede genstande.
- Nem og hurtig adgang til alle værktøjer.
- Låsemekanisme sikrer nem og sikker montering.
- Tilpas systemet efter dine behov.
- En del af PACKOUT™ opbevaringssystem.

Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① PACKOUT™ lige krog	203 x 89 x 229	1	5	4932480700	4058546409852	2338535 -
② PACKOUT™ buet krog	279 x 89 x 152	1	5	4932480701	4058546409869	2338536 -
③ PACKOUT™ krog - stor	203 x 152 x 229	1	3	4932480702	4058546409876	2338537 -
④ PACKOUT™ S krog - stor	38 x 89 x 178	1	5	4932480703	4058546409883	2338538 -
⑤ PACKOUT™ lige krog - lille	102 x 89 x 102	1	5	4932480704	4058546409890	2338539 -
⑥ PACKOUT™ buet krog - lille	178 x 89 x 76	1	5	4932480705	4058546409906	2338540 -
⑦ PACKOUT™ ophæng med små kroge	100 x 232 x 77	1	6	4932493384	4058546482558	2367085 -
⑧ PACKOUT™ lige krog	98 x 98 x 120	1	5	4932493383	4058546482541	2367084 -




NYHED



PACKOUT™ holdere og ophæng

- Nem og hurtig adgang til alle værktøjer og genstande.
- Låsemekanisme sikrer nem og sikker montering.
- Tilpas systemet efter dine behov.
- En del af PACKOUT™ opbevaringssystem.

Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① PACKOUT™ lille hylde	254 x 241 x 89	1	5	4932480713	4058546409982	2338548 -
② PACKOUT™ kopholder	127 x 102 x 178	1	4	4932480706	4058546409913	2338541 -
③ PACKOUT™ værktøjsrulle holder	165 x 102 x 330	1	5	4932480707	4058546409920	2338542 -
④ PACKOUT™ ophæng til tænger	89 x 241 x 127	1	6	4932480710	4058546409951	2338545 -
⑤ PACKOUT™ ophæng til skruetrækkere	90 x 236 x 90	1	6	4932480711	4058546409968	2338546 -
⑥ PACKOUT™ ophæng til bælteklips	90 x 234 x 40	1	6	4932493377	4058546482480	2367078 -
⑦ PACKOUT™ ophæng til magnetiske genstande	92 x 234 x 65	1	4	4932493378	4058546482497	2367079 -
⑧ PACKOUT™ trådkurv	172 x 252 x 190	1	4	4932493379	4058546482503	2367080 -



NYHED

PACKOUT™ batteriopbevaring

- Organiser dine batterier.
- Opbevar batterier på en sikker måde.
- Nem og hurtig adgang til alle batterier.
- Låsemekanisme sikrer nem og sikker montering.
- Tilpas efter dine behov.
- En del af PACKOUT™ opbevaringssystem.

Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① PACKOUT™ M12™ batteriholder	66 x 102 x 330	1	6	4932480708	4058546409937	2338543 -
② PACKOUT™ M18™ batteriholder	102 x 102 x 330	1	4	4932480709	4058546409944	2338544 -



NYHED

PACKOUT™ opbevaring til elværktøj

- Nem og hurtig adgang til alle værktøjer.
- Låsemekanisme sikrer nem og sikker montering.
- Tilpas systemet efter dine behov.
- En del af PACKOUT™ opbevaringssystem.

	Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
①	PACKOUT™ opbevaring til elværktøj	254 x 241 x 356	1	2	4932480712	4058546409975	2338547	-
②	PACKOUT™ opbevaring til elværktøj med langt håndtag	178 x 241 x 356	1	3	4932480714	4058546409999	2338549	-
③	PACKOUT™ opbevaring til elværktøj med langt håndtag	347 x 97 x 127	1	6	4932493382	4058546482534	2367083	-



NYHED



PACKOUT™ åbne beholdere

- Til opbevaring af skruer, tape og andre små genstande.
- Leveres med aftagelige skillevægge og indvendige bakker for yderligere organisering.
- Hænger på PACKOUT™ monteringsplade.
- Passer til PACKOUT™ tilbehørskuffert (4932464082) & PACKOUT™ kompakt tilbehørskuffert (4932464083).
- Magnetiske beholdere passer til PACKOUT™ tilbehørskuffert slim (4932471064) & PACKOUT™ tilbehørskuffert slim komp. (4932471065).
- De magnetiske beholdere kan også sættes på metal overflader grundet deres magnetiske bagside.
- Konstrueret med slagfaste polymerer.
- En del af PACKOUT™ opbevaringssystem.

	Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
①	PACKOUT™ åben beholder - 10x10 cm	46 x 102 x 102	2	6	4932480698	4058546409838	2338550	-
②	PACKOUT™ åben beholder - 10x20 cm	46 x 203 x 102	2	6	4932480699	4058546409845	2338551	-
③	PACKOUT™ magnetisk beholder - 10x10 cm	10 x 10 x 45	1	6	4932493380	4058546482510	2367081	-
④	PACKOUT™ magnetisk beholder - 10x20 cm	10 x 20 x 45	1	6	4932493381	4058546482527	2367082	-



NYHED



Heavy Duty rygsæk

- Konstrueret i 1680D Ballistisk nylon med solide metallynlåse for maksimal holdbarhed
- Hård bund beskytter mod vand/skidt og gør at rygsækken kan stå op
- Justerbare stropper for bedre komfort
- Bløde og forede bæreseler hjælper med at fordele vægten for optimal komfort
- 48 lommer inklusiv 2 x 'hardshell'-lommer til elektronik og andet følsomt udstyr
- Giver suveræn organisering af dit udstyr



Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Heavy Duty rygsæk	240 x 457 x 518	1	1	4932464833	4058546227784	2027385	-



Arbejdsrygsæk

- Holdbar: Lavet af 1680D ballistisk nylon. Robust og tyk kvalitet
- Hård bund gør det muligt at stille rygsækken op, hvilket giver god beskyttelse mod barske vejrforhold
- Polstrede åndbare remme: For ultimativ komfort
- Store opbevaringsrum - 35 lommer i alt
- Foldbar forlomme: For let adgang og opbevaring af større genstande. Sidelomme til flaske
- Lodret inddeler maksimere opbevaringspladsen, men giver samtidig mulighed for at opbevare flere eller større ting
- Plads til bærbar: Til sikker opbevaring af computer, tablet eller andet følsomt udstyr
- Stropper til opbevaring på skulderremme: Gør det muligt at sætte ekstra løsdele fast til rygsækken



Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Arbejdsrygsæk	363 x 203 x 594	1	1	48228200	045242333943	1760876	-



Håndværker rygsæk

- Solid kvalitet, lavet af 1680D ballistisk nylon.
- Polstrede skulderremme for bedre komfort på byggepladsen.
- Beskyttet lomme til bærbar/tablet og lignende.
- 18 lommer giver mange opbevaringsmuligheder.

Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Håndværker rygsæk	360 x 210 x 520	1	1	4932464252	4058546221973	1965135	-



Kompakt rygsæk

- Konstrueret af 1680D Ballistisk nylon med solide metallynlåse for maksimal holdbarhed
- Forstærket bund beskytter indholdet mod forholdene på byggepladsen
- Justerbare stropper for bedre komfort
- Bløde og forede bæreseler hjælper med at fordele vægten for optimal komfort
- 22 lommer inklusiv ekstra foret lomme til elektronik

Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Kompakt rygsæk	200 x 300 x 498	1	1	4932464834	4058546227791	2027384	-



Køletaske

- Konstrueret af 1680 ballistisk nylon og solide metallynlåse for optimal holdbarhed
- Designet til at klare de hårde forhold på byggepladsen
- Vandtæt dobbelt-isolering holder indhold køligt i 24 timer
- Målebåndsklips med flaskeåbner
- Bløde skulderstropper med fæstninger i metal for lang holdbarhed
- Speciallommer til tablets og andre følsomme enheder

Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Køletaske	280 x 350 x 380	1	1	4932464835	4058546227807	2027379	-



Elektriker taske

- Robust konstruktion: Lavet af 1680D ballistisk nylon
- Robust og tyk kvalitet. Dobbelt syede og nittede sømme
- Integreret håndtag: Gør tasken nem at transportere
- Stabil bund: Stabiliserer tasken så den kan stå op, selv når den er fyldt
- Integrerede bæltestropper: Gør det muligt at sætte tasken fast i et værktøjsbælte
- Centralt placerede D-ringe i metal: Gør det muligt at hænge tasken fra skulderremmen
- Klips til metal målebånd: Sikker og let tilgængelig adgang til målebånd

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Elektriker taske	1	1	48228112	045242509157	1965196	-



Værktøjssele

- Robust konstruktion: Lavet af 1680D ballistisk nylon
- Robust og tyk kvalitet. Dobbelt syede og nittede sømme
- Polstret 4-punktssele: For optimal vægtfordeling
- Polstret og åndbart bælte: For ultimativ komfort
- Integreret håndtag: Gør tasken nem at transportere
- Metal beslag til seler: Gør det muligt at anvende bæltet med seler

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Værktøjsbælte med sele	1	1	48228120	045242333974	1760875	-



Foret værktøjssele

- Justerbare stropper så de passer alle brugere.
- 1680D ballistisk materialekonstruktion.

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Foret værktøjssele	1	1	48228145	045242358212	1903542	-



Arbejdsbælte

- Metal hardware og 1680D ballistisk nylon giver et bælte der ikke kan slides op.
- Op til 152 mm foring og kan bruges af livvider op til 143 mm

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Arbejdsbælte	1	1	48228140	045242358168	1903543	-



HEAVY DUTY™ kufferter

- HD box leveres med hængsler.

HD Boks Størrelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
1	475 x 358 x 132	1	1	4932453385	4002395146376	1847915	-
3	475 x 358 x 230	1	1	4932453386	4002395143634	1847917	-
HD Box str. 1 Universal med 2x skum		1	1	4932459751	4058546029234	1941316	-
Ekstra låsegreb		2	1	4932373252	4002395347247	5676584	-
PACKOUT™ adapter - HD boks		1	1	4932464081	4058546220266	1965125	-





Nothing but **HEAVY DUTY.**TM

Milwaukee Tool

v/ Techtronic Industries Nordic
Stamholmen 147, 1. · DK-2650 Hvidovre
Telefon (+ 45) 43 56 55 55

Distribueret af: